



22/23

Elektro-Haushaltsgeräte



Einfach.Mehr.



ecowin[®]


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung
des Einsparpotenzials
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder



In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren?
Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbs-
vorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nach-
haltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: **e-m.info/152**



Einfach.Mehr.



Einmaliges Sortiment von Elektro-Haushaltsgeräten bei EM

Unser Sortiment umfasst über 250'000 Qualitätsartikel; von Schaltern für den Schutz von elektronischen Leitungen über moderne Gebäudesystemtechnik zu Ladestationen, Solaranlagen, Beleuchtung – **und natürlich Elektro-Haushaltsgeräten** – ist alles dabei. Zusammen mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot bietet EM das beste Gesamtleistungspaket im Elektro-Grosshandel.

Sie halten den neuen EM Katalog «Elektro-Haushaltsgeräte 2023» in der Hand. Darin präsentieren wir Ihnen einen Teil unseres interessanten Sortiments, welches im Grosshandel in der Schweiz einmalig ist. Wie immer finden Sie hier einen Auszug aus dem aktuellen Angebot der bekanntesten Marken und innovativsten Produkte. Ein noch breiteres und tieferes Sortiment, sowie Zubehör oder Alternative Produkte finden Sie in unserem EM-Webshop.

Mit den abgebildeten Barcodes können Sie die gewünschten Produkte schnell und einfach via EM.App scannen und bestellen. Im EM.Webshop erhalten Sie auch gleich zusätzliche Informationen und weitere Produkte, die Sie und Ihre Kunden interessieren könnten. Das gesamte Sortiment und Ihre individuellen Preise finden Sie im EM.Webshop unter elektro-material.ch.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchstöbern des neuen Kataloges «Elektro-Haushaltsgeräte 2023» und bei der Wahl Ihrer gewünschten Produkte.

René Etter
Category Manager



9



117



159



299

Inhaltsverzeichnis

Alles in einer EM.App	6	4 Allgemein	299
1 Kochen, Essen und Trinken	9	Index Bestellnummer	300
Kaffee	11	Stichwortverzeichnis	326
Küchengeräte	36	Abkürzungsverzeichnis	330
Grill, Raclette und Fondue	85	Fax-Bestellung	337
Kochfelder & Warmhalten	98	Kontakt-Adressen	338
Kühlen und Gefrieren	103		
Mikrowellen und Backöfen	105		
Tee- und Wass zubereitung	109		
2 Beauty und Gesundheit	117		
Haarstyling	118		
Haarentfernung	130		
Zahn- und Mundpflege	141		
Gesundheit & Wellness	145		
3 Haushalt, Heim und Hobby	159		
Bügeln & Trocknen	161		
Heizgeräte	168		
Raumklima	180		
Staubsauger und Reinigungsgeräte	210		
Mobile Stromversorgung	227		
Outdoor Living und Gartenbeleuchtung	258		
Garten- & Werkzeug	267		
Elektrokleinmaterial	284		
Telefonie & Internet	293		

Alles in einer EM.App.



Alles unter Kontrolle: Das kann die EM.App



Offline-Katalog

Alle Kataloge offline synchronisiert und durchsuchbar



Kundenmodus

Wahlweise Anzeige der Endnutzerpreise



Massband AR

Kabel verlegen und direkt im Raum Schnittlänge bestimmen



Scanner

Suchen und scannen von Barcodes und Lieferscheinen

Informieren

Beraten

Planen




Suche

Schnelle Suche mit «search as you type» (SAYT)



Kombimodul AR

Augmented-Reality-Ansicht von konfigurierbaren Elementen direkt vor Ort



Merklisten

Artikel in Listen ablegen und mit Kollegen teilen



Multi-Scanner AR

Augmented-Reality-Darstellung mit integrierter Bestandesanzeige



Mit dem **Kundenmodus** wird die EM.App zu einer praktischen Verkaufshilfe. Mit einer einfachen Einstellung zeigt die EM.App Endkundenpreise an und kann

Sie im Kundengespräch bei der Präsentation möglicher Lösungen unterstützen. Auf diese Weise können Sie direkt und flexibel auf Kundenwünsche eingehen und sind immer gut vorbereitet.



Mit der **Bestell-Erinnerung** stellen Sie sich einen intelligenten Wecker. Sie haben wichtige Artikel, die Sie am nächsten Tag unbedingt benötigen, in einem

Warenkorb? Die EM.App erinnert Sie daran, Ihre Bestellung rechtzeitig aufzugeben, damit das Material am nächsten Tag pünktlich geliefert werden kann.

Einfach, schnell, effizient: Mit der EM.App organisieren Sie mehr als Ihren kompletten Bestell-Alltag. Durch die zahlreichen Funktionen der EM.App wird Ihr Smartphone bzw. Tablet zum unentbehrlichen, zentralen Werkzeug.



Praxisnah im Video erklärt: Das kurze Video zeigt die Nutzung des Kundenmodus und der Bestell-Erinnerung im Alltag.

Jetzt anschauen! e-m.info/121



Sie haben die EM.App noch nicht? Diese ist gratis und kann hier heruntergeladen werden:

e-m.info/122



Bestell-Erinnerung

Alarmfunktion für nicht abgeschlossene Warenkörbe



Digitale Eingangskontrolle

Direkt mit der App Lieferscheine kontrollieren



Retouren

Einfaches Management von Retouren direkt in der App

Organisieren

Bestellen

Administrieren



Mehrfach-Warenkorb

Beliebige Anzahl Warenkörbe (z. B. Warenkorb pro Baustelle)



EM.Voice

Hands-free-Bestellung mit Siri und Google Assistant



Bestellverlauf

Einfache Übersicht über alle getätigten Bestellungen



FAQ-Seite

Zugriff auf fachbezogene Hilfestellungen



Private Ladestationen boomen Nutzen Sie die Chance

Wer ein Elektroauto hat, will es zu Hause und am Arbeitsplatz laden. Als Elektroinstallateur sind Sie der erste Ansprechpartner für die Realisation von Ladeinfrastruktur. EM e-mobility unterstützt Sie bei Ihren e-mobility Projekten. Mehr erfahren: e-m.info/322



Einfach.Mehr.

e.mobility



1 Kochen, Essen und Trinken



Kaffee	11		
Espressokocher	11	Handmixer	62
Filterkaffeemaschinen	11	Stabmixer/Pürierstab	64
Kaffeekapselsysteme Nespresso	15	Standmixer/Blender	68
Kaffeekapselsysteme Nespresso im Büro	21	Reiskocher	70
Kaffeevollautomaten	22	Multikocher	72
Kolben- & Siebträgermaschinen	29	Sandwichmaker	73
Kaffee- & Espressomühlen	31	Sous-Vide Garer	75
Milchschaumer	33	Toaster	76
Pflegemittel für Kaffeemaschinen	34	Waffel- und Donutgeräte	81
		Flaschen- und Dosenöffner	82
		Zerkleinern	82
Küchengeräte	36		
Allesschneider	36	Grill, Raclette und Fondue	85
Crêpe-Geräte	36	Fondue & Wok	85
Dampfgarer & Steamer	37	Raclette & Pizza Grill	88
Dörrgeräte & Marroniöfen	38	Tisch- und Doppelplattengrill	94
Eierkocher	40	Oberflächengrill	97
Eiswürfel- und Glacemaschinen	41		
Entsafter & Slow Juicer	43	Kochfelder & Warmhalten	98
Zitruspressen	45	Kochfelder/-platten	98
Fleischwolf	48	Warmhalteplatten	102
Fritteusen	48		
Joghurtmaschinen	51	Kühlen und Gefrieren	103
Konservieren	52	Kühlboxen	103
Küchenmaschinen & Food Processoren	54	Kühlschränke	104
Küchenwaagen	58	Weinkühlschränke	104

Mikrowellen und Backöfen	105
Backöfen	105
Mikrowellen	106
Tee- und Wasserzubereitung	109
Teekocher	109
Wasserkocher	110
Wasserfiltration	115

Kaffee

Espressokocher



Elektrische Mokkakanne Alicia Plus EMKP63.B

Klein, praktisch und überall einsetzbar. Programmierbarer 24 Stunden-Timer: Kaffee steht zur gewünschten Zeit bereit. Warmhalte-Funktion: der Kaffee wird während 30 Minuten warm gehalten. Cool-Touch: die Basis bleibt kalt und kann überall abgestellt werden. Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte. Kaffeefilter für 3 oder 6 Tassen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Tassenzahl	Warmhalteplatte	P Anschl.	UVP in CHF
M D63		schwarz	6	Ja	450 W	149.00

Espressokocher



Espressokocher Rommelsbacher

Espressokocher Rommelsbacher, mit Filtereinsatz für 2 oder 4 Tassen Espresso.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Tassenzahl	Warmhalteplatte	P Anschl.	UVP in CHF
M 364		Edelstahl	4	Nein	365 W	99.00

Filterkaffeemaschinen



Clessidra ICM17210

Elegantes, funktionales Design, inspiriert von der Sanduhr, mit hochwertigem Materialmix aus Glas und Kunststoff. Präziser Thermostat für die stets perfekte Wassertemperatur (92 – 96°C) von der ersten bis zur letzten Tasse. Premium-Glaskanne für 10 Tassen und spülmaschinenfest. Geeignet für Standard-Papierfilter, mit Anti-Tropf-System, Füllmengenanzeige und Warmhalteplatte. Automatische Abschaltung nach 40 Min.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M D17210		Silber	Nein	1250 ml	10	1800 W	149.00



Filterkaffeemaschinen



Look Perfection

Glaskanne, abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1 x 4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/1875		Edelstahl (Silber), schwarz	Nein	1250 ml	10	1080 W	85.00



Look Therm Perfection

Edelstahl-Thermkanne, transparenter und abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1 x 4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/2483		Edelstahl (Silber), schwarz	Nein	1250 ml	10	1080 W	115.00



Look Timer

Glaskanne, abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Zeit- und Timer-Funktionen, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1 x 4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/1844		Edelstahl (Silber), schwarz	Ja	1250 ml	10	1080 W	95.00



Aromaboy

Glaskanne mit Anbrühfilter; integriertem Klappdeckel für problemlose Wassereinfüllung; aussenliegende Wasserstandsanzeige; dazu passend Melitta Filtertüte 100.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/538		weiss	Nein	250 ml	2	500 W	55.00



Filterkaffeemaschinen



Easy

Glaskanne mit Klappdeckel; Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer Schwenkfilter mit Tropfstopp, Filtertüte 1 x 4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/111		schwarz	Nein	1250 ml	10	1050 W	35.00



Enjoy

Glaskanne mit Klappdeckel; Wassertank mit Tassenskalierung; Schwenkfilter mit Tropfstopp; Aroma-Selector; dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/119		weiss	Nein	1250 ml	10	1050 W	59.24
M 4555/125		schwarz/rot	Nein	1250 ml	10	1000 W	55.00



AromaFresh

Glaskanne; integriertes Mahlwerk mit individuell einstellbarem Mahlgrad und variabler Kaffee-stärke; abnehmbarer Bohnenbehälter; abschaltbares Mahlwerk für Zubereitung mit gemahlenem Kaffee; Timer-Funktionen: Uhrzeit, programmierbare Warmhaltezeit; Edelstahl-Design-Elemente; programmierbarer Wasserhärtegrad, Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm; Schwenkfilter, Filtereinsatz mit Tropf-Stopp; dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/311		Edelstahl (Silber), schwarz	Ja	1250 ml	10	1000 W	195.00



Aroma Signature Excellence DeLuxe

Programmierbare Warmhaltezeiten (30/60/90 Min.); Verkalkungsanzeige und Entkalkungsprogramm; LED beleuchteter Wassertank; Filtereinsatz mit Tropf-Stopp; abnehmbare Einzelteile spülmaschinengeeignet; Edelstahlgehäuse; dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/497		Edelstahl	Nein	1250 ml	10	1520 W	195.00



Filterkaffeemaschinen



Single 5

Glaskanne mit Tassenskalierung; schlanke und platzsparende Form; herausnehmbarer Filtereinsatz mit Tropf-Stopp; aussenliegende Wasserstandsanzeige; dazu passend Melitta Filtertüte 1x2.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/5 E-N		Edelstahl (Silber), schwarz	Nein	650 ml	5	650 W	65.00
M 4555/5		weiss	Nein	650 ml	5	650 W	55.00



Easy Therm

Thermkanne; Wassertank mit Tassenskalierung; abnehmbarer Schwenkfilter mit Tropfstopp; dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/783		schwarz	Nein	1000 ml	8	1050 W	55.00



EPOUR

360°rotierender Wasserauslauf für optimale Kaffee-Filtration; Vorbrühfunktion für perfektes Blooming; Touch-Panel für leichte Bedienung; Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm; abnehmbarer Filterhalter mit Tropf-Stopp; dazu passend Melitta Coffee Filters 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/4258		schwarz/Gold	Nein	1000 ml	8	1515 W	250.00



EPOS

360° rotierender Wasserauslauf für optimale Kaffee-Filtration; Vorbrühfunktion für perfektes Blooming; integriertes Mahlwerk mit individuell einstellbarem Mahlgrad und variabler Kaffeestärke; abnehmbarer Bohnenbehälter; abschaltbares sowie entnehmbares Mahlwerk; Touch-Panel für leichte Bedienung; Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm; abnehmbarer Filterhalter mit Tropf-Stopp; dazu passend Melitta Coffee Filters 1x4.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	Tassenzahl	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/2124		schwarz/Gold	Nein	1000 ml	8	1515 W	400.00



KaffEEKapselsysteme Nespresso



Pixie EN124.S und EN124.R

Extra kompakte Maschine, nur 11 cm breit. Direktwahltasten für Espresso und Lungo. Automatische und programmierbare Kaffeemenge. Leicht abnehmbarer Wassertank. Aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser. Kurze Betriebsbereit in nur 25 Sekunden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D124 S		Silber	Nein	Nein	0,7 l	1260 W	110 x 240 x 320 mm	179.00
M D124 R		rot	Nein	Nein	0,7 l	1260 W	110 x 240 x 320 mm	179.00



Essenza Mini EN85.B und EN85.R

25 Sek. Aufwärmzeit und automatische Abschaltung nach 9 Min., elektronisch gesteuerte Mengenprogrammierung mit Abschaltautomatik, abnehmbarer Wassertank abnehmbares Abstellgitter für Latte-Macchiato-Gläser und Kabelgarage, Kapselauffangbehälter: 5 – 6 Kapseln, Pumpendruck: 19 bar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D85 B		schwarz	Nein	Nein	0,6 l	1255 W	110 x 205 x 325 mm	129.00
M D85 R		rot	Nein	Nein	0,6 l	1255 W	110 x 205 x 325 mm	120.10



Citiz EN167.W und EN167.B

25 Sek. Aufwärmzeit und automatische Abschaltung nach 9 Min., hochklappbares Abstellgitter für Latte-Macchiato-Gläser, elektronisch gesteuerte Mengenprogrammierung mit Abschaltautomatik, abnehmbarer Wassertank, Pumpendruck: 19 bar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D167 W		weiss	Nein	Nein	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	199.00
M D167 B		schwarz	Nein	Nein	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	199.00



Kaffeekapselsysteme Nespresso

**Citiz&Milk EN267.WAE und EN267.BAE**

25 Sek. Aufwärmzeit und automatische Abschaltung nach 9 Min., hochklappbares Abstellgitter für Latte-Macchiato-Gläser, elektronisch gesteuerte Mengen Programmierung mit Abschaltautomatik, mit integriertem Milchschaumer, Milchschaum heiss oder kalt: 120 ml, heisse Milch 240 ml, abnehmbarer Wassertank, Pumpendruck: 19 bar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D267 WAE		weiss	Nein	Ja	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	276.60
M D267 BAE		schwarz	Nein	Ja	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	269.00

**Citiz Plat & Milk EN330.M**

Stainless Steel, intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten, integrierten Aeroccino3 für heissen Milchschaum, Heisswasserfunktion, programmierbare Kaffee-Optionen, für einen geringeren Energieverbrauch wechselt die Maschine nach 2 Minuten in den ECO-Modus, 19-bar-Drucksystem, vier verschiedene Grössen von Espresso bis Americano, einfach eine Nespresso-Kapsel einlegen und gewünschte Taste drücken, Design mit Edelstahl-Gehäuse macht die Citiz Platinum & Milk in jeder Küche zum Blickfang

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D330 M		Edelstahl	Ja	Ja	1 l	1710 W	220 x 274 x 389 mm	270.70

**Citiz Platinum EN220.T**

Intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten, programmierbare Kaffee-Optionen, für einen geringeren Energieverbrauch wechselt die Maschine nach 2 Minuten in den ECO-Modus, 19-bar-Drucksystem, vier verschiedene Rezepte von Espresso bis Americano sowie eine Heisswasserfunktion lassen keine Wünsche offen, einfach eine Nespresso-Kapsel einlegen und gewünschte Taste drücken, das Design macht die Citiz Platinum in jeder Küche zum Blickfang

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D220 T		Titan	Ja	Nein	1 l	1260 W	130 x 274 x 389 mm	209.00
M D220 M		Edelstahl	Ja	Nein	1 l	1260 W	130 x 274 x 389 mm	209.00



Kaffeekapselsysteme Nespresso



Lattissima EN510.W und EN510.B

Optischer Sensor, 3 Getränketasten mit Hintergrundbeleuchtung, kompakter Milchbehälter, komplett spülmaschinengeeignet und mit maximaler Schaumkapazität, praktisches System zum Einsetzen der Kapseln, verschiebbare Tropfschale, geringe Aufheizdauer, Leistungsstarke 19-bar-Pumpe, Thermoblock-Heizsystem, Mechanischer Kapselauswurf, Sammelbehälter für gebrauchte Kapseln (8–9 Stück), entnehmbarer Wassertank, automatische Abschaltung 2, 9 oder 30 Minuten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D510 W		weiss	Nein	Ja	1 l	1450 W	144 x 256 x 324 mm	279.00
M D510 B		schwarz	Nein	Ja	1 l	1450 W	144 x 256 x 324 mm	279.00

Lattissima Pro EN750

Automatisches Cappuccino-System: für den perfekten Milchschaum, schnelle Aufheizzeit: bereit für Kaffee in 25 Sek. für heisse Milch in 40 Sek., abnehmbarer Milchbehälter (0,5 l) mit integrierter «Auto-Clean Funktion», elektronisches Touchscreen mit Klartext-Display und Optionsmenü, 6 Kaffee Stärken plus heisses Wasser, alle Kaffeearten können einfach personalisiert und die Kaffee- und Milchmenge gespeichert werden, Höhe zum Kaffeeauslauf veränderbar, für Tassen bis zu 15 cm, Pumpendruck 19 bar, Thermoblock-Heizsystem mit perfekter Temperaturregelung, weisse LED-Leuchten am Kapselbehälter, Behälter für gebrauchte Kapseln (15 Kapseln), Kabelaufwicklung unter der Maschine, Heisswasserdüse im Aufbewahrungsfach seitlich am Gerät, Auto-Abschaltfunktion: Gerät schaltet automatisch 9 Min. nach dem letzten Bezug ab – programmierbar,



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D750 MB		schwarz	Ja	Ja	1,3 l	1400 W	194 x 274 x 332 mm	599.00

Gran Lattissima EN650.W und EN650.B

6 Milchgetränke und 3 Kaffeevarianten mit einem Knopfdruck, abnehmbarer Milchbehälter mit Autoclean Funktion, mit integriertem heissen Doppelmilchsystem. Erstmals nicht nur schäumende, sondern auch «flat» Getränke, 9 Rezepte mit einem Tastendruck und 6 Milchrezepte, die Milchkaraffe (0,5 l) kann nach Gebrauch im Kühlschrank aufbewahrt werden, schnelle Aufheizzeit: bereit für Kaffee in 25 Sek., Kapsel-Sammelbehälter (für 9 – 11 Kapseln), autom. Abschaltfunktion: Gerät schaltet sich 9 Min. nach dem letzten Kaffeebezug automatisch ab, programmierbar auf 30 Min. oder 8 Std.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D650 W		weiss	Nein	Ja	1 l	1400 W	367 x 276 x 203 mm	428.25
M D650 B		schwarz	Nein	Ja	1 l	1400 W	367 x 276 x 203 mm	428.25



Kaffeekapselsysteme Nespresso

Vertuo Next ENV120.G und ENV120.W



28 Kaffeevarietäten aus einer kompakten Maschine, drei Kapselgrößen (Small, Medium und Large) für 6 Kaffeemengen: Espresso (40ml) / Doppio Espresso (80ml), Lungo (150ml), Becher (230ml), Alto (414ml), Karaffe (750ml), die Barcodeerkennung reguliert Wassermenge, Temperatur, Aufgusszeit automatisch, verstellbare Tassenhalterung mit 4 Positionen und Möglichkeit diese zu entfernen, um hohe Gläser unterzubringen, manuelles Öffnen und Schliessen des Kapselhalters, automatischer Kapselauswurf, Wassertank fixiert, 30 Sekunden Aufheizzeit, Auto-Off-Modus nach 2 Minuten, Konnektivität zur Aktualisierung der Software, mit der neuen Brühtechnologie dreht sich die Kapsel mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D120 W		weiss	Ja	Nein	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	199.00
M D120 GY		grau	Ja	Nein	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	199.00

Vertuo Next Deluxe ENV120.C



28 Kaffeevarietäten aus einer kompakten Maschine, drei Kapselgrößen (Small, Medium und Large) für 6 Kaffeemengen: Espresso (40ml) / Doppio Espresso (80ml), Lungo (150ml), Becher (230ml), Alto (414ml), Karaffe (750ml), die Barcodeerkennung reguliert Wassermenge, Temperatur, Aufgusszeit automatisch, verstellbare Tassenhalterung mit 4 Positionen und Möglichkeit diese zu entfernen, um hohe Gläser unterzubringen, manuelles Öffnen und Schliessen des Kapselhalters, automatischer Kapselauswurf, Wassertank fixiert, 30 Sekunden Aufheizzeit, Auto-Off-Modus nach 2 Minuten, Konnektivität zur Aktualisierung der Software, mit der neuen Brühtechnologie dreht sich die Kapsel mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D120 C		Chrom	Ja	Nein	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	249.00

Vertuo Pop ENV90.A, ENV90.B und ENV90.Y



Vielseitige Tassengrößen 1 Maschine, 5 Kaffeegrößen (Kaltgetränk, Mug, Gran Lungo, Double Espresso, Espresso), hoher Komfort und Flexibilität dank der einfachen 1-Knopf-Bedienung und dem automatischen Kapselauswurf, mit Bluetooth® "smart technology" und Wi-Fi stellt VertuoPop sicher, dass Jeder immer die beste und up-to-date Nespresso Erfahrung bekommt, Nachhaltigkeit 35% aus recyceltem Plastik, die Maschine liest den Barcode jeder Kapsel, um ihre verborgenen Schätze zu enthüllen, vom Aroma bis zur Crema, immer verbunden, macht Vertuo Pop automatische Updates und stellt sicher, dass eine konstante Kaffee-Qualität erhalten bleibt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D90 Y		gelb	Ja	Nein	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109.00
M D90 B		schwarz	Ja	Nein	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109.00
M D90 A		blau	Ja	Nein	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109.00

Kaffeekapselsysteme Nespresso

KRUPS**Atelier**

Mach es auf deine Weise, kreierte dein Getränk, kombiniere Milch und Kaffee nach deinem Willen, ob heiss oder kalt. Mit Nespresso Atelier sind Sie ein Handwerker Ihrer eigenen Kaffee- und Milchrezepte, von Cappuccino bis Flat White, inklusive Latte Macchiato oder sogar Mokka mit Schokoladenstücken. Die Maschine ist Ihre persönliche Werkbank mit einer Technologie, die es Ihnen ermöglicht, jede Art von Milch oder die pflanzlichen Alternativen, wie z.B. Mandel- oder Sojamilch direkt in Ihrer Tasse auf zu schäumen. An heissen Sommertagen, erholen Sie sich dann mit einem Eisrezept dank der Möglichkeit auch kalten Milchschaum zu produzieren.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M K8908		schwarz	Nein	Ja	1 l	1500 W	380 x 287 x 223 mm	419.00

**Nespresso Citiz**

Die Citiz verbindet in ihrem Design Retro-Inspiration und moderne Funktionalität – für köstlichen, perfekt ausgewogenen Kaffee und Espresso. Die kompakte, intuitive und benutzerfreundliche Maschine verkörpert das gesamte Know-how von Nespresso für jeden Kaffeegeschmack.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M K7415		rot	Nein	Nein	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	199.00
M K741 B		Silber	Nein	Nein	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	199.00

**Nespresso Essenza Mini**

2 Auswahlmöglichkeiten an Kaffee: Espresso und Lungo, 2 Knöpfe mit automatischer «Flow Stop» Funktion, Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), beide Programme sind zudem auf ihren Geschmack programmierbar, hochqualitative Ergebnisse, 19 bar Druck garantiert eine Espresso Qualität in jeder Tasse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M K1101		weiss	Nein	Nein	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129.00
M K1108		schwarz	Nein	Nein	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129.00
M K110 B		grau	Nein	Nein	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129.00

Kaffeekapselsysteme Nespresso

KRUPS®**Nespresso Pixie**

Nur etwas höher als 8 Nespresso Kapseln und dennoch mit einem grossen Wassertank ausgestattet, ist die Pixie nicht breiter oder länger als ein Kaffeelöffel, die Maschine ist leicht in der Hand zu halten und findet überall in Ihrer Küche, Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Büro oder sogar Ihrem Garten Platz, eindeutiger Wasserstand, niedriger Wasserstand wird mit einer Warnleuchte signalisiert, höchste Qualität der Ergebnisse, 19 bar Druck für eine Espresso Qualität in jeder Tasse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M K304		anthrazit	Nein	Nein	0,7 l	1260 W	111 x 235 x 326 mm	179.00
M K3045		rot	Nein	Nein	0,7 l	1260 W	111 x 235 x 326 mm	179.00

Vertuo Next

Überwältigende Aromavielfalt, diverse Kaffee-Styles und Tassengrössen bis über 500 ml, Espresso Italiano mit seiner typischen Crema, einen Lungo oder eine Karaffe, mit über 25 Sorten in fünf Tassengrössen (414 ml, 230 ml, 150 ml, 80 ml, 40 ml), trennt Sie nur ein einziger Knopfdruck, Kaffee-Erlebnis mit einem neuen Brühsystem der Centrifusion TM-Technologie, sie ermöglicht es der Maschine, den in jeder Kapsel integrierten Code zu lesen, dann beginnt sie sich zu drehen und passt selbst die kleinsten Einstellungen an, grosse Auswahl an Farben erhältlich und besteht zu 54% aus recyceltem Kunststoff für eine nachhaltigere Zukunft, Konnektivität über Bluetooth® und WLAN zur Aktualisierung der Software, um stets das Beste aus den Nespresso®-Kapseln zu holen.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M K9108		schwarz	Nein	Nein	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	189.00
M K910		Silber	Nein	Nein	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	209.00
M K9105		rot	Nein	Nein	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	159.00

Kaffeekapselsysteme Nespresso im Büro

NESPRESSO®**Nespresso Gemini 220**

Innovatives Doppel-Brühsystem für die parallele Zubereitung von zwei Kaffees und/oder Espresso, halbautomatischer Kapseleinzug und -auswurf, 3 programmierbare Tassengrößen (Ristretto, Espresso und Lungo), digitales Display mit individueller Spracheinstellung, 2 Kapselauffangbehälter für gebrauchte Kapseln (je 35 Stk.), Tassenwärmeplatte für 26 Espressotassen, Wasserzufuhr: 2 abnehmbare Wasserbehälter zu je 3 l für den mobilen Einsatz oder Vorrichtung für einen Festwasseranschluss.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M N220 CS		schwarz	Nein	Ja	6 l	2410 W	560 x 370 x 392 mm	2'499.00

**Nespresso Zenius ZN 100 PRO**

Auf Knopfdruck Zubereitung von Ristretto, Espresso, Lungo sowie von Heisswasser, schwenkbares Tassentablett, Einlegen und Auswurf der Kapsel manuell, schnelles Aufheizen, Betriebsbereit in ca. 35 Sek., schnelle Heisswasserzubereitung, Aluminium, automatische Abschaltfunktion, abnehmbarer Wassertank, Kapazität abnehmbarer Behälter: 25 Kapseln, empfohlene Nutzerzahl: 10 oder mehr.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M N100 ZN		schwarz	Ja	Nein	2 l	1600 W	190 x 310 x 400 mm	508.00

Kaffeefullautomaten

**Dinamica ECAM 350.35.W**

Intuitives Touch-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und Symbolen, Getränke auf Knopfdruck: Espresso, Caffé, Doppio+ und Long-Coffee personalisieren Sie Ihren Lieblingskaffee: Wählen Sie Ihre Kaffeegröße, Kaffeestärke oder Kaffee-Temperatur, Cappuccino-System mit einstellbarer Milchschaum-Konsistenz – für heiße Milch oder Cappuccino, Bohnenbehälter: 300 g, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 8,4 – 13,5 cm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D350.35 W		weiss	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	236 x 348 x 429 mm	799.00

**Dinamica ECAM 350.15.B**

Intuitives Touch-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und Symbolen, Getränke auf Knopfdruck: Espresso, Caffé, Doppio+ und Long-Coffee personalisieren Sie Ihren Lieblingskaffee: Wählen Sie Ihre Kaffeegröße, Kaffeestärke oder Kaffee-Temperatur, Cappuccino-System mit einstellbarer Milchschaum-Konsistenz – für heiße Milch oder Cappuccino, Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 300 g, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 8,4 – 13,5 cm, Pumpendruck: 15 bar, Gewicht: 9,5 kg.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D350.15 B		schwarz	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	236 x 429 x 348 mm	699.00

**Dinamica Plus ECAM 370.85.SB**

Hochwertiges und intuitives 3,5" Premium-TFT-Touch-Screen-Farbdisplay. Smart One Touch™ Technologie: Die am häufigsten konsumierten Getränke werden gespeichert und an erster Stelle auf dem Display angezeigt. Innovative "Coffee Link" App. Patentiertes "LatteCrema" System. Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt über den Drehregler eine automatische Selbstreinigung der Milchschaumleitungen durch. Personalisierte Getränke dank einstellbarem Aroma sowie Kaffee- und Milchmenge, um dem eigenen Geschmack gerecht zu werden! Herausnehmbare Brühgruppe für eine einfache Reinigung und Wartung. Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Herausnehmbare, spülmaschinenfeste Abtropfschale.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D370.85		Silber	Ja	Nein	1,8 l	1450 W	429 x 348 x 236 mm	999.00



Kaffeevollautomaten

1



ECAM 21.117.SB

Kompaktes Design und Bedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen und Aufschäumen/Dampf, Milchaufschäumdüse für Cappuccino oder Latte Macchiato. Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen. Manuelle Einstellung der Kaffeestärke und -menge. resterbekannter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Std. Integrierter De'Longhi Wasserfilter. „Vorbrüh“-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss. 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutz-Deckel. Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet. Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar. Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig. Frontal herausnehmbarer Wassertank. Heisswasserfunktion für Teezubereitung. Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Tassenabstellfläche. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 8,6 bis 14,2 cm. Abnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige, Farbe: Silber/Schwarz

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D22.117		Silber	Ja	Nein	1,8 l	1450 W	238 x 351 x 430 mm	679.00



ECAM 250.23.SB Magnifica smart

Intuitives Bedienfeld mit Drehregler und beleuchteten Symbolen, geeignet für Kaffeebohnen als auch -pulver, Mahlgrad 13-stufig einstellbar, einstellbare Kaffee- und Wassermenge sowie Kaffeetemperatur, leicht herausnehmbarer Wasserbehälter, Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm, programmierbare, automatische Abschaltung, einstellbare Wasserhärte, Energiesparmodus – Standby-Modus – Netzschalter.





E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D250.23 SB		anthrazit	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	440 x 360 x 240 mm	599.00

Kaffeefvollautomaten

Magnifica EVO ECAM290.81.TB und ECAM290.42.TB

Latte Crema System für einen cremiger Cappuccino, mit dichtem Milchschaum, mit der perfekten Temperatur, Reinigungsautomatik zur einfachen Reinigung des Milchbehälters, kann nach dem Gebrauch in den Kühlschrank gestellt werden, intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten für eine einfache Interaktion mit dem Benutzer, 7 hochauflösende Farbsymbole zur direkten Auswahl von Rezepten auf Fingerdruck, Getränke personalisierbar für ein starkes, mittleres oder mildes Aroma oder der Kaffee kann heiss, bei mittlerer oder niedriger Temperatur genossen werden, Möglichkeit, sowohl Kaffeebohnen als auch vorgemahlene Kaffee zu verwenden, zur Auswahl kann der «x2»-Funktion, für einen doppelten Espresso gewählt werden, integriertes Kaffeemahlwerk mit 13 Einstellmöglichkeiten, kratz feste Abtropfschale mit abnehmbarer und spülmaschinenfester Abstellfläche für maximale Haltbarkeit und Hygiene, herausnehmbare Brühseinheit für einfache Reinigung und Wartung, 250 gr. Bohnenbehälter.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Heisswasserfunktion	Milchaufschäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D29042 TB		manueller Milchaufschäumer	grau	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	579.00
M D29081 TB		automatisches LatteCrema-System	grau	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	679.00

PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB

Dank der Bean-Adapt Technologie werden spezifische Mahl- und Brühparameter eingestellt, um eine perfekte Kaffeeextraktion zu gewährleisten und die Kaffeearomen der Bohnen zu erhalten und hervorzuheben, LatteCrema System wurde entwickelt um den Milchschaum herzustellen, Lieblingsgetränk auf Milchbasis, einfach auf Knopfdruck zubereiten, grosse Auswahl an vorprogrammierten Rezepten, vom authentischen italienischen Espresso bis zum Cappuccino, vom Kaffee bis zum Flat White, PrimaDonna Soul kann mit nur einem Knopfdruck eine Vielzahl an Rezepte liefern, darüber hinaus gibt es Sonderfunktionen wie Brühkaffee, MugToGo, Over Ice und Tee Funktion, dank des 4,3 Full-Touch-TFT-Farbd Displays und der Coffee Link App für maximale Benutzerfreundlichkeit und Interaktion, mit nur wenigen Berührungen ermöglicht die Coffee Link App die Extraktion und Ergebnis in die Tasse zu optimieren, Zubereitung von 21 Kaffee-Rezepten (einschliesslich des brandneuen Long Black, Over-Ice, Cortado & 2Go-Becher- Funktion einzigartig und personalisierbar



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswasserfunktion	Milchaufschäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M D61075 MB		Edelstahl	Ja	Ja	2,2 l	1450 W	262 x 390 x 458 mm	1'599.00

Kaffeevollautomaten



Finessa

Kompaktester und energieeffizientester (A+) Kaffeevollautomat. Patentierte, kompakte und herausnehmbare Brüheinheit mit Vorbrühfunktion, 3 verschiedene Modi mit ECO Funktion und mit automatischer Abschaltung, einfache und intuitive Bedienung, Bohnenbehälter: 150 g.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/3900		Silber	Ja	Nein	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	451.50



Finessa Milk

Der kompakteste und energieeffizienteste Kaffeevollautomat mit Milchschaumdüse. Espresso, Doppel-Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte Macchiato sowie auch Café Americano – mit der Finessa Milk bleiben für einen Kaffeeliebhaber keine Wünsche offen. Es ist aber nicht nur die Qualität des gebrühten Kaffees, die begeistert, die Maschine ist auch der kompakteste (nur 18 cm breit) und energieeffizienteste (A+) Kaffeevollautomat mit einer Milchlösung auf dem Markt. Die einfache und intuitive Bedienung, die attraktive Tassenbeleuchtung sowie 3 verschiedene Betriebsmodi runden die Maschine ab.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/3905		weiss	Ja	Ja	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	551.50



Kaffeevollautomaten



Varianza

My Bean Select: Dosierlöffel und spezieller Füllschacht für die tassenindividuelle Befüllung, Best Aroma System Plus: jede Tasse wird individuell gemahlen und direkt in der Brühgruppe verarbeitet, 10 Kaffeevariationen mit Direktbezugstasten wählbar, hoher Bedienkomfort dank TFT-Farbdisplay, Aroma-Adjust: Kaffeestärke fünfstufig einstellbar, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milch auf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/268		Edelstahl	Ja	Ja	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	1'000.00



Kaffeevollautomaten



Avanza

«Easy Cappuccinatore» für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum, stufenlos einstellbare Wassermenge, 2-Tassen-Funktion, Service-Taste, LED-Symboldisplay, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Kaffeestärke dreistufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/2100		schwarz	Ja	Ja	1,5 l	1450 W	200 x 353 x 455 mm	700.00



Purista

Stufenlos einstellbare Wassermenge; 2-Tassen-Funktion; Lieblingskaffee-Funktion; Service-Taste; LED-Symboldisplay; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm; Kaffeestärke dreistufig einstellbar; Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter; abnehmbarer Wassertank; automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/1608		Silber	Nein	Nein	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	550.00
M 4555/1615		schwarz	Nein	Nein	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	550.00



Barista TS Smart

Melitta Connect App: Steuerung vieler Geräte-Funktionen mittels Smartphone App; Intense Aroma Mode: noch intensivere Kaffeearomen dank 3-Phasen-Brühprozess, 21 Kaffeespezialitäten mit «One Touch» Funktion und für bis zu 8 Personen speicherbar, «Original Preparation Process» für original zubereitete Kaffee-Spezialitäten



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/854		Edelstahl	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	467 x 372 x 259 mm	1'500.00
M 4555/847		Silber	Ja	Ja	1,8 l	1450 W	467 x 372 x 259 mm	1'400.00



Kaffeevollautomaten



Passione OT

Best Aroma System Plus: jede Tasse wird individuell gemahlen und direkt in der Brühgruppe verarbeitet, Plug in Milchsistem für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Kaffeestärke fünfstufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/485		schwarz	Ja	Ja	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	850.00
M 4555/478		Silber	Ja	Ja	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	850.00



Latte Select

«My Coffee Memory» für individuelle Einstellungen für bis zu 6 Personen, entnehmbares und spülmaschinenfestes «Plug-in-Milk-System», «Original Preparation Process» für original zubereitete Kaffee-Spezialitäten



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4555/3817		Silber	Ja	Ja	1,8 l	1500 W	419 x 571 x 387 mm	1'000.00



Milchlanze für Kaffeevollautomaten

Mit Milchfluss-Technologie für feinporigen Milchschaum; hygienisch; einfache Bedienung und Reinigung.

E-No EM No	Barcode	Geeignet für	UVP in CHF
M 4555/2360		Kaffeeautomat	19.00

Kaffeefullautomaten



2200 Panarello EP2221/49

Klavierlack-Schwarze Arena, Edelstahl Abtropfschale.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M P2221/49		schwarz	Ja	Nein	1,8 l	230 W	246 x 371 x 433 mm	599.00



2200 LatteGo EP2235/49

Klavierlack-Beige Arena, Edelstahl Abtropfschale.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Heisswas- serfunktion	Milchauf- schäumung	Wassertank	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M P2235/49		schwarz	Ja	Nein	1,8 l	230 W	247 x 366 x 434 mm	749.00



Kolben- & Siebträgermaschinen



Dedica EC685.BK, EC685.M und EC685.W

Sehr schmales Design nur 14,9 cm breit, kurze Aufheizdauer, nur 40 Sek., einstellbares zweistufiges Cappuccino-System, An/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Min., professioneller doppelwandiger Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen, die Kaffeemaschine kann mit gemahlenem Kaffee oder mit ESE Kaffeepads betrieben werden, doppelte Tassenabstellfläche für Tassengrößen bis 13 cm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M D685 BK		schwarz	Ja	1350 W	279.00
M D685 M		Silber	Ja	1350 W	279.00
M D685 W		weiss	Ja	1350 W	279.00



La Specialista Prestigio EC9355.M und EC9355.BM

Integriertes Mahlwerk mit Sensor GRINDING-Technologie, verbesserte Mühle um 2 feinere Einstellungen (auf insgesamt 8 Einstellungen), dynamische Preinfusion: passt die Länge der Vorbrüfung automatisch an die Dichte der Kaffeedosis an, Active TEMPERATURE Control: 3 Einstellungen der Infusionstemperatur für präzise thermische Stabilität beim Brühen, verbesserte Dampfleitung MYLATTEART, mit der die Mikroschaum-Textur für Latte Art hergestellt wird, Einzelwandfilter: Kaffeedosen bis zu 20g., 3 voreingestellte Rezepte (Espresso, Kaffee und Americano), um ganz einfach per Knopfdruck das Kaffeegetränk vorzubereiten

E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M D9355 M		Silber	Ja	1450 W	999.00
M D9355 BM		schwarz	Ja	1450 W	999.00



La Specialista Maestro EC9665.M

Integriertes Mahlwerk mit Sensor GRINDING-Technologie, verbesserte Mühle um 2 feinere Einstellungen (auf insgesamt 8 Einstellungen), dynamische Preinfusion: passt die Länge der Vorbrüfung automatisch an die Dichte der Kaffeedosis an, Active TEMPERATURE Control: 3 Einstellungen der Infusionstemperatur für präzise thermische Stabilität beim Brühen, Latte Crema System: automatisches Aufschäumen für den täglichen schaumigen Milch-Drink, verbesserte Dampfleitung MYLATTEART, mit der die Mikroschaum-Textur für Latte Art hergestellt wird, Einzelwandfilter: Kaffeedosen bis zu 20g., 6 voreingestellte Rezepte (Espresso, Kaffee und Americano, Cappuccino, Flat White, Latte Macchiato)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M D9665 M		Chrom	Ja	1450 W	1'599.00

Kolben- & Siebträgermaschinen



Barista Gran Gusto Typ 1014

Manuelle Espressomaschine mit programmierbarer Tassengrösse, Dampf- und Heisswasserfunktion sowie massivem Profi-Siebhalter für 58 mm Siebeinsätze, Hochleistungspumpe mit 15 bar Druck, abnehmbarer Wassertank mit 1,7 l Inhalt, mitgeliefertes Zubehör: Einwandige Siebeinsätze für 1 und 2 Portionen, Tamper, Dosierlöffel sowie Einzel- und Doppelauslauf.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M S980.02		Edelstahl	Ja	1450 W	529.90



Barista Perfetta Plus Typ 1170

Mehrere Programme und Erinnerungsfunktionen, mit Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma, 54 mm Edelstahl-Siebträger mit Doppelauslauf, einfache Kontrolle des Extraktionsdruck über Manometer, Dampf- und Heisswasserfunktion, Gehäuse aus Edelstahl, Thermoblock-Heizsystem (Aufheizzeit: 40 Sekunden), Hochleistungspumpe mit 15 bar Druck, 1,7 l Wassertank, inkl. einwandige und doppelwandige Siebe und für 1 und 2 Tassen, Sieb für kompakte 44 mm Pods, Edelstahl-Tamper, Milchkanne, Dosierlöffel, Brita Intenza Wasserfilterkartusche, Wasserhärte-Teststreifen sowie Reinigungsutensilien.



reddot winner 2020



DESIGNED &
DEVELOPED
IN SWITZERLAND



GOOD
DESIGN
AWARD
WINNER

E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M S980.06		Edelstahl	Ja	1700 W	599.90
M S980.16		schwarz	Ja	1700 W	599.90
M S980.18		rot	Ja	1700 W	599.90



Kolben- & Siebträgermaschinen

Grind & Infuse Perfetta Typ 1019

Voll ausgestattete Espressomaschine mit geräuscharmem, eingebautem ZERO STATIC™ Mahlwerk, professioneller 360°- Dampf-/Heisswasserlanze, Vorbrühfunktion und adaptivem PID. Leicht abnehmbarer 2,6-Liter-Wassertank inkl. BRITA INTENZA Wasserfilter. Multifunktionales, 3-stelliges Display. Staufach zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör. Drei automatische Energiesparmodi und Abschalteinstellungen, max. Pumpendruck: 16 bar, Ø 54 mm Siebträger mit doppeltem Auslauf, inkl. einwandiger Siebe für 1 und 2 Tassen, Reinigungsutensilien, Tamper und Milchkanne (350 ml) aus Edelstahl.



**DESIGNED &
DEVELOPED
IN SWITZERLAND**

E-No EM No	Barcode	Farbe	Milchaufschäumung	P Anschl.	UVP in CHF
M S980.35		Edelstahl	Ja	1640 W	899.90
M S980.69		schwarz	Ja	1640 W	850.00



Kaffee- & Espressomühlen



Calibra

Professionelle Kegelmühle aus Edelstahl; direktes Mahlen in Kaffeefilter oder Siebträger; 39 individuelle Mahlgradeinstellungen; entnehmbarer Auffangbehälter; abnehmbarer Bohnenbehälter für bis zu 375 g Bohnen; LCD Display mit Bedienfeld (Tara, Start/Stopp, Mahlprogramm); integrierte digitale Waage; Abschaltautomatik.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/1561		schwarz	200 g	150 W	175.00



Molino

Professionelles Scheibenmahlwerk, Kaffeemenge für 2 – 14 Tassen, 17 individuelle Mahlgradeinstellungen, entnehmbarer Auffangbehälter, leicht zu reinigen dank herausnehmbarer Einzelteile, Abschaltautomatik.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/958		schwarz	200 g	100 W	75.00

Kaffee- & Espressomühlen



EKM 500

Mit der integrierten Waage lassen sich die Kaffeebohnen grammgenau in feines Pulver mahlen. Der Mahlgrad wird nach Bedarf in 39 Stufen von fein für Espresso, mittelfein für Kaffeepulver bis hin zu grobem Kaffeepulver für French Press Kaffee eingestellt. Besonders praktisch ist der abnehmbare Siebträgerhalter, dadurch kann der Siebträger einer Espressomaschine direkt an der Kaffeemaschine befüllt werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 500 EKM		schwarz	400 g	160 W	189.00



Kaffee- & Espressomühlen



Scala Zero Static Typ 1662

Mit der ZeroStatic-Technologie zur Verhinderung von anhaftendem und fliegendem Kaffeepulver. Die statische Aufladung des gemahlten Kaffees wird praktisch vollständig reduziert. Zweifach untersetztes Getriebe für niedrige Drehzahl und beste Aroma-Extraktion. Hochwertige Mahlkegel aus bestem Edelstahl. 24-stufige Mahlgradeinstellung für Filterkaffee über Café Crème bis Espresso. BPA freie Kunststoffteile. Elektronische Start/Stop Taste. Einfach zu bedienender Timer für Mengendosierung. Kaffeebohnenbehälter aus UV-filterndem Kunststoff. Motorgehäuse aus robustem ABS-Kunststoff. Kabelaufbewahrungsfach im Gehäuseboden. Antirutschfüsse und Steinschutzsicherung. Gewicht: 1.5 kg, Frequenz: 50-60 Hz.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S960.88		schwarz	300 g	130 W	179.90



Milchschaumer



Cremio

Einfache Zubereitung von perfektem Milchschaum oder warmer Milch: 100 – 150 ml Füllmenge für warmen oder kalten Milchschaum, 100 – 250 ml für warme Milch, einfach entnehmbare, leicht zu reinigende Teile, Antihaftbeschichtung des Behälters, beleuchtete Bedientasten, Überhitzungsschutz: schaltet ab bei keiner oder zu wenig Milch, «Lift-switch-off», kabellos, 360°-Basisstation mit gummierten Füßen, integriertes Kabelfach.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/621		weiss	450 W	80.00
M 4555/614		schwarz	450 W	80.00
M 4555/638		Edelstahl	450 W	95.00

Milchschaumer

KRUPS



XL1008CH

Milchschaum für cremigen, genussvollen Cappuccino und Latte Macchiato mit perfekt aufgeschäumter Milch mit Barista-Qualität für Ihre bevorzugten Kaffee- und Milchgetränke, dank der Antihaftbeschichtung und des herausnehmbaren Emulgators kann man den Milchaufschäumer ganz einfach Tag für Tag reinigen, über das One-Touch-Display kann der tägliche Kaffeeegenuss mit einer einzigen Taste optimiert werden

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M K1008		schwarz	550 W	69.90

Milchschaumer

NESPRESSO



Nespresso Aeroccino 4

Dank 2 Arten von heissem Schaum, heisser Milch und kaltem Schaum, können Sie mit dem Aeroccino 4 eine noch grössere Auswahl von Kaffee- und Milchgetränken auf einfache Weise bei sich zu Hause zubereiten, giessen Sie die Milch ein und drücken Sie die entsprechende Taste, spülmaschinenfest und somit leicht sauber zu halten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M N5146		schwarz	220 W	110.85



Milchschäumer



Cremalatte Typ 869

Milchaufschäumer mit abnehmbarem Glaskrug, 5 Funktionsarten und hochwertigem Edelstahlgehäuse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S920.23		Edelstahl	600 W	99.90



Pflegemittel für Kaffeemaschinen



Perfect Clean Reinigungs-Tabs

Reinigungs-Tabs für Kaffeevollautomaten und Einzelportionsgeräte. Pack à 4 Tabs.

E-No EM No	Barcode	Geeignet für	UVP in CHF
M 4556/3		Kaffeevollautomat	5.90



Anti Calc Kaffeevollautomaten Flüssigentkalker

Flüssigentkalker mit wirksamer Formel für optimale Entkalkung von Kaffee-Vollautomaten, besonders einfache, schnelle und gründliche Anwendung, materialschonende Rezeptur, biologisch abbaubar, Inhalt: Milch- und Zitronensäure sowie Korrosionshemmstoff, Inhalt reicht für 2 Anwendungen.

E-No EM No	Barcode	Fassungsverm.	UVP in CHF
M 4556/250		0,25 l	9.90



Pflegemittel für Kaffeemaschinen



Pro Aqua Wasserfilterpatrone

Passend für Melitta Schraub-Systeme, Kalk-Ionen werden im Filter gebunden, reduziert Entkalkungszyklen, absorbiert auch Schad-, Geruchs- und Geschmacksstoffe, Funktionsdauer: 50 l oder 2 Monate.

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
M 4556/1		16.90



Anti Calc Filterkaffeemaschinen & Wasserkocher Flüssigentkalker

Flüssigentkalker für Filterkaffeemaschinen und Wasserkocher, entfernt schnell und gründlich Kalkablagerungen mit der Kraft der Zitronensäure, Inhalt: 100 % Zitronensäure.

E-No EM No	Barcode	Fassungsverm.	UVP in CHF
M 4555/618		0,25 l	4.90



Pflegemittel für Kaffeemaschinen



Calco Clean

Spezialentkalker für alle Kaffeevollautomaten, Espresso- und Kapselmaschinen. Das auf Milchsäurebasis entwickelte Entkalkungsmittel garantiert eine schonende und effiziente Entkalkung. Hergestellt in der Schweiz.



E-No EM No	Barcode	Verpack.	Inh.	UVP in CHF
MT11458		Flasche	500 ml	14.90

Küchengeräte

Allesschneider

rotel
swiss selection



Allesschneider mit Wellenschliff

Geräuscharmer Allesschneider für den anspruchsvollen Haushalt. Mit Wellenschliffmesser aus rostfreiem Stahl. Durchmesser: 17 cm. Stufenlose Schnittstärkeeinstellung bis 15 mm. Grosse Schneidgut-Auffangschale. Mit Ein-/Ausschalter und Dauerschalter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schinkenmesser	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R40.31		Silber	Nein	150 W	354 x 287 x 246 mm	249.60
M R40.32		Silber	Ja	150 W	354 x 287 x 246 mm	259.00

Crêpe-Geräte

Trisa
ELECTRONICS®



Crêpe Maker Easy Crêpe

Ganz ohne Wenden - einfach in den Teig tauchen und kurz goldbraun werden lassen, hauchdünne Crêpes auch für ungeübte Pfannkuchen Liebhaber, unterschiedliche Dicken ebenfalls problemlos möglich, dank Durchmesser von knapp 20cm auch für den kleinen Hunger geeignet, durch die Antihafbeschichtung keine Teigreste und eine einfache Reinigung, mit Teigschale und Schaber

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/7375		schwarz	800 W	39.00

Crêpe-Geräte

UNOLD®



Crêpes Maker Profi

Extragrosse Aluminium-Druckgussplatte von Ø 33 cm, hochwertige Antihafbeschichtung, stufenloser Temperaturregler mit Kontrollleuchte, abnehmbares Netzkabel von 137 cm, inkl. Holzspachtel, Teigverteiler aus Holz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 8155		schwarz	1250 W	69.00

Dampfgarer & Steamer**Cuisinart®****Digital Steam Cooker**

Steam Cooker Cuisinart Digital, «Full Steam» in 30 Sek., 30 % schnelleres Garen, 3 Funktionen: Dampfgaren, Aufwärmen, Warmhalten, 5 Programme, Wasserbehälterkapazität 1,4 l, Edelstahl-Garplatte, Behälter und Deckel aus Borosilikat-Glas, spülmaschinenfest, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M CSTM1000 E		Edelstahl	1800 W	331.50

Dampfgarer & Steamer
ROMMELSBACHER
 FREUDE AM KOCHEN
**Dampfdruk- & Multikocher MD 1000**

Mit ihm lässt sich hervorragend Kochen, Dämpfen, Braten, Schmoren, cremiger Milchreis und Joghurt zubereiten und sogar Brot backen. Auch für moderne Garmethoden wie ‚Sous Vide‘ und ‚Slow Cooking‘ ist er schnell einsatzbereit. Insgesamt stehen 14 Kochprogramme, mit und ohne Dampfdruk, zur Verfügung. Die Elektronik steuert den Kochvorgang vollautomatisch und sicher. Die Abschaltung erfolgt automatisch, der anschliessende Warmhaltemodus hält das Gericht bis zu eine Stunde lang auf Temperatur.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 1000 MD		weiss	1000 W	300 x 310 x 285 mm	249.00

Dampfgarer & Steamer
WMF
**KÜCHENminis Dampfgarer**

Dampfgarer BPA-frei aus Cromargan, garantiert eine einfache und vitamin-schonende Zubereitung von Menüs auf kleinstem Raum, 2 getrennt regulierbare Garbehälter, zur Vermeidung von Geschmacksvermischung mit je 2,15 l Grösse, zur Zubereitung von Reis, Nudeln, Suppen etc., mit intuitiver Bedienung und voreingestellten Garprogrammen, individuelle Garzeitanpassung mit Memory Funktion.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M W1509/2		CH-Edition	Chrom	900 W	365 x 340 x 200 mm	189.00

Dörrgeräte & Marroniöfen

**Dörrautomat DA 900**

Den Nahrungsmitteln wird auf schonende Weise die Feuchtigkeit entzogen. Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe werden dabei weitestgehend erhalten, das Ergebnis ist 100 % natürlich, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Für das gleichmässige und beständige Trocknen auf allen Ebenen sorgt ein innen befindlicher Ventilator. Einstellbarer Temperaturbereich von 35 – 75 °C mit einer zusätzlichen 24 Std. Zeitschaltuhr und automatischer Abschaltfunktion. Um direkt loszulegen ist das passende Zubehör inklusive, wie Dörtablets, Dörrgitter und Dörrunterlage.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Dörretagen	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 900 DA		Edelstahl	6	Ja	600 W	340 x 315 x 456 mm	329.00

**Dörrautomat DA 1000**

Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe werden weitestgehend erhalten, das Ergebnis ist 100 % natürlich, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Für das gleichmässige und beständige Trocknen auf allen Ebenen sorgt ein innen befindlicher Ventilator. Einstellbare Temperaturbereich von 35 – 75 °C mit einer zusätzlichen 24 Std. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion. Die Bedienung erfolgt über Touch Control Sensoren mit einem übersichtlichen LED-Display an der Front. Dank des doppelwandigen Edelstahlgehäuses der Dörrautomaten besteht eine hervorragende Wärmeisolation. Um direkt loszulegen ist das passende Zubehör inklusive, wie Dörtablets, Dörrgitter und Dörrunterlage.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Dörretagen	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 1000 DA		Edelstahl	10	Ja	1000 W	430 x 419 x 540 mm	499.00

Dörrgeräte & Marroniöfen

**Dörrgerät U1411CH**

Mit 5 Kunststoff-Dörrgittern, spülmaschinenfest, aktive Warmluftzirkulation, Ein-/Ausschalter, Gewicht: 2,5 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Dörretagen	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R14.11		anthrazit	5	Nein	250 W	200 x 245 x 330 mm	109.60

Dörrgeräte & Marroniöfen

**Elektro-Röster**

Mit dem Multigerät im klassischen Design gelingt das Rösten der Esskastanie (Marroni) wie auf dem Weihnachtsmarkt. Der Roaster kann aber auch für Kartoffeln, oder dank dem zusätzlichen antihafbeschichteten Aufsatz zur Zubereitung von Crêpes sowie zum Grillieren verwendet werden. Im Umfang enthalten sind ein Holzspachtel sowie ein Holzschieber zur optimalen Unterstützung aller Zubereitungsmöglichkeiten. Mit Kontrolllampe und Ein-/Aus-Schalter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R18.14		schwarz	800 W	335 x 210 x 240 mm	99.60

Dörrgeräte & Marroniöfen

**Steba Dörrautomat ED 4**

Zum Trocknen und Haltbarmachen von Obst, Gemüse, Kräutern u.v.m., elektronische Temperaturregelung von 40 – 70°C, langlebiger Motor mit Lüfterflügeln, 5 BPA-freie Aufsätze, auch einzeln verwendbar, 5 x große Dörrfläche mit je 24 cm Durchmesser, Gewicht 1,5 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Dörretagen	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M STED4		weiss	5	Nein	280 W	270 x 180 x 255 mm	95.00

Dörrgeräte & Marroniöfen

**Dörrgerät dörrex**

Mit pflegefreundlichem Kunststoffunterteil, stufenlose Temperatur-Feineinstellung und aktiver Warmluftzirkulation, die verschiedenen Dörrzeiten für das jeweilige Dörrgut sind auf dem transparenten Deckel aufgedruckt, inkl. drei Kunststoff-Dörrgitter, spülmaschinenfest.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Dörretagen	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4587		grau	3	Ja	540 W	335 x 275 x 335 mm	179.00
M 4589/75		grau	3	Nein	540 W	335 x 275 x 335 mm	169.00

Dörrgeräte & Marroniöfen



Marroniöfen

Marronipfanne und Deckel schwarz emailliert, Unterteil schwarz, pulverbeschichtet, mit Schalter.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4590/2		Ohne Crêpe- und Grillplatte	schwarz	500 W	240 x 220 x 240 mm	99.00
M 4590/1		Mit Crêpe- und Grillplatte	schwarz	500 W	240 x 220 x 240 mm	119.00

Eierkocher



Eierkocher Steel Line

Vom weichen Frühstücksei bis zum hartgekochten Osterei lassen sich mit dem Eierkocher schnell und komfortabel alle Vorlieben erfüllen. Mit herausnehmbarem Eierträger für 1 bis 7 Eier und Härtegrad mit Drehknopf einstellbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2127		Silber	7	350 W	49.60

Eierkocher



Egg Boiler More Typ 827

Multifunktionaler Eierkocher: eignet sich für Frühstückseier, pochierte Eier, Eierstichcreme, Dämpfen von Gemüse, nahtlose Edelstahl-Kochschale, Härtegradeinstellung und elektronische Kontrolle der Kochdauer, Überhitzungsschutz, grosser Cool-Touch-Griff, LED-Betriebskontrollleuchte, akustisches End-Signal, Ein-/Ausschalter, Antirutschfüsse, Kabelaufwicklung im Boden, Lieferung inkl. Eiereinsatz für bis zu 7 Eier und zwei Schalen für pochierte Eier und Messbecher mit Eieranstechnadel im Boden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S977.86		Edelstahl	7	400 W	69.90



Eierkocher



Eggolino

Kocht perfekt 3 Eier nach Wunsch (weich, mittel, hart), platzsparendes Design und einfache Handhabung, Eier- und Wasserbehälter antihaftbeschichtet, einfach zu reinigen, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte und Endsignal, Dosierbecher mit Skala für weich, mittel, hart, Eierpicker, Kabelaufwicklung für einfaches Verstauen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/7397		weiss	3	380 W	27.70



Eierkocher



KÜCHENminis 2-Eier-Kocher

Eierkocher für 1-2 Eier (Grösse S – XL) mit integriertem Eieranstecher, Edelstahl-Heizschale leicht zu reinigen, Haube aus hochwertigem Tritan mit integriertem Wasserdosierer, platzsparend und energieeffizient.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M W1502		Silber	2	250 W	65.50

Cuisinart®

Eiswürfel- und Glacemaschinen



Eismaschine mit Kompressor

Digitales Display mit Countdown Timer, abnehmbarer Klarsichtdeckel zum Hinzufügen von Zutaten während der Zubereitung, professioneller Kompressor mit sofortiger Gefrierfunktion, 2 Rührstäbe für Eiscreme und Gelato, akustischer Signalton am Ende des Rührvorgangs, Kühlhaltefunktion, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M C100 E		Silber	1,5 l	150 W	509.00

Eiswürfel- und Glacemaschinen

**Gelateria Pro Touch Typ 8502**

Vollautomatische oder manuelle Zubereitung von Glacé, Sorbet, Frozen Yogurt und normalem Joghurt, verschiedene Konsistenzstufen wählbar, automatische Kühlhaltefunktion für 20 Minuten, 1,5 l Glacé oder 1,8 l Joghurt pro Arbeitsgang, grosszügiger Touch-Screen für einfache Bedienung, eingebautes Kühlaggregat, umweltfreundliches Kühlmittel (R600A), BPA freie Kunststoffteile, Gehäuse aus hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl, Grosse Einfüllöffnung, Inkl. Glacéschüssel, Rührwerkzeug, Messbecher, Glacéspachtel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S979.25		Edelstahl	1,5 l	200 W	499,90

Eiswürfel- und Glacemaschinen

**Steba Eismaschine IC 20**

Leckere Eiscreme individuell je nach Geschmack in weniger als 30 Minuten, Isolierbehälter für bis zu 20 Kugeln Eis, 30 Min. Timer, Deckel mit Nachfüllöffnung, komplett zerlegbar, leicht zu Reinigen, Einzelteile spülmaschinengeeignet, zusätzlicher Frischedeckel zur Aufbewahrung, inkl. Eisportionierer, rutschfeste Gummifüße, Gewicht: 2.9 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M STIC20		weiss	1,5 l	9,5 W	105,00

Eiswürfel- und Glacemaschinen

**Glacemaschine Cortina**

Für 1,5 l Glace, vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung bis ca. -35 °C, digitale Anzeige der Temperatur der Zutaten und des Zeitablaufs, digitaler Timer von 10 – 60 Min. einstellbar, entnehmbarer Eisbehälter, Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten während des Betriebes, inkl. Messbecher und Eisportionierlöffel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 8081		Edelstahl	1,5 l	150 W	349,00

UNOLD®**Eiswürfel- und Glacemaschinen****Glacemaschine Gusto**

Für 2 l Eiscreme, vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung, kühlt bis ca. -35 °C, stabiler Motor für Dauerbetrieb geeignet, elegantes, langlebiges und robustes Edelstahlgehäuse, Menü-Taste für drei Funktionen: Mischen, Gefrieren, Mischen und Gefrieren, LCD-Display mit Temperaturanzeige und Restlaufzeit, digitaler Timer, Min. genau einstellbar, entnehmbarer Eisbehälter, Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten während des Betriebes. Gewicht: 12 kg; Masse (L x B x H): 43x 29 x 26 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 8091		Edelstahl	2 l	180 W	425.00

BRAUN**Entsafter & Slow Juicer****Multiquick J700**

1 Glas frischer Saft in nur 15 Sek., Entsafter aus Edelstahl mit extra grossem Einfüllschacht (Ø 75 mm), Fruchtfleischbehälter, Anti-Tropf-Funktion mit Knopfdruckaktivierung, 2 Geschwindigkeitsstufen, Anti-Spritz-Funktion, Anti-Rutsch-Fuss, spülmaschinenfest.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/2470		Silber	2000 ml	1000 W	249.00

HUROM**Entsafter & Slow Juicer****Slow Juicer H200**

Self-Feeding-Technologie: Grosse Einfüllkammer (1.5 Liter) mit einem Einfüllloch von 14 cm. Dies erlaubt das Einfüllen von ganzen Früchten! Automatische Entsaftung: Die Zutaten werden mit Hilfe des Spin-Messers von der Einfüllkammer direkt in die Pressschnecke gezogen und entsaftet! Innovative Siebe ohne Metall: Keine Metallsiebe, was die Reinigung zum Kinderspiel macht, einfach unter laufendem Wasser abwaschen! Gewicht: 6.5 kg, Kabellänge: 1.4 m; Produktgrösse (BxHxT): 316 x 465 x 390 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M HUDBJA03		Titan	400 ml	200 W	599.00

Moulinex®**Entsafter & Slow Juicer****ELEA DUO**

Dank des Entsafters mit einer zusätzlichen Zitruspresse können Sie täglich frische, vielseitige Säfte zubereiten. Gemüse und Früchte brauchen – aufgrund des breiten Einfüllschachts von 54 mm – vor dem Entsaften nicht vorgeschnitten zu werden. Zwei Geschwindigkeitsstufen sorgen für beste Ergebnisse bei allen Zutaten. Die praktische Tropfstopp Funktion dient dazu, um Tropfen auf der Arbeitsfläche zu vermeiden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M M385		schwarz und Edelstahl	0,7 ml	300 W	199.00

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN**Entsafter & Slow Juicer****Ölpresse OP 700**

Perfekt um sich jederzeit mit selbstgemachten, individuellen Ölen in Bioqualität zu versorgen. Dieses Gerät verfügt über zwei unterschiedliche Pressschnecken. Dadurch können zusätzlich zu allen gängigen Saaten und Kernen (wie z. B. Kürbiskerne, Erdnüsse, Pistazien) selbst feinkörnige Sämereien wie beispielsweise Chia Samen optimal zu hochwertigen Ölen verarbeitet werden. Die Presse arbeitet im schonenden Kaltpressverfahren, was sicherstellt, dass alle Aromen, Vitamine und Nährstoffe im Öl erhalten bleiben.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 700 OP		schwarz	700 ml	650 W	425.00

rotel
swiss selection**Entsafter & Slow Juicer****Slow Juicer**

Moderner und leistungstarker Slow Juicer zum Entsaften von Obst, Gemüse und Kräutern. Kein Vorschneiden oder Schälen notwendig, da der Slow Juicer auch ganze Früchte verarbeitet. 7 verschiedene Programme: weiche, mittlere und harte Früchte, Mix-Säfte, Gemüse, Konfitüre oder Nüsse. 45 – 55 Umdrehungen pro Minute. 2 verschieden grosse Filter/Siebe sorgen für eine optimale Anwendung. Hohe Saftausbeute. Das Gerät ist leicht zu reinigen und mit Anti-Rutsch-Füssen ausgestattet.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R42.92		rot	1000 ml	200 W	376.50

Entsafter & Slow Juicer



Juice Fountain Compact Typ 8451

Der kompakte High Speed Juicer mit solidem Aluminiumgehäuse und mit Programmwahl für harte und weiche Früchte und Gemüse, Saftausguss mit Anti-Tropf Funktion, extra grosser Einfüllschacht (Ø 7,5 cm), Geschwindigkeitsregler mit integrierter Leuchtanzeige, der Saftkrug lässt sich platzsparend im Tresterbehälter verstauen, herausnehmbares und leicht zu reinigen- des Raffelmesser mit Mikroperforationssieb aus bestem Edelstahl, der im Krug integrierte Schaumabstreifer sorgt für puren Saftgenuss, gefahrloser Betrieb dank Sicherheitsverschluss, Antirutschfüsse.



reddot winner 2020

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S921.80		Silber	1000 ml	1200 W	349.90

Zitruspressen

BRAUN


Multiquick 3 MP29

Zitruspresse mit einstellbarem Fuchtfleischanteil, hohe Saftausbeute, rechts- und linksdrehender Presskegel zum besseren Auspressen der Frucht, Saftbehälter mit Messskala 1 l, Klarsichtabdeckung, offener Griff für mehr Komfort, Kabelaufwicklung, Start-/Stop-Automatik, die abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4085/9		weiss	20 W	39.00



Tribute Collection CJ3000

Fruchtfleischkontrolle, 5 Stufen einstellbar, Anti-Tropf-System, leichte Reinigung, Drehung Presskegel links und rechts für besonders ergiebiges Auspressen, Start/Stop-Automatik, Fassungsvermögen 0,35 l, Saftbehälter mit Skalierung, Kabellänge ca. 1,1 m, Kabelaufwicklung, inkl. Deckel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4085/3000		weiss	20 W	29.00

Moulinex®**Zitruspressen****Vitapress direct serve**

Enthält 3 einfach erkennbare farbige Presskegel, die sich jeweils für eine bestimmte Grösse oder Art von Zitrusfrüchten eignen, gelber Presskegel passt für Zitronen, oranger für Mandarinen und Orangen, durchsichtiger, rosafarbener Presskegel ist wie geschaffen für Grapefruits. Automatische Ein- und Ausschaltung, erkennt den Druck von Früchten, Dank des Direktserviersystems läuft der Saft direkt ins Glas trinkfertig.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M M694		schwarz	100 W	119.00

Zitruspressen**PHILIPS****Avance Collection**

Pressen direkt ins Glas, kräftiger Motor, extrem leise, abnehmbare Presseeinheit mit Edelstahlsieb, spülmaschinenfest, Edelstahlauslauffülle mit Ausgießstopp, Aromadeckel, Kabelaufwicklung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M P2752/90		schwarz	85 W	89.90

Zitruspressen**rotel**
swiss selection**Zitruspresse**

Elegante Zitruspresse aus Edelstahl mit direktem Auslauf ins Glas und Tropfstopp, mit Pressehebel aus Edelstahl für maximale Saftextraktion und minimalem Kraftaufwand, Presskegel, Sieb und Auslaufteil können zur einfachen Reinigung auseinander genommen werden und sind spülmaschinenfest, Gewicht 2.28 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M R46.6		Chrom	300 W	129.60



Zitruspressen

Citrus Press Station Typ 8454

Massiver und solider Saftkegel aus schwerem Alu-Druckguss, eignet sich für alle Grössen von Zitrusfrüchten, zwei verschiedene Saftsiebe für mehr oder weniger Fruchtfleisch, hochklappbarer Anti-Tropf Ausguss, Ermüdungsfreies Entsaften dank Presshebel, Gehäuse und Fruchtfleischsieb aus hygienischem Edelstahl, kann mit oder ohne Staubschutzdeckel verwendet werden, alle abnehmbaren Teile geschirrspülerfest, abnehmbare und leicht zu reinigende Tropfschale, alle Kunststoffteile BPA frei.



reddot winner 2020

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S921.82		Edelstahl	300 W	249.90



Citrus Juicer Typ 8453

Für verschieden grosse Zitrusfrüchte geeignet, starker und langlebiger Motor mit 160 W Leistung, genialer Pressarm aus massivem Metall für müheloses Entsaften ohne Kraftaufwand, Anti-Tropf Ausguss, Gehäuse und Fruchtfleischsieb aus hygienischem Edelstahl, Saugnapf-Füsse für sicheren Stand, Einzelteile für leichte Reinigung abnehmbar, angenehmer Softtouch-Griff, Startautomatik – einfach Pressarm nach unten drücken, extra leiser Motor.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S921.74		Edelstahl	160 W	99.90



Zitruspressen



STELIO Citruspresse

Citruspresse WMF STELIO, Saftauslauf direkt ins Glas, 2 Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrössen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W4250		Chrom	85 W	66.50

Fleischwolf**KENWOOD****MG510**

Dieser Fleischwolf verbindet Leistung mit höchster Qualität und aussergewöhnlichem Design. Er verarbeitet bis zu 2 kg Zutaten pro Minute. Das Gerät ist ausgestattet mit einer Vorratsschale aus Druckguss-Aluminium und einem Staubschutz, sowie einer Reihe von nützlichem Zubehör, inklusive drei Raffelscheiben und einem Kebbe-Aufsatz zum Wursteln.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4510		Silber	1600 W	375 x 270 x 290 mm	204.00

Fleischwolf**rotel**
swiss selection**Fleischwolf Profi**

Druckgussgehäuse, stabil und wertbeständig, Vor- und Rücklauf, 2 Lochscheiben, Wurstfüllvor-
satz, zerlegbar, Antirutschfuss, zusätzlich ein 3-teiliges Raffelset für Gemüse, Gewicht: 5,0 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R48.5		Silber	800 W	178 x 310 x 368 mm	301.50

Fritteusen**KÖENIG****Fry2**

Kaltzonenfritteuse mit stufenloser Temperaturwahl: 150–190 °C. Deckel mit Metall-Dauerfilter
und Sichtfenster. Einfache Reinigung, da komplett zerlegbar. Fassungsvermögen Öl: 2.5 Liter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2200		Chrom	Nein	800 g	1800 W	350 x 250 x 230 mm	95.60

Fritteusen



Fritteuse ProFrit

Fritteuse ProFrit mit Chromstahlgehäuse und Ölbehälter mit Antihaftbeschichtung, zum Reinigen leicht zerlegbar, inklusive Geruchsfilter, der Präzisionsthermostat kann stufenlos bis 190 °C eingestellt werden, mit Überhitzungs-Sicherheitsthermostat, Aufheizkontrolllampe und abnehmbarem Deckel mit Sichtfenster.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R17.92		Chrom	Nein	1000 g	2000 W	232 x 225 x 498 mm	159.60



Fritteuse U1702CH

Frittieren mit Öl, max. 1.2 l, Thermostat bis max. 190 °C, regelbar, mit aufgedrucktem Koch-Führer, Deckel mit Ölfiter & Haltegriffe, Ölbehälter einfach zu reinigen, inkl. Schöpflöffel, Gewicht: 1,5 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R17.02		Edelstahl	Nein	350 g	900 W	225 x 205 x 230 mm	79.60



Fritteuse GastroFrit

Fritteuse GastroFrit mit Chromstahlgehäuse und Ölbehälter mit Antihaftbeschichtung, zum Reinigen leicht zerlegbar, inklusive Geruchsfilter, der Präzisionsthermostat kann stufenlos bis 190 °C eingestellt werden, mit Überhitzungs-Sicherheitsthermostat, Aufheizkontrolllampe und abnehmbarem Deckel mit Sichtfenster, inklusive einem grossen und zwei kleinen Frittierkörben.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R17.62		Chrom	Nein	1500 g	2200 W	334 x 237 x 486 mm	199.60

Fritteusen

Tefal**OLEOCLEAN INOX & DESIGN**

Öl wird automatisch in den Aufbewahrungsbehälter abgelassen und dabei gefiltert, Kaltzone unter dem Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiertgutresten: das Öl bleibt länger frisch und behält seine Qualität, komplett zerlegbar und leicht zu reinigen: Deckel, Frittierbehälter, Frittierkorb und Gehäuse sind spülmaschinenfest, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Deckel mit Permanent-Filter und grossem Sichtfenster, Fettfüllmenge: 3,5 l, Fassungsvermögen: 1,2 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4941/8040		Edelstahl	Nein	1200 g	2300 W	375 x 348 x 464 mm	299.00

**Easy Fry & Grill Classic**

2-in-1-Technologie, Heissluftfritteuse und Grill in einem Gerät, 99% weniger Fett (700g frische Pommes Frites mit 8ml Öl verglichen zu traditionellen Fritteusen mit 2L Öl), eine Grillplatte aus Druckguss-Aluminium, 49% schneller als in einem klassischen Ofen, hochpräzise Temperatureinstellung von 80°C bis 200°C, 60-Minuten-Timer und automatische Alarmfunktion, pflegeleichtes Design, alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet, 4,2L-Fassungsvermögen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4941/5018		schwarz	Ja	700 g	1400 W	361 x 270 x 324 mm	189.00

**Actifyr Extra**

Mit der Actifyr Extra von Tefal sind die knusprigsten Speisen nur einen Schritt von ihnen entfernt! Bereiten Sie dank intelligenter Temperaturregelung, der zusätzlichen Heissluftzirkulation und dem exklusiven Actifyr-Rührarm gleichmässige, knusprige Frittiertegerichte ohne Bedenken zu. Frittieren Sie gesünder, mit 99 % weniger Fettzusatz! Mit einer grossen Kapazität für die ganze Familie und einer endlosen Auswahl an leckeren Rezeptideen über die App wird die Actifyr Extra Ihre Art zu frittieren verändern.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4941/7228		schwarz	Ja	1200 g	1550 W	303 x 238 x 433 mm	299.00

**Filtra Pro Inox & Design**

Filtra Pro ist eine halbprofessionelle Fritteuse mit Kaltzonentechnologie, sie fasst 3 l Öl zur Zubereitung von bis zu 1,2 kg Pommes frites, sie verfügt über ein patentiertes Auffangsieb, das nach jedem Frittiervorgang wieder verwendet werden kann, Frittierreste werden aus dem Fett gefiltert und Ihr Öl bleibt sauber, ein im Frittierfett eingetauchtes Heizelement sorgt für schnelle und perfekte Ergebnisse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4941/5101		Edelstahl	Ja	1200 g	2300 W	318 x 284 x 472 mm	199.00



Fritteusen



Tasty Fry

Shrimps, Gemüse, Fleisch und Fisch bequem & schnell zubereiten, Heissluftfritteuse und Multi-kocher: grillieren, braten, backen, aufwärmen, durch die Heissluft-Technologie garen Speisen mit nur wenig Öl/Fett, übersichtliches Touch LCD Display mit Garzeiten, grosszügige 3 Liter Füllmenge für die ganze Familie, regulierbare Temperatur 80–200°C und 60 Min. Timer

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7420		schwarz	Ja	1300 W	314 x 280 x 380 mm	155.00

Fritteusen

PHILIPS



Airfryer XL Essential HD9280/91

Überwachen Sie den Garvorgang mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Gesund frittieren mit der Rapid Air Heisslufttechnologie. XL-Grösse, Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, Warmhaltefunktion, Frittieren - Backen - Grillen - Braten - und sogar Aufwärmen, Kabellänge: 0,8 m, Produktgewicht: 5,55 kg; automatische Abschaltung, wärmeisolierte Aussenfläche, spülmaschinenfest, Ein-/Ausschalter, Signalton, Temperaturregelung, Betriebsanzeige, QuickClean, LED-Display, Rapid Air Heisslufttechnologie für ein gesundes Leben

E-No EM No	Barcode	Farbe	Timer	Fassungs- verm.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M P9280/91		schwarz	Ja	1200 g	2000 W	403 x 307 x 315 mm	299.00

Joghurtmaschinen

Cuisinart®



Joghurt- und Käsemaschine

Elegantes Design aus gebürstetem Edelstahl, Abtropfgitter für Frischkäse, Einstelltasten für die Temperatur von Joghurt und Frischkäse, Zeitautomatik bis zu 19 Std. einstellbar, LED-Anzeige, Abschaltautomatik, akustisches Signal, integrierter Verstaum für das Kabel, spülmaschinenfest: Behälter, Deckel und Abtropfgitter, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gläser	P Anschl.	UVP in CHF
M C400		Chrom	6	40 W	100.50

Joghurtmaschinen

JG 40 Edelstahl



Mit dem Rommelsbacher Joghurtbereiter lassen sich in einem Durchgang bis zu 1.200 g Naturjoghurt herstellen, der im Kühlschrank gut 1 Woche haltbar ist. Mit selbstgemachtem Joghurt kann man eine Vielzahl von süssen und pikanten Variationen herstellen und dabei die Zutaten individuell bestimmen. Das Gerät ist einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und kann durch das schicke rechteckige Design platzsparend aufbewahrt werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gläser	P Anschl.	UVP in CHF
M 40 JG		schwarz	8	40 W	85.00



Konservieren

VS2190X



Automatischer Vakuumier- und Versiegelungsvorgang. Einstellung für feuchte und trockene Lebensmittel. Damit halten Lebensmittel bis zu 5x länger frisch im Beutel. Aufbewahrung im Kühl-, Tiefkühl- und Küchenschrank. Integrierte Rollenlagerung und Schneidevorrichtung zur Herstellung passender Beutel. Zubehöranschluss. Möglichkeit des Versiegeln ohne Vakuumieren für empfindliche Lebensmittel. Anwendung mit Behältern (optional): Für zu Hause & zum Mitnehmen ins Büro geeignet. Zubehör inklusive: Starter-Kit, 1 Rolle à 28 cm x 2.4 Meter, 5 kleine Beutel, 0.94 l, 5 wiederverschliessbare Beutel, 0.95 l.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M F2190X		schwarz	110 W	420 x 145 x 200 mm	149.00



Konservieren

Vakuumpackungsgerät



Hochwertiger Vakuumpackierer mit Folienschneider. Zum schonenden und geschmackserhaltenden Aufbewahren von Lebensmitteln. Manuelles Stoppen, separates Vakuumieren und Schweißen, Einstellung für trockene/feuchte Lebensmittel, automatisches Vakuumieren und Schweißen. Deckel schliessen, anpressen und schon gehts los. Die Puls-Funktion ermöglicht ein Teilvakuum für druckempfindliche Produkte. Vakuumpackbeutel können während des Vakuumiervorgangs vorzeitig versiegelt werden. Das Vakuumpackungsgerät ist leicht zu bedienen und einfach zu reinigen. Mit 3 Ersatzrollen Folie à 3,5m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R14.32		Edelstahl	100 W	402 x 122 x 161 mm	149.00

Konservieren**Vac Prestige Typ 575**

Automatisches Vakuumier-System für trockene und feuchte Lebensmittel, intelligentes Kontrollsystem für das sichere Verschweissen auch in kühler Umgebung, Absaugpumpe (bis zu -0,8 bar), Absaugleistung ca. 12,0 l/Min., Instant Seal Funktion für delikate und druckempfindliche Lebensmittel, Marinierfunktion, wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweissen (Pulse Vacuum Funktion), für bis zu 30 cm breite Beutel und Folien, extra dicke Schweissnaht von 2,5 mm, Aufbewahrungsfach für Vakuumierschlauch und Folienrolle mit integrierter Schneidevorrichtung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S922.20		Edelstahl	120 W	400 x 95 x 190 mm	289.90

**Vac Premium Typ 576**

Automatisches Vakuumiersystem für trockene und feuchte Lebensmittel, mit genialer Pulse Vacuum Funktion, herausnehmbarer Tropfschale und mit Edelstahlabdeckung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S922.21		Silber	110 W	370 x 70 x 145 mm	199.90

Küchenmaschinen & Food Processoren

KENWOOD**MultiPro Express Mini FDP22.130GY**

Zum Hacken, Schneiden, Reiben, Pürieren und sogar zum Kneten von Teig, für die Zubereitung von Lebensmitteln auf kleinstem Raum, unbegrenztes Schneiden/Raspeln von der Arbeitsschüssel direkt auf den Teller oder in die Pfanne mit dem 360° Express Serve, ultrakompakt, sofort einsatzbereit in einer Küchenschublade, Aufbewahrung in der Schüssel, Stack'n Store, alle Ihre Lebensmittelvorbereitungen an einem Ort, Leistungsstarke Vielseitigkeit von Salsa und Snacks bis hin zu Pizzateig, Kabelaufbewahrung EasyStore Kabel für eine aufgeräumte Schublade und Arbeitsfläche

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4205/130		grau	650 W	89.00

**MultiPro Express Weigh+XL FDM72.990SS**

Der MultiPro XL Weigh+ ist das ideale Gerät, um in der Küche kreativ zu werden, ein 1000-Watt-Motor und variable Geschwindigkeiten sorgen für Leistung, Flexibilität und Kontrolle, die eingebaute Digitalwaage und der Count-up-Timer machen das Kochen zum Kinderspiel, während der breite Einfüllstutzen die Verarbeitung der Zutaten beschleunigt, mit der verstellbaren Schneidscheibe haben Sie die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Dicken, von super-feinen bis zu extradicken Scheiben, plus gleichmässige Würfel, alles mit nur einer Scheibe, Scheiben, plus Würfeln, Mikrogezahnte Messerklinge mit der 10-mal länger haltbaren EverSharp™-Messerklinge lassen sich Zutaten mühelos zerkleinern, ThermoResist™ Glas-Mixer 1,5 L, Glas-Mixer mixt alles, von kochend heissen Suppen bis zu eiskalten Getränken und Smoothies

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4205/990		Silber	1000 W	309.00

FDM316SS

Mit der integrierten Waage können die Zutaten direkt in der Rührschüssel abgewogen werden. Ob Raspeln oder Zerkleinern, Aufschlagen oder Kneten – mit der Multipro Compact+ sind dank umfangreichem Zubehör keine Grenzen bei der Zubereitung gesetzt. Der Doppelschneebesen aus Metall liefert hervorragende Ergebnisse beim Schlagen von Eiweiss und Sahne. Vielseitiges Zubehör: Waagschale, Knethaken, Doppelschneebesen, Edelstahl-Messer, Glas-Mixaufsatz, Kräuter- und Gewürzmühle, 2 wendbare Edelstahl-Arbeitsscheiben zum feinen und groben Reiben oder Schneiden, Extra-feine Edelstahl-Reibscheibe für Parmesan, Zitruspresse, Blend Xtract 2Go. Kapazität Arbeitsbehälter: 2,1 l.



reddot winner 2020

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4205/316		Silber	800 W	238.00

Küchenmaschinen & Food Processoren

KENWOOD**Cooking Chef KCL95.424SI Multipack**

Integrierte Rezepte-App, Maschine wird automatisch programmiert, integriertes Induktionskochfeld von 20-180°C, Integrierte Waage, «One Touch» Einstellungen, Inklusive: Mixer Glas KAH359NS und Food Processor KAH647PL 1500W Motor, digital gesteuerter Motor und Metallgetriebe, 13 Geschwindigkeiten, inklusive der neuen Impulssteuerung und Unterheb-Funktion sowie 3 neue Rührintervalle, 6,7l Inhalt, Schüssel mit grossem Fassungsvermögen aus poliertem Edelstahl mit Griffen, Spritzschutz, 2-teilige Ausführung mit grossem Einfüllschacht, Rührarm Entriegelung, Interlock-Sicherheitssystem, 5 Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken und K-Haken, Flexi-Rührelement und Koch-Rührelement

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 41950/95424 SI		Aluminium	6,7 kg	1500 W	1'799.00

**Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack**

Die integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 7l und eine darin sitzende 5l Rührschüssel, 25 optionale Zubehöre, Kenwood World App, digital gesteuerter ChefMotor (1200 W) mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 41950/124 SI XL		Aluminium	7 kg	1200 W	849.00

**Chef Baker KVC85.124.SI Multipack**

Die integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 5l und eine darin sitzende 3,5l Rührschüssel vorhanden, 25 optionale Zubehöre, Kenwood World App, digital gesteuerter ChefMotor mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 41950/85124 SI		Aluminium	5 kg	1200 W	799.00

Küchenmaschinen & Food Processoren

KitchenAid**Artisan KSM125**

Ganzmetall Gehäuse, Original Planetenrührwerk, Direktantrieb, Designklassiker mit kippbarem Motorkopf, eine Zubehörnabe, lauffähiges Getriebe, grössere Füllmenge, Umdrehungen pro Min. (Stufe 1 – 10) 58 bis 220, Standardzubehör: 4,8 l Edelstahlschüssel, Knethaken, Flachrührer, Schneebesen, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M C1007/22		Silber	0,8 kg	300 W	980.00
M C1007/02		rot	0,8 kg	300 W	980.00
M C1007/03		schwarz	0,8 kg	300 W	980.00
M C1007/09		beige	0,8 kg	300 W	980.00

**Artisan KSM200**

Ganzmetall Gehäuse, Original Planetenrührwerk, Direktantrieb, Designklassiker mit kippbarem Motorkopf, eine Zubehörnabe, lauffähiges Getriebe, grössere Füllmenge, Umdrehungen pro Min. (Stufe 1 – 10) 58 bis 220, Standardzubehör: 4,8 l und 3,0 l Edelstahlschüssel, Spritzschutz, Knethaken, Flachrührer, Flachrührer mit Schaber und Schneebesen. Das neue Kochbuch kann gratis online in der gewünschten Sprache angefordert werden, 5 Jahre Garantie. In vielen verschiedenen Farben erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M C1005/01		weiss	0,8 kg	300 W	1'220.00
M C1005/32		Silber	0,8 kg	300 W	1'220.00
M C1005/33		rot	0,8 kg	300 W	1'220.00
M C1005/34		schwarz	0,8 kg	300 W	1'220.00

**Artisan KSM7580**

Küchenmaschine KitchenAid Artisan KSM7580, max. Teigverarbeitung 2,2 kg, 1.3 PS Hochleistungsmotor mit Direktantrieb, 6.9 l Schüssel mit professioneller Hebevorrichtung, eine Ansatznabe, Edelstahlschüssel 6,9 l, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M C1014/33		liebesapfelrot	2,2 kg	500 W	1'299.00
M C1014/03		schwarz	2,2 kg	500 W	1'299.00

Küchenmaschinen & Food Processoren



Küchenmaschine U441CH1

Kraftvolle Küchenmaschine mit grosser Chromstahl-Schüssel (4,0 l), mit Knethaken und zwei Schwingbesen zum einfachen Mixen, Rühren und Kneten, mit Spritzschutz-Abdeckung und stufenloser Geschwindigkeitskontrolle, Sicherheitsverriegelung, einfaches Anheben des Armes.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R44.3		weiss	1 kg	1200 W	352.50



Küchenmaschine U445CH

Kraftvolle Küchenmaschine mit grosser Chromstahl-Schüssel (5 Liter). Der Fleischwolf mit drei Lochscheiben (3, 5 und 7 mm) ist ideal für die Zubereitung von Hackfleisch und zum Durchdrehen von Fisch, Gemüse usw. K-Haken, Knethaken und Schwingbesen sorgen für ein optimales Vermischen der Zutaten. Spritzschutz. Einfaches Anheben des Armes.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R44.5CH1		Silber	1 kg	1000 W	351.50
M R44.5CH2		grün	1 kg	1000 W	351.50
M R44.5CH3		rosa	1 kg	1000 W	351.50



Universal Küchenmaschine U4364CH

Der Multi-Processor verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen, einen Pulsschalter sowie 3 unterschiedliche Einsätze zum Schneiden und Raffeln, Kapazität Behälter 2 Liter, zusätzlich verfügt das Gerät über einen Mixkrug von 1,8 Liter Inhalt sowie einem zusätzlichen Zitrus Juicer-Aufsatz, inklusive Überhitzungsschutz und Deckelsicherung, Gewicht 9.7 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R43.64		schwarz	0,3 kg	750 W	179.60

Küchenmaschinen & Food Processoren



Masterchef Grande

Dank seines leistungsstarken 1500 W Motors und seiner 3 hochwertigen Druckguss-Knetwerkzeuge eröffnet Ihnen Masterchef Grande neue kulinarische Perspektiven und hilft Ihnen dabei, nicht nur einfache, sondern auch anspruchsvolle und vollkommen neue Rezepte zu realisieren. Die Rührschüssel mit beachtlichem Fassungsvermögen bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten: Bereiten Sie bis zu 2,6 kg Kuchenteig, Teig für 60 herrliche Cupcakes, 2,2 kg Brotteig oder Teig für 10 leckere Pizzen in einem Arbeitsgang zu!

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M M810		Edelstahl	6,7 kg	1500 W	699.00



Küchenmaschinen & Food Processoren



Profi Plus Küchenmaschine steel grey

Teig wie von Hand gemacht inkl. vielfältigem Zubehör, Hochleistungsmotor, 1,4 PS (WMF High Performance), 8 Geschwindigkeitsstufen, mit elektronischer Drehzahlregelung und Softanlauf, Unterhebe-Funktion, für besonders schonende Vermengung von Zutaten, planetarisches Rührwerk, sorgt für eine gründliche und gleichmässige Vermengung der Zutaten, Sicherheitsabschaltung, automatische Abschaltung beim Anheben des Rührarms. Im Lieferumfang enthalten: Rührschüssel (5 l) aus Cromargan®, Spritzschutz-Deckel mit Nachfüllöffnung, Flachrührer, Kneithaken, Rührbesen, Teig-Rezeptbuch.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W41632		grau	1000 W	631.30



Küchenwaagen



KS 19 Küchenwaage

Moderne Sensortastenbedienung, Ultraflach: nur 16,5 mm hoch, Ziffernhöhe: 20 mm, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm. Mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl. oz. Inclusive 1x CR2032 Batterie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M BKS19 B		schwarz	5000 g	25.00
M BKS19 R		rot	5000 g	25.00
M BKS19 F		grün	5000 g	25.00
M BKS19 L		gelb	5000 g	25.00

Küchenwaagen**KS 22 Küchenwaage**

Sandwichdesign, klein und handlich, Edelstahlwiegefläche, Einteilung 1 g, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Umstellung von g/oz, Wiegefläche: 11 x 11 cm, Displaygrösse 4,5 x 1,6 cm, Zifferngrösse 15 mm, inkl. Lithiumbatterie CR2032.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
993665074 M BKS022		Silber	3000 g	39.00

**KS 51 Küchenwaage**

Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, schwarz hinterleuchtetes Display, moderne Sensortastenbedienung, Anti-Fingerprint, Oberfläche beschichtet, leicht zu reinigen, Einteilung 1 g, Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Gewicht: 0,3 kg, Masse (B x H x T): 20,3 x 18,2 x 1,5 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M BKS051		Edelstahl	5000 g	49.90

**KS 36 Präzisionswaage**

Mit Justiergewicht, Slim-Design nur 20 mm, zum Abwiegen von Gewürzen, Pulvern oder Farbpigmenten, digitale Kalibrierfunktion, mit Magic-LED, Tara-Zuwiegefunktion, 0,1 g Einteilung < 500 g, 0,2 g Einteilung 500 g – 1 kg, 0,5 g Einteilung 1 – 2 kg, Umschaltbar g/oz, Ziffernhöhe 10 mm, Abschaltautomatik, inkl. 4 x 1,5 V Batterien AAA, Masse (B x H x T): 9,5 x 2 x 19 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M BKS036		schwarz	2000 g	45.00

Küchenwaagen



Küchenwaage aus Edelstahl

Edle Küchenwaage in zeitlosem Design, die grosse Wiegefläche bietet für viele Gefässe bis zu 5 kg Platz, präzise Angaben dank 1 g Einteilung, zwei Gewichts- und Volumeneinheitensysteme g, lb oz/ml fl-oz, schnell und einfach zu reinigen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M R49.0		Edelstahl	5000 g	49.60



Küchenwaage

Handliche Küchenwaage in edlem Schwarz, der Küchenhelfer ist mit Tara-Funktion, verschiedenen Masseinheiten und einer Feineinteilung in 1-Gramm-Schritten ausgestattet, so messen Sie Zutaten exakt ab und behalten den Überblick, die Küchenwaage ist einfach zu reinigen und wie geschaffen für die moderne Küche.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M R49.02		weiss	5000 g	32.00
M R49.01		schwarz	5000 g	32.00



Küchenwaagen



Digital Scale Taschenwaage Typ 1030

SOLIS Digital Scale, ideal zum präzisen Abwägen von Kaffeeportionen, wiegt bis zu 650g, Messgenauigkeit von 0,1g, automatische Ausschaltfunktion, Trier- und Kalibrierfunktion, Metrische / imperiale Masseinheiten umschaltbar, Anzeige in g, oz, oz tr. oder ct, Überlastungs- und Batterie-wechselanzeige, mit praktischem Schutzdeckel

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M S907.25		schwarz	650 g	29.90

Küchenwaagen



Nutritab

Verbindung Bluetooth Smart, Smartphone App Wellness Coach-Health, Kompatibilität iPhone 4S+, iPad 3+ / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 und Bluetooth Smart. Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung, Timer, automatische Datensynchronisation, Barcode-Scanning, Smart Research-Technologie, Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung, Zifferngrösse 19 mm, Abmessungen Ø 49, Nährwert-Information, 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang inbegriffen), 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M TE14756		rot	5000 g	54.90



Trad 500

Wiegemodus: Mechanisch; Ausführung der Wiegefläche: Edelstahl; Graduation 20 g; Funktionen: Tariefunktion, Umrechnung kg/lb; Edelstahlschale 1L; Digitalanzeige-Typ: Skala; 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M TE14476		rot	5000 g	44.90
M TE14477		schwarz	5000 g	44.90



Bamboo

Oberfläche aus natürlichem Bambus; Grosse, hinterleuchtete Anzeige, Grosse Drucktaste; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Natürlicher Bambus; Minimale Tragkraft 3 g, Graduation 1 g; Funktionen: Tariefunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung Digitalanzeige: Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung Drucktasten; Stromversorgung: 2 Batterien, Typ CR2032, im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M TE14749		braun	3000 g	24.90



Bamboo USB

Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Bambus; Graduation 1 g; Funktionen: Tariefunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung; Digitalanzeige: Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung, Touch-Steuerung; Stromversorgung: keine Batterien, aufladbar über USB, Kabel 1 m im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M TE14907		bambus	5000 g	45.50

Küchenwaagen



Smart USB

Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Grösse der Wiegefläche (LxB): 21 x 16 cm; Leistung: Maximale Tragkraft 5 kg, Graduation 1 g; Funktionen: Tarierfunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung, Digitalanzeige, Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung; Abmessungen (LxB) 58 x 26 mm; Touch-Steuerung, Stromversorgung; Aufladbar über USB; Kabel 1m im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.


E-No EM No	Barcode	Farbe	Max. Belastbarkeit	UVP in CHF
M TE14541		schwarz	5000 g	45.50

Handmixer




HM3100 und HM3107

«SmartMix» Technologie: dank ergonomischem Design liegt der Schwerpunkt direkt über der Rührschüssel, so dass die Hand nicht belastet wird, 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion «EasyClick» und «ComfortClick» bequemer Austausch von Zubehör, spülmaschinengeeignetes Zubehör, vertikale Platzierung des Braun Motors, «Soft Grip» Griff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/3100		Zubehör: Rührbesen und Knethaken	weiss	500 W	69.00
M 4080/3107		Zubehör: Rührbesen und Knethaken, Messbecher, Pürieraufsatz	weiss	500 W	89.00



HM5100 und HM5137

«SmartMix» Technologie: dank der vertikalen Platzierung des Motors liegt der Schwerpunkt direkt über der Rührschüssel, so dass die Hand nicht belastet wird, Vario Control + Turbo-Funktion, Drehregler für stufenlose Geschwindigkeitswahl, «EasyClick»: bequemer Austausch von Schwingbesen und Knethaken, spülmaschinengeeignetes Zubehör, «Soft Grip» Griff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/5107 WH		Zubehör: Rührbesen und Knethaken, Messbecher, Pürieraufsatz	weiss	750 W	109.00
M 4080/5137 WH		Zubehör: Rührbesen und Knethaken, Messbecher, Zerkleinerer und Pürieraufsatz	weiss	750 W	149.00

Handmixer**Handmixer Steel Line**

Kraftvoller Handmixer mit 5 Geschwindigkeitsstufen plus zusätzlicher Turbo-Funktion. Inklusive Schwingbesen und Knethaken aus Edelstahl. Zeitloses Design mit robustem Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/4115		Silber	400 W	49.60

Handmixer**Handmixer mit Mixerbecher**

Kraftvolles und leistungsstarkes Handrührwerk, mit 4 Leistungsstufen und einer Turbo-Power Taste, mit 2 Schwingbesen, 2 Knethaken, Metallmixstab und Mixbecher, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R37.74		weiss	0,5 l	400 W	89.60

Handmixer**Hand & Stick Mixer Typ 8371**

Universell mit Schneebeesen, Knethaken und mit Mixstab aus hygienischem Edelstahl (mit 4 verschiedenen Aufsätzen) einsetzbar, 16 Geschwindigkeitsstufen, praktische Aufbewahrungsbox für alles Zubehör, hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige für Geschwindigkeit und Betriebsdauer, mitgeliefertes Zubehör: 2 Schneebeesen, 2 Knethaken, 1 Mixstab, 4 auswechselbare Aufsätze für Mixstab, 1 Mixbecher (500 ml)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S8371		Edelstahl	0,5 l	400 W	129.90

Handmixer

**Turbo Mix**

Mit 6 Geschwindigkeitsstufen und Turbotaste, Auswurfaste für Knethaken und Quirle, 2 Quirle zum Rühren und Schlagen von Rahm und Eiweiss, 2 Knethaken zur Zubereitung von mittleren und leichten Teigen, Zubehör spülmaschinengeeignet.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/6615		Silber	300 W	41.10

Stabmixer/Pürierstab

**M200 MONO C**

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter anthrazit mit Impulskontakt, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Becher mit Deckel schwarz, Wandhalter weiss.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4240/20.001		sonstige	0,6 l	200 W	199.00

**M200 MONO D**

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Becher mit Deckel schwarz, Wandhalter weiss.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4240/20.012		schwarz	0,6 l	200 W	219.00
M 4240/20.013		rot	0,6 l	200 W	219.00

Stabmixer/Pürierstab

M200 DELUXE D

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Hacker, Stativ DeLuxe schwarz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4240/10.021		sonstige	200 W	259.00


G200 GASTRO PRO-2 D

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, gestrecktes Kabel, Gewicht des Gerätes: 1000 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Hacker, Stativ DeLuxe schwarz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4240/32.001		sonstige	200 W	289.00

BRAUN
Stabmixer/Pürierstab

Multiquick 5 Vario MQ5235WH

21 Geschwindigkeitsstufen, komfortable 1-Hand-Regulierung am Drehrad, «PowerBell» Mixfuss aus Edelstahl, «Soft Grip» Griff, «EasyClick» Zubehör-Anschluss, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Zubehör, Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,5 l).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/5235		weiss	1000 W	89.00

Stabmixer/Pürierstab**Multiquick 7 MQ7000X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahlklinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Mix-/Messbecher (0,6 l).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/7000		schwarz	1000 W	89,00

**Multiquick 7 MQ7025X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahlklinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,35 l).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/7025		schwarz	1000 W	99,00

**Multiquick 7 MQ7045X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahlklinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,35 l), Standmixer-Aufsatz mit Eis-Crusher (1,25 l).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4080/7045		schwarz	1000 W	129,00

Stabmixer/Pürierstab**Cuisinart®****RHB100E**

Kabellos für einfache Bedienung, kompakt, 30 Minuten kabellose Laufzeit bei einer Vollauffüllung von 130 Minuten, Lithium-Ionen-Akku für konstante, hohe Leistung, Akku-Anzeigeleuchten, spülmaschinengeeignete Teile, mit Mix-Aufsatz aus rostfreiem Edelstahl für heiße Zutaten bis 100°C, BPA-freier Mixbecher und Schneebesenfuss, Mini-Hacker mit 250 ml Betriebsvolumen, inklusive USB-Kabel und Adapter, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M CRHB100 E		Silber	169.90

Stabmixer/Pürierstab**KÖENIG****Stabmixer Steel Line**

Stufenlose Verwendungsmöglichkeit mittels Drehschalter im Griff für die perfekte Leistung zum Pürieren, Quirlen, Hacken und Zerkleinern, zuschaltbare Turbo-Funktion, Edelstahlklingen, abnehmbarer Edelstahlfuss, ergonomischer Komfortgriff, robustes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish, Gewicht: 750 g, Kabellänge: 1 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/4114		Silber	800 W	49.60

Stabmixer/Pürierstab**rotel**
swiss selection**Stabmixer U398CH2**

Der Mixer eignet sich perfekt zum Pürieren, Mixen, Zerkleinern und Schlagen. Dabei kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden. Im Set enthalten sind ein Hack-Mixbecher mit Universalmesser, ein Messbecher sowie ein Rührbesen. Dank des abnehmbaren Mixstabes ist das Gerät einfach zu reinigen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R39.8CH2		schwarz	0,5 l	600 W	99.60

Stabmixer/Pürierstab

**Power Mixer Typ 830**

Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, praktisches Click-System zum Auswechseln des Zubehörs, Pürierstab aus Edelstahl mit Hochleistungsmesser, inkl. Schneebesen, Cutterset und Mixbecher, Turbotaste.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S921.30		Edelstahl	800 W	129.90

Standmixer/Blender


**PowerBlend1 JB1050WH**

TriAction-Technologie, 2 Geschwindigkeiten + Eiscrush-Funktion/ Impuls, SmoothCrush-Klingensystem, BPA-frei, alle Teile sind leicht zu entfernen und können direkt in die Spülmaschine gegeben werden, 3-fach Schutz bestehend aus einem Becher-Verriegelungssystem, einem Motorwärmeschutz und einem Motorkühlsystem, platzsparend

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4735/1050		weiss	1,5 l	600 W	64.90

**PowerBlend1 JB1051BK inklusiv Smoothie-2-Go-Becher**

TriAction-Technologie, 2 Geschwindigkeiten + Eiscrush-Funktion/ Impuls, SmoothCrush-Klingensystem, Blend & Go für mixen des Getränkes gleich im Becher und zum mitnehmen, ausgestattet mit einem ergonomischen Trinkauslauf, geeignet für gefrorene Getränke, BPA-frei, alle Teile sind leicht zu entfernen und können direkt in die Spülmaschine gegeben werden, 3-fach Schutz bestehend aus einem Becher-Verriegelungssystem, einem Motorwärmeschutz und einem Motorkühlsystem, platzsparend

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4735/1051		schwarz	1,5 l	600 W	75.90

BRAUN

Standmixer/Blender

**PowerBlend9 JB9040BK**

iTextureControl, TriActionTechnologie 60% feiner und 4x schneller, bis zu 45.000 U/min Motor-drehzahl, 18 Programme für Zutaten und mögliche Kombinationen, Suppenprogramm auswählen, um Zutaten durch Reibung im hitzebeständigen Mixbehälter auf heisse Serviertemperatur zu bringen, vereinfachter Reinigungsprozess mit nur einem Tastendruck, PrecisionEdgeKlingen, Metallkupplung aus rostfreiem Stahl für hohe Haltbarkeit, Mixbehälter aus Tritan: bruchsfest, geruchs- und geschmacksneutral, BPA-frei

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4735/9040		schwarz	3 l	1600 W	295.90

Standmixer/Blender

KÖENIG**Kompaktmixer-Set Steel Line**

Glaskaraffe mit 1,0 l Inhalt, Messangaben in ml, to-go-Becher, Zwiebel-/Kräuterhacker, leistungsstarker Motor, 22.000 U/Min. (Pulse-Funktion), 4-flügeliges geschliffenes Edelstahlmesser: ideal für Smoothies, Fruchtsäfte, Eis und Kräuter, robustes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish und Sicherheitsfüssen, Kabellänge: 1,2 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/4305		Silber	450 W	79.60

Standmixer/Blender

rotel
swiss selection**Standmixer mit Mixbecher**

Ein elegantes Küchengerät zum Mixen, Pürieren, Hacken und Zerkleinern. Hitzebeständiger Mixbecher aus Glas. Nachfüllöffnung im Deckel. Einfach in der Handhabung und einfach zu reinigen. Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen und einer Impulsstufe.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M R47.52		Chrom	1,5 l	500 W	79.60

Standmixer/Blender

**Perfect Mix+**

Die exklusive Powelix-Klingen-Technologie mit 6 Edelstahlmesser in Kombination mit dem extrem leistungsfähigen Motor bringen das Mixen und Zerkleinern auf eine völlig neue Stufe. 28.000 Umdrehungen in der Minute sorgen für schnellstes Mixen, und perfekt ebenmässige Ergebnisse, selbst bei härtesten Zutaten! 3 voreingestellte Programme und ein hintergrundbeleuchteter Drehregler machen die Bedienung des Perfectmix+ zu einem Kinderspiel. Mit seinem extra grossen Fassungsvermögen und dem hitzebeständigen Glasbehälter ist er der ideale Mixer für die ganze Familie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M M8110		Edelstahl	1,5 l	1200 W	179.00

Standmixer/Blender

**Nutri Blender Energy Boost**

Der neuartige 6-Klingenaufsatz besteht mit 25.000 U/Min., zerkleinert problemlos Kerne, Stängel und Schalen, einfache Handhabung: Becher füllen, aufsetzen und los geht's, mixt aus Obst, Gemüse und Nüssen den ultimativen Frische- und Energie-Kick sowie Babyfood, die mitgelieferten Becher bestehen aus robustem Tritan Material, alle versteckten Nährstoffe werden optimal freigesetzt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/6928		rot	1000 W	82.60

Reiskocher

**Reis- und Getreidekocher**

Kompaktes Design aus gebürstetem Edelstahl 18/10, 400 g Reis für 6 Personen, antihafbeschichtete Garschale, Klarsichtdeckel aus Glas, kalte Aussenwände, Funktionen für das Erkennen der korrekten Garzeit und automatisches Warmhalten, Gargefäss, Korb und Deckel spülmaschinenfest, rutschfeste Füsse, einziehbares Netzkabel, herausnehmbarer Korb aus Edelstahl (Dampfgaren), 1 Reisspachtel, 1 Messbecher, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M C400 E		Edelstahl	450 W	110.50

Reiskocher**Rice Cooker Compact Typ 821**

Fassungsvermögen 4 Tassen, Koch- und Warmhaltefunktion, herausnehmbarer Kocheinsatz mit Antihaftbeschichtung, Sicherheitsverschluss, inkl. Messbecher und Schöpflöffel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
993703015 M S978.10		Edelstahl	350 W	79.90

**Rice Cooker Duo Program Typ 817**

Reiskochen (weisser und brauner Reis) und Dampfgaren in einem einzigen Gerät, Timerfunktion bis 15 Std. (nur für Reiskochfunktion), automatische Warmhaltefunktion (nur für Reiskochfunktion).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M S979.29		Edelstahl	12 l	500 W	99.90

**Rice & Potato Cooker Typ 8161**

Automatisch 7 Programme, 3 programmierbare Memory-Funktionen, 24h-Timer, Abschaltautomatik, individuell einstellbare Temperatur und Kochzeit, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, 5 Liter Fassungsvermögen, der grosse antihaftbeschichtete Kocheinsatz kann bis zu 1,8 Liter ungekochter Reis kochen, rundum Heizsystem, Kochprogramme für verschiedene Reissorten und Kartoffelgrößen, verschiedene Programme für eigene Einstellungen und DIY Funktionen, inkl. Kocheinsatz, Dämpfeinsatz, Messbecher und Reiskelle

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S979.00		Edelstahl	860 W	199.90

Reiskocher

**Steba Mini-Reiskocher RK 4 M**

Einfache „Ein-Knopf“ Bedienung, Warmhaltefunktion, Antihaftbeschichteter Innentopf, Kontrolllampe, Tragegriff, Ein- / Ausschalter, inkl. Reislöffel & Messbecher, Gewicht: 1.1 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M STERK4M		weiss	0,9 l	200 W	65.00

Reiskocher

**KÜCHENminis Reiskocher mit Lunch-to-go Box**

Reis, Quinoa, Gemüse und Co. – schonend gegart für zuhause oder to go. Innentopf aus Cromargan®: Doppelschichtboden für eine schnelle, gleichmässige Wärmeverteilung, Füllvolumen ca. 1,0 l (= 250 g Reis), Dampf-Garaufsatz aus Cromargan®, Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff, inklusive extra to-go-Deckel, LED-Display, Timer-Funktion, automatische Warmhaltefunktion 40 Min., Leistung 220 Watt, Gehäuse: hochwertiges Cromargan®, mit abnehmbarem Stromkabel, alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
M W60011		109.60

Multikocher

**Multikocher GRMC3E**

Starke Leistung bei hohen Temperaturen, tiefer, antihaftbeschichteter Topf mit Glasdeckel, perfekt zum Sautieren, Kochen und die Zubereitung von Gerichten mit Sossen, Einsatz zum Dampfgaren aus rostfreiem Edelstahl, austauschbare Grillpfanne für perfekte Grill-Ergebnisse, kann in Kombination mit dem Glasdeckel verwendet werden, Antihaftbeschichteter Töpfe, Deckel und Dampfgar-Einsatz sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung, variable Temperatureinstellung: niedrig, mittel und hoch, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M CGRMC3 E		schwarz	1400 W	306.90

crockpot**Multikocher****Crock Pot**

Ein Crock-Pot® Schmorgarer, der die Zubereitung von geschmackvollen und gesunden Gerichten mit wenig Aufwand ermöglicht. Wie das geht? Alle Zutaten zerkleinern und in den Schmortopf geben. Bevor Sie zur Arbeit gehen, stellen Sie den Slow Cooker ein und Ihr Gericht ist bereit, wenn Sie zurückkommen. Das Kochen erfolgt bei niedriger Temperatur, ohne Aufsicht und in Ihrer Abwesenheit. Somit haben Sie mehr Zeit für Familie und Freunde. Geniessen Sie die köstlichen und ausgewogenen Gerichte.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Fassungsverm.	P Anschl.	UVP in CHF
M CR51X-01		Edelstahl	1,2 l	1000 W	199.60

Sandwichmaker**Cuisinart®****Griddler 3 in 1**

Cuisinart Griddler 3 in 1, 3 Sets Wendeplatten, austauschbar: Grill, Sandwich und Waffeln, Platten spülmaschinengeeignet, Thermostat bis 240 °C, kann geschlossen (Grill/Panini) oder flach (Plancha/ Barbecue), Scharniere bis 8 cm Dicke einstellbar, gleichmässiges Garen auf beiden Seiten, Anti-Haftbeschichtung garantiert ohne PFOA zum fettfreien Garen, Auffangschale für die Garflüssigkeit, Kabelfach hinter dem Gerät, Reinigungsspachtel, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mit Thermostat	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M CGRSM3 E		Silber	Ja	1000 W	320 x 160 x 260 mm	249.00

Sandwichmaker**rotel**
swiss selection**Sandwichtoaster**

Für die Zubereitung leckerer Sandwiches und Snacks. Die Ränder werden verschweisst, die Füllung kann nicht herausfließen. Jeder der beiden Toasts wird in zwei mundgerechte Hälften getrennt. Eine Kontrollampe zeigt an, wenn die Toasts fertig sind. Zusätzliche Netzkontrollampe. Die antihafbeschichteten Toastplatten lassen sich leicht reinigen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R13.6CH3		Silber	Nein	750 W	230 x 103 x 239 mm	43.60

Sandwichmaker**Tefal****Snack Collection**

Dieses Multifunktionsgerät Tefal Snack Collection kann dank der beiden im Lieferumfang enthaltenen, austauschbaren Platten-Sets leckere Waffeln, Sandwiches/Panini zubereiten, Platten sind antihaftbeschichtet sowie spülmaschinengeeignet und kommen in einer praktischen Aufbewahrungsbox, inklusive Rezeptheft, persönliche Auswahl an Platten kann man stetig erweitern, Snack Collection erleichtert die Zubereitungen dank Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Anti-Rutsch-Füssen und einem Sicherheitsriegel am Griff

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4522/857		Edelstahl	700 W	150 x 60 x 250 mm	149.00

Sandwichmaker**Trisa**
ELECTRONICS®**Tasty Toast**

Toastet und grillt in verschiedenen Grössen, gleichmässige Hitzeverteilung für optimales Ergebnis, praktische Deckelarretierung für bequemes Einlegen, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, einfache Handhabung und Verriegelung, antihaftbeschichtet und einfach zu Reinigen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7327		weiss	Nein	750 W	240 x 240 x 60 mm	39.00

Sandwichmaker**UNOLD**®**Multigrill 3in1**

3 Sets leicht herausnehmbarer Wechsellplatten für das Grillieren, für Sandwiches und Waffeln, antihaftbeschichtete Platten aus Druckgussaluminium, hochhitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung, stufenlose Temperaturregelung, 2 Kontrollleuchten für «Ein/Aus» und «Bereit», Überhitzungsschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
993674004 M 8020		Edelstahl	Nein	1000 W	250 x 110 x 250 mm	89.00

UNOLD®**Sandwichmaker****Quadro**

Leckere Snackideen für die ganze Familie, für 4 Sandwiches, antihafbeschichtete Platten zur leichten Reinigung, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung, Kabelaufbewahrung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 8034		weiss	Nein	1100 W	330 x 100 x 270 mm	49.00

WMF**Sandwichmaker****LONO Sandwichtoaster**

Edler Sandwichtoaster für XXL-Sandwiches von klassisch bis vegan, von glutenfrei bis Doppel-decker, von Standard bis XXL Toastscheiben (je max. 130 x 130 mm), mit 2-stufiger Höhenanpassung, passt sich an die Sandwich-Dicke an.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	UVP in CHF
M W1515		Edelstahl	Ja	600 W	100.50

KÖENIG**Sous-Vide Garer****Sous-vide Garer**

Garen im Vakuum für zarteste Ergebnisse, mit diesem Sous-vide Garer lässt sich diese neue Technik auch ganz einfach zu Hause im eigenen Kochtopf (15 bis 20 l) anwenden, höchste Temperaturgenauigkeit, grosses und einfach zu bedienendes Digitaldisplay, Timerfunktion, Drehrad zur Einstellung der gewünschten Temperatur, Teile in Wasser komplett aus Edelstahl, akustisches Signal, Kochtopf benötigt eine Mindesthöhe von 17 cm, Gewicht: 1,1 kg, Kabellänge: 1,5 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2120		schwarz	1300 W	149.60

Sous-Vide Garer



LONO Sous Vide Garer Pro

2-in-1 Sous Vide Präzisionsgarer mit integrierter Slow-Cook-Funktion, LC-Display, Wasserbehälter aus Tritan, BPA-frei 6 l, variable Temperatureinstellung 35 °C bis 90 °C, sehr präzise Temperatursteuerung und hohe Temperaturgenauigkeit, Timer-Funktion bis zu 72 Std., WMF Easy Handling: grosse Tragegriffe am Wasserbehälter für sicheres Handling, einfache Handhabung und komfortable Bedienung über den Drehknopf, Gehäuse Cromargan®.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W5360011		Edelstahl	1500 W	289.00

Toaster



HT3010BK und HT310WH

Abnehmbarer Brötchenaufsatz, 2 Toastkammern, manueller Brotheber, Stopptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs, 7 einstellbare Bräunungsgrade, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, herausnehmbare Krümelschublade, Kabelaufbewahrung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4585/3010 WH		weiss	Nein	1000 W	150 x 240 x 250 mm	69.00
M 4585/3010 BK		schwarz	Nein	1000 W	150 x 240 x 250 mm	69.00

Toaster



Toaster vierfach

Gebürsteter Edelstahl, besonders breite Schlitz, 6 Positionen für die Temperatureinstellung, um den Bräunungsgrad präzise zu regeln, Abschaltautomatik, 3 Kontrollleuchten (Grillieren, Wärmen und Auftauen), Brotzentriersystem, Stopp-Taste, um Grillvorgang zu unterbrechen und das Brot auszuwerfen, Krümelschublade, Stauraum für das Kabel, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	UVP in CHF
M C180		Chrom	Ja	1800 W	130.50

Toaster

**Toaster Steel Line**

Die Serie Steel Line in Edelstahloptik beeindruckt mit klaren Grundformen und raffinierten Details sowie kraftvoller Leistung und intelligenten Funktionen wie 9 Bräunungsgrade und Digitaldisplay.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2604		Silber	Ja	1000 W	270 x 190 x 170 mm	49.60

Toaster

**Eco Conscious Edition HD2640**

Kompakter Toaster mit 2 Toastkammern, 8 Bräunungsstufen, integrierter Brötchenaufsatz, Zentrierfunktion, Auftau- und Aufbackfunktion, Stopp-Taste, herausnehmbare Krümelschublade, sicher und umweltfreundlich, modern und minimalistisch, klar und schlicht.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M P2640/11		weiss	Ja	830 W	285 x 199 x 162 mm	68.00

Toaster

**Toaster 1661 Roast & Toast**

2-Schlitz-Toaster, eleganter, wärmeisolierter Toaster, röstet Ihre Scheiben schnell und gleichmässig, mit dem Röstgradregler kann der Bräunungsgrad stufenlos von 1 – 6 eingestellt werden, inkl. Brötchenaufsatz, Krümelschublade, Kabelaufwicklung und Unterbrechungstaste.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R16.61		schwarz	Nein	800 W	130 x 180 x 27 mm	54.60

Toaster

**Sandwich Toaster Typ 8003**

Sandwichmaker und Toaster in einem: Mit dem Solis Sandwich Toaster können Toastscheiben sowie Bagels getoastet und sogar getoastete Sandwiches zubereitet werden. Der geschlossene Boden der Sandwichzangen verhindert, dass geschmolzener Käse ins Innere des Toaster tropft. Spezialfunktion für Sandwich-Toasts, Turbofunktion, Funktion für Bagels, Brotkrümelschublade, Extra breite Schlitz, Brötchenwärmer, 7 Bräunungsstufen, Abtau- und Aufwärmfunktion, Zentriermechanismus für Toastscheiben, hochklappbarer Brotwärmer, automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten, inkl. zwei Sandwichzangen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S920.00		Edelstahl	Ja	1635 W	180 x 210 x 290 mm	155.00

**Toaster Steel Typ 8002**

Eignet sich für XXL-Brotscheiben von bis zu 12 x 12 cm, superbreite Toastschlitze für Bagels und English Muffins, Auftau- und Aufwärmfunktion, stufenlose elektronische Regulierung des Bräunungsgrades, Selbstzentrierung für dünne und dicke Brotscheiben, leicht zu entnehmende Brotkrümelschublade, elektronische Kurzhubtasten mit LED-Umleuchtung, Anti-Rutsch-Füsse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S920.11		Edelstahl	Ja	925 W	28 x 19 x 16 mm	79.90

**Flex Toaster Typ 8004**

Toaster mit 7 Programmen, 4 frei programmierbare Speicherorte. Countdown Zeitschalter, Warmhalterost mit wärmeisolierten Griffen, Zentrierungsmechanismus für Toastscheiben, die superbreiten Toastschlitze bräunen Toastscheiben, Bagels oder English Muffins bis zu einer Grösse von 12 x 13,5 cm, einfach zu leerende Krümelschale, grosse LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S920.15		Edelstahl	Ja	950 W	180 x 190 x 270 mm	119.90

Toaster**Tefal****Includeo**

Die benutzerfreundliche, silikonbeschichtete Zange ist mit einem Magnetsystem am Toaster befestigt und unterstützt bei der Herausnahme des Brots, die grossen Bedienknöpfe ermöglichen eine besonders leichte Bedienung, mit sieben Bräunungsstufen für perfekte Ergebnisse für jeden Geschmack deckt dieser sorgfältig verarbeitete Zwei-Schlitz-Toaster alle Toastwünsche ab, für eine einfache Reinigung verfügt der Includeo Toaster über eine herausnehmbare Krümelschublade, die grosszügig gestaltete Anhebevorrichtung ermöglicht eine besonders leichte Herausnahme des Brotes

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4522/5338		schwarz	Nein	850 W	174 x 188 x 272 mm	69.90

Toaster**Trisa**
ELECTRONICS**Royal Toast**

Trisa Toaster Royal Toast, 6 regulierbare Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast, Toasterlift zur leichten Brotentnahme, rutschfeste Standfüsse, praktische Krümelschublade, Aufwärmfunktion mit automatischer Abschaltung, Stop Taste, sehr beständig in edlem Edelstahl Gehäuse, einfache Bedienung

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7367		Silber	Ja	800 W	175 x 198 x 275 mm	39.00

**Crispy Snack**

8 regulierbare Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast, Toasterlift zur leichten Brotentnahme, rutschfeste Standfüsse, praktische Krümelschublade, Aufwärmfunktion mit automatischer Abschaltung, Stop Taste, sehr beständig dank Edelstahl-Gehäuse, einfache Bedienung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7361		schwarz	Nein	600 W	170 x 194 x 285 mm	45.20

Toaster**Onyx Duplex**

4-Scheiben-Langschlitz-Toaster, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse aus Edelstahl, stufenlos einstellbarer Röstgrad, Auftau- und Aufwärmfunktion, Funktionskontrollleuchten für alle Funktionen, Lift-Funktion, automatische Zentrierung der Brotscheiben, Stopptaste, Brötchenaufsatz, Krümelschublade.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 8017		Silber	Ja	1400 W	390 x 190 x 160 mm	49.00

**Toaster****KÜCHENminis Langschlitz-Toaster**

Langschlitztoaster, Leistung 900 Watt, variabel einstellbare Bräunungsstufen 7. Für 2 XXL-Toastscheiben oder eine lange Scheibe Brot, beleuchtete Funktionstasten, Stopptaste, Aufwärm-/Nachtoastfunktion, Auftaufunktion, Bagel-Funktion, integrierte Brotzentrierung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	UVP in CHF
M W20011		Chrom	Nein	900 W	95.50

**LONO Toaster**

7 Bräunungsstufen variabel einstellbar, beleuchtete Funktionstasten, Stopptaste, Aufwärm-/Nachtoastfunktion, Auftaufunktion, integrierte Brotzentrierung für gleichmässige Bräunung, Edelstahl Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants, für XXL-Toast geeignet, Kabelaufwicklung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Auftaustufe	P Anschl.	UVP in CHF
M W1409		Chrom	Ja	900 W	102.60

Waffel- und Donutgeräte

Waffel- und Bretzeleisen Premium Swiss Style

Das Waffel- und Bretzeleisen Premium Swiss Style bereitet Bretzeli und Waffeln massgeschneiderte zu. Durch die Anpassung von Temperatur und Backzeit sorgt das Premium Swiss Style dafür, dass Sie Ihre Bretzeli und Waffeln mal weich, mal knusprig servieren können, ganz nach Belieben. Das Gerät ist mit doppelt beschichteten Antihaf-Platten aus Aluminium ausgestattet, die ein gleichmäßiges Backen und ein einfaches Herauslösen aus der Form gewährleisten. Die LED-Anzeige und der Signalton zeigen an, wann das Gerät eingeschaltet ist und die Vorwärm- und Backzeit beendet ist.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Plattensätze	P Anschl.	UVP in CHF
M 4641/19234		grau	2	1200 W	229.90


Waffel- und Donutgeräte

Waffle Pleasure

Für bis zu fünf herzförmige, goldbraun gebackene Waffeln auf einmal, antihafbeschichtete Heizplatten für einfaches reinigen, schönes, edles Design, stufenlose Temperaturregelung, Bereitschaftsanzeige signalisiert wann das Gerät betriebsbereit ist, handliche Form und einfach verstaubar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/7352		Silber	1000 W	53.40


Waffel- und Donutgeräte

Diamant

Für fünf kleine Waffeln in Herzform, antihafbeschichtete Platten aus Druckguss-Aluminium, Plattendurchmesser: 20 cm, einstellbarer Temperaturregler, Backampel = Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit, Überhitzungsschutz, wärmeisolierter Griff mit Verriegelung, Teigauffangrinne, Deckel aus Edelstahl, rutschfeste Füße, Kabelaufwicklung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Plattensätze	P Anschl.	UVP in CHF
M 8054		schwarz	1	1200 W	39.00

Flaschen- und Dosenöffner**Weinflaschenöffner**

Automatisch, aufladbar mit Aufladestation, öffnet synthetische und natürliche Korken, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	UVP in CHF
M CW050E		Hand	110.50

Zerkleinern**Gewürzmühle**

Pulsbetrieb für vollständige Kontrolle, 2 Behälter und Deckel beiliegend, gleichmässige Resultate mit kleinen Mengen, perfekt für Kräuter, Gewürze, Nüsse, Samen und Pasten, Behälter und Deckel spülmaschinengeeignet, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M CSG21 BE		anthrazit	200 W	90.50

Zerkleinern**CHP61.100WH**

Kenwood Universalhacker CHP61.100WH Easy Chop, 2 Geschwindigkeitsregelungen, mehr Druck für mehr Leistung, ergonomisch gestaltete Einhandbedienung, einfach drücken, Anti-Rutsch-Matte, um die Schüssel stabil auf der Arbeitsfläche zu halten, 0,5 Liter Arbeitsvolumen, ideal für grössere Mengen, sichere Schüsselverriegelung für mehr Sicherheit, Kabelaufwicklung zur ordentlichen Aufbewahrung, inklusive Ice Crush und Mayonnaise Einsatz

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4713/61100 WH		weiss	500 W	69.00

Moulinex®**Zerkleinern****Fresh Express**

5 Trommeleinsätze zum Raspeln, Schneiden, Reiben und Würfeln, einfache Handhabung, kompaktes Verstaueungssystem, Kabelverstauch, 2 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Turbo-Stufe.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M M8115		rot	260 W	139.00

Zerkleinern**PHILIPS****Saladmaker Viva**

6 Scheibeneinsätze, (2) Schneid-, (2) Raspel-, Julienne- und Pommes Frites-Scheibe.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M P1388/80		weiss	200 W	129.90

**Zerkleinern****Slice & More Typ 8401**

5 kinderleicht auswechselbare Schneidetrommeln (Ø 7,5 cm) aus bestem Edelstahl für verschiedenste Anwendungen, starker und langlebiger Motor mit 350 Watt Leistung, 2 Geschwindigkeitsstufen, BPA-freie Plastikteile, Gehäuseabdeckung aus gebürstetem Edelstahl, Kombination von Saugnapf- und Antirutschfüssen, für optimalen Halt, grosser (5,5 x 7,0 cm) Einfüllschacht, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, Kabelaufbewahrungsfach im Geräteboden, inkl. 5 Schneidetrommeln sowie 2 lebensmittelechte Aufbewahrungscontainer für total 4 Schneidetrommeln.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M S921.06		Edelstahl	350 W	119.90

Zerkleinern

**KULT X Spiralschneider**

Ideal zur schnellen und einfachen Zubereitung von gesunden Gemüse-Nudeln, Salaten und dekorativen Obst-Gemüse-Beilagen, WMF Perfect Cut Technologie, 3 Schneideeinsätze für unterschiedliche Schneideergebnisse, sichere Handhabung dank innenliegender Schneideinheit, Kindersicherungs-Funktion Bedienung nur bei aufgesetzter Einfüllöffnung möglich, Zubehör: Schneideeinsatz 1 «Tagliatelle» (ca. 9 mm), Schneideeinsatz 2 «Linguine» (ca. 5 mm) Schneideeinsatz 3 «Spaghetti» (ca. 3 mm) Schneideeinsatz-Halter, Auffangbehälter 1,25 l, Stopfer, abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet.»

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W4164		Chrom	80 W	85.50

**KÜCHENminis Zerkleinerer**

Mini im Design ganz gross im Zerkleinern! Komfortable Einhandbedienung, hochwertiges Edelstahl-Messer, Leistung 65 Watt, Sicherheitsfunktion, Gehäuse Cromargan® matt, kompakt und platzsparend. Behältervolumen: 0,4L.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W58011		Chrom	65 W	50.50

Grill, Raclette und Fondue



Fondue & Wok



Fondue-Set all-in-one

Viele Einsatzmöglichkeiten: 1 Caquelon mit Spritzschutz für Fondue Chinoise, Bourguignonne und Käsefondue. Das hochwertige Caquelon (2 Liter Fassungsvermögen) aus Alu-Druckguss mit Edelstahlgriff ist geeignet für Elektro-, Gas-, Ceran- und Induktionsherd. Dazu gibt es 6 Fonduegabeln aus Edelstahl (für Brot oder Fleisch). Inklusive elektrischem Multirechaud mit stufenloser Temperaturregulierung und Sicherheitsreling.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2150		schwarz	1200 W	149.60



Käsefondue-Set

Hochwertiges Caquelon aus feuerfestem Steingut mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern. Dazu gibt es 6 Fondue-Gabeln aus Edelstahl. Inklusive elektrischem Multirechaud mit stufenloser Temperaturregulierung und Sicherheitsreling.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2179		anthrazit	1200 W	99.60



Fondue-Set Chinoise/Bourguignonne

Fondue-Set bestehend aus elektrischem Multirechaud, hochwertigem Edelstahl-Topf (2 Liter, geeignet für alle Herdarten), Spritzschutzdeckel und 6 Gabeln aus Edelstahl.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2176		Chrom	1200 W	129.60

Fondue & Wok

**Fondue-Set U1852CH**

Elegantes elektrisches Set speziell für Fondue Chinoise und Fondue Bourguignonne geeignet. Der Topf ist antihaftbeschichtet und der Chromstahldeckel dient gleichzeitig als Spritzschutz und Halterung für die 6 Fonduegabeln. Die Temperatur ist stufenlos regulierbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M R18.52		schwarz	1200 W	99.00

**Mongolentopf U1812CH**

Der elektrische Mongolentopf mit je 6 Fondue-Sieben und -Gabeln sowie Glasdeckel, eignet sich zur Zubereitung von Fondue Chinoise, Fisch, Gemüse, etc. Die zwei getrennten Abteile (2,5 und 1l) ermöglichen die gleichzeitige Zubereitung zweier Suppen, z.B. einer Fleisch- und vegetarischen Variante. Der abnehmbare Topf aus Edelstahl ermöglicht eine einfache Reinigung sowie ein platzsparendes Verstauen. Mit Temperaturkontrollschalter. Für Anwendungen mit Öl nicht geeignet.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M R18.12		Edelstahl	1600 W	99.60

STÖCKLI

Fondue & Wok

**Fonduegarnitur / Rechaud**

Elektrische Fonduegarnitur inkl. grosszügigem Fonduepotpf aus hochwertigem und pflegefreundlichem Edelstahl, induktionstauglich, inkl. Deckel und Spritzschutz, Inhalt: 3 l, Masse (Ø): 22 cm.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4588/6381		inkl. Rechaud + Topf	Edelstahl	1500 W	219.00
M 4588/6351		Nur Rechaud	Edelstahl	1500 W	119.00

Fondue & Wok**Tefal****Multi-Fondue**

Für alle Fonduearten, Zubereitung direkt im Topf auf dem Tisch, Topf aus extrahartem Leichtmetall, innen und aussen antihaftbeschichtet, Deckel und Spritzschutz mit Gabelhalterungen, 6 Fonduegabeln mit thermoisolierten Griffen, Thermostat stufenlos regulierbar, abnehmbares Kabel (2 m), Masse (Ø) 19 cm.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4524/3000		Edelstahl	1200 W	129.00

WMF**Fondue & Wok****LONO Fondue**

Geeignet für Öl-, Fleisch- oder Gemüsebrühe mit 1,5 l Fassungsvermögen, geeignet für Keramik und Induktionsherde.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W1513		Edelstahl	1400 W	109.60

Fondue & Wok



Tatarenhut Elektro

Mit Schalter, Hut mit Antihaftbeschichtung, mit 4 grossen Pfännchen für Raclette, mit Zuleitung und Stecker PNE T12, Swiss Made.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
990802009 M 4641/1 N		schwarz	1200 W	229.00



Mongolentopf für Fondue Chinoise

Gehäuse und Deckel aus Kupfer gehämmert, innen verzinnt, Inhalt 3,5 l, Holzgriffe, für 6 bis 8 Personen, mit 6 versilberten Edelstahlsieben, Swiss Made.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4638/2		Kupfer	1200 W	399.00

Raclette & Pizza Grill



Elegance 4-in-1

Pizza-Raclette-Grill Elegance 4-in-1

Elegant und edel: Kombi-Grill für Pizza, Raclette, Grilladen und Crêpe; Oberhitze und Unterhitze: Separat bedienbare Funktionen für Raclette/Grill und Pizza; Wendbare Grillplatte aus Druckguss mit Antihaftbeschichtung: 1 Seite mit Grillrippen für Fleisch und Gemüse und 1 Seite flach mit Einteilung für zwei Crêpes; Grösse Grillplatte: 440 x 210 mm; Kaltzone für Pfännchenablage und Thermostat; 8 Pfännchen für Raclette, 6 Pfännchen für Pizza, 8 Schaber, 1 Teigausstecher.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2250		Chrom, schwarz	8	1800 W	420 x 155 x 210 mm	249.00

Raclette & Pizza Grill



Raclette-Grill Bamboo

Natürliches Bambus, wendbare Grillplatte (Grillrippen/Plancha), Parkdeck/Kaltzone, Thermostat, antihaft-beschichtete Pfännchen und Kunststoffschaber.


E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2167		braun	4	700 W	310 x 150 x 230 mm	79.60
M 4520/2169		braun	8	1200 W	540 x 150 x 230 mm	99.60



Raclette 4 and more

Raclette 4 and more, der Klassiker neu mit Temperaturregler und verbesserter Antihafbeschichtung der Grillplatte, Raclette-Gerät für 2 – 4 Personen, ausbaubar auf maximal 3 Elemente dank Stecker und Kabel für die Verbindung, Pfännchen, antihafbeschichtet, 4 Kunststoffschaber, mit Kaltzone als Pfännchenablage, Leistung 730 – 795 W pro Element.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2242		Silber	4	795 W	430 x 134 x 104 mm	99.60
M 4520/2243		Silber	8	1590 W	860 x 134 x 104 mm	191.50



Raclette Gourmet Grill & Stein

2 austauschbare Platten: je nach Lust und Laune kann die antihaft-beschichtete Aluminium-Grillplatte (wendbar flach und gerippt) verwendet werden oder der «heisse Stein» mit besonders grosser Hitzespeicherung und Safrinne, stufenlose Temperatureinstellung, Holzschaber, antihaftbeschichtete Pfännchen mit Farbmarkierung, Anti-Rutsch-Füsse, integrierte Griffe, Kontrolllampe, Kabellänge: 2 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2222		schwarz	4	600 W	340 x 120 x 215 mm	59.60
M 4520/2224		schwarz	8	1300 W	550 x 120 x 215 mm	79.60

Raclette & Pizza Grill

Partygrill «Connect» für 2 bis 4 Personen

Die zwei 2er Raclettes können mittels Verbindungskabel aneinandergeschlossen werden, ideal für flexible Tischgrößen, beidseitig verwendbare Aluminium-Druckgussplatte, Ein-/Aus-Schalter, 4 Pfännchen und 4 Spachteln sind im Lieferumfang enthalten, je 350 Watt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R12.43		schwarz	350 W	105 x 101 x 293 mm	79.60


Partygrill «Connect» für 4 bis 8 Personen

Die zwei 4er Raclettes können mittels Verbindungskabel aneinandergeschlossen werden, ideal für flexible Tischgrößen. Mit beidseitig verwendbarer Aluminium-Druckgussplatte Ein-/Aus-Schalter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R12.41		schwarz	8	800 W	105 x 101 x 497 mm	139.60


Raclette Party-Grill

Eleganter Party-Grill für ein gemütliches Raclette oder eine Grill Party am Tisch für bis zu 8 Personen! Mit Alu-Druckgussplatte, stufenlosem Temperaturregler, Grillfläche 38 x 19 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R12.31		schwarz	8	1200 W	201 x 122 x 488 mm	109.60
M R12.32		Silber	8	1200 W	201 x 122 x 488 mm	119.00


Raclette & Pizza Grill

LONO Raclette

Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung, antihaftbeschichtete Wende-Gussplatte zum Grillen oder für zwei Crêpes, 8 antihaftbeschichtete Pfännchen spülmaschinenfest, 8 hochwertige Raclette-Schieber, spülmaschinenfest.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M W1504/8		schwarz	1500 W	171.30
M W5390011		schwarz	650 W	123.00

Raclette & Pizza Grill**5 in 1 Tischgrill für 8 Personen Typ 791**

Vielseitig einsetzbarer Grill für Raclette, Tischgrill, Leckeres aus dem Mini-Wok, Crêpes oder sogar Mini-Pizzas, mit zuschaltbarer Unterhitze, riesige und beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite halb gerillt und halb flach für Fleisch, Gemüse etc./eine Seite für Mini-Wok oder Crêpes), Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen, Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen / grün = bereit), aus Edelstahl, inkl. 8 Raclette Pfännchen, 8 Mini-Wok, 8 Spachtel und Anschlusskabel.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	UVP in CHF
M S977.46		schwarz	8	1400 W	349.90

**Raclette & Pizza Grill****Raclette TWINboard**

Raclettegrill ab 2 Portionen, erweiterbar auf max. 5 Geräte (10 Portionen) mittels Verbindungskabel oder -adapter, inkl. Parkdeck, Unterteil anthrazit Aluguss, Grillplatte aus Aluguss mit hochwertiger Antihafbeschichtung, Pfännchen antihafbeschichtet. Set: Basis- und Endgerät



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4588/1090		anthrazit	880 W	540 x 120 x 110 mm	185.00

**Raclette Cheeseboard**

Das Raclette- und Grillgerät für bis zu 6 Personen, mit antihafversiegelter Grillplatte, Raclettepfännchen, Stahlblech antihafversiegelt mit patentiertem Parkdeck.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4588/75		anthrazit	2	425 W	345 x 115 x 105 mm	79.00
M 4588/98		anthrazit	4	680 W	500 x 115 x 105 mm	109.00
993777000 M 4588/09		anthrazit	6	1000 W	680 x 115 x 105 mm	149.00

Raclette & Pizza Grill



PizzaGrill four4

PizzaGrill FourFour, Multifunktionales Gerät für Pizza, Grill, Raclette und mehr, Erweiterungsgerät auf 8 Personen mit Verbindungskabel (90 cm), passend zu FourFour Basisgerät, mit zuschaltbarer Unterhitze, Oberhitze stufenlos regulierbar, mit hochwertiger, zweilagiger antihaftversiegelter Grillplatte mit Fettablauf, inkl. Parkdeck. Auch in weiss erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4589/901		Set: Basis- und Endgerät	anthrazit	1740 W	650 x 130 x 240 mm	329.00
M 4589/0025		Basisgerät	anthrazit	870 W	320 x 130 x 240 mm	179.00
M 4589/0025-1		Endgerät	anthrazit	870 W	320 x 130 x 240 mm	179.00



For8 PizzaGrill

Multifunktionales Tischkochgerät geeignet für Minipizza, Grill und Raclette mit Einsatzmöglichkeiten ohne Grenzen, zuschaltbare Unterhitze, Oberhitze regulierbar, Chassis inox, 8 Pfännchen mit Antihaftversiegelung, 8 Kunststoffspachteln und Teigausstecher.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4589/2801		anthrazit	1450 W	590 x 130 x 230 mm	226.50
M 4589/28		weiss	1450 W	590 x 130 x 230 mm	229.00



Swing Raclettegerät

Das traditionelle Schweizer Raclette zum Abstreichen des Raclettekäses von handelsüblichen Käseblöcken. Käsehalter aus Edelstahl, höhenverstellbar, kipp- und schwenkbar, spülmaschinentauglich, mit Grillplatte aus Aluguss antihaftversiegelt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4588/1101		Edelstahl	470 W	129.00



Raclette & Pizza Grill



Trisa Style 2

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihaftbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 2x Antihaftbeschichtetes Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 2x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7602		schwarz	2	440 W	260 x 105 x 115 mm	79.00



Trisa Style 4

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihaftbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 4x antihaftbeschichtetes Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 4x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7601		schwarz	4	750 W	215 x 105 x 230 mm	99.00



Trisa Style 8

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihaftbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 8x Antihaftbeschichtetes Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 8x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

E-No EM No	Barcode	Farbe	Pfännchen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7600		schwarz	8	1200 W	435 x 110 x 215 mm	119.00



Raclette & Pizza Grill



Racletteofen Ambiance

Traditionsgerät für einen halben runden Käse. Kippbarer Kombi-Käsehalter für runden und eckigen Käse, Höhenregulierung durch Drehen um Spindel. Einstellbare Zentrierung des Käsehalters unter dem Heizkörper je nach Breite des Käses. Ein-/Ausschalter.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4641/15		schwarz	1000 W	259.00

Raclette & Pizza Grill

**Racletteofen DS 2000**

Grundplatte hammerschlagbeschichtet, Infrarot-Heizung, 2 kippbare Kombikäsehalter für runden und eckigen Käse, in der Höhe verstellbar, zusammenlegbar, Gewicht: 7,5 kg, für einen oder zwei halbe Laibe Käse, Swiss Made.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
990802004 M 4641/9		schwarz	1000 W	329.00

Tisch- und Doppelplattengrill

**Digital-Kontaktgrill**

Digital-Kontaktgrill, vielseitig einsetzbar: Gesundes Grillen ohne Fett, Überbacken, offenes Grillen auf doppelter Fläche, 180° ausklappbar, Digitaldisplay für Einstellung der genauen Temperatur, stufenlose Temperatureinstellung von 155°C bis 215°C, massive Aluminium-Grillplatten, herausnehmbar, 2 Platten mit Rillen: für Fleisch, 2 flachen Platten: für Gemüse und Fisch, Grillfläche geschlossen: 27 x 24 cm, Grillfläche offen: 27 x 48 cm, Kabellänge 0,9 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/2317		Silber	1800 W	358 x 364 x 133 mm	151.50

Tisch- und Doppelplattengrill

**La Plancha Equilibre**

Antihafbeschichtete, multifunktionale Grillfläche aus Aluguss, effizientes Heizen durch eingegossene Heizschlange, stufenlose Temperaturregulierung, abnehmbarer Fettauffangbehälter aus Edelstahl.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4641/229013		braun	2000 W	440 x 100 x 510 mm	189.00

Tisch- und Doppelplattengrill

**Kontakt- und Tischgrill U134CH1**

Praktischer Kontakt- und Tischgrill mit beweglicher Grillplatte, dank der sich die obere Grillplatte automatisch der Dicke des zu grillierenden Snacks anpasst, die obere Platte kann zudem für die Verwendung als Tischgrill entriegelt, und 180° geöffnet werden, Grillfläche: 25,4 x 17,8 cm, antihaftbeschichtete Grillplatten mit Fettablaufrille und herausnehmbarer Fettauffangschale für eine einfache Reinigung, automatische Temperaturkontrolle, wärmeisolierter Griff und Kontrollleuchte.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R13.4		schwarz	1500 W	255 x 110 x 305 mm	79.60



Tisch- und Doppelplattengrill

**Combi-Grill 3 in 1 Typ 796**

Für Raclette, Tischgrill und Fleischfondue, bis zu 8 Personen, 2 separat und stufenlos regulierbare Heizsysteme, 2 Thermostate für unabhängige Temperaturregung, Temperaturregler mit Leuchtanzeige «Aufheizen/Bereit», Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung, hitzeisolierten Griffen, beleuchteter Betriebsschalter, grosszügige Grillplatte: 31,5 x 31,5 cm, Fondue-Topf (1,3 l) aus Edelstahl mit Spritzschutz, abklappbare Tragegriffe, Grill- und Bodenplatte abnehmbar für einfaches Reinigen, abnehmbares Stromkabel, Lieferung inkl. 8 Raclette-Pfännchen, 8 Schaber, 8 Fondue-Gabeln

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S977.20		Edelstahl	2000 W	295 x 395 x 325 mm	349.90

5 in 1 Tischgrill für 4 Personen Typ 7910

Vielseitig einsetzbarer Grill für Raclette, Tischgrill, Leckeres aus dem Mini-Wok, Crêpes oder sogar Mini-Pizzas. Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen. Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen/grün = bereit), aus Edelstahl, inkl. 4 Raclette Pfännchen, 4 Spachtel und Anschlusskabel.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S977.55		Edelstahl	1400 W	565 x 150 x 275 mm	199.90

Tisch- und Doppelplattengrill

**Deli Grill Typ 7951**

Tischgrill mit grossen abnehmbaren und geschirrspühlergeeigneten Grillplatten aus massivem Druckguss für beste Hitzeübertragung und -speicherung, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Temperatur jeder Grillplatte stufenlos und separat regulierbar, grosszügige Grillflächen von ca. 20 x 32 cm pro Grillplatte.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M S979.44		Edelstahl	1100 W	405 x 185 x 495 mm	399.90

Tisch- und Doppelplattengrill


**Optigrill XL**

Automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts. Per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt. 9 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Steaks, Wurst, Sandwich/Panini, Fisch, Meeresfrüchte, Speck und Schweinefleisch. Manuelles Programm mit 4 einstellbaren Temperaturlevel für die Zubereitung von Obst und Gemüse. Antihafbeschichtete Grillfläche: 40 x 20 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/722		schwarz	2000 W	375 x 229 x 481 mm	399.00

**Maxi Plancha**

Dieser XXL Tischgrill macht leckeres, geselliges Essen kinderleicht mit einer extra grossen Kapazität von 10-12 Personen und einer Leistung von 2300 W für perfekt gegarte Speisen. Erleben Sie die perfekte XXL-Plancha für drinnen und draussen, mit Antihaf-Beschichtung für eine fettarme Zubereitung, bei köstlichem Geschmack und einfacher Reinigung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/690		grau	2300 W	395 x 109 x 520 mm	269.00

Oberflächengrill

Cuisinart®**Plancha Barbecue**

Vollständig entnehmbare, spülmaschinentaugliche Platte mit Antihalt-Beschichtung zur einfachen Reinigung, PFOA frei, 2 unabhängige Thermostate zur Steuerung der linken und rechten Seite (von 0°C bis 260°C), schnelles Vorheizen, Temperaturerhalt, hohe Temperatur, Auffangschale für die Garflüssigkeit, Spritz-Schutz, Reinigungsspachtel, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M CPL60		blau	2200 W	351.50

Oberflächengrill

KÖENIG**Elektro-Beef-Grill**

Für ein Geschmackserlebnis wie im Steakhouse. Während ein konventioneller Grill das Fleisch über einen längeren Zeitraum bei rund 350°C gart, karamellisiert der Elektro Beef Grill die Oberfläche bei bis zu 850 °C Oberhitze in Sekunden und zaubert so eine knusprige Kruste, das Innere des Fleisches bleibt aber zart und saftig. LED-Display mit exakter Temperaturanzeige und Timer, kühl bleibendes Aussengehäuse, umfangreiches Zubehör: Edelstahl-Grillrost mit Griff, Fettauffang-/Kochschale.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4521/2307		Chrom	2200 W	499.00

**Elektro-Beef-Grill XL**

Für ein Geschmackserlebnis wie im Steakhouse. Während ein konventioneller Grill das Fleisch über einen längeren Zeitraum bei rund 350°C gart, karamellisiert der Elektro Beef Grill die Oberfläche bei bis zu 850 °C Oberhitze in Sekunden und zaubert so eine knusprige Kruste, das Innere des Fleisches bleibt aber zart und saftig. LED-Display mit exakter Temperaturanzeige und Timer, kühl bleibendes Aussengehäuse, umfangreiches Zubehör: 2 Fettauffang-/Kochschalen, Gusseisen-Grillrost mit Griff, Pizzastein und -heber.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4521/2308		Chrom	2200 W	601.50

Kochfelder & Warmhalten



Kochfelder/-platten



Doppelinduktionskochfeld ProMenu 2400

Optimale Effizienz durch PowerSharing Technologie, Präzisionskochen mit Smart Control, 12 Leistungs- und Temperaturstufen, Sensor Touch Display und grosse Digitalanzeige, Timer-Funktion von 1 – 180 Min., Temperaturvorwahl ca. 60 – 240 °C einstellbar, sicher durch automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhalte- zone	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M CA2229		schwarz	freistehend	Nein	2400 W	357 x 59 x 542 mm	288.00

Kochfelder/-platten



Elegance

6 Leistungsstufen von 200 – 2000 W, Temperatureinstellung in 10 Stufen von 60 – 240 °C, Glaskeramik-Oberfläche von 29 x 28 cm, für Induktionstöpfe, Touchpad-Bedienfeld mit grosser Digitalanzeige, Timer mit Zeitvorwahl von 0 – 180 Min., automatische Anpassung an Stromschwankungen, automatische Abschaltung nach 2 Std., automatische Erkennung von geeigneten/ungeeigneten Töpfen, Überhitzungsschutz, Kindersicherung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M 8166		Chrom	freistehend	Nein	290 x 70 x 360 mm	89.00

Kochfelder/-platten



Doppelinduktionskochfeld IK3500 Flex

„Flex Zone“ – beliebig viele Töpfe können auf dem Kochfeld platziert werden, einbaufähig, auch mobil einsetzbar, robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche, Touch Control, 9 Leistungsstufen links, 9 Leistungsstufen rechts, Boost-Funktion, Timerfunktion bis 180 Min., Automatische Topferkennung, Abschaltung ohne Topf, Topfboden wird direkt erhitzt, Kindersicherung, leichte Reinigung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhalte- zone	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M STIK 3500		schwarz	freistehend	Ja	3500 W	690 x 95 x 420 mm	699.00

Kochfelder/-platten

**1-Platten Rechaud U1111CH**

Kleinkochstelle mit 1 Kochplatte Ø 18 cm, 1500 W, mit stufenlosem Schalter, Gehäuse weiss beschichtet, mit Überlaufmulde und Überhitzungsschutz, Gewicht 2.60 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.11		weiss	freistehend	Nein	240 x 90 x 270 mm	64.60

**1-Platten Rechaud U1113CH**

Rechaud Rotel 1-Platten, stufenloser Thermostatschalter

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.13		schwarz	freistehend	Nein	292 x 94 x 297 mm	64.60

**1-Platten Rechaud U1118**

1-Platten-Rechaud (Ø 18 cm), stufenloser Thermostat-Schalter, Gehäuse Inox, Überhitzungsschutz

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.18		Silber	freistehend	Nein	283 x 97 x 316 mm	79.60

**Doppelkochplatte**

Kleinkochstelle mit 2 Kochplatten Ø 18 cm (1500 W) und Ø 15 cm (800 W), mit stufenlosem Schalter, Gehäuse weiss beschichtet, mit Überlaufmulde und Überhitzungsschutz, Gewicht 4.35 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.21		weiss	freistehend	Nein	470 x 90 x 270 mm	95.60

Kochfelder/-platten



2-Platten-Rechaud U1123CH

2 Kochplatten (Ø 18 cm und Ø 15 cm), stufenloser Thermostatschalter, Gehäuse silber beschichtet mit Handgriff, Überlaufmulde, Überhitzungsschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.23		Silber	freistehend	Nein	270 x 90 x 470 mm	95.60



Kochplatte Glaskeramik

Die Kleinkochstelle mit einer Kochplatte aus Glaskeramik Ø 22 cm ist praktisch und überall verwendbar. Mit stufenlosem Schalter. Elegantes Gehäuse aus Inox. Das Rechaud überzeugt durch seine Effizienz, die Betriebstemperatur wird innert Kürze erreicht. Sichere Bedienung dank den Antirutsch-Füssen. Inklusive Überhitzungsschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.01		Edelstahl	freistehend	Nein	280 x 80 x 270 mm	69.60



Induktionskochplatte Ø 21 cm

Edel, praktisch und überall verwendbar, diese qualitativ hochstehende Induktionskochplatte mit Gehäuse aus gehärtetem Glas überzeugt durch Ihr schlankes Design, ausserdem bietet sie eine 24 Std. Timerfunktion mit digitaler Anzeige und Schieberegulung, die Temperatur ist einstellbar zwischen 80 – 280 °C, leicht zu reinigen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M R11.19 CH		schwarz	freistehend	Nein	295 x 38 x 375 mm	129.60

Kochfelder/-platten

Automatic Reisekochplatte

Hochwertige Gussheizplatte, stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz und Kabelaufwicklung, Kabel 1 m.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M 501/20		schwarz	freistehend	Nein	155 x 135 x 175 mm	64.00


Induktions-Einzelkochfeld

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, Kochzone: 100 – 200 mm Ø, automatische Topferkennung, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche, sehr pflegeleicht, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display, Leistungswahl in 10 Stufen, Temperaturwahl von 60 – 240 °C, 180 Min. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltung mit Signalton, Restwärmeanzeige.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ausführ.	Warmhaltezone	B x H x T	UVP in CHF
M 2010		schwarz	freistehend	Nein	310 x 450 x 380 mm	115.00

Warmhalteplatten

Warmhalteplatte WPS 857

Warmhalten bei Tisch ohne störendes Kabel, Made in Germany», Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, langlebige, pflegeleichte Warmhaltefläche aus gebürstetem Edelstahl, nur 8 Min. Aufheizzeit auf 120 °C, thermostatisch geregelt, bis zu 60 Min. Wärmeabgabe, ohne störendes Kabel und unabhängig vom Stromnetz, abnehmbarer Kabelsatz, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Warmhaltefläche: 39,5 x 17 cm,»



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 857		Edelstahl	850 W	505 x 45 x 200 mm	89.90

Warmhalteplatten



Warmhalteplatte WP1 PLUS

Dreifach-Modul, auch als Einzelplatte einsetzbar, erweiterbar bis zu 5 Modulen (mit einer Gesamtlänge von 145 cm), für Buffets, stufenlose Temperaturregelung bis zu 120 °C, Betriebskontrollleuchte, stabile Glasoberfläche, Chromgriffleisten, superflache Bauweise, platzsparende Aufbewahrung, 2 x 135 W.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M STWP1 P		Chrom	135 W	890 x 45 x 350 mm	199.00

Warmhalteplatten



Warmhalteplatte

Cordless: ohne störendes Kabel am Tisch, keramische Wärmespeicherplatte im Edelstahlgehäuse, aufladbar, nur 5 Min. Aufheizzeit, Cool-Touch-Griffe, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 8065		Edelstahl	1100 W	482 x 58 x 237 mm	55.00

Kühlen und Gefrieren

Kühlboxen



Powerbox Plus 28 l mit 12 V leisem Ventilator

Elektrokühlbox Campingaz Powerbox Plus, mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbinden, mit 12 V leisem Ventilator.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol. Kühlen	B x H x T	UVP in CHF
M 24956		grau	28 l	314 x 494 x 407 mm	139.60



Powerbox Plus 36 l mit 12 V leisem Ventilator

Elektrokühlbox Campingaz Powerbox Plus, mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbinden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol. Kühlen	B x H x T	UVP in CHF
M 24957		grau	36 l	380 x 580 x 400 mm	199.60

Kühlboxen



Mobile Kühlbox 12V Frescolino Plus

Praktisch für unterwegs, zwei verschiedene Lüftungsstufen wählbar, kühlt bis 20°C unter die Umgebungstemperatur (max. bis +5°C), geeignet für Reisen mit dem Auto dank 12 V = DC Anschluss, grosse Innenfläche und praktische Raumverteilung, komfortabler Traggriff für bequemes Transportieren, mit separat erhältlichem Netzstecker auch für Nutzung Zuhause geeignet

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol. Kühlen	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7798 R		rot	17 l	285 x 460 x 350 mm	162.50
M 4876/7798 S		silber	17 l	285 x 460 x 350 mm	162.50
M 4876/7798 N		schwarz	17 l	285 x 460 x 350 mm	162.50

Kühlschränke



Barbecue Cooler

Wetterfestes und robustes Edelstahlgehäuse für Outdoor-Betrieb. Eine Temperaturzone. Temperatur manuell einstellbar von 0 ° – 10 °C. Direktkühlung. Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung. Lagervolumen ca. 63 l. Lagerung von mindestens 20 Flaschen. Herausziehbare Einlegeböden. Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Lichtschutz.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M CA680		Silber	60 W	430 x 690 x 540 mm	848.00

Weinkühlschränke



WineComfort 38

Kompressor Weintemperierer mit zwei Temperaturzonen. Das Kompressionsverfahren mit automatischem Temperatur-Regulierungssystem schafft ein gleichbleibendes Langzeitklima für Ihre guten Weine. Zwei getrennte Temperaturzonen einzeln regelbar für Weiss- u. Rotwein Kompressortechnik. Aktive Lüfter pro Temperaturzone für sehr gleichmässige Temperaturverteilung pro Zone, Lagerung von max. 38 Flaschen. Isolierglas mit UV Filter zum Aromaschutz. Temperatur elektronisch regelbar von 3 °C – 22 °C. Blaue LCD Temperaturanzeige. Zuschaltbare Innenbeleuchtung. Hochwertige Edelstahltür. Kugelgelagerte Auszüge. Holzlagerböden. Vibrationsarm – lässt dem Wein die Ruhe, die er braucht.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Flaschen	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M CA65038		Edelstahl	38	120 W	395 x 1040 x 675 mm	1'419.00

Mikrowellen und Backöfen

Backöfen

ROMMELSBACHER
FREUDE AM KOCHEN



Back und Grillofen

BackGrill Ofen Rommelsbacher, Temperatur stufenlos regelbar von 80 – 230 °C, Ober- und Unterhitze (auch getrennt wählbar), Garraum: 32,7 x 31,2 x 24,2 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 1550		schwarz	1550 W	485 x 340 x 395 mm	203.00



Back- und Grillofen Edelstahl

Gleiches Modell wie M 1550 mit Gehäuse Edelstahl, grossem Backraum von 42 l, für Backformen bis 31,5 cm Ø, motorischer Drehspeiss für 2 Hähnchen, nutzbarer Garraum: 38,5 x 34 x 26 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 1805		Edelstahl	1800 W	515 x 360 x 415 mm	259.00

Backöfen



Forno Gusto

Trisa Backofen Forno Gusto 34L, dank dem automatischen Drehspeiss gelingt auch Geflügel, Umluft, Ober- und Unterhitze können individuell geschaltet werden, vier Innenseiten des Ofens sind emailliert für eine einfache Reinigung, 30°C bis 250°C für die optimale Temperatur jedes Gerichts, mit Licht, 90 Min. Timer und praktischer Stay-On-Funktion, Zubehör: emailliertes Backblech und Gitter, Rotisserie mit Halter (nur für den Forno Gusto 34L)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol.	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7380		anthrazit	28 l	1500 W	500 x 300 x 300 mm	129.00
M 4876/7381		anthrazit	34 l	1500 W	500 x 300 x 395 mm	155.00

Mikrowellen



Caso Mikrowelle HCMG25

Perfekt zum Mikrowellenkochen, Backen, Erwärmen, Auftauen, Überbacken und Grillen. Heissluft 2500 Watt, High Convection - Heissluft bis 240 °C, 25 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum, Front Edelstahlgebürstet, Glasdrehteller 31.5 cm, 10 automatische Kochprogramme, 4 Kombiprogramme.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	B x H x T	UVP in CHF
M CA3354		Silber	900 W	1100 W	512 x 305 x 465 mm	319.00



Caso Mikrowelle MG 20 Menu

Innenraum aus Edelstahl – leichte Reinigung, Ca. 20 Liter Garraum (lt. Angabe des Herstellers), Elektronische Digitalanzeige / Digitaluhr + Timer, Sound On/Off – individuell einstellbar, 5 Mikrowellenleistungsstufen, 14 automatische Kochprogramme (inkl. Auftauautomatik), 1 Kombiprogramm Mikrowelle 55% & Grill 45%, 1 Kombiprogramm Mikrowelle 30% & Grill 70%, Glasdrehteller, Garraumbeleuchtung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	B x H x T	UVP in CHF
M CA3320		Edelstahl	800 W	1000 W	460 x 260 x 400 mm	235.00

Mikrowellen



Mikrowelle Classic

Mikrowelle Classic, Mikrowelle mit verspiegelter Sicherheitsglas, Auftauen, Aufwärmen, Kochen, Überbacken, manuelle Bedienung mittels Drehschalter, Mikrowelle: 5 Leistungsstufen, Grill: 3 Leistungsstufen, 30-Minuten-Timer, herausnehmbarer Drehteller aus Glas und Metall-Grillrost, Kabellänge 85 cm, Innenraumvolumen 20 l.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/1106		Edelstahl	700 W	800 W	1150 W	450 x 260 x 360 mm	131.50



Rotary Wave

Rotary Wave System nennt sich die neue Mikrowellen-Technologie, bei welcher die Speisen von einer neuartigen Spezial-Flachbodenplatte aus erhitzt werden. Trotz dem Fassungsvermögen von 20 l, ganz besonders kompakt in der Bauform passt also auch perfekt in Küchen mit eher spärlichen Platzverhältnissen: auftauen, aufwärmen, kochen, grillieren, 5 Mikrowellenstufen, 3 Grillstufen, Zeitschaltuhr (60 Min.), akustisches Signal und LED-Display, Kabellänge: 90 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4521/1103		Silber	800 W	700 W	1150 W	440 x 280 x 370 mm	191.50

Mikrowellen**Panasonic**

1

**4-in-1 Dampfbäckofen mit Mikrowelle & Grill NN-CS89**

Panasonic 4-in-1 Dampfbäckofen / Mikrowelle, 2 Dampfauslässen und 800ml Wassertank, Inverter-Mikrowelle mit Heissluft, 30°C - 230°C und Grill, Junior Menü-Taste, Genius-Sensor, 31 l Garraum, Mikrowellenleistung (7 Stufen), Grilleistung (3 Stufen), 36 Automatikprogramme, flacher Garraum-boden (kein Drehteller), Touch-Bedienung, Display mit Laufschrift, Kindersicherung, inkl. emailliertes Backblech, eckiger Metallrost, eckige Glasschale und Dampfgar-Einsatz, einfache Reinigung, Edelstahl-Garraum, versenkte Grill-Elemente. Garraum BxHxT: 410 x 240 x 320 mm, Nettogewicht: 21.5 kg. Optionales Zubehör: Einbaurahmen für Euro-Norm (60 cm): NN-TK81LCSCP.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	B x H x T	UVP in CHF
M 189 CS		schwarz	1000 W	1300 W	500 x 391 x 480 mm	955.00

**Mikrowelle Solo NN-S251**

Mikrowelle 800 W, Garraum 20 l, digitaler/mechanischer Bedienteil, Glasdrehteller Ø 25,5 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 2251		weiss	800 W	1250 W	443 x 258 x 340 mm	171.50

**Mikrowellen-Kombiofen NN-DF383**

Inverter-Mikrowelle mit 1000 W, Grill 1000 W, Ofen mit Ober-/Unterhitze – 40 °C/100 – 220 °C in 10er-Schritten, 23 l Garraum mit Fluorid beschichtet – leicht zu reinigen, 9 Gewichts-/6 Sensor-Automatikprogramme, einfache Bedienung mit Drehknopf und Sensortasten, Kindersicherung, flacher Garraumboden ohne Drehteller, Zubehör: Backblech, eckiger Grillrost, Kochbuch.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 1383		schwarz	1000 W	1000 W	2060 W	483 x 310 x 396 mm	351.50

Mikrowellen



Mikrowelle mit Grill

Mikrowellengerät im Glaslook mit LED-Digitalanzeige und Grill. Neben den 5 Mikrowellen- und 2 Kombi-Leistungstufen, sind eine Zweistufenprogrammierung sowie 8 automatische Menüs verfügbar. Mit praktischer Auftaufunktion nach Gewicht oder Zeit. Timer-Funktion einstellbar bis zu 95 Minuten. Mit herausnehmbarem Glas-Drehteller Ø 25,5 cm. Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Kindersicherung. Garraum 20 l.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R15.04		Silber	700 W	1000 W	1050 W	493 x 258 x 335 mm	201.50



Mikrowelle mit Grill U1542CH

Die Mikrowelle mit Auftau- und Grillfunktion ist ein echtes Multitalent. Geniessen Sie den vollen Geschmack und sparen Sie Zeit beim täglichen Zubereiten Ihrer Speisen. 6 unterschiedlichen Leistungsstufen, 2 Combi-Stufen sowie 9 vorinstallierte Gar- und Kochprogramme. Herausnehmbarer Glas-Drehteller Ø 31.5 cm, Garraum 30 Liter

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M R15.42		schwarz	900 W	1050 W	1400 W	539 x 300 x 440 mm	301.50

Mikrowellen



Micro Plus

9 Stufen inkl. Auftaufunktion, 30-Min.-Timer mit Endsignalton, Garraum 17 l, weiss einbrennlackiert, Innenbeleuchtung für optimale Überwachung, einfache Bedienung und Reinigung, herausnehmbarer Glasdrehteller (Ø 24,5 cm), Grillrost.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	Grill-P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/7648		Silber	900 W	900 W	700 W	455 x 265 x 325 mm	136.90



Micro Professional

12 verschiedene vordefinierte Koch-Programme mit Grill Funktion, dank Auto-Cooking-Funktion, bereiten Sie Ihre Gerichte zur gewünschten Uhrzeit zu, moderne Digitalanzeige, grosszügiger Garraum von 20 l, modernes Design vereint mit hochwertigen Materialien, Innenbeleuchtung für optimale Überwachung, herausnehmbarer Glas-Drehteller 245 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Mikrowelle P _{max}	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M 4876/753 N		schwarz	1150 W	800 W	450 x 255 x 340 mm	204.10

Tee- und Wass zubereitung

KÖENIG

Teekoher



Teekoher

Tee- und Wasserkocher kombiniert, grosses und herausnehmbares Teesieb aus Edelstahl für ganze Teeblätter, das manuell abgesenkt und angehoben werden kann, Temperaturwahl: 70, 80, 90, 100 °C, Warmhaltefunktion während 30 Minuten, Digitalbasis, Standfuss mit 360°-Anschluss und Kabelaufwicklung, automatische Abschaltung, Kabellänge 70 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	Fassungsverm.	UVP in CHF
M 4520/2118		Chrom	2200 W	1,5 l	99.60

rotel
swiss selection

Teekoher



Tee- und Wasserkocher U2824CH

Mit dem eleganten Tee- und Wasserkocher lassen sich 5 Brühprogramme sowie die Temperatur und die Ziehzeit individuell einstellen. Ob Grüner, Schwarztee, Kräuter, Oolong oder Weisses Tee, – dieser Teeautomat liefert immer perfekte Ergebnisse. Auch die Vorwahl von milden, medium oder starken Tee kann auf Tastendruck ausgewählt werden. Der U2824CH verfügt über einen Überhitzungsschutz, einer Timer- und Warmhaltefunktion sowie über einen Kalkfilter. Die 360° Piruettenbasis und der Krug aus Glas runden das edle Design ab.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	Fassungsverm.	UVP in CHF
M R28.24		Edelstahl	2200 W	1,7 l	199.00

 SINCE 1908
Solis

Teekoher



Tea Kettle Automatic Typ 5518

Aromatischer Tee mit dem besten Geschmack aus dem neuen elektrischen Teekoher, für alle Teesorten, individuelle Brühtemperaturen und Ziehzeiten programmierbar. Abnehmbares Teesieb aus Edelstahl zum einfachen Reinigen und Befüllen. Abnehmbarer Kalkfilter, automatisches Teesieb senkt und hebt sich automatisch wodurch verhindert wird, dass der Tee zu lange oder zu kurz zieht. Auch zum Kochen von Wasser geeignet. Timerfunktion, Temperaturschritte: 5 °C, Ziehdauer: 30 Sekunden bis 10 Minuten, Anzahl Teeprogramme: 5, BPA-freier Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	Fassungsverm.	UVP in CHF
M S962.00		grau	2200 W	1,7 l	189.00

Wasserkocher

**Wasserkocher Chrome Line**

Die Serie Chrome Line aus Edelstahl besticht durch elegante Formen und glänzender Chrome-Optik. Selbstredend drückt sich diese Wertigkeit der gesamten Serie auch in der Qualität der Produkte aus. Für einen perfekten Start Tag für Tag!

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2147		Chrom	1 l	1800 W	49.60
M 4520/2146		Chrom	1,7 l	2200 W	69.60

**Wasserkocher Steel Line**

Wasserkocher Koenig Steel Line, automatische Abschaltung, Filtersieb, Kontrollleuchten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2133		Silber	1,7 l	2200 W	49.60

**Glaswasserkocher mit Temperaturwahl**

Mit LED-Beleuchtung. Der elegante Glaswasserkocher mit LED Beleuchtung verbindet tolles Design mit modernster Technologie. Er ist ideal für Teeliebhaber, da die Temperatur stufenlos zwischen warm bis kochend gewählt werden kann. Einfach die gewünschte Temperatur wählen und warten, bis die LED-Beleuchtung erlischt. Sehen Sie dem Wasser dabei zu, während es beim Aufkochen unter Beleuchtung langsam Blasen aufsteigen lässt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/2115		Silber	1,7 l	2200 W	89.60



Wasserkocher



Look Aqua

2 Wasserstandsanzeigen mit Skalierung und LED-Beleuchtung; hochwertige Edelstahl-Elemente; «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab sobald es vom Sockel genommen wird. Überhitzungsschutz: Gerät schaltet automatisch bei zu wenig Wasser ab. 360° Basisstation mit Kabelaufwicklungsmöglichkeit

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/1714		schwarz/Silber	1,7 l	2400 W	45.00



Look Aqua DeLuxe

2 Wasserstandsanzeigen mit Skalierung und LED-Beleuchtung, hochwertige Edelstahl-Elemente, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab sobald es vom Sockel genommen wird, Überhitzungsschutz: Gerät schaltet automatisch bei zu wenig Wasser ab, 360° Basisstation mit Kabelaufwicklung, automatische Endabschaltung, Einhand-Bedienung, 3 wählbare Temperaturen (80°/ 95°/100° C) und bis zu 30 Minuten Warmhaltefunktion.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/1707		schwarz/Silber	1,7 l	2400 W	95.00



Prime Aqua

Material Edelstahl, beleuchtete Ein-/Ausgangsanzeige, externe Wasserstandsanzeige, Dampf-stopp-Automatik, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab, sobald es vom Sockel genommen wird, 360° Station mit Kabelaufwicklungsmöglichkeit, Ausgiessfilter entnehmbar, aufklappbarer Deckel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/996		Edelstahl (Silber)	1,7 l	2200 W	65.00



Prime Aqua Mini Top

Material Edelstahl, beleuchtete Ein-/Ausgangsanzeige, externe Wasserstandsanzeige, Dampf-stopp-Automatik, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab, sobald es vom Sockel genommen wird, 360° Station mit Kabelaufwicklungsmöglichkeit, Ausgiessfilter entnehmbar, aufklappbarer Deckel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4555/219		Edelstahl (Silber)	1 l	2200 W	55.00

Wasserkocher



Kabelloser Wasserkocher

Cordless-Technik und Kochstopp-Automatik. Füllskala. Klappdeckel mit Sicherheitsverriegelung. 360° drehbarer Steckverbindung. Überhitzungsschutz. Ein-/Aus-Schalter mit Kontrolllampe.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M R29.68		weiss	1 l	2200 W	39.60



Kabelloser Wasserkocher INOXS

Kabelloser Wasserkocher INOXS aus Edelstahl, Cordless-Technik und Kochstopp-Automatik, Füllskala, 360° drehbarer Steckverbindung, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Kontrolllampe, Gewicht 1.1 kg

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M R28.4		Edelstahl	1 l	2200 W	54.60
M R28.22		Edelstahl	1,7 l	2150 W	59.60



Wasserkocher



Vario Temp Kettle Typ 5516

Vier verschiedene Temperaturen (70°C, 80°C, 90°C, 100°C) wählbar, Warmhaltefunktion (bis 2 Stunden), BPA-freie Kunststoffteile, Krug aus hygienischem Edelstahl mit 1,7 Liter Inhalt, Überhitzungsschutz, akustisches Signal und automatisches Ausschalten am Ende des Kochvorgangs, grosse Einfüllöffnung für leichte Reinigung, herausnehmbarer und leicht zu reinigender Kalkfilter, elektronische Kurzhubtasten mit LED-Umleuchtung, Wasserstandsanzeige mit Skala, wärmeisolierter Griff mit Entriegelungstaste für Deckel, abgedecktes Heizelement, Masse (B x H x T): 16 x 26 x 20 cm

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M S962.38		Edelstahl	1,7 l	2200 W	119.90



Wasserkocher



KÜCHENminis

Zeitloses Design und komfortable Technik, bereiten jedem Teeliebhaber Freude, kabelloser Wasserkocher, mit separatem Gerätesockel inkl. Kabelaufwicklung, herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar, Wasserstandsanzeige innen, hohe Sicherheit durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz sowie Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M W1314		Silber	0,8 l	1800 W	100.50
M W1318		Chrom	1 l	1800 W	109.60



LONO Wasserkocher

Kabelloser Wasserkocher mit separatem Gerätesockel inkl. Kabelaufwicklung, herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar, Wasserstandsanzeige aussen, 360° Sockel, hohe Sicherheit durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M W1313		Chrom	1,6 l	2400 W	109.60



Wasserkocher



PureEase WK3100BK und WK3100WH

Schnellkochsystem bringt 200 ml Wasser in 45 Sekunden zum Kochen, einzigartiges 4-Wege-Sicherheitssystem der Wasserkocher schaltet automatisch ab, wenn kein Wasser mehr im Gerät ist, das Wasser kocht, der Deckel geöffnet ist oder die Kanne abgehoben wird, Anti-Kalk Filter, beidseitig ablesbare Wasserstandsanzeige, gut erreichbare An-/Aus-Schalter und Taste zum Öffnen des Deckels, verdecktes Heizelement, einfache Reinigung, Kabelaufbewahrung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4081/3100 WH		weiss	1,7 l	2200 W	79.00
M 4081/3100 BK		schwarz	1,7 l	2200 W	79.00

Wasserkocher

**Diners Edition**

Mit herausnehm- und waschbarem Filter, Abschaltautomatik (Strix Control) mit LED Beleuchtung, in hochwertigem Edelstahlgehäuse im Retrodesign, Überhitzungs- und Trockenlaufschutz, dank dem 360° Sockel volle Bewegungsfreiheit ohne störendes Kabel, automatische Deckelöffnung per Knopfdruck.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/6449 R		rot	1,7 l	2200 W	49.00
M 4876/6449 BL		blau	1,7 l	2200 W	49.00

**2-in-1 Perfect Cup**

Regulierbare Wassermenge abgestimmt auf Ihre Tasse (mit Auto-Stop), Wasser sparen dank der programmierbaren Dispenser-Funktion, wählbare Fassengrösse zwischen 125 – 250 ml oder mit dem Wasserkocher 0,75 - 1,5L, einzigartiges Multifunktionsgerät für alle Bedürfnisse, gekochtes Wasser in Sekundenschnelle in der gewünschten Menge, bewährte Abschaltautomatik (Strix Control)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/6452 I		weiss	1,5 l	2400 W	82.50
M 4876/6452 N		schwarz	1,5 l	2400 W	82.50

Wasserkocher

**Includeo**

Ausstattung 360 Grad Sockel, Abschaltautomatik, beleuchteter Ein-/Ausschalter, entnehmbarer Kalkfilter, Kabelaufwicklung, Sichtfenster, Wasserstandsanzeige, Gehäusematerial ist aus Kunststoff, ergonomisch gestalteter Griff ist einfach zu halten und bietet eine optimale Handhabung, die präzise Ausgiesshilfe ermöglicht eine genaue Dosierung, mit verdecktem Heizelement

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inh.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4520/5338		schwarz	1 l	2400 W	59.90



Wasserfiltration



Marella

Tischwasserfilter mit Maxtra+ Filterkartusche, Kartuschenwechsel-Anzeige Brita Memo, praktische Einfüllöffnung, spülmaschinenfest (Ausnahme Deckel).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Fassungsverm.	UVP in CHF
M 4536/002		weiss	2,4 l	27.15
M 4536/003		blau	2,4 l	27.15



Marella XL

Tischwasserfilter mit Maxtra+ Filterkartusche, Kartuschenwechsel-Anzeige Brita Memo, praktische Einfüllöffnung, spülmaschinenfest (Ausnahme Deckel).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Fassungsverm.	UVP in CHF
M 4536/085		weiss	3,5 l	27.15
M 4536/185		blau	3,5 l	27.15



Wasserfiltration



Filterkartuschen CLASSIC

Einsetzbar in Brita Classic Tischwasserfilter.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
M 4535/3		1 Pack à 3 Stück	21.90



Filterkartuschen MAXTRA+

Für alle Tischwasserfilter-Modelle mit Maxtra+ Kartuschen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
M 4536/3		1 Pack à 3 Stück	24.70
M 4536/6		1 Pack à 5 + 1 Stück	36.90
M 4536/15		1 Pack à 15 Stück	128.95



2 Beauty und Gesundheit



Haarstyling	118		
Haartrockner	118	Fusswärmer	151
Haarglätter	126	Infrarot-Lampen	151
Haarcurler	127	Personenwaagen	152
Wärmeluftbürsten	129	Defibrillatoren	155
		Verbandskasten	157
Haarentfernung	130		
Bartschneider	130		
Haarschneider	130		
Multi-Groomer	134		
Rasierer	135		
Nasen- und Ohrenhaarschneider	137		
Damenrasierer	137		
Epilierer	138		
IPL-Geräte	140		
Zahn- und Mundpflege	141		
Zahnbürsten	141		
Mundduschen	144		
Gesundheit & Wellness	145		
Gesichtspflege	145		
Nagelpflege	145		
Blutdruckmessgeräte	146		
Fieberthermometer	147		
Heizdecken	148		
Heizkissen	149		
Wärmeunterbett	150		

Haarstyling

Haartrockner

BaByliss®**Power Pro 6704CHE**

Professioneller AC Motor, Luftstrom-Geschwindigkeit: 100 km/h, Kaltlufttaste, Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 2,80 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M B6704		schwarz	4	Nein	2000 W	65.50

**Smooth Pro 6709DCHE**

Professioneller AC Motor, Luftstrom-Geschwindigkeit 106 km/h, Ionic Technologie, Kaltlufttaste, Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 1,80 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M B6709		schwarz	4	Nein	2100 W	74.90

**Retraccord D373CHE**

Turbo-Funktion, Kaltlufttaste, asymmetrischer Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Knopf, um das Kabel 195 bis 0 cm durch einfachen Druck einzuziehen, Kabel 1,95 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M BD373		schwarz	6	Nein	2000 W	75.50

**Reisehaartrockner 5344CHE**

DC Motor, leichtkompakt, Frisierdüse, Volt-Umschaltung 125 – 240 V, Kabel 1,80 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M B5344		schwarz	2	Nein	2000 W	40.50

BaByliss®**Haartrockner****Compact Pro**

Professioneller AC Motor, Luftstrom-Geschwindigkeit: 124 km/h, Ionic Technologie, Kaltlufttaste, Diffusor, Frisierdüsen (6 x 75 mm & 6 x 90 mm), abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 2.80 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M B6715		schwarz	6	Nein	2400 W	115.50

**Salon Brilliance**

Digital Motor, Ionen Technologie, 3 Temperaturen, Kaltlufttaste, leicht, Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 3 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M B665 CHE		rot	2	Ja	2200 W	170.50

Haartrockner**rotel**
swiss selection**Reisehaartrockner Travel**

Kompakter, handlicher und leistungsstarker Haartrockner für Ihr Reisegepäck. Zwei Wärmestufen plus Kaltlufttaste. Zusammenklappbar und mit Aufhängeöse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M R80.8		schwarz	3	Ja	1800 W	29.60

Haartrockner



HC 25 Reisehaartrockner

Für schnelles Trocknen, integrierte Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, ergonomischer Klappgriff, kompakt und handlich, Spannungsumschaltung: 100-120 V / 220 - 240 V zur weltweiten Nutzung, schmale Profidüse, abnehmbarer Sicherheitsfilter für leichte Reinigung, Soft Touch Oberfläche, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum einfachen Aufbewahren, Produktgewicht: ca. 426 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M BHC25		schwarz	2	Ja	1600 W	25.50



HC 35 Kompakthaartrockner Ocean

LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung mit 3 Heiz- und Gebläsestufen inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel, modernes Design in kompakter Größe, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, inklusive Stylingdüse, Aufhängeöse für eine praktische Aufbewahrung, inklusive Kaltluftfunktion, Produktgewicht: 560 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M BHC35		türkis	3	Ja	2000 W	49.00



HC 45 Ocean 2-in-1 Volumen- und Haartrocknungsbürste

Trocknen und Stylen in einem Schritt, Borstenkombination entwirrt das Haar sanft und schonend, Keramik - Keratin Beschichtung zum Schutz der Haare, ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz, inklusiv Kaltluftfunktion, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, 360 °C Drehkabel, inklusive praktischer Aufhängeöse, Produktgewicht: 475 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M BHC45		türkis	2	Ja	1000 W	59.00

PHILIPS**Haartrockner****5000S Series BHD510/08**

Schnelles Trocknen mit ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz, 4-fache Ionisierungsfunktion, leistungsstarker Motor erzeugt hohe Luftgeschwindigkeit.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M P510/08		blau	6	Ja	2300 W	54.90

**Haartrockner****Swiss Perfection 360° ionicPRO Typ 440**

Bis 50 % mehr Luftdruck als vergleichbare Profi-Haartrockner, Tourmalin-, Ceramic-, und Ion-Technologie für mehr Glanz, Geschmeidigkeit und bessere Frisierbarkeit, Solis 360°-Cord für mehr Bewegungsfreiheit, mehrere Gebläse- und Heizstufen, Kaltluft-Taste, abnehmbarer Haarfilter, Ondulierdüse, ergonomischer Griff, Gewicht: 530 g, Swiss made, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M S968.22		schwarz	4	Ja	2300 W	109.90
M S968.23		Silber	4	Ja	2300 W	109.90
M S968.24		weiss	4	Ja	2300 W	109.90

Swiss Perfection Plus Typ 3801

Leistungsstarker Haartrockner mit 50 % mehr Luftdruck und über 40 % mehr Luftausstoss als vergleichbare Profi-Haartrockner, Smart Silencer für geräuschreduziertes Haaretrocknen, Tourmaline + Ceramic + Ion-Technology für mehr Glanz, Geschmeidigkeit und bessere Frisierbarkeit, ergonomischer Griff, mehrere Gebläse- und Heizstufen, Kaltluft-Taste, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz, Ondulierdüse und 360°-Kabel mit einer Länge von 3 Metern, das ein Verdrehen des Kabels verhindert.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M S968.35		schwarz	2	Nein	2300 W	149.90

Haartrockner



Light & Strong Typ 442

Nur 420 g schwer, leichter als vergleichbare Geräte, mehr Luftdruck und Luftausstoss als vergleichbare Profi Haartrockner, Tourmaline + Ceramic + Ion-Technology für mehr Glanz, Geschmeidigkeit und bessere Frisierbarkeit, Ion-Technology, ergonomischer Griff, mehrere Gebläse- und Heizstufen, Abkühltaste, Überhitzungsschutz, abnehmbarer Haarfilter, Ondulierdüse, Kabel 1,8 m, Swiss made, 5 Jahre Garantie.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M S969.40		Silber	2	Ja	1800 W	99.90



Fast Dry 360° ionic Typ 381

Dieser professionelle Hochleistungs-Haartrockner bietet einen Hochdruck-Luftdurchfluss von bis zu 110 km/h und ist mit Ionen-Technologie für superschnelles Trocknen sowie gesundes und glänzendes Haar ausgestattet. Das ergonomische Design verhindert eine vorzeitige Ermüdung und eignet sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Mehrere Geschwindigkeits- und Wärmeeinstellungen, abnehmbarer Haarfilter zur einfachen Reinigung, Überhitzungsschutz, um den Motor vor dauerhaftem Schaden zu schützen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M S968.25		schwarz	4	Ja	2200 W	109.90
M S968.26		Silber	4	Ja	2200 W	109.90
M S968.27		rot	4	Ja	2200 W	109.90



Home & Away Typ 3791

Handlicher und leistungsstarker Haartrockner mit Baby-/Care-Funktion für schonendes Trocknen der Haare. Ideal für Reisen und Sport. Dank umschaltbarer Spannung (110/230 V) praktisch weltweit einsetzbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M S961.70		anthrazit	2	Nein	1800 W	43.95

**Haartrockner****Compact 1200**

Leichter und handlicher Reisehaartrockner, passt dank einklappbarem Griff ins kleinste Reisegepäck, 2 Heiz- und Lüfterstufen, umschaltbar für weltweiten Gebrauch, Aufhängevorrichtung, Zubehör: Ondulierdüse

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/1018		weiss	2	Nein	1200 W	21.60

**Ionic Glamor**

Passt dank einklappbarem Griff ins kleinste Reisegepäck, ION-Funktion für gesundes und glänzendes Haar, 2 Heiz- und Lüfterstufen und Kaltlufttaste, umschaltbar für weltweiten Gebrauch, Aufhängevorrichtung, Zubehör: Ondulierdüse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/5345		Gold	2	Ja	1600 W	34.40

Haartrockner**Action 1200 Push**

Pistolenhaartrockner ohne Wandhalterung, mit Ein-/Ausschalter und Gumminoppen zur Rutschsicherung und Ondulierdüse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M V542.05		schwarz	2	Ja	1200 W	46.00

Haartrockner

**Action Super Plus 1800**

Welldrahtheizelement Security, Ein/Aus-Druckschalter, Ondulierdüse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M V542.038 A I		weiss	6	Ja	1800 W	84.90
M V542.038 A		schwarz	6	Ja	1800 W	84.90

**Action Super Plus 1200**

Ondulier düse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M V542.05 I		weiss	6	Ja	1200 W	74.91
M V542.05 N		schwarz	6	Ja	1200 W	74.91

**Excel 2000 TF**

Der Ultraleichte Haartrockner mit Ionen-Generator, Thermosicherung, Welldrahtheizelement Security, Ondulierdüse, abnehmbarer Filter.

SWISS
MADE 

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M V561.20		schwarz	6	Ja	2000 W	54.89

Haartrockner**Valera®** **Excel 1800 TF**

Der ultraleichte Haartrockner mit Wandhalter, Thermosicherung, Welldrahtheizelement Security, Ondulierdüse, abnehmbarer Filter.

SWISS
MADE 

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abkühlstufe	P Anschl.	UVP in CHF
M V561.19		schwarz	6	Ja	1800 W	44.90

**Premium mit Wandhalterung**

Pistolenhaartrockner mit Wandhalterung, Haartrockner mit Ein-/Ausschalter, 1 Temperatur-/ Lüfterstufe, mit Ondulierdüse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

SWISS
MADE 

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M V533.05		weiss	1600 W	69.90
M V533.04		weiss	1200 W	54.89

Hotello

Kompakt (147x238 mm) passt überall, kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe, langlebige Motoren, automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter, «Cool-touch»-Handgriff drehbar, flexibler Schlauch 1,20 m, praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen, 2 Anschlussmöglichkeiten: elektrischer Festanschluss, direkter Steckeranschluss, einschliesslich Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung, Schutzgrad: IP34, Welldrahtheizelement SECURITY.

**SWISS**
MADE 

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M V832.01/T		weiss	1200 W	129.90
M V832.10/T		weiss	1500 W	199.90

Haarglätter**ST393E**

Platten 24 x 120 mm, Nano-Quarz-Keramikplatten, Advanced Ceramics Heizsystem, Ultra-schnelle 15 sekundige Aufheizzeit, Temperaturregler: 3 Stufen bis 235 °C, Ionic-Funktion, Abschaltautomatik, hitzebeständige Isoliermatte, Drehkabel 3 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BST393		schwarz	90.50

**ST496E**

Platten 39 x 100 mm, Diamond-Keramik-Beschichtung, Temperaturregler: 5 Stufen (150 °C – 230 °C), Temperaturanzeige durch LED-Bildschirm, Ionic-Funktion, abnehmbare isolierende Endstücke, abnehmbare Kämme + hitzebeständige Isoliermatte, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, Platten-Verriegelungsmechanismus, Drehkabel 2,5 m, 5 Jahre Hersteller-Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BST496		schwarz	150.50

**Straight & Curl Brilliance**

Platten 28 x 120 mm, Platten Titanium-Beschichtung, Advanced Ceramics Heizsystem, Temperaturregler: 5 Stufen von 150 °C bis 235 °C, Ionic-Funktion, abnehmbare isolierende Endstücke, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, hitzebeständige Hülle, Platten-Verriegelungsmechanismus, Drehkabel 3 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B482 E		Gold	130.50

**Steam Lustre**

Hochleistungs-Dampfglätter für perfektes und gleichmässiges Glätten in einem Durchgang, maximale Feuchtigkeitsversorgung und Schutz sowie weiches, glänzendes Haar, Platten 39 x 100 mm, Keramik-Beschichtung, Advanced Ceramics Heizsystem, Temperaturregler: 5 Stufen (170 °C - 210 °C), abnehmbare Kämme + hitzebeständige Isoliermatte, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, Platten-Verriegelungsmechanismus, Drehkabel 2.50 m, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B595 E		weiss	200.50

Haarglätter



HS 50 Haarglätter Ocean

Keramik-Keratin-Beschichtung sorgt für geschmeidiges Haar, LED-Display zur Anzeige der Temperatureinstellung, Mehrstufige Temperaturkontrolle (120 - 220 °C), federnd gelagerte Heizplatten, Betriebsbereitschaftsanzeige, Tastensperre, Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Transportverriegelung, Produktgewicht: 345 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BHS50		türkis	59.00

Haarglätter

BRAUN


SensoCare ST780

Glätter/Frisiereisen Braun Haarglätter SensoCare ST 780, für ein perfektes Styling von Locken und Wellen, Temperaturbereich 120 – 200 °C, manuelle Temperaturregulierung möglich.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4894/7		schwarz	109.60

Haarcurler

BaByliss®


C452E 32 mm

Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperaturstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BC452		schwarz	56 W	60.50



C453E 38 mm

Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperaturstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BC453		schwarz	64 W	60.50

BaByliss®

Haarcurler



C454E

Konischer Lockenstab Durchmesser 13 – 25 mm, Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperurstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter, Abschalt-automatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Styling-Handschuh, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BC454		schwarz	36 W	60.50

PHILIPS

Haarcurler



MoistureProtect Auto-Curler StyleCare Prestige

Glamouröse Locken in der Hälfte der Zeit. Verleiht mehr Glanz und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit. Der MoistureProtect Auto-Curler erzeugt dank seines innovativen Lockensystems glänzende und glamouröse Locken. Das einzigartige offene Design mit einem längeren Lockenstab stylt doppelt so viel Haar in einem Durchgang, und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit der Haare.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M PB878/00		weiss	189.90

Wärmeluftbürsten**Warmluftbürste Perfect Finish**

2 Geschwindigkeiten/Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, Wärmeleitende Bürste, Plastikbürste, Frisierdüse, ergonomischer Glättaufsatz, Drehkabel 2.5 m, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BAS126		schwarz	1000 W	80.50

**Big Hair Dual**

Spezielles Design für gleichmässige Luftströmung, 550 - 650 W, 2 Geschwindigkeiten/Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, in zweifache Richtung rotierende Bürste, Keramik-Bürste Ø 50 & 40 mm, schützende Borstenbeschichtung, Drehkabel 2.5 m, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BAS952		bronze	650 W	100.50

**Big Hair Lustre**

550 - 650 W, 2 Geschwindigkeiten/Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, Keramik-Beschichtung, rotierende Bürste Ø 50 mm, Bürste für natürliches Styling, ergonomischer Glättaufsatz, rückseitiger aufklappbarer Filter, Drehkabel 2.5 m, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M BAS970		schwarz	650 W	120.50

Haarentfernung

Bartschneider

Panasonic


Premium Bartschneider ER-SB60

Speziell entwickelte Klingenform für eine präzise und effiziente Schnittleistung, der Linear-Motor sorgt für eine konstante Leistung bis zum Schluss, 32 mm Klinge, Aufsatz für Schnittleängen von 0.5–10 mm in 19 Schritten von 0.5 mm, Akku-(Li-Ion) und Netz-Betrieb, 1 Stunde Ladezeit, 60 Min. Betrieb, Universalspannung, 3-stufige LED-Ladekapazitätsanzeige, Ersatzklinge: WER9621Y1361. Wasserdicht IPX7 – Vollständig abwaschbar für eine gründliche und hygienische Reinigung. Liegt gut in der Hand, Drehregler für einfaches Einstellen der Schnittleänge mit nur einer Hand, stylische und wertige Ausführung, inkl. Reisebeutel. Exklusiv ER-SB60: Detail-Aufsatz für spezielles Trimmen wie zum Beispiel der Kinn-Partie, Metall-Beschichtung, Ladeschale.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4078/803		Silber	209.90

Haarschneider

2



Bartschneider ER-GB61

Für Bart, Haare und Körperhaare. 45° angewinkelte Scherklinge für eine präzise und effiziente Schnittleistung. 40 mm hypo-allergene Edelstahl-Klinge, Aufsätze für Schnittleängen von 1-20 mm (0,5 mm ohne Aufsatz) in 39 Schritten von 0,5 mm sowie Spezial-Aufsatz für 1,5 mm Schnitt (Körperhaare). Netz- und Akku-Betrieb (Ni-MH), 1 Stunde Ladezeit, 50 Min. Betrieb, Universalspannung, LED-Ladeanzeige, Ersatzklinge WER9605Y1361. Abwaschbar. Liegt gut in der Hand. Drehregler für einfaches Einstellen der Schnittleänge mit nur einer Hand. Inkl. Öl und Reinigungsbürste.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4078/61		schwarz	89.90

Haarschneider

BaByliss®


E978E

Klingen aus Carbon Titanium, abnehmbare Klingen für leichte Reinigung, Schnitthöheneinstellung über Drehknopf, 26 Schnittleängen, Präzisions-Einstellung 1 mm, Bartkammaufsatz, Kaummaufsatz von 0,5 bis 25 mm, aufladbar, gebraucht mit oder ohne Kabel, Autonomie 60 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, 8 Stunden Vollladezeit, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BE978		schwarz	100.50

Haarschneider**E986E**

Klingen aus Carbon Titanium, abnehmbare und abwaschbare Klingen, Schnittlängen 45 Positionen, Regelung über integriertes Einstellrad – Intervall 1 mm, 1 Kammaufsatz für Haare (0,5 – 25 mm), Litium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen 3 Std., aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 160 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, LED-Ladeanzeigeleuchte, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BE986E		schwarz	130.50

**Japanese Steel E990E**

Japanische Stahlklingen, abnehmbare und abwaschbare Klingen, Schnittlängen 5 Positionen, Regelung über integriertes Einstellrad, 8 Kammaufsätze für Haare (0.6 - 28 mm), Litium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen 3 St. / Einstellrad Ladefunktion für 20 Minuten Betriebszeit, ladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 160 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, LED Digitale Anzeige, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B990 E		blau	149.90

**Multi 12 en 1 Japanese Steel**

Klingen aus japanischem Stahl, Spezialrasierkopf für den Körper + 3 Kammaufsätze für den Körper (3 mm, 6 mm, 7 mm), Augenbrauentrimmer mit 2 Kammaufsätze (3 mm, 5 mm), Spezial-Aufsatz für Nase und Ohren, Kammaufsatz (2 mm à 14 mm), Präzisionsaufsatz (1 bis 3.5 mm), abwaschbare Aufsätze, aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 120 Minuten, Lithium-Ionen-Akkus, 2 Stunden Vollladezeit, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B890 E		blau	129.90

Haarschneider**BRAUN****HairClipper HC 5050**

Memory SafetyLock Sytem: Sicherung und Erinnerungsfunktion der zuletzt benutzten Schnittlänge, 16 + 1 Längeneinstellungen, 2 Aufsätze ermöglichen ein individuelles Styling von bis zu 16 Haarlängen plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz, voll abwaschbar, einfache Reinigung unter fließendem Wasser, Akku und Netz Betrieb, Kapazität des NiMH Akkus 50 Min., Ladezeit 8 Std.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4861/5050 HC		schwarz	59.60

**HairClipper HC 5090**

2 Aufsätze ermöglichen ein individuelles Styling von bis zu 16 Haarlängen plus extra Kurzhaareinstellung ohne Aufsatz, voll abwaschbar, einfache Reinigung unter fließendem Wasser, Akku/ Akkukapazität NiMH/50 Min., Ladezeit 1 Std., Schnellladung 5 Min.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4861/5090 HC		Silber	69.60

Haarschneider**Valera** **X-Master**

Professionelles Haarschneide-Set, Durablade: diamantgeschliffene Klingen aus Japanischem Stahl für einen absolut präzisen Schnitt und langlebige Klingenschärfe, 46 mm Klingenset, Vario-Cut System: 5 Schnittlängen (0,8 – 3 mm), professioneller Motor, Akkuschnellladung, 100 Min. cordless Betrieb, 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16 + 20 mm).



E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M V652.03		Silber	149.00

Haarschneider**PHILIPS****HC 5630/15**

Erzielen Sie einen gleichmässigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug. Wählen Sie mit dem Zoom-Rad zwischen 28 Schnittlängen: 0,5 bis 28 mm, ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle, bis zu 90 Minuten Betrieb ohne Kabel, 100 % abwaschbar für eine einfache und schnelle Reinigung, 2 mm-Trimmaufsatz, weiche Aufbewahrungstasche zum Aufbewahren des Haarschneiders und Zubehörs, Zubehör: Reinigungsbürste, 1 Bartkammaufsatz, 2 Haarkammaufsätze (lang und kurz), weiche Schutzhülle.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P5630/15		Silber	69.90

**HC7650/15**

Geschnittene Haare verfangen sich nicht – für 2x schnelleres Schneiden, doppelt geschärfte Klingen für 2x schnelleres Schneiden, selbstschärfende Edelstahlklingen, Turbo-Modus für verbesserte Leistung beim Schneiden von dickerem Haar, wählen Sie mit dem Zoom-Rad zwischen 28 Schnittlängen: 0,5 bis 28 mm, ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle, bis zu 90 Minuten Betrieb ohne Kabel, 100 % abwaschbar, 2 m-Trimmaufsatz, das Friseur-Set enthält einen Umhang, eine Schere und einen Frisierkamm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P7650/15		anthrazit	89.90

Multi-Groomer**10 in 1 MT727E**

Klingen aus Carbon-Titanium, Spezialrasierkopf für den Körper + 2 Kammaufsätze (3 mm, 4 mm), Spezial-Aufsatz für Nase und Ohren, 4 Kammaufsätze (5, 6, 7, 8 mm), Präzisionsaufsatz (1 bis 3,5 mm), abwaschbare Aufsätze, aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 60 Minuten, 8 Stunden Vollladezeit, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BMT727		schwarz	80.50

**11 in 1 MT861E**

Klingen aus Titanium, Spezialrasierkopf für den Körper + 3 Kammaufsätze (3 mm, 6 mm, 7 mm), Augenbrauentrimmer mit 2 Kammaufsätze (3 mm, 5 mm), Spezial-Aufsatz für Nase und Ohren, Kammaufsatz (2 mm à 14 mm), Präzisionsaufsatz (1 bis 3,5 mm), abwaschbare Aufsätze, aufladbar, Betrieb nur ohne Netzkabel, Autonomie 70 Minuten, 8 Stunden Vollladezeit, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BMT861		grau	100.50

**Multitrimmer X-10**

Rasierer BaByliss Multitrimmer, Water resistant, Spezialrasierkopf für das Gesicht 18 mm, Aufsatz für Nase/Ohren, Rasierkopf für den Körper und Kammaufsatz 3mm, 2 Kammaufsätze (2-14 mm & 3-15 mm), Präzisionsaufsatz 6 Positionen (0,5-3 mm), Betrieb mit oder ohne Netzkabel, 40 Minuten Akkulaufzeit, Zubehör: Verstau- & Ladesockel, Reinigungsbürste, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B837		grau	90.50

Multi-Groomer

PHILIPS**OneBlade Pro Face+Body QP6650/60**

Trimmen, stylen und rasieren jeder Haarlänge mit der OneBlade-Technologie, Lithium-Ionen-Akku, Präzisionskamm mit 14 Einstellungen, Nass oder trocken verwendbar, LED-Digitalanzeige.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P6650/60		Chromdesign	129.00

**Multigroom Series 7000 MG7745/15**

Ultimates Styling & Präzision, 14-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit, 14 Aufsätze, DualCut-Technologie, selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis, bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit, liegt gut in der Hand, wasserfest für die praktische Verwendung unter der Dusche und eine einfache Reinigung, inklusive Reinigungsbürste und Aufbewahrungstasche.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P7745/15		Silber	104.00

Rasierer

BRAUN**MobileShave M-90**

Batterierasierer, fixer Scherkopf, breite federnd gelagerte Scherfolie, Scherfoliengeometrie Smart Foil, breiter 10-mm-Klingenblock, Langhaarschneider, Präzisionstrimmer (seitlich ausfahrbarer schmaler Trimmer, geeignet für Koteletten und Bärte), abwaschbar, Batteriebetrieb (2x Duracell-AA-Batterien enthalten), Betriebszeit ca. 60 Min., einzigartige, drehbare Schutzkappe, Reinigungsbürste.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schersystem	Stromversorg.	UVP in CHF
993784022 M 4861/90		Silber	Scherfolie	Batterie	33.10

Rasierer



Wet/Dry Rasierer 5fach Schersystem ES-LV67

Ultraflexibler 16D-Scherkopf, Linearmotor - bringt immer 100% Leistung – ganz gleich ob der Akku frisch geladen oder fast leer ist. Bartdichten-Sensor für sanfte Rasur. Edelstahl-Scherfolie mit optimiertem Integralschneider, feinst polierte 30°Klingen, ausklappbarer Langhaarschneider, Akku-Betrieb (Li-Ion), 1 Stunde Ladezeit, 50 Min. Betrieb, 3 Min.-Quick Charge für 1 Rasur, 100-240 V, 5-stufiges LED-Display, Smart Lock Funktion für Reisesicherung, inkl. Aufbewahrungsetui, Reinigungsbürste und Öl. Combo-Pack Ersatz-Messer und -Sieb: WES9032Y1361.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schersystem	Stromversorg.	UVP in CHF
M 4073/803 LV		blau	Scherfolie	Akku	299.90

Rasierer



Shaver 3200 S3233/52

Einfache Erfassung anliegender Haare dank 5-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe, einfache, schnelle Rasur mit PowerCut-Schersystem, schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur, gleichmässige Rasurergebnisse mit 27 selbstschärfenden Klingen, öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung, 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit, 3-stufige Akkuanzeige für optimales Timing, ergonomischer Griff für eine komfortable Nutzung, sichere Rasur dank Gummigriff, Reiseetui zur Aufbewahrung, 5 minütige Schnellladung, ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schersystem	Stromversorg.	UVP in CHF
M P3233/52		schwarz	3 Scherköpfe	Akku/Netz	109.90



Series 9000 S9986/55

Gründliche Rasur, selbst bei empfindlicher Haut mit SkinIQ Technologie, Pressure Guard Sensor, Dual SteelPrecision Klingen, dermatologisch getestet, flexible 360-Grad-Scherköpfe, widerstandsloses Gleiten für besseren Hautschutz, passt sich dem Bart für eine mühelose Rasur an, passt sich den Konturen des Gesichts perfekt an, perfekte Resur mit der Philips GroomTribe App, 60 Min. kabelloses rasieren nach 1 h Ladezeit.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schersystem	Stromversorg.	UVP in CHF
M P9986/55		schwarz	3 Scherköpfe	Akku	329.00

BaByliss®**Nasen- und Ohrenhaarschneider****Nasen- und Ohrenhaarentferner**

Das kreisende Schersystem ist ausgesprochen praktisch, es können Haare in Nase und Ohren schnell und sicher entfernt werden, 2-Klingen-System: kein Verhaken der Haare, Batteriebetrieb (AA), Aufsatz ist abnehm- und abwaschbar, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M B650		anthrazit	23.10

BRAUN**Nasen- und Ohrenhaarschneider****Exact Series EN 10**

Ermöglicht die einfache Entfernung von unerwünschten Haaren im Ohr- und Nasenbereich, rotierendes Klingensystem für ein sicheres und zuverlässiges Entfernen der Haare, abwaschbar für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser, Schutzkappe, Batteriebetrieb (AA-Batterie enthalten).

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4862/10 EN		Silber	26.10

Damenrasierer**Silk & Soft BodyShave LS 5360**

Der Braun Silk-épil elektrische Lady Shaver 5-360 ist ein kabelgebundenes 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine sanfte Rasur - in pink. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte Weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone. Im Lieferumfang sind 2 Extras enthalten: Peeling-Aufsatz, Trimmeraufsatz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4845/5360		rosa	55.20

Damenrasierer**Silk-épil LS 5160**

Der Braun Silk-épil elektrische Lady Shaver 5-160 ist ein 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. 100 % wasserdicht für die nasse oder trockene Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine einfache Anwendung, auch unter der Dusche. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte Weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone. Im Lieferumfang sind 2 Extras enthalten: Peeling-Aufsatz, Trimmeraufsatz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4845/5160		blau	45.20

Damenrasierer**LadyShave Prestige mit Pediküre-Aufsatz**

kabelloser Nass- und Trockenrasierer, mit einer Scherfolie, 1,5 Stunden Ladezeit, mit 6 Zubehörteile: Scherkopf für Bikinizone, Bikini-Trimmerkamm, Trimmeraufsatz, Hautstraffer, Pedi, elektrische Fussfeile, Aufbewahrungstasche.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P175/00		weiss	94.90

Epilierer**Satinelle Essential**

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen 2 Haarentfernungsbehandlungen. Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Erleben Sie wochenlang glatte Haut, und behandeln Sie Körperbereiche mit massgeschneiderten Haarentfernungsmethoden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P225/00		weiss	69.90

Epilierer**Silk-épil 3-3270**

Der Braun Silk-épil 3 Epilierer entfernt Haare sanft an der Wurzel, für langanhaltende Ergebnisse. Er entfernt selbst kürzeste Härchen, die beim Wachsen nicht erfasst werden, und sorgt bis zu 4 Wochen für eine glatte Haut. Massagerollen stimulieren die Haut für eine sanftere Epilation, ideal für Einsteiger. Das Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar für eine besonders gründliche Epilation. Mit 3 Extras, inklusive Rasier-, Trimmer- und Massageaufsatz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4892/3270		rosa	63.10

**Silk-épil 9 Flex SES 9002**

Der neue Braun Silk-épil 9 Flex 9002 ist der weltweit erste Epilierer für Frauen mit vollständig flexiblem Kopf - passt sich Ihren Konturen an. Mit Leichtigkeit zu wochenlang glatter Haut. Die Micro-Grip-Technologie und der 40% breitere Kopf entfernen selbst die kürzesten Härchen (0,5 mm) - für eine besonders effiziente Epilation. Inklusive zusätzlichem Rasier- und Trimmeraufsatz für besonders empfindliche Bereiche wie die Bikinizone oder Achseln.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4845/9002		weiss	239.60

**Silk-épil Bikini Styler FG 1100**

Der Braun Silk-épil Bikinitrimmer FG1100 ist das perfekte Gerät für sicheres Trimmen der Bikinizone zu Hause. 3 Aufsätze ermöglichen eine Vielzahl von Styles bei 2 unterschiedlichen Längeneinstellungen. Runde Stylingspitzen schützen Ihre Haut vor Kratzern und Schnitten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4845/1100 FG		weiss	30.10

**Epiliergerät Face 810**

Epiliergerät Braun Face 810, geeignet für Kinn, Oberlippe, Stirn und Augenbrauen, unter der Dusche anwendbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4845/810		weiss	77.10

IPL-Geräte

**IPL VELVET SKIN PRO Haarentfernungsgerät**

Kostenlose «beurer MyIPL» App führt durch die Anwendung, bis zu 600.000 Lichtimpulse, kabelloses Design, Hauttonerkennung, automatisches Energielevel, grosse Lichtfläche mit 4,5 cm², «Auto-Flash» Modus, 6 verschiedene Intensitätsstufen, extra Aufsatz für Gesicht und Bikinizone, Klinisch getestete Technologie, 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, bis zu 50 % Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen, modernste IPL-Lichttechnologie, integrierter UV-Filter, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weissem oder hellem Haar unwirksam sein, inklusive Li-Ionen Akku 7,4 V~; 2500 mAh, Produktgewicht ca. 480 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Stromversorg.	UVP in CHF
M BIPL8800		schwarz	Akku/Netz	499,00

**IPL PURE SKIN PRO Haarentfernung**

Dauerhafte Haarentfernung, kostenlose «beurer MyIPL» App, bis zu 600.000 Lichtimpulse, «Auto-Flash» Modus, Kompaktgerät, Handliches Design, perfekt zur Behandlung kleiner und schwer erreichbarer Körperstellen, Lichtfläche mit 3,1 cm², 3 Intensitätsstufen, klinisch getestete Technologie, 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, bis zu 50 % Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen, modernste IPL-Lichttechnologie, integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weissem oder hellem Haar unwirksam sein, Produktgewicht ca. 180 g, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Stromversorg.	UVP in CHF
M BIPL5800		schwarz	Netzbetrieb	179,00

IPL-Geräte

PHILIPS
**Lumea Prestige BRI947/00**

Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt, bis zu 6 Monate seidig glatte Haut, 4 intelligente Aufsätze, mit SenselQ-Technologie, geeignet für viele Haar- und Hauttypen. Integrierter UV-Filter, 5 Lichtintensitätseinstellungen, Integriertes Sicherheitssystem, Hauttensensor, SmartSkin Sensor.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Stromversorg.	UVP in CHF
M P947/00		weiss	Netzbetrieb	597,00

Zahn- und Mundpflege

Zahnbürsten



Pulsonic Slim Clean 2000

Überlegene Plaque-Entfernung für ein strahlendes Lächeln.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4838/2000 WH		weiss	90.50
M 4838/2000 GR		grau	90.50



Pulsonic Slim Luxe 4000

Gesünderes Zahnfleisch in 4 Wochen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4838/4000 PLA		Platin	130.50



Teen White

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Teenagern. Putzsystem 3D rotierend-pulsierend, Rotationen/ Pulsationen pro Minute 9·900/45·000, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Betriebsart Li-Ion Akku, Akkukapazität (wenn 2x täglich 2 Min. geputzt wird): bis zu 2 Wochen, Andruckkontrolle 3-fach sensitiv, akustisch, visuell, Reinigungs-Modi: 3 (Reinigen, Sensitiv, Aufhellung), Timer, PRO Timer (4x 30 Sek./1x 2 Min.), Bluetooth-Funktion (Konnektivität zum Smartphone/App), Enthaltene Aufsteckbürsten: 1x SENSI UltraThin, 1x Ortho Care.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 4837/760		weiss	90.10

Zahnbürsten**PHILIPS****Sonicare DiamondClean 9000**

Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch, entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 3 Tagen. entfernt bis zu 10x mehr Plaque, personalisiertes Zahnputzerlebnis, macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken, die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus, so wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P9911/27		weiss	299.90
M P9911/09		schwarz	299.90

**Sonicare Protective Clean 4300**

Weissere Zähne in nur einer Woche, sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz, Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min., Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Timer: Smartimer und Quadpacer.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	UVP in CHF
M P6807/24		Ohne Etui	weiss	149.90
M P6807/28		Mit Etui	weiss	159.90

**Elektrische Schallzahnbürste Sonicare ProtectiveClean 5100**

Weissere Zähne. Ganz sanft. Hellt Zähne in nur einer Woche auf. Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weisser werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P6851/53		blau	199.90

Zahnbürsten



Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28

Elektrische Schallzahnbürste, integrierter Drucksensor, 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten, BrushSync-Erinnerungsfunktion, BrushSync-Technologie, Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min., Timer: Smartimer und Quadpacer, Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an, Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen, 1 Bürstenkopf W2 Optimal White, mit Reiseetui und Ladegerät.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P6877/28		weiss	259.90



Sonicare for Kids HX6322/04

Kinderfreundliche Putzeinstellungen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M P6322/04		blau	79.90

Mundduschen**Center PRO 2000**

Der integrierte Timer sorgt dafür, dass Sie Ihre Zähne professionell wie vom Zahnarzt empfohlen 2 Minuten lang putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Während Sie einfach nur die Zahnbürste im Mund bewegen, erledigt der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest für Sie. Er entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sorgt so für gesünderes Zahnfleisch und hellt Ihr Lächeln ab dem ersten Tag der Anwendung durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen auf.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ultraschall	Timer	UVP in CHF
M 4838/2000		weiss	Nein	Ja	199.60

Mundduschen**Munddusche EW1311**

Tragbare Munddusche mit 3 Betriebs-Modi: leistungsstarker Wasserstrahl (590 kgPA), Wasser-Luft-Strahl (390 kg/PA) und Soft-Wasser-Luft-Strahl (200 kg/PA), 130 ml Wassertank. Leichtes, griffiges und gut in der Hand liegendes Gerät, kompakt und frisches Design. Ladezeit 15 Stunden (Erstladung, Induktion), Betrieb ca. 15 Min., LED-Ladeanzeige, wasserfest (IPX7), Lade-/Aufbewahrungs-Station mit 2 Düsen-Plätzen, inkl. 4 Düsen. Ersatzdüse: EW0950W835.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ultraschall	Timer	UVP in CHF
M 4074/1311		weiss-grün	Nein	Nein	99.90

Mundduschen**Power Flosser 3000 HX3806/33**

Mühevolle gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume. Pulse Wave-Technologie, die von Zahn zu Zahn führt, 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Ultraschall	Timer	UVP in CHF
M P3806/33		schwarz	Nein	Nein	122.40

Gesundheit & Wellness

Gesichtspflege



FC 41 Porenreiniger

3 Aufsätze in unterschiedlichen Größen für verschiedene Anwendungsbereiche im Gesicht, Porentiefe Reinigung dank Vakuumtechnologie, bekämpft leistungsstark Hautunreinheiten und fördert ein gesundes Aussehen der Gesichtshaut, LCD Display zur Anzeige von Akkustand und Intensitätsstufe, 5 Intensitätsstufen, inklusive Ersatzfilter, modernes Design, für jeden Hauttyp geeignet, Akkubetrieb ca. 1,5 Std. Betriebszeit (in Intensitätsstufe 5), Ladezeit ca. 5 Std., Produktgewicht: ca. 156 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	B x H x T	UVP in CHF
M BFC 41		weiss	43 x 169 x 43 mm	39.00



FS 60 Gesichtssauna

Öffnet die Poren zur besseren Gesichtereinigung, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, entspannt durch wohltuende Aromatherapie und Inhalation, Gesichtssaunaaufsatz für die kosmetische Gesichtspflege, Dampfaufsatz für wohltuende Inhalation, Duftstoffbehälter für Aromaanwendungen, 2 Leistungsstufen, Dampfaustritt stufenlos regulierbar, inklusiv Messbecher, Produktgewicht ca. 648 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Inhalierfunktion	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M BFS60		violett	Ja	120 W	180 x 300 x 195 mm	69.00

Nagelpflege



MP 52 Manicure/Pedicureset

Stufenlos regelbar, Rechts- und Linkslauf, super schlankes Design, für präzises Formen und Feilen der Nägel, mit 7 hochwertigen Aufsätzen, zur Nagel- und Hautpflege, für gepflegte Hände und Füße, ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung. Drehzahl: 6.000 U/min - 15.000 U/min $\pm$ 15 %, inklusiv Aufbewahrungsbeutel und USB-C-Kabel mit Adapter, Produktgewicht: ca. 52,5 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M BMP52		weiss	10 W	21 x 18 x 142 mm	79.00

Nagelpflege**MP 84 Manicure/Pedicureset wiederaufladbar**

Mit Lade- und Aufbewahrungs-Etui, mit 10 hochwertigen Aufsätzen zur Nagel- und Hautpflege, mit hellem LED-Licht, ergonomisches Design, inklusive Schutzkappe für Nagelstaub, Lithium-Ionen Akku für 2 Stunden kabellose Anwendung, Ladezeit: ca. 3 Stunden, 3 Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl: 3.200 / 3.800 / 4.400 U/min. $\pm 15\%$, Magic LED-Display, mit Micro-USB-Kabel, Stromversorgung: Input: 5,0 V 1,0 A; 5,0 W, Produktmasse des Etuis: 223 x 74 x 67,5 mm, Gewicht des Etuis inklusive Zubehör: ca. 323 g, Gewicht des Gerätes: ca. 135 g, 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M BMP84		türkis	5 W	37,4 x 38,3 x 155 mm	129.00

Blutdruckmessgeräte**BM 54 / BM 58 Oberarm-Blutdruckmessgerät**

Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm (22 – 30 cm), Touchscreen-Bedienung, Durchschnittswert-Berechnung, XXL-Invers-Display, sehr grosses, leicht ablesbares Display, 2x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt CE0344, Datum und Uhrzeit-/Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungstasche, inkl. AA-Batterien, Netzteiltauglich, Datenschnittstelle, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M BBM 55		BM 54 mit Bluetooth®	schwarz	Oberarm	95.00
993665079 M BM058		BM 58 mit Touchscreen	schwarz	Oberarm	104.50

**BC 58 Handgelenk-Blutdruckmessgerät**

Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk (14–19,5 cm), Touchscreen-Bedienung, XXL-Invers-Display, Durchschnittswertberechnung, grosses, leicht ablesbares Display, 2x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, Datum und Uhrzeit-/Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox, inkl. AAA-Batterien, Datenschnittstelle, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
993665077 M BC058		schwarz	Handgelenk	74.90

Blutdruckmessgeräte**ExactFit3 BP 6150**

ExactFit 3 Oberarm-Blutdruckmessgerät, einfach zu benutzen und ergonomisch! 2 Manschettengrössen S/M und L/XL, Anzeige von systolischem, diastolischem Blutdruck und Puls, Durchschnittsfunktion zeigt den Mittelwert der letzten drei Messungen an, Erkennung unregelmässiger Herzschläge, sanfter Druckaufbau für komfortablere Messungen, grosse Bedienungsknöpfe, XL-Display, Klinisch nachgewiesene Genauigkeit gemäss ESH, Speicherplätze 2x 40, Zubehör: Aufbewahrungstasche, 4 Duracell Batterien AA.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M 4832/6150		schwarz	Oberarm	100.50

**iCheck 7 BPW 4500**

Schnelle und intelligente Nachverfolgung der Herzgesundheit! Handgelenksumfang 12,5–21 cm, Anzeige von systolischem und diastolischem Blutdruck, Pulsmessung mit Farbcodierung, Erkennung unregelmässiger Herzschläge, Hinweis auf Bluthochdruck gemäss Richtlinien der ESH, einfaches Positionierungs-System, sanftes und leises Aufpumpen zur komfortablen Messung, LCD-Anzeige leicht ablesbar, nachgewiesene Präzision (gemäss ESH), Speicherplatz unbegrenzt (via App), Abschaltautomatik, Bluetooth-Funktion (Konnektivität zum Smartphone/App), Diagramme, Grafiken, Kalenderanzeige, tägliche, wöchentliche und monatliche Durchschnittswerte, Zubehör 2 Batterien AAA.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M 4832/4500		weiss	Handgelenk	150.50

Fieberthermometer**FT 13 Express thermometer**

Express-thermometer mit flexibler Messspitze, schnelle Messung in ca. 30 Sekunden, ohne Glas, quecksilberfrei. Anzeigengenauigkeit +/- 0,1 °C, 1 Speicherplatz, Fieberalarm und Signalton bei Messende, wasserdicht und desinfektionsfähig, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M BMFT013		weiss	Achsel	7.90

**FT 70 Fieberthermometer sprechend**

Multifunktional 7-in-1, mit Sprachfunktion, sekundenschnelle Messung im Ohr und an der Stirn, grosses, einfach ablesbares Display, geeignet für die ganze Familie, optischer Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze, moderne, handliche Optik, 6 Sprachen: DE, GB, FR, IT, RUS und TR.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M BFT70		weiss	Ohr und Stirn	59.00

Fieberthermometer**ThermoScan 6 IRT 6515**

Professionelle Genauigkeit garantiert aufgrund der einzigartigen vorgewärmten Messspitze (minimiert den Abkühlungseffekt) und: ExacTemp™-Technologie bestätigt die stabile Position des Thermometers und das genaue Messergebnis Sek.schnell mit einem Licht- und Tonsignal, Speicherfunktion speichert die letzte Messung, Einweg-Schutzkappen für hygienischen Gebrauch, schliessen das Risiko einer Übertragung von Krankheitskeimen praktisch aus, inkl. 2x AA-Batterien, 21 Schutzkappen und Aufbewahrungsbox.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Messpunkt	UVP in CHF
M 4832/6515		weiss	Ohr	79.00

Heizdecken**HD 75 Wärme- und Kuscheldecke**

Patenterte elektronische Temperaturregelung und beleuchtete Funktionsanzeige. Acryl Wärme-zudecke mit 6 Temperaturstufen und beleuchteten Schaltstufen. BSS® Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden sorgen für Sicherheit. Abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 30 °C.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M BHD075		grau	6	Ja	100 W	1800 x 1300 mm	99.00

**HD 150 Nordic Wärmestranddecke XXL**

Luxuriöses Obermaterial, flauschig weich und traumhaft kuschelig, extragrosses Format, Maschinenwaschbar bis 30 °C, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Innovativer LED Tastenschalter, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des OEKOTEX® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen, Produktgewicht ca. 2500 g, 3 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M BHD150		grau	6	Ja	150 W	2000 x 1500 mm	139.00

Heizdecken



Heizdecke

Diese flauschig und kuschelige Wärmedecke sorgt für gemütliche Stunden auf dem Sofa oder im Schlafzimmer, automatische Abschaltung nach 3 Stunden, waschbar von Hand.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M R50.1		grau	3	Ja	120 W	1800 x 1300 mm	99.60

Heizkissen



HK 42 SUPERCOSY Heizkissen

Flauschig weiches Heizkissen aus Micro-Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch. Schnellheizung mit präziser elektronischer Temperaturregelung und 3 beleuchteten Temperaturstufen. Abschaltautomatik und das BSS*-Sicherheitssystem sorgen für den sicheren Gebrauch. Abnehmbarer Schalter, Maschinenwaschbar bei 30 °C.

E-No EM No	Barcode	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M BK042		3	Nein	100 W	440 x 330 mm	59.00



HK 45 COSY Heizkissen

Abnehmbare Zuleitung, Überhitzungsschutzsystem, elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, abnehmbarer Mikroflauschfaserbezug waschbar.

E-No EM No	Barcode	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
993665063 M BK045		3	Ja	100 W	440 x 330 mm	69.00



HK 115 COSY Heizkissen

Überhitzungsschutz, elektronische Temperaturregelung mit 6 Temperaturstufen, abnehmbare Zuleitung, waschbarer Mikroflauschfaserbezug.

E-No EM No	Barcode	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M BHK115		6	Ja	100 W	470 x 340 mm	90.00

Heizkissen



Heizkissen

Dieses flauschig weiche Kissen spendet wohlige Wärme, automatische Abschaltung nach 90 Min., dank der abnehmbaren Zuleitung kann das Kissen von Hand gewaschen werden.

E-No EM No	Barcode	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M R51.0		3	Ja	100 W	300 x 400 mm	49,60



Heizkissen



Thermopad Typ 226

Heizkissen Solis Thermopad Typ 226, Überhitzungsschutz, Digitalanzeige, abnehmbarer waschbarer Bezug, mit abnehmbarem Kabel, für Handwäsche geeignet.

E-No EM No	Barcode	P-Stufen	Abschalt- automatik	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M S900.30		6	Ja	100 W	400 x 300 mm	69,90

Wärmeunterbett



UB 100 Komfort Wärmeunterbett in Spannbettuch-Form

Atmungsaktives Wärmeunterbett in Spannbettuch-Form mit 2x 9 Temperaturstufen, separat einstellbare Wärmezonen (Körper + Füße), BBS-Sicherheits-System, abnehmbarem Schalter, Oberseite Flauschfaser, Unterseite Vlies, waschbar bei 30 °C, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	P Anschl.	L x B	UVP in CHF
M BU100		75 W	1980 x 920 mm	179,00

Fusswärmer



FW 20 Fusswärmer

3 Temperaturstufen/Turbo-Schnellheizung, BSS Überhitzungsschutz-System, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Schaltstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Oberseite Micro-Flauschfaser, Teddy-Innenfutter, handwaschbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Abschaltautomatik	P Anschl.	L x B x H	UVP in CHF
M BFW20		grau	Ja	100 W	320 x 260 x 260 mm	79.00

Infrarot-Lampen



IL 35 Infrarotlampe

Wohltuende Wärme, Pressglaskolben, 3-stufiger, elektronischer Timer mit LED-Anzeige, Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe, exklusives Design, verstellbarer Schirm: 5 Neigungspositionen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M BL035		weiss	150 W	170 x 145 x 260 mm	79.00



IL 50 Infrarotlampe

Bei Erkältungen, Muskelverspannungen, grosse Bestrahlungsfläche, Flächeninfrarotlicht, stufenlos verstellbarer Schirm (0 – 50°), Keramikglasscheibe, 100 %-UV-Blocker, Digitaltimer einstellbar (1 – 15 Min.), Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit, Bestrahlungsfeld 30 x 40 cm, aktive Lüftung, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, Medizinprodukt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	B x H x T	UVP in CHF
M BL050		weiss	300 W	270 x 285 x 195 mm	129.60

Personenwaagen



GS 10 Glaswaage

Trittläche aus Sicherheitsglas, flache Bauhöhe, gut lesbares LCD-Display, Ziffernhöhe: 26 mm, Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inkl. 1 x 3V Batterie CR2032, Produktgewicht: ca. 1,50 kg, 5 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M BGS 10 N		schwarz	digital	180 kg	300 x 19 x 300 mm	35.00



GS 215 Glaswaage

Unsichtbares Display, erscheint nur bei Messung, moderne Dot-Matrix-Anzeige, aus Sicherheitsglas, Ziffernhöhe 27 mm, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft 180 kg, Einteilung 100 g, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, inklusive 3x 1,5V Batterien AAA, Produktgewicht ca. 1,5 kg, 5 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M BGS215 REL		Relax	digital	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39.00
M BGS215 ROM		Rome	digital	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39.00
M BGS215 SF		San Francisco	digital	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39.00



BF 410 Diagnosewaage Signature Line

Beleuchtetes XXL-Display, extra große Trittläche, besonders hohe Tragkraft, Trittläche aus extra starkem Sicherheitsglas, modernes Schwarz-Display im XXL-Format 69 x 149 mm, beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit, Ziffernhöhe 45 mm, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI, mit leicht verständlicher Interpretation der Messwerte, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Umstellung von kg/lb/st, extra hohe Tragkraft 200 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil - 100 g für Gewicht und Knochenmasse, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inklusive 3x AAA Batterien, Produktgewicht ca. 2,46 kg, 5 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M BBF410 N		schwarz	digital	200 kg	300 x 28 x 350 mm	59.00
M BBF410 I		weiss	digital	200 kg	300 x 28 x 350 mm	59.00

Personenwaagen



BF 915 Diagnosewaage Signature Line

Analyseaufzeichnungen und grafische, Auswertungen der Körperwerte, Beleuchtetes XXL-Display, Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage, mit Bluetooth low energy technology – Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick, inklusive „beurer HealthManager Pro“ App zum Download, automatische Datenübermittlung, Waage auch ohne App nutzbar dank Tasten ITO beschichtete Trittfläche aus extra starkem Sicherheitsglas (8 mm), Extra große Trittfläche, Modernes Schwarz-Display im XXL-Format 69 x 149 mm, Ziffernhöhe: 45 mm, 5 Aktivitätsgrade, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Umstellung von kg/lb/st, Extra hohe Tragkraft: 200 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil - 100 g für Gewicht und Knochenmasse, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inklusiv 3x AAA Batterien, Produktgewicht: ca. 2,46 kg, 5 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M BBF915		schwarz	digital	200 kg	300 x 28 x 350 mm	99.00

Personenwaagen



Personenwaage mechanisch

Die Personenwaage besticht durch ihren klassischen Look und informiert zuverlässig über das aktuelle Gewicht, einfaches Ablesen der Zahlen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M R53.0		schwarz	analog	120 kg	257 x 55 x 263 mm	29.60



Personenwaage Flower

Die Personenwaage «Flower» im eleganten Silbergrau und ihrem lieblichen Blumenmuster lässt jedes Badezimmer erstrahlen, gut lesbare LCD-Anzeige, Trittfläche aus Sicherheitsglas, Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M R53.6		Silber	digital	180 kg	300 x 20 x 300 mm	39.60

Personenwaagen



GP3000

Wiegemodus: Elektronisch, Ausführung der Wiegefläche: Glas, Graduation 100 g, Digitalanzeige, Typ: LCD, Zifferngrösse: 27 mm, Abmessungen (LxB): 78 x 30 mm, Stromversorgung 3 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M TE13737		schwarz	analog	180 kg	300 x 32 x 305 mm	80.50



Fitness

Wiegemodus: Elektronisch, Ausführung der Wiegefläche: Glas, Graduation 100 g, BMI + Impedanzmessung, Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, Benutzeranzahl: 8, Sportler-Modus, Digitalanzeige Typ: LCD, Zifferngrösse: 43 mm, Abmessungen (LxB): 62 x 28 mm Stromversorgung, 1 Batterie, Typ AAA, im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M TE14464		schwarz	analog	150 kg	335 x 37 x 300 mm	45.50



Master Coach Wifi

Verbindung: Bluetooth Wi-Fi, Smartphone App iOS, Android, Cloud-Profil; Kompatibilität: iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 und Bluetooth Smart; Anzahl der anschliessbaren Smartphones: 8; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Graduation: 100 g, Impedanzmessung: Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, BMI; Benutzeranzahl: 8; Automatische Benutzererkennung; Digitalanzeige-Typ: Dynamic LED, Hintergrundbeleuchtung; Zifferngrösse: 40 mm; Abmessungen (LxB): 69 x 69 mm; Stromversorgung: 3 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M TE14682		anthrazit	analog	180 kg	373 x 43 x 330 mm	130.50

Terraillon®**Personenwaagen****Master Fit FDA**

Verbindung: Wi-Fi 2.4GHz, Smartphone App MyHealth iOS, Android, Cloud-Profil, Kompatibilität iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3, Anzahl der anschliessbaren Smartphones: 8; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Graduation 100 g; Funktionen: Impedanzmessung, Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, BMI; Benutzeranzahl: 8 -Automatische Benutzererkennung; Digitalanzeige -Typ: Dynamic LED, Hintergrundbeleuchtung; Zifferngrösse: 40 mm; Abmessungen (LxB) : 69 x 69 mm; Stromversorgung: 4 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anzeige	Max. Belastbarkeit	B x H x T	UVP in CHF
M TE15052		grau	digital	1,8 kg	330 x 23 x 348 mm	104.90

Defibrillatoren**beurer**
Gesundheit und Wohlbefinden**RH 112 LifePad Reanimationshilfe**

Visuelles Feedback durch farbige LED's zur Einhaltung des optimalen Kompressionsdrucks, Akustisches Signal zur Vorgabe der optimalen Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen/Minute, einfache Positionierung dank Anleitung und Markierung direkt auf dem Pad, Portabel und gut verstaubar durch kompakte Grösse und flexibles Material, Auflagefläche für die Hände hilft bei der korrekten Positionierung, passt sich der Körperform an, kann in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Ton abschaltbar), Patentierte Technologie, zur Anwendung an und von Personen ab 12 Jahren, Spritzwassergeschützt nach IP 44, Einmalprodukt, inklusive 1x CR2032 Batterie, Medizinprodukt, Produktgewicht ca. 130 g, 5 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
M BRH112		75.00

Defibrillatoren**ELBRO**
AG
Swiss Technology Company**Saver One Notfall-Set**

Notfall-Set ELBRO SAVER ONE, mit Kleiderschere, Rasierer, 4 Vinyl Handschuhe, 3 Desinfektionstücher, Maske

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
980840409 U 226547		26.25

Defibrillatoren



Saver One 200J

Defibrillator Elbro Saver One, vollautomatisch, 200 J, für Arbeitsplätze, Baustellen, Arztpraxis, Schulen, Sportanlagen, Hotels, Konferenzlokale, unterstützt den Ersthelfer sprachlich und optisch mit Anweisungen während des Einsatzes in zwei Sprachen, inklusive Notfallset, Einweg-Pads für Erwachsene, Batterie und Anleitung.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
980840009 U 226536		Deutsch/Englisch	2'058.50
980841009 U 226537		Französisch/Englisch	2'058.50
980842009 U 226538		Italienisch/Englisch	2'058.50



Saver One Pads

Einweg-Pads zu Defibrillator ELBRO SAVER ONE, vorverkabelt, für Erwachsene (Patient > 8 Jahre oder > 25kg)

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
980840209 U 226539		61.25



Saver One Ersatzbatterie

Ersatzbatterie Li-SOCI2Ne zu Defibrillator ELBRO SAVER ONE

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
980840309 U 226546		373.75

Defibrillatoren



Saver One Wandgehäuse

Wandgehäuse zu Defibrillator ELBRO SAVER ONE, IP20, Metall-Look

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
980840609 U 226541		Ohne Alarm	228.85
980840509 U 226545		Mit Alarm	294.40



Saver One Hinweisschild

Defibrillator-Hinweisschild ELBRO, Wandmontage, Metall, Grösse 35x36cm

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
980840109 U 226548		36.25



Verbandskasten



Intelligenter Verbandkasten

Das PocDoc®-System wurde so konzipiert, dass der Ersthelfer im Notfall an die Hand genommen und über einfache Fragen zur richtigen Behandlung geführt werden kann. Über die PocDoc® App wird jeder Schritt einzeln, in kurzen prägnanten Sätzen und verständlichen Bildern erklärt. Darüber hinaus wird die für den jeweiligen Behandlungsschritt notwendige Komponente im PocDoc® Verbandkasten mit der entsprechenden Position farblich angezeigt. Das ermöglicht ein schnelles Auffinden und somit einen reibungslosen und stressfreien Behandlungsablauf. Die App beinhaltet über 300 einzelne Behandlungsschritte, die von der Versorgung einer Blutung bis hin zum richtigen Handeln beim Ausfall der Atmung reichen.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	UVP in CHF
U 175		280 x 105 x 195 mm	58.30



3 Haushalt, Heim und Hobby



Bügeln & Trocknen	161	Dampf- und Hochdruckreiniger	214
Dampfbügelstationen	161	Handstaubsauger	216
Dampfbügeleisen	163	Staubsauger mit Beutel	219
Wäschetrockner	166	Staubsauger ohne Beutel	222
		Staubsauger-Roboter	225
		Industriestaubsauger	225
Heizgeräte	168	Mobile Stromversorgung	227
Heizlüfter & Schnellheizer	168	Akkus & Ladegeräte	227
Hand- und Badetuchtrockner	172	Batterien	229
Infrarotstrahler	173	Reisestecker	240
Infrarotheizwände	175	Abzweigstecker	242
Ölradiatoren	176	Steckdosenleisten	244
Konvektoren	177	Schaltgeräte	250
Wandkonvektoren	178	Verlängerungskabel	252
Wärmespeicher	179	Kabelrollen	254
		Kabelboxen	256
Raumklima	180	Outdoor Living und Gartenbeleuchtung	258
Klimageräte	180	Gartenbeleuchtung	258
Standventilatoren	183	Stirnlampen	260
Tischventilatoren	187	Taschenlampen	261
Turmventilatoren	191	Insektenvernichter	264
Deckenventilatoren	193	Insektenstichheiler	266
Luftbefeuchter	194		
Luftentfeuchter	199	Garten- & Werkzeug	267
Luftreiniger und -wäscher	205	Werkzeug	267
Bedufter	208	Taschenmesser	276
		Vertikutierer	278
Staubsauger und Reinigungsgeräte	210		
Besenstaubsauger	210		
Dampfbesen	213		

Garten- & Werkzeug	267
Rasenmäher	278
Laubbläser	280
Heckenscheren	280
Grasschere	281
Baumschere	282
Kettensäge	282
Rasentrimmer	282
Akku-Stiel für eM	283
Elektrokleinmaterial	284
Elektrokleinmaterial geblistert	284
Elektrokleinmaterial nicht geblistert	290
Telefonie & Internet	293
VoIP-Telefone	293
Schnurlose Telefone	293
Schnurgebundene Telefone	297

Bügeln & Trocknen

Dampfbügelstationen

BRAUN


CareStyle IS5145WH

Diese 3D FreeGlide Bügelsohle garantiert eine Gleitfähigkeit von 360° über jedes Textil und jedes Hindernis in alle Richtungen. iCare-Modus und Eco-Modus. Ultimates FastClean System Braun führt einen schnellen und einfachen Entkalkungsvorgang. Für ein angenehmes Bügelerlebnis, verfügt der Bügeleisengriff über eine weiche und texturierte Oberfläche. Das Leichtgewicht-Bügeleisen hilft mühelos Falten zu glätten und verfügt über einen Premium Soft-Griff für maximalen Komfort und einfache Handhabung. Extra grosser, abnehmbarer Wassertank, jederzeit nachfüllbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/5145		weiss	abnehmbar	2400 W	279.00



CareStyle 7 IS7156 BK

Die patentierte abgerundete Bügelsohle garantiert 360° Gleitfähigkeit über Knöpfe, Taschen und Unebenheiten. Ultimates FastClean-System Entwickelt, um ein schnelles und einfaches Entkalkungsverfahren zu gewährleisten. iCareTechnologie- Einfache Einstellung für alle Stoffe. Der intelligente iCare-Modus schützt Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur. Hervorragende Dampfleistung. Sicheres Abstellen: Das Bügeleisen kann ohne Aufsicht auf dem Bügeltisch abgestellt werden ohne Textilien zu beschädigen. Extra grosser, abnehmbarer Wassertank.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/7156		schwarz	abnehmbar	2400 W	379.00

Dampfbügelstationen

PHILIPS


Perfect Care 7000 Series SG7130/21

Müheloses Bügeln mit intelligentem, automatischem Dampfstoss. OptimalTEMP Technologie, garantiert keine Brandflecken und Verbrennungen, abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l, ultraleichtes Bügeleisen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M P7130/21		schwarz	abnehmbar	2100 W	405.00

Dampfbügelstationen

PHILIPS**Perfect Care Compact Essential GC6840/21**

Schnelleres Bügeln mit mehr Dampf, mit OptimalTEMP Technologie keine Temperatureinstellung mehr erforderlich, garantiert keine Brandflecken, max. 6 Bar Pumpendruck, Dampfstoß von bis zu 360 g für ultimative Faltenentfernung, fester Wasserbehälter mit 1,3 l, Transportverriegelung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M P6840/21		türkis	fest	2400 W	196.00

Dampfbügelstationen

Tefal**Pro Express Protect**

Diese benutzerfreundliche Hochdruck-Dampfbügelstation verkürzt die Bügelzeiten und sorgt dank der Kombination aus Hochdruck-Boilertechnologie mit 7.5 bar und Dauerdampf bis zu 125 g/Min. für herausragende Leistungen, während der intensive Dampfstoß von 540 g/Min. selbst mit hartnäckigsten Falten fertig wird, das exklusive doppelte Schutzsystem lässt sorgenfrei bügeln, während die Tropfstopp-Funktion die Kleidung fleckenfrei hält und das patentierte Antikalk-System für dauerhafte Leistung sorgt, dank der einstellungsfreien Technologie besteht darüber hinaus keine Verbrennungsgefahr für bügelbare Textilien, Kleidung ist zu 100% geschützt, Wassertank: 1,8l.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M 4943/9222		weiss/blau	abnehmbar	2400 W	499.00

**Express Protect**

Die herausragende Dampfleistung sorgt für hervorragende Bügelergebnisse und knitterfreie Kleidung. Die hocheffiziente Dampfbügelstation garantiert sichere Bügelarbeiten ohne zusätzliche Einstellungen und ohne Verbrennungsgefahr für bügelbare Textilien. Der herausnehmbare Anti-Kalk-Kollektor erleichtert die Wartung des Systems, darüber hinaus sorgt die fortschrittliche Durilium Airglide Autoclean-Technologie der Bügelsohle für eine einwandfreie Gleitfähigkeit. Wassertank : 1,8l.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M 4943/9202		weiss	abnehmbar	2400 W	469.00



Dampfbügelstationen



Comfort Steam i6014

Mit bis zu 140 g/min Dampfleistung gegen hartnäckige Falten, Smarte Temperatur-Einstellung die für alle Stoffe optimale Resultate garantiert, 1.3 Liter Wassertank, Arretierfunktion für sicheren Halt des Bügeleisens, Energiesparend dank automatischem Abschalten nach 10 Minuten und ECO Funktion, Keramik beschichtete Profi-Sohle für schonendes Bügeln der Wäsche, einfache Bedienung dank dem smarten Display, inklusiv self clean Funktion

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/7960		blau	abnehmbar	2400 W	110.00

Dampfbügeleisen

BRAUN


TexStyle SI5184BK

Free Glide 3D, ExloxalPlus Bügelsohle, ergonomischer offener Griff mit gepunkteten Textur für bessere Griffbarkeit, einfaches Nachfüllen (330ml) für längere Bügelzeit ohne Unterbrechung, Energie sparen bis zu 65% im Eco-Modus im Vergleich zu Turbo-Modus, iCare-Technologie, ideale Kombination aus starker Leistung von 2400 Watt und Dampfstoß für beste Bügelergebnisse, kontinuierlicher Dampf bis zu 50 g/min (im Turbo-Modus), konstanter Dampf mit bis zu 220 g/min für hartnäckigste Falten, Selbstreinigung, einfach zu bedienendes System für die Reinigung der Bügelsohle, automatische Abschaltung nach 8 Minuten in vertikaler Position oder 30 Sekunden in horizontaler Position

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/5184		schwarz	2400 W	119.00



TexStyle SI5034VI

Free Glide 3D Super Ceramic Bügelsohle, Präzisionsspitze, gepunktete Textur für bessere Griffbarkeit, einfaches Nachfüllen (300 ml) für längere Bügelzeit ohne Unterbrechung, spart bis zu 65% Energie im Eco-Modus im Vergleich zu Turbo-Modus, ideale Kombination aus starker Leistung von 2400 Watt und Dampfstoß für beste Bügelergebnisse, kontinuierlicher Dampf bis zu 50 g/min (im Turbo-Modus), konstanter Dampfausstoß mit bis zu 200 g/min für hartnäckigste Falten, das Anti-Tropfsystem verhindert auslaufendes Wasser sogar bei niedrigen Bügeltemperaturen, Selbstreinigung, einfach zu bedienendes System für die Reinigung der Bügelsohle, automatische Abschaltung nach 8 Minuten in vertikaler Position oder 30 Sekunden in horizontaler Position

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/5034		violett	2400 W	90.00

Dampfbügeleisen**TexStyle SI7042GR**

Manuelle Temperaturregelung, Saphir 3D BackGlide Bügelsohle, für M 4820/7042 GR Eloxal Bügelsohle, 360° Gleitfähigkeit für problemloses Bügeln auch über Knöpfe, Taschen usw., sogar rückwärts, 3 aktive Dampfzonen, kraftvoller Dreiecks-Präzisionsdampfstoß bis zu 225 g/Min., grosser Wassertank, Leitungswasser geeignet, automatische Abschaltung, Anti-Kalk-System, Anti-Tropf-System, Sprüh-Funktion, Kugelgelenk-Netzkabel 2,5 m, Einfüllbecher.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/7042 GR		grün	2400 W	129.00

**TexStyle 7 TS735**

Volle Dampfintensität mit 3 aktiven Dampfzonen inklusive Vorbehandlungsdampf. Dieser kraftvolle Dampf ermöglicht effektives Bügeln auch in langen Bahnen. Für makellose Ergebnisse, schnell und mühelos. Wassertank 0,4 l, Dampfstoß von 150 g/Min.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/735		weiss	2400 W	99.00

**TexStyle 7 TS775 ETP**

Grosser Wassertank Für längere Bügelautonomie. Kraftvoller Dampf Variabler Dampf von bis zu 50 g/min und Dreiecks-Dampfstoß von 200 g/min vertikal und horizontal: perfekt zum Entfernen von Falten jeglicher Art.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4820/775 ETP		grau	2400 W	129.00

Dampfbügeleisen**Azur GC4541/21**

Dank des innovativen Designs werden die Kalkpartikel problemlos aufgebrochen und automatisch im abnehmbaren Kalkbehälter erfasst, der Kalk kann in weniger als 15 Sekunden einfach wegge-
waschen werden, für hervorragende Ergebnisse auch nach langer Zeit, Dampfstoß von bis zu
200 g glättet auch hartnäckige Falten, Dampfleistung von bis zu 45 g/Min. für schnelleres Glätten,
Quick Calc Release-System für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens, SteamGlide Plus-Bügel-
sohle für hervorragendes Gleiten auf allen Stoffen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M P4541/21		weiss	2400 W	99.90

**Azur Advanced GC4930/11**

Bügeleisen der neuen Generation – besser und schneller. Garantiert keine Hitzeschäden. Dank
der OptimalTEMP-Technologie und dem Dampfausstoss, der bis zu 20 % tiefer in das Gewebe
eindringt und so ein schnelleres Glätten von Falten ermöglicht, können Sie alles bügeln – egal,
ob Jeans oder Seide, ganz ohne Hitzeschäden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M P4930/11		blau	2400 W	169.90

**3000 Series DST3020/21**

Dank kraftvollem Dampfstoß von bis zu 160 g kann tiefer in das Gewebe eingedrungen und
hartnäckige Falten leichter geglättet werden, kräftiger, gleichbleibender Dampfausstoss, um Falten
schneller zu entfernen. Grosse Leistung ermöglicht schnelles Aufheizen, Gewicht: 1,2 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M P3020/21		blau	2200 W	47.00

Wäschetrockner**SECOMAT 75**

Der Secomat 75, das Original, besticht durch beste Energie-Effizienzklasse und seine kompakte Grösse. Einfache Bedienung mit Wahl zwischen leichtem, mittlerem oder hohem Trocknungsgrad. Ideal für Einfamilienhäuser und Trocknungsräume bis 12 m². Der Secomat 75 erzielt eine Trockenleistung von 1-2 Waschmaschinenladungen. Für die Raumtrockenhaltung steht ein ebenfalls energieeffizientes Zusatzprogramm zur Verfügung. Damit hält der Secomat die Bausubstanz trocken und schützt zuverlässig vor Schimmel. Für sehr kalte Trocknungsräume lohnt sich die Anschaffung eines Gerätes mit integrierter Zusatzheizung (H).



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	H	B x T	UVP in CHF
907183404 T 6022/75		Trockenleistung: 1.36 kg/h	grau	345 W	620 mm	565 x 330 mm	2'278.93

SECOMAT 100

Der Secomat 100, das Original, besticht durch kürzeste Trocknungszeit und beste Energie-Effizienzklasse. Einfache Bedienung und Wahl zwischen leichtem, mittlerem oder hohem Trocknungsgrad. Ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Trocknungsräume bis 16 m². Der Secomat 100 erzielt eine Trockenleistung von 2-3 Waschmaschinenladungen. Für die Raumtrockenhaltung steht ein ebenfalls energieeffizientes Zusatzprogramm zur Verfügung. Damit hält der Secomat die Bausubstanz trocken und schützt zuverlässig vor Schimmel. Für sehr kalte Trocknungsräume lohnt sich die Anschaffung eines Gerätes mit integrierter Zusatzheizung (H).



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	H	B x T	UVP in CHF
907183405 T 6022/100		Trockenleistung: 2.98 kg/h	grau	989 W	670 mm	655 x 395 mm	2'871.28

SECOMAT 150

Der Secomat 150, das Original, besticht durch kürzeste Trocknungszeit und beste Energie-Effizienzklasse. Einfache Bedienung mit Wahl zwischen leichtem, mittlerem oder hohem Trocknungsgrad. Ideal für Mehrfamilienhäuser und Trocknungsräume bis 20 m². Der Secomat 150 erzielt eine Trockenleistung von 3 – 4 Waschmaschinenladungen. Für die Raumtrockenhaltung steht ein ebenfalls energieeffizientes Zusatzprogramm zur Verfügung. Damit hält der Secomat die Bausubstanz trocken und schützt zuverlässig vor Schimmel. Für sehr kalte Trocknungsräume lohnt sich die Anschaffung eines Gerätes mit integrierter Zusatzheizung (H).



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	H	B x T	UVP in CHF
907183406 T 6022/150		Trockenleistung: 3.17 kg/h	grau	989 W	670 mm	655 x 395 mm	3'549.79

Wäschetrockner



SECCO 75

Mit einem Drehknopf kann der gewünschte Trocknungsgrad ausgewählt werden, 3 Programme wählbar, Luftumwälzung: 575 m³/Std.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
907181023 M 6002/75		blau	550 W	2'299.00

Heizgeräte

Heizlüfter & Schnellheizer

Ekström


Heizlüfter

Heizlüfter Ekström, Temperaturbereich 0 – 40 °C bzw. 0 - 85° (je nach Modell), Anschlusskabel 1,6 m mit Stecker T12.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
T 5100/2000		grau	2 kW	Ja	Nein	198 x 315 x 225 mm	59.00
T 5100/5000		grau	5 kW	Ja	Nein	270 x 440 x 290 mm	119.00
T 5100/9000		grau	9 kW	Ja	Nein	300 x 490 x 355 mm	169.00
T 5100/15000		grau	15 kW	Ja	Nein	360 x 550 x 410 mm	255.00

Heizlüfter & Schnellheizer

KÖENIG


Alassio Fino

2 Wärmegrade, hoher Luftmengen-Umsatz dank speziellem Ventilator, einfache manuelle Bedienung, Frostschutz-Funktion, Spritzwasserschutz IPX1, ideal für Zimmergrössen bis 18 m²/45 m³.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/6174		weiss	2 kW	Ja	Nein	270 x 350 x 70 mm	149.60



Alassio Grande

3 Wärmegrade und Kaltluft, präzises Regulieren der Hitze dank stufenlosem Thermostat, zuschaltbare Schwenkfunktion für eine optimale Hitzeverteilung, einfache manuelle Bedienung, ideal für Zimmergrössen bis 60 m³/25 m², 3 Wärmegrade: 1000 W (langsam & schnell).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/6172		weiss	1,95 kW	Ja	Nein	230 x 760 x 200 mm	149.60

Heizlüfter & Schnellheizer

Rowenta**Mini Excel**

Sorgt sofort für angenehme Wärme, leistungsstarke Heizung in kompaktem Design, für einfachen Transport und Lagerung, zwei Leistungsstufen 1000W für längeren Gebrauch, 1800W für schnellere Erwärmung. Silence-Position extrem leise mit nur 49 dB(A), komfortabler Thermostat mit Frostschutzeinstellung, sicher mit automatischer Abschaltfunktion gegen Überhitzung, Ventilator-Funktion für den ganzjährigen Einsatz, ON/OFF-Kontrollleuchte, Keramiktechnologie und auswaschbarer Filter für lang anhaltende Leistung, integrierter Griff für einfachen Transport, Schwarz

E-No EM No	Barcode	Farbe	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
M E9261		sonstige	Ja	Nein	201 x 261 x 141 mm	99.00

Heizlüfter & Schnellheizer

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998**Anna big**

Die Heizlüfter Dame Anna big kombiniert gutes Aussehen mit einzigartiger Adaptive HeatTM Technologie. Mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient. Mit einer leichten Berührung werden auf dem Touch Panel die 8 Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Und weil Anna big Sicherheit gross schreibt, ist sie mit einer integrierten (automatische Abschaltung) und einem modernen PTC-Keramik-Heizelement (keine Überhitzung) ausgestattet. Anna big kann auch im Sommer eingesetzt werden, mit abgeschaltetem Heizelement verteilt sie eine kühle Brise im Raum bis 25 m²/63 m³. Anna big – der intelligente Heizlüfter für alle Jahreszeiten. Adaptive HeatTM Technologie, 2 in 1 wärmen und kühle Brise, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
M STA60		weiss	0,3 - 2 kW	Ja	Nein	183 x 420 x 183 mm	149.00
M STA61		schwarz	0,3 - 2 kW	Ja	Nein	183 x 420 x 183 mm	149.00

**Anna little**

Wenn Wärme punktuell oder auf kleinem Raum benötigt wird (z.B. unter dem Bürotisch), ist auch die Heizlüfterin Anna little «heiss» genug, genauso wie ihre grössere Schwester Anna. Anna little lässt die Temperatur steigen! Nicht nur, weil ihr Aussehen ganz schön heiss ist, sondern vor allem weil das kleine Heizwunder mit einem modernen PTC-Keramik-Heizelement ausgerüstet ist.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
M STA30		weiss	0,9 - 1,2 kW	Ja	Nein	183 x 237 x 150 mm	69.00
M STA31		schwarz	0,9 - 1,2 kW	Ja	Nein	183 x 237 x 150 mm	69.00

Heizlüfter & Schnellheizer



CUBY

Heizlüfter im trendigen Design, Keramikheizelement, regulierbarer Thermostat, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, 2 Heizstufen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
907041070 M 508 R		rot	0,75 - 1,5 kW	Ja	Nein	180 x 190 x 180 mm	69.00
907041071 M 508 SI		grau	0,75 - 1,5 kW	Ja	Nein	180 x 190 x 180 mm	69.00



VENTUS 200

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufen, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
907131022 M 801/200		gelb	2 kW	Ja	Nein	208 x 315 x 200 mm	135.00



VENTUS 210

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufen, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
907131030 M 801/210		schwarz	Ja	Nein	210 x 217 x 160 mm	69.00



VENTUS 500

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufen, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
907131052 M 801/500		gelb	0,03 - 5 kW	Ja	Nein	254 x 395 x 252 mm	279.00

Heizlüfter & Schnellheizer

VENTUS 900

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufen, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	Zeitschalter	B x H x T	UVP in CHF
907131093 M 801/900		gelb	9 kW	Ja	Nein	435 x 495 x 342 mm	439.00

Heizlüfter & Schnellheizer
STIEBEL ELTRON

Schnell-Heizlüfter CK 20 Premium

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	Überhitzungs- schutz	B x H x T	UVP in CHF
907055920 T 5307 CK 20		weiss	2000 W	Ja	345 x 469 x 126 mm	541.50

Hand- und Badetuchtrockner

**Bora 2**

Dieser Badetuchradiator kann rein elektrisch betrieben werden. Dank geringer Bautiefe kann er auch in engen Räumen oder Nischen eingesetzt werden. Effizientes Elektroheizsystem, gleichmässige Wärmeverteilung, einfache Bedienung, Wärmeträgerflüssigkeit, Thermo-schaltuhr, Frostsicherung, Standardsteuerung.

E-No EM No	Barcode	P _{max}	B x H x T	UVP in CHF
907241050 M 301102		600 W	600 x 1300 x 35 mm	799.00

**NIKA**

Elegante Sprossen aus glitzerndem Chrom, Temperatur oder Zeit regulierbar, für reinen Elektro-betrieb lieferbar, unabhängig von der Warmwasserheizung, komplett mit Elektroheizstab, Wärme-trägerflüssigkeit, Thermo-schaltuhr, Zentralanschluss möglich, Gerät komplett montagebereit, befüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, Steuerung links montiert.

E-No EM No	Barcode	P _{max}	L	B x T	UVP in CHF
M 6007/1		300 W	775 mm	500 x 35 mm	849.00
M 6007/3		900 W	1775 mm	600 x 35 mm	1'149.00

**Bagno UNI**

Mögen Sie warme Handtücher? Mit den eleganten Wärmesprossen können Sie den Luxus angenehmer Wärme und vorgewärmten Badetüchern geniessen. Unsere Handtuchradiatoren sind die ideale Lösung für die Übergangszeit. Die Handtuchradiatoren können rein elektrisch betrieben werden. Dank geringer Bautiefe können die Radiatoren auch in engen Räumen oder Nischen eingesetzt werden.

E-No EM No	Barcode	P _{max}	L	B x T	UVP in CHF
M 6006/1		300 W	775 mm	500 x 35 mm	599.00
M 6006/4		600 W	1318 mm	600 x 35 mm	699.00


Infrarotstrahler



Infrarotstrahler IHF für hohe Räume – fixierte Wärme

Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen. etwas höher installiert, strahlt der IHF die Wärme direkter und konzentrierter ab, einfache Montage dank des kompakten Designs, Oberflächentemperatur max. 2·200 °C, Farbe RAL 9006 aluminiumweiss.


E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
993913003 T 5249/15		Weissaluminium	1500 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	366.22
T 5249/20		Weissaluminium	2000 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	445.18



Infrarotstrahler IHW für niedrigere Raumhöhen – verstreute Wärme

Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen, etwas höher installiert, strahlt der IHW die Wärme direkter und konzentrierter ab, einfache Montage dank des kompakten Designs, Oberflächentemperatur max. 2·200 °C, Farbe RAL 9006 aluminiumweiss.


E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
993913001 T 5248/15		Weissaluminium	1500 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	366.22
T 5248/20		Weissaluminium	2000 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	445.18



Karbon-Infrarotstrahler IHC

Der Karbon-Infrarotstrahler IHC erzeugt eine sanfte und direkte Wärme, die zusammen mit dem schwachen Lichtschein ideal für Innenanwendungen, Wintergärten als auch für Aussenrestaurants, bei denen Design wichtig ist, IHC kann auch als lokale Wärmequelle eingesetzt werden, durch seine Wärmeverteilung eignet sich der IHC besonders gut für die etwas höher gelegene, nahe Installation, Installationshöhe 2 – 3 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
T 5250/18		grau	1750 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	278.82



Infrarotstrahler 1·000 W

Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen: IHW sorgt für eine komfortable Wärme im Aufenthaltsbereich in kurzem und weiterem Abstand, der IHF strahlt die Wärme direkter und konzentrierter ab und wird etwas höher installiert, einfache Montage dank des kompakten Designs, hohe Räume, fixierte Wärme.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
993913002 T 5249/10		Weissaluminium	1000 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	340.07

Infrarotstrahler

Halogen-Infrarot-Heizstrahler IHG

Halogen-Leuchte mit Reflektor aus poliertem Aluminium. Die 1,5-kW- und 2,2 kW-Geräte verfügen über einen integrierten Schalter und werden mit einer Fernbedienung mit 3-Stufen-Dimmer geliefert. Wand- und Deckenhalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Die 1,2 kW- und 1,5-kW Modelle können in Decken eingelassen werden. Deckenrahmen sind als Zubehör erhältlich. Hohe Schutzklasse, IP65. Mit 1,8 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Max. Heizfadentemperatur: 1.800 °C.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
T 5251/1200 I		weiss	1200 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	707.23
T 5251/1200 N		schwarz	1200 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	618.26
T 5251/1500 I		weiss	1500 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	898.86
T 5251/1500 N		schwarz	1500 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	756.50
T 5251/2200 I		weiss	2200 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	924.85
T 5251/2200 N		schwarz	2200 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	782.77

Infrarotstrahler

VENUS

Dieser Heizstrahler benutzt eine Halogentechnologie, die einen sehr geringen Stromverbrauch vorweist, und heizt sehr schnell auf. Der Strahler kann sowohl an der Wand wie auch an der Decke montiert werden. Der Winkel des Heizstrahlers kann nach Belieben eingestellt werden. VENUS überzeugt mit seiner kompakten und robusten Struktur, welche für die verschiedensten Umgebungen geeignet ist. Das Produkt hat die Schutzklasse IP 65 und es besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einer Fernbedienung zu nutzen.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
907151020 M 805		grau	2000 W	IP65	673 x 106 x 72 mm	199.00

Infrarotstrahler**STIEBEL ELTRON****Infra-Strahler IW 120**

Für Wandmontage und festen Anschluss, elektr. Anschluss in der Mitte des Gerätes, Hochglanzreflektor schwenkbar, Zugschalter, Schaltanzeige, Ganzmetallgehäuse, spritzwassergeschützt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	IP	B x H x T	UVP in CHF
907155900 T 5321		grau	1200 W	IPX4	535 x 145 x 85 mm	143.70

Infrartheizwände**Eco 500**

Mit den eleganten Infrarot Heizpaneele holen Sie sich nicht nur eine Heizung, sondern auch ein elegantes und modernes Designerstück ins Haus. Oberflächentemperatur: 85 – 95 °C, Wand- oder Deckenmontage, geringe Stromaufnahme und -kosten, Spritzwasserschutz: IP44, weisser pulverbeschichteter Rahmen, weisse Aluminiumoberfläche, einfache Installation, integrierter Thermostat-Empfänger mit Wi-Fi, unterstützt ALEXA, unterstützt Google Assistant.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	B x H x T	UVP in CHF
907071010 M 6016/500		weiss	IP44	600 x 800 x 56 mm	299.00
907071018 M 6016/700		weiss	IP44	600 x 1150 x 56 mm	359.00

**Elegance**

Mit den eleganten Infrarot Heizpaneele holen Sie sich nicht nur eine Heizung, sondern auch ein elegantes und modernes Designerstück ins Haus. Es werden verschiedenste Heizstärken angeboten um unterschiedlichste Anwendungsbereiche zu ermöglichen. Verglichen mit traditionellen Heizmethoden bieten die Paneele den Vorteil, dass keine elektromagnetische Strahlung generiert wird und eine ausgeglichene Oberflächentemperatur für mehr Sicherheit sorgt. Dank dem Spritzwasserschutz IP44 können sie ohne Probleme in Badezimmern montiert werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	B x H x T	UVP in CHF
907071011 M 6018/500		weiss	IP44	600 x 850 x 56 mm	419.00
907071013 M 6018/700		weiss	IP44	600 x 1200 x 56 mm	499.00

Ölradiatoren



Ölradiator

Leistungsstarker Ölradiator, geräuschlos, sicher und sauber, mit stufenlosem Regulierthermostat und Sicherheitsthermostat, für Raumgrösse bis ca. 15 m² bzw. 20 m², mit 3 Heizstufen, Zuleitung 1.5 Meter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Rippen	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
M R7304		grau	7	1500 W	320 x 630 x 240 mm	91.50
M R7305		weiss	9	2000 W	240 x 630 x 420 mm	129.00

Ölradiatoren



ORF 11A

Mobil dank Lenkrollen, Stahlblech 0,6 mm, Kabelhalterung, Thermostat, Überhitzungsschutz, 3-Stufenschaltung, Farbe weiss, grau

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
907071015 M 1002/11		weiss-grau	2000 W	650 x 700 x 200 mm	179.00



OFR 9D

Rundum-Fahrrollen, zuschaltbares Gebläse, Thermostat, 3 Schaltstufen, Kabelhalterung, Kabel mit Stecker Typ 12.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
907021090 M 1001/9		weiss-grau	2000 W	600 x 650 x 200 mm	189.00



Konvektoren



Konvektorgebläse Smart PFSE10

4,4 A, Lichtstrom 60/100 m³/Std., Geräuschpegel 28/38,5 dB(A), Spannung Motor 12 V DC, 3 Motoren, IP24, 1,2 m Kabel mit Stecker, digitale Anzeige, integrierter Thermostat 5 – 30 °C, auswählbare maximale Oberflächentemperatur 60/90 °C, Frontabdeckung weiss RAL9016, Enden grau RAL7046, anpassbarer Gebläse Modus, Fernsteuerung möglich (PF Smart App iOS Android).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
T PFSE10		weiss	5,8 kg	1000 W	325 x 660 x 105 mm	665.00



Konvektorgebläse Smart PFSE4

1,8 A Lichtstrom 40/60 m³/Std., Geräuschpegel 26,5/37 dB(A), Spannung Motor 12 V DC, 2 Motoren, IP24, 1,2 m Kabel mit Stecker, digitale Anzeige, integrierter Thermostat 5 – 30 °C, auswählbare maximale Oberflächentemperatur 60/90 °C, Frontabdeckung weiss RAL9016, Enden grau RAL7046; anpassbarer Gebläse Modus, Fernsteuerung möglich (PF Smart App iOS Android).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
T PFSE4		weiss	4,1 kg	400 W	325 x 450 x 105 mm	580.00



Konvektoren



Glas-Konvektorheizung

Das elegante Konvektionsheizgerät aus gehärtetem Glas besitzt ein schlankes Panel mit integriertem LED-Touch-Display. Das Heizgerät verfügt über einen Stunden- und Wochentimer. Mit 2 Heizstufen und einem ECO-Modus ausgestattet. Enthält eine Kipp- und Kindersicherung sowie einen Überhitzungsschutz. Zuleitung 1.5 Meter. Inklusive Fernbedienung und Wandmontage-Zubehör.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Schalt- stellungen	Gew.	P _{Heiz}	B x H x T	UVP in CHF
M R76.1		weiss	2	5,8 kg	1000 W	515 x 450 x 105 mm	199.00
M R76.2		weiss	2	9,25 kg	2000 W	835 x 450 x 105 mm	229.00

Konvektoren



Slim E

Extra flache Struktur, Luftauslass an der Vorderseite, sehr leise, einfach zu montieren, Thermostat, Fuß mit Rädern, dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{max}	B x H x T	UVP in CHF
M 210302/E1000		weiss	1000 W	500 x 400 x 85 mm	189.00
M 210402/E1500		weiss	1500 W	640 x 400 x 85 mm	219.00
M 210502/E2000		weiss	2000 W	940 x 400 x 85 mm	249.00

Wandkonvektoren

STIEBEL ELTRON



Wandkonvektor CNS Trend U

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, Nennstrom 10,9 A.

E-No EM No	Barcode	P _{Heiz}	Gew.	B x H x T	UVP in CHF
907015930 T 5306 CNS 50		500 W	4 kg	348 x 450 x 100 mm	353.50
907015932 T 5306 CNS 100		1000 W	4,6 kg	426 x 450 x 100 mm	363.60
907015933 T 5306 CNS 150		1500 W	6 kg	582 x 450 x 100 mm	409.50
907015934 T 5306 CNS 200		2000 W	7,7 kg	738 x 450 x 100 mm	464.50



Wandkonvektor CON Premium

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, Nennstrom 4,3 A.

E-No EM No	Barcode	P _{Heiz}	Gew.	B x H x T	UVP in CHF
907015950 T 5305 CON 10		1000 W	4,95 kg	430 x 460 x 123 mm	539.00
907015952 T 5305 CON 20		2000 W	9,85 kg	740 x 460 x 123 mm	618.50

Wärmespeicher**STIEBEL ELTRON****Wärmespeicher ETS/ETW**

Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, AC-Steuersignal 230 V, einstellbar von 30...80 %, DC-Steuersignal 0,91...1,43 V.

E-No EM No	Barcode	P-Aufnahme	Gew.	B x H x T	UVP in CHF
907135912 T 5304/120		0,9 - 1,2 kW	23,5 kg	580 x 546 x 218 mm	2'140.00
907135918 T 5304/180		1,35 - 1,8 kW	30 kg	741 x 546 x 218 mm	2'211.00
907135902 T 5302/200		1,5 - 2 kW	32 kg	605 x 650 x 275 mm	1'870.00
907135924 T 5304/240		1,8 - 2,4 kW	36,5 kg	902 x 546 x 218 mm	2'475.00
907135903 T 5302/300		2,25 - 3 kW	40 kg	780 x 650 x 275 mm	2'090.00
907135930 T 5304/300		2,25 - 3 kW	43 kg	1063 x 546 x 218 mm	2'651.00
907135936 T 5304/360		2,7 - 3,6 kW	50 kg	1224 x 546 x 218 mm	2'882.00
907135904 T 5302/400		3 - 4 kW	48 kg	955 x 650 x 275 mm	2'345.00
907135942 T 5304/420		3,15 - 4,2 kW	56,5 kg	1385 x 546 x 218 mm	3'190.00
907135948 T 5304/480		3,6 - 4,8 kW	62,5 kg	1546 x 546 x 218 mm	3'421.00
907135905 T 5302/500		3,75 - 5 kW	56 kg	1130 x 650 x 275 mm	2'550.00
907135906 T 5302/600		4,5 - 6 kW	64 kg	1305 x 650 x 275 mm	2'783.00
907135907 T 5302/700		5,25 - 7 kW	72 kg	1480 x 650 x 275 mm	3'115.00

**Wärmespeicher ETT**

Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, AC-Steuersignal 230 V, einstellbar von 30...80 %, DC-Steuersignal 0,91...1,43 V.

E-No EM No	Barcode	P-Aufnahme	Gew.	B x H x T	UVP in CHF
907135935 T 5303/350		2,6 - 3,5 kW	55 kg	1130 x 490 x 275 mm	2'827.00
907135950 T 5303/500		3,75 - 5 kW	71 kg	1480 x 490 x 275 mm	4'199.90

Raumklima

Klimageräte



PAC EL 92 Silent

Ventilations- und Entfeuchtungsfunktion, LED Bedienfeld mit Komfort Kontrollleuchte, exklusives Kondenzwasser-Recyclingsystem, 3 Ventilationsgeschwindigkeiten zur Auswahl der maximalen Leistung oder minimalster Geräuschpegel 62 dB(A), Soft-Touch-Bedienfeld, Fernbedienung, 24 h Timer und Thermostat, Tragegriffe und Rollen für den einfachen Transport, Eco-Design, geeignet für Räume bis 85 m³. Masse (BxTxH) mm: 450 x 410 x 750.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M DEL92		2,5 kW	34 l/h	780 W	899.00



PAC EX 100

Real Feel Technologie: schafft optimales Klima durch automatische Temperatur und Feuchtigkeitsregel, maximale Kühlleistung: 10.000 Btu/h, Entfeuchtkapazität: 32 l/24 h, geeignet für Räume bis max. 110 m³, Geräuschpegel 62 dB(A), Luftumwälzung max. 350 m³/h, ökologisches Kühlmittel R290, Fernbedienung mit Halterung. Masse (BxTxH) mm: 445 x 390 x 805.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M DEX100		2,5 kW	32 l/h	700 W	1'061.00

rotel
swiss selection

Klimageräte



Klimagerät BTU 12000 Cube

Das portable Klimagerät bietet eine sehr gute Kühlleistung (Luftstrom von 420m³/h) bei geringem Energieverbrauch (A). Zum Kühlen für eine Raumgrösse bis ca. 100-120m³ geeignet – Entspannung pur bei einem angenehmen Raumklima. Verwendet wird ein nachhaltiges R290-Gas. Das Klimagerät ist mit einem Digitaldisplay ausgestattet und kann per Fernsteuerung bedient werden. Die 3 Ventilatorgeschwindigkeiten sorgen für eine wohltuende Kühlung. Schlaf-, Timer- und Alarmfunktion. Kondenswasser-Recyclingsystem sowie Wassertank voll-Kontrollleuchte. Entfeuchtungsleistung 28.8 L/Tag. Abluftschlauch mit Fenster- und Wandbefestigungsset.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M R79.0		3,52 kW	1,2 l/h	1340 W	685.00

Klimageräte**AC Cortina Eco**

Energieeffizienzklasse: A+, waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, Digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, Robuste Rollen für einfachen Transport, Handgriffe für optimales und ausbalanciertes Tragen, mit Fernbedienung und Verstaubox im Gerät, Integriertes Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeit-timer programmierbar. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M W7000033		2,6 kW	28,8 l/h	845 W	755.00

**AC Cortina Duo**

Mit zusätzlicher Wärmepumpe für effiziente Beheizung, 3 Jahre Garantie bei Registration unter woods-schweiz.ch, Energieklasse A, Klima – und CO₂ freundliches Kühlmittel R290, auch verwendbar nur als Entfeuchter, Heiz- oder Lüftungsgerät, waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, Digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, Starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, mit Fernbedienung, Integrierter Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, nur Luftentfeuchtung als Option, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeit-timer programmierbar. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M W7000032		3,5 kW	36 l/h	1310 W	774.00

**AC Venezia Smart Home**

Verknüpfbar mit Smart Home Systemen: Google Home | Alexa, 3 Jahre Garantie bei Registration unter woods-schweiz.ch, Energieklasse A, Klima – und CO₂ freundliches Kühlmittel R290, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion, auch verwendbar nur als Entfeuchter oder Lüftungsgerät, Waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, mit Fernbedienung, integrierter Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeit-timer programmierbar. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M W7000041		5,2 kW	43,2 l/h	2000 W	1'299.00

Klimageräte

**FRESCO 70**

Dieses Gerät kann kühlen und entfeuchten, beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
907141043 M 3604/70		2,1 kW	0,8 l/h	800 W	599.00

**FRESCO 100**

Das Gerät kann kühlen, entfeuchten und ist einfach zu bedienen. Timer: Beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet. Das alles in der ausgezeichneten Energieklasse A! Dank den praktischen Rollen kann das Gerät einfach von Raum zu Raum transportiert werden. Leistungsaufnahme: 900 W
Kühlleistung: 2·900 W, Luftumwälzung: 340 m³/h, Entfeuchtungsleistung: 26,4 l/Tag, Kältemittel R290A/160 g, Schlauchdurchmesser: 15 cm, Schlauchlänge: 1,5 m.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
907141044 M 3604/100		2,9 kW	1,1 l/h	900 W	999.00

**FRESCO 140**

Dieses Gerät kann kühlen, entfeuchten und ist einfach zu bedienen. Timer: Beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet. Das alles in der ausgezeichneten Energieklasse A! Dank den praktischen Rollen kann das Gerät einfach von Raum zu Raum transportiert werden. Leistungsaufnahme: 1·500 W, Kühlleistung: 14·000 Btu/h (4·000 W), Luftumwälzung: 400 m³/h, Entfeuchtungsleistung: 36 l/Tag, Kältemittel R290A/210 g, Schlauchdurchmesser: 15 cm, Schlauchlänge: 1,5 m. Ausserdem kann das Gerät per WLAN ferngesteuert werden.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
907141041 M 3604/140		4 kW	1,5 l/h	1500 W	1'299.00

Klimageräte

styles.

**Mars**

4 Betriebsarten: Kühlen, Ventilator, Heizen, Entfeuchten. 12000 BTU garantieren ein effizientes Kühlen. Heizleistung: 3,2 kW. Inklusive Kit für das Fenster, digitale Zeitschaltuhr, Digitaldisplay, Rollen, Fernbedienung.

E-No EM No	Barcode	P _{Kühl}	P _{Heiz}	Entfeuchtung	P Anschl.	UVP in CHF
M ST20071 ST		3,5 kW	3,2 kW	1,4 l/h	1345 W	679.00

rotel
 swiss selection

Standventilatoren

**Standventilator Silent U740CH1**

Dieser Standventilator zeichnet sich durch seine ultra-leise Lauffähigkeit aus und kann problemlos im Schlafzimmer eingesetzt werden. Mit seiner starken Ventilationsleistung liefert der U740CH1 ein optimales Kühlergebnis. Das Gerät verfügt über einen ein- und ausschaltbaren Schwenkmechanismus, einen verstellbaren Neigungswinkel und ist höhenverstellbar. Je nach Bedarf kann zwischen 26 Geschwindigkeiten gewählt werden, steuerbar über das LED-Display oder die Fernbedienung. Stabiles Kunststoffgehäuse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M R74.0		weiss	26	400 mm	28 W	149.00

**Industrieventilator mit Zerstäuber U7733CH**

Der Zerstäuberventilator ist empfehlenswert für Menschen, die empfindlich auf Trockenheit in der Umgebung reagieren. Ideal für heisses und trockenes Wetter. Der Ventilator liefert feuchte und erfrischende Luft ohne dabei nass zu werden. Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 49 Liter, die Reichweite ca. 10m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M R77.33		schwarz	3	650 mm	260 W	509.00

Standventilatoren



Standventilator Typ 748

Der grosse Standventilator für gehobene Ansprüche, höhenverstellbar: 120 – 140 cm, geräuscharm durch neues Flügelmaterial, doppelt isoliert, 3 Stufen, mit Schwenkautomatik.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M S748		Silber	3	400 mm	60 W	99.90



Breeze 360° Typ 7582

Leistungsstarker und formschöner Standventilator mit verschiedenen und individuell ausrichtbaren Oszillationswinkeln, 360° Rotation und Fernbedienung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M S970.60		weiss	3	400 mm	50 W	189.90



Fan-Tastic Typ 750

Infrarot-Fernbedienung, bequemer Fusschalter, Sicherheits-Stoppfunktion, zuschaltbarer Ionen-Generator, grosse und hell leuchtende LCD-Anzeige, Timerfunktion (0,5 – 7,5 Std.), zuschaltbare vertikale und/oder horizontale Oszillation, 3 Geschwindigkeitsstufen, 3 Funktionsarten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
993703020 M S970.98		Silber	400 mm	60 W	199.90



ECO Silent Typ 7584

Ultra-leiser und energiesparender Standventilator. Anzeige der Betriebsarten und der Raumtemperatur auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung kann einfach im Zentrum des Rotorgehäuses versorgt werden. Vier verschiedene Winkel (30°/60°/90°/120°) für die automatische Oszillation. Manuelle vertikale Ausrichtung des Rotorgehäuses im Bereich von 35°. Die Funktionen können am Gerät selbst oder per Fernbedienung gesteuert werden. Praktischer Ausschalttimer (1-12 Std. in Schritten à 1 Stunde) damit Sie nie vergessen, das Gerät auszuschalten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M S970.67		weiss	8	300 mm	25 W	179.90

Standventilatoren

styles.

**Tukan**

8 Geschwindigkeitsstufen und verschiedene Wind-Modi, bis zu 1.800 m³/Stunde Luftumwälzung, Oszillation 30°, 60° und 90°, äusserst leiser und ruhiger Betrieb: 29 dB, 2 verschiedene Standhöhen, Fernbedienung, Timerfunktion.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M ST20022 SC		weiss	8	340 mm	25 W	169.60

**Nebelventilator Rohini**

Nebelfunktion für eine erfrischende Brise und angenehme Luftbefeuchtung. Luftstrom: 3.108 m³/Std., Oszillierung: 85°, einstellbare Leistungsstufen: 3. 3 Modi: Normal, Natürlich, Nacht, Geschwindigkeit: 880–1.000–1.150 U/m, einstellbarer Winkel: 25°, Timerfunktion: 1 bis 9 Std., abnehmbarer Wassertank mit 2 l, Geräuschpegel: 59 dB, Fernbedienung (benötigt 2 Batterien AAA, nicht inklusive).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M ST20023 ST		weiss	3	400 mm	70 W	201.50

Standventilatoren

Rowenta

**Turbo Silent Extreme+**

Der Standventilator vereint hohe Leistung mit einer besonders angenehmen Laufruhe, der leistungsstärkste und leiseste Ventilator, den Rowenta je entwickelt hat, arbeitet mit nur 35 dB bei Mindestgeschwindigkeit besonders geräuscharm und sorgt mit bis zu 80 m³/Min. bei maximaler Geschwindigkeit für intensive Erfrischung, alle Funktionen lassen sich über die Fernbedienung mit integriertem Stauraum einfach aus der Ferne steuern, dieser Ventilator sorgt für individuelle Frische mit fünf verschiedenen Geschwindigkeiten und zwei verschiedenen Modi: ein natürlicher «Breeze»-Modus mit Simulation eines natürlichen Luftstroms und ein intelligenter «Decrescendo»-Modus mit Energieeinsparung, in dem die Windstärke automatisch alle 15 Minuten abnimmt, darüber hinaus sorgt die umweltfreundliche Abschaltautomatik mit Timer für eine bequeme Nutzung, abgerundet wird das Ganze mit einer herausragenden Luftverteilung und einem attraktiven Design mit verstellbarer Höhe

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M E5870		weiss	5	400 mm	70 W	249.00

Standventilatoren



Black 16

Der elegante 16"-Standventilator im modernen schwarz-silbernen Design passt in jede Räumlichkeit. Transparente ASP Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehgriff lässt sich der Ventilator in drei Ventilationsstufen regeln und ist höhenverstellbar. Dank der horizontalen Oszillation verteilt der Ventilator die frische Luft optimal im Raum. Durch Drücken der Taste schwenkt das Gerät automatisch von links nach rechts. Zusätzlich kann der vertikale Winkel des Ventilators manuell eingestellt werden. Der Ventilator ist laufruhig und kann in jedem Raum eingesetzt werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
907301043 M 3002/N		schwarz	3	420 mm	50 W	79.00

Standventilatoren



Ambiance

Trisa Standventilator mit Licht Ambiance, 9 Geschwindigkeitsstufen und zwei Windrichtungen (Air Up, Air Down), 8 Lichteinstellungen: neutral (2200/3000/4000 K) und farbig, 3D-Angle-Function: verstellbarer Neigungswinkel, drei Höhen (72 cm, 117 cm, 162 cm) zur Auswahl, Timer-Funktion für automatisches Abschalten in der Nacht, praktische Fernbedienung (inkl. Batterie) für bequeme Steuerung aus der Distanz

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M 4876/9358		anthrazit	9	350 mm	15 W	255.30

Standventilatoren



Simon

Mit 3D-Oszillation und einer Winddistanz von bis zu 10 Metern sorgt Simon für eine optimale Luftzirkulation auch in grossen Räumen. Trotz seiner starken Leistung läuft der 3D-Standventilator sehr leise. Der Luftstrom ist individuell einstellbar. Dank der Power Memory erinnert sich Simon an die zuletzt gewählte Einstellung und mit dem praktischen Fusschalter ist der schicke Simon schnell ein- und ausgeschaltet. Mit seinem schlichten Design und der Textilverkleidung fügt sich Simon perfekt in die bestehende Wohnlandschaft ein. Zudem kommt er mit intelligenten Features daher wie mit einem Modus, der natürliche Windverhältnisse simuliert, einem 1–7 Stunden Timer und einer magnetischen Funk-Fernbedienung. Sein Front- und Rückgitter lassen sich abschrauben und die Textilabdeckung in der Waschmaschine reinigen. Simon verbindet als 3D-Ventilator gekonnt Funktion und Ästhetik. Geräuschpegel : 25 – 52 dB(A)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gebläsestufen	P-Aufnahme	UVP in CHF
M STS53		weiss	10	28 W	199.00

Tischventilatoren



Tischventilator Typ 746

Vielseitig einsetzbar für rasche, intensive Kühlung, doppelt isoliert, 3 Stufen, mit Schwenkautomatik.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
990703165 M S746		Silber	300 mm	45 W	79.90



Charge & Go Typ 7586

Kompakter, akkubetriebener Mini-Ventilator: die perfekte Erfrischung zum Mitnehmen. 4.000 mAh Akku (reicht von ca. 4h bei max. Geschwindigkeit bis ca. 15h bei min. Geschwindigkeit). Zusammenklappbar. Kann sogar in zusammengeklappter Position ohne direkten Luftstrom eingesetzt werden. Wenn gewünscht, dreht sich das Frontgitter mit hoher Geschwindigkeit und sorgt so für einen angenehmsanften Luftzug. Abnehmbares Gitter für eine einfache Reinigung. Vier LEDs zeigen die Windgeschwindigkeit und auch die Akkukapazität an. Geräuschpegel: 38,0 - 48,5 dB(A). Inkl. USB-Ladekabel

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M S970.00		weiss	190 mm	5 W	49.90
M S970.01		grau	190 mm	5 W	49.90

rotel
swiss selection

Tischventilatoren



Tischventilator Ø 30 cm

Geräuscharmer Ø 30 cm-Tisch-Ventilator, 3 Geschwindigkeitsstufen in modernem Schwarz/Weiss-Look, 3 transparenten Rotorblättern, mit ein- und ausschaltbarem Schwenkmechanismus, stabilem Kunststoffgehäuse und verstellbarem Neigungswinkel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M R75.72		weiss	300 mm	40 W	59.60

Tischventilatoren**Turbo Silent Extreme+**

Vollkommene Erfrischung (45 m³/min) und Ruhe (38 dB(A)) bei ungestörtem Betrieb, ein geräuschloser Ventilator, ideal für den Einsatz beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Lernen, Tischventilator mit 4 Geschwindigkeiten, für individuelle Erfrischung, mit automatischer Oszillation (120°), ein besonders sicheres Gitter für erhöhte Sicherheit und vollkommene Sorglosigkeit, eine praktische, kompakte Größe und ein extra langes Kabel für einfachen Transport und Lagerung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M E2730		weiss	300 mm	40 W	139.00

Tischventilatoren**BLACK 12**

Dieser elegante Ventilator im modernen schwarz/silbernen Design passt in jede Räumlichkeit, transparente ASP Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum, dank dem handlichen Drehgriff lässt sich der Ventilator in drei Geschwindigkeitsstufen regeln, 3 Ventilationsblätter, horizontale Auto-Oszillation: 60°.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
907301044 M 3001/B		schwarz	340 mm	40 W	59.00

**METAL BLACK 12**

Der elegante Ventilator im modernen Design passt in jede Räumlichkeit. Edle Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehknopf lässt sich der Ventilator in drei Geschwindigkeitsstufen regeln. horizontale Auto-Oszillation: 90°.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
907301038 M 3012		schwarz	340 mm	35 W	89.00

Tischventilatoren

styles.

**Hot & Cool Gemma**

Ventilator und Heizer in einem Gerät, 3D Oszillierung, 3 Geschwindigkeitsstufen im Ventilatormodus, 2 Heizstufen, Geräuschpegel: 48 – 53 – 61 dB, Kleider-Trocknungsfunktion, Timerfunktion, Fernbedienung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
M ST20006 SC		weiss	2000 kW	149.60

Tischventilatoren

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998
Leo

3D-Oszillation, die im Handumdrehen für eine optimale Luftverteilung sorgt. Dabei lässt er den Luftstrom sowohl vertikal (-5° bis 85°) als auch horizontal im Raum zirkulieren – mit einer Winddistanz bis zu 8 Metern, so dass alle Personen im Raum ein kühles Lüftchen abbekommen. Wie weit der 3D-Luftzirkulator links und rechts schwenkt, ist individuell einstellbar (Winkel von 60°, 90° oder 180°). Ob auf dem Boden oder auf dem Tisch, Leo ist mobil und braucht wenig Standfläche. Mit dem praktischen Tragegriff aus Kunstleder ist er ganz einfach am gewünschten Ort zu platzieren. Leo bietet vier erfrischende Geschwindigkeitsstufen. Ausserdem punktet er mit intelligenten Funktionen wie dem 1–7 Stunden Timer, einem Modus für eine natürliche Brise und einer Fernbedienung, die mit einem Magnet an der Seite des Gerätes angebracht ist. Gewicht: 1.71 kg, Geräuschpegel: 27-57 dB(A)



E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M STL35		weiss	195 mm	18 W	119.00

**Tim**

Dreh- und neigbarer Ventilator-Ring, stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsstufen, Stromadapter, überall nutzbar dank USB-Kabel, 24 h Laufzeit mit 10.000 mA Battery Pack, Geräuschpegel: 25 – 44 dB(A), Schweizer Design von Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Korbgrösse	P-Aufnahme	UVP in CHF
M STT20		weiss	250 mm	10 W	69.00
M STT21		schwarz	250 mm	10 W	69.00

Tischventilatoren



PETER little

Unauffällig und beschwingt verteilt der Tischventilator Peter little eine kühle Brise, genau dort, wo sie gewünscht wird. Ausgestattet mit einer Schwenkfunktion (Swing Mode) sorgt Peter little für eine optimale Verteilung der kühlen Luft. Im Natural Breeze Modus simuliert er natürliche Windverhältnisse und wechselt automatisch zwischen den 4 Geschwindigkeitsstufen hin und her – eine angenehme Erfrischung ist garantiert! Alternativ kann mittels Touch Panel von einer leichten Brise bis zu starkem Wind gewählt werden. Dank seiner schlanken Form benötigt Peter little nur sehr wenig Fläche und eignet sich auch für enge Platzverhältnisse. Der abwaschbare Lufteinlassfilter schützt ihn zuverlässig vor Staubpartikeln. Peter little ist der ideale Partner fürs Schlafzimmer, auf dem Bürotisch oder neben dem Sofa.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
M STP15		weiss	9 W	79.00

Turmventilatoren



Turmventilator U 77.11

Geräuscharmer, eleganter Turm-Ventilator, 3 separat einschaltbare Ventilatoren, moderne Sensortasten, Timer-Funktion und Fernbedienung, ein- und ausschaltbarer Schwenkmechanismus, stabiles Kunststoffgehäuse, 3 Geschwindigkeiten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
993665036 M R77.11		schwarz	90 W	201.50

Turmventilatoren

Rowenta


Urban Cool Slim

Der Ventilator mit schlankem Design und Holzoptik, das perfekt in jede Räumlichkeit passt und sich problemlos verstauen lässt, mit 3 Geschwindigkeitsstufen, 2 Modi der Wahl zwischen konzentriertem oder oszillierendem Luftstrom, einem 8 Std.-Timer und einer Fernbedienung ist dieser Ventilator perfekt für jede Situation gewappnet, der leistungsstarke und doch geräuscharme Turmventilator erzeugt eine erfrischend kühle Brise bei angenehmem leisem Betriebsgeräusch, nur 46 dB bei Mindestgeschwindigkeit.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
M E6770		Holz	40 W	229.00



Turmventilatoren



Mini Turmventilator Typ 749

Der Tower-Ventilator mit Ionisator sorgt für optimale Kühlung im Haus, in der Ferienwohnung oder am Arbeitsplatz, 3 Geschwindigkeitsstufen, Abschaltautomatik bis 8 Stunden, Nachtprogramm, doppelt isoliert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
990703170 M S749		Silber	35 W	79.90
M S749 N		schwarz	35 W	79.90

Turmventilatoren



Easy Breezy Typ 757

Grosse und hell leuchtende Anzeige der Raumtemperatur, Bedienfeld mit berührungsempfindlichen Sensortasten, ultradünne Infrarot-Fernbedienung (benötigt Batterie CR2032 – im Lieferumfang inbegriffen), 3 verschiedene Funktionsarten, alle Funktionen am Gerät oder per Fernbedienung steuerbar, programmierbare Ausschaltautomatik (0,5 – 8,0 Std.), 3 Gebläsestufen, zuschaltbare Oszillation (ca. 70°), eingebauter Staubfilter, Geräuschpegel 44,8 dB(A).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
M S970.49		weiss	50 W	179.90
M S970.50		schwarz	50 W	179.90

Turmventilatoren



VENEDIG

Das Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, ist mit einem Tragegriff ausgestattet und weist ein sehr niedriges Gewicht auf. Der Ventilator läuft sehr ruhig, sodass Sie während der Arbeit nicht gestört werden. Die Oszillation des Ventilators kann bequem per Knopf eingestellt werden. Durch das Drehen dieser Taste schwenkt das Gerät seitlich von links nach rechts. Die Ventilation kann mit oder ohne Oszillation verwendet werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
907351039 M 3001/V		Silber	35 W	79.00

Turmventilatoren



Peter

Turmventilator mit grossflächigem Luftauslass, Schwenkfunktion für eine optimale Verteilung der kühlenden Luft im Raum, Natural Breeze Modus simuliert natürliche Windverhältnisse, 3 Geschwindigkeitsstufen, Timer (1 – 7 Std.), Fernbedienung, Touch Panel, Raumgrösse bis 40 m²/100 m³, Schweizer Design von Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P-Aufnahme	UVP in CHF
M STP012		weiss	60 W	179.00
M STP013		schwarz	60 W	179.00

Deckenventilatoren



Deckenventilator

Deckenventilatoren mit energiesparendem EC-Motor, Fernbedienung mit 6 Stufen und Vor-/Rückwärtslauf (inkl.).

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	P-Aufnahme	UVP in CHF
907332716 T 3590/130 I		weiss	IP20	23 kW	484.65
907332715 T 3590/130 MS		braun	IP20	23 kW	484.65
907332717 T 3590/130 CH		Chrom	IP20	23 kW	484.65



DVW90

Robuste Stahlkonstruktion mit 3 Metallflügeln, geräuschgeprüfte Kugellager, inkl. 2 Pendelrohren für Deckendistanz 30 oder 70 cm, weiss einbrennlackiert,

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	P-Aufnahme	UVP in CHF
907332700 T 3597		weiss	IP20	0,05 kW	162.75



DVW 140

Robuste Stahlkonstruktion mit 3 Metallflügeln, geräuschgeprüfte Kugellager, inkl. 2 Pendelrohren für Deckendistanz 30 oder 70 cm, weiss einbrennlackiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	P-Aufnahme	UVP in CHF
907332701 T 3590/140		weiss	IP20	65 kW	190.00

Deckenventilatoren



GENUA

Höchster Komfort für frische Luft, der Deckenventilator Genua eignet sich perfekt, um frische Luft in Ihre Garage oder Werkstatt zu bringen, dank seinen klaren Linien und seiner Einfachheit wirkt er nicht störend, er ist sehr ruhig und kann mit einer Fernbedienung bedient werden, Luftumwälzung bis zu 4·800 m³/Std., 60 dB, inkl. Fernbedienung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	P-Aufnahme	UVP in CHF
907331042 M 3008/G		weiss	IP20	0,07 kW	129.00

Luftbefeuchter**beurer**
Gesundheit und Wohlbefinden**LB 37 Ultraschall Luftbefeuchter**

Wohlfühlklima für Tag und Nacht. Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall. Geeignet für Räume bis 20 m², energiesparsam: nur 20 Watt. Zur Raumbeduftung mit Aromaölen geeignet. Wassertank abnehmbar. Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl. Reinigungsbürstchen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M BILB37W		weiss	2 l	0,81 kg	20 W	20 m²	210 x 255 x 110 mm	89.00
M BILB37T		toffee	2 l	0,81 kg	20 W	20 m²	210 x 255 x 110 mm	89.00

Luftbefeuchter**PHILIPS****Series 2000**

Hygienische Luftbefeuchtung, dank des Philips Luftbefeuchter Series 2000 fällt Ihnen das Atmen leichter, Easy-Clean-Design, leicht befüllbarer Wassertank, 2 Lüftergeschwindigkeiten, beste Reinigungsfähigkeit durch minimalistisches Design, automatische Abschaltung, Kabellänge: 1,6 m, Geräuschpegel: 34 dB (A).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M P4811/10		weiss	2 l	38 m²	249 x 339 x 249 mm	169.90

Luftbefeuchter**rotel**
swiss selection**Luftbefeuchter Ultrasonic**

Luftbefeuchter Rotel Ultrasonic, Ultraschall und Warmnebel, automatische Abschaltung, Touchcontrol, leiser Nachtmodus.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M R74.9CH2		weiss	5 l	2,27 kg	150 W	40 m²	240 x 371 x 170 mm	99.60

**Luftbefeuchter****Ultrasonic Pure Type 7217**

Luftbefeuchter Solis Ultrasonic Pure Type 7217, mit Luftreinigungs- sowie Beduftungsfunktion.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	B x H x T	UVP in CHF
M S969.90		weiss	4,5 l	2,3 kg	105 W	240 x 375 x 170 mm	249.90

**Ultrasonic To Go Executive Typ 7212**

Vernebelt Wasser mit Ultraschalltechnologie in superfeinen und kühlen Nebel, stufenlos regulierbarer Nebelausstoss, weiss beleuchtete Nebelausstossdüse, Verneblungsleistung bis zu 80 ml/Std., empfohlene Flaschengrösse: 0,5 l Pet-Flasche, ultraleiser Betrieb, ideal zum Mitnehmen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	B x H x T	UVP in CHF
M S969.95		weiss	0,5 l	0,39 kg	12 W	85 x 125 x 65 mm	89.90

Stadler Form
SWISS DESIGN SINCE 1998

Luftbefeuchter**Anton**

Luftbefeuchter mit Bedufter, Ultraschalltechnik für eine Raumgrösse von 63 m³, Nachtmodus (dimmen oder ausschalten), Wasserstandsanzeige mit LED-Beleuchtung, Duftstoff und Wasser nachfüllen während Betrieb möglich, Abschaltautomatik, edler und stabiler Zinkfuss, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
993983019 M STA1		weiss	2,5 l	1,9 kg	12 W	25 m ²	184 x 262 x 184 mm	98.00
993983020 M STA2		schwarz	2,5 l	1,9 kg	12 W	25 m ²	184 x 262 x 184 mm	98.00

Luftbefeuchter



Emma

Der persönliche Luftbefeuchter ideal zum Mitnehmen dank USB-Kabel, kompakt und handlich – passt in jede Reisetasche, dimmbare LEDs, ausgestattet mit zwei Leistungsstufen, Stromadapter und USB-Kabel, innovatives Design: Gehäuse wird in integrierter Wasserflasche verstaut. Geräuschpegel: < 27 dB(A), mit praktischem Reisetui, Schweizer Design von Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	B x H x T	UVP in CHF
M STE030		weiss	0,5 l	0,4 kg	10 W	135 x 215 x 80 mm	59.00
M STE031		schwarz	0,5 l	0,4 kg	10 W	135 x 215 x 80 mm	59.00



Oskar

Umweltfreundlicher und stromsparender Luftbefeuchter, ökonomischer Verdunster, der durch seinen integrierten Hygrostat präzise Befeuchtung zulässt, Abschalt-Automatik bei leerem Tank, geräuscharm, Kontroll-LEDs können im Nacht-Modus gedimmt oder ausgeschaltet werden, auch für Duftöl geeignet, Fuss aus edlem und stabilem Zink, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
993983001 M ST020		weiss	3,5 l	3,1 kg	18 W	50 m²	246 x 290 x 246 mm	179.00
993983002 M ST021		schwarz	3,5 l	3,1 kg	18 W	50 m²	246 x 290 x 246 mm	179.00



Oskar big

Umweltfreundlicher und stromsparender Luftbefeuchter mit grosser Leistung, ökonomischer Verdunster, der durch den integrierten Hygrostat natürliche und effiziente Befeuchtung zulässt, geräuscharm, Kontroll-LEDs können im Nacht-Modus gedimmt oder ausgeschaltet werden, mit Wasserstandsanzeige, kann während Betrieb aufgefüllt werden, plus automatischer Abschaltung bei leerem Tank, auch für Duftöl geeignet, Fuss aus edlem und stabilem Zink, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M ST040		weiss	6 l	4,7 kg	30 W	100 m²	470 x 290 x 200 mm	259.00
M ST041		schwarz	6 l	4,7 kg	30 W	100 m²	470 x 290 x 200 mm	259.00

Luftbefeuchter



Oskar little

Umweltfreundlicher, stromsparender und ökonomischer Luftbefeuchter mit Verdunstungstechnologie, Abschaltautomatik bei leerem Tank, sehr geräuscharm und mit Kontroll-LEDs, welche im Nacht-Modus gedimmt oder ausgeschaltet werden können, geeignet für Duftöl, Fuss aus edlem und stabilem Zink, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M ST060		weiss	2,5 l	2,5 kg	15 W	30 m²	246 x 290 x 175 mm	129.00
M ST061		schwarz	2,5 l	2,5 kg	15 W	30 m²	246 x 290 x 175 mm	129.00

EVA WiFi

Als Power-Lady pustet Eva durch Ultraschall-Technologie den Nebel hoch hinaus und sorgt mit einem externen Sensor für präzise Befeuchtung. Der Remote Sensor™ dient gleichzeitig als Fernbedienung, somit macht der Luftbefeuchter Eva von Stadler Form auch die Handhabung sehr bequem. Trotz Power ist sie eine feinfühlige Lady – im Auto Modus passt sie dank Adaptive Humidity™ Technologie die Befeuchtungsstufe automatisch an, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit leise und effizient zu erreichen und zu halten. Die zuschaltbare Wasser-Vorheizung steigert nicht nur die Befeuchtungsleistung, sondern gibt einen angenehm warmen Nebel ab. Eva ist auch sehr flexibel: fünf Befeuchtungsstufen und wählbare Luftfeuchtigkeit von 30 % – 75 % können selektiert werden. Eva überzeugt neben dimm- und ausschaltbaren LEDs mit WiFi-Ausstattung: Überwachung der Luftqualität in Echtzeit und Steuerung sämtlicher Gerätefunktionen – ganz einfach via App auf dem Smartphone. Und damit das Wohlfühl perfekt wird, verbreitet Eva einen Duft nach Wahl!



E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M STE08		weiss	6,3 l	3,3 kg	95 W	80 m²	196 x 418 x 196 mm	198.00
M STE09		schwarz	6,3 l	3,3 kg	95 W	80 m²	196 x 418 x 196 mm	198.00



Eva little

Trotz ihrer zierlichen Statur ist Eva little sehr leistungsfähig. Sie befeuchtet durch Ultraschall-Technologie und erzeugt sichtbaren Nebel. Der eingebaute Hygrostat misst die Luftfeuchtigkeit und regelt diese auf den eingestellten Wert. Im speziell dafür vorgesehenen Fach können ätherische Öle zur Aromatherapie eingesetzt werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M STE14		weiss	4 l	2,2 kg	26 W	50 m²	160 x 365 x 160 mm	149.00
M STE15		schwarz	4 l	2,2 kg	26 W	50 m²	160 x 365 x 160 mm	149.00

Luftbefeuchter

styli^{es}.



Verdampfer Lepus

Leisester Verdampfer seiner Klasse (nur 10 dB), Leistung: 220 ml/Std., Überhitzungsschutz und Trockengangsicherung, Duftstoffbehälter, einfachste Inbetriebnahme.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M ST21032 ST		weiss	3,8 l	1,8 kg	220 W	20 m²	280 x 190 x 280 mm	119.60

Luftbefeuchter

venta
EINFACH GUTE RAUMLUFT



Original Connect

Fernsteuerbar per App - AirConnect kompatibel, hochwertige Sensorik für Echtzeit-Luftfeuchtheitsanzeige und -steuerung, reduziert Pollen- und Hausstaubpartikel in der Luft, genial einfacher Bedienkomfort mit vollautomatischer Steuerung und komfortablen Touchdisplay, angenehm leiser Betrieb, extrem geringer Stromverbrauch.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Wassertank	Gew.	P	Raumfläche bis	B x H x T	UVP in CHF
M 5465/510 AH		weiss	5 l	3 kg	8 W	35 m²	280 x 310 x 260 mm	269.00
M 5465/530 AH		weiss	7 l	3,5 kg	8 W	45 m²	300 x 330 x 300 mm	349.00
M 5465/550 AH		weiss	10 l	5,2 kg	8 W	60 m²	300 x 330 x 450 mm	449.00



Luftentfeuchter



Tasciugo AriaDry DDSX220WFA

DeLonghi Comfort App: Schließen Sie Ihren Luftentfeuchter über WLAN an (sowohl iOS- als auch Android-Systeme) und stellen Sie Ihre spezifischen Anforderungen ein, planen Sie sie und überwachen Sie sie. Sowohl vom Sofa als auch von zu Hause weg. 4-fach HEPA (E12) Filter: Optimale Luftqualität dank 4-fach HEPA (E12) Filter: der effiziente HEPA -Filter filtert bis zu 99,96 % aller Partikel aus der Luft, ein Aktivkohlefilter entfernt Gerüche, der Bio- Silber-Filter reduziert Bakterien und der Anti-Staub-Filter nimmt den Staub aus der Luft auf. Wäschefunktion: Die automatischen Einstellungen der Wäschefunktion optimieren die Belüftungsgeschwindigkeit und Entfeuchtungskapazität für schnelles Trocknen der Kleidung. R290 Kältegas: R290 ist nicht nur um einiges umweltfreundlicher als herkömmliche Gase, sondern auch sehr effektiv.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M D220 WFA		21 l	5 l	383 x 600 x 257 mm	545.20



DDSX 225

Wassertank mit Sichtfenster. Wäsche-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche. Doppeltes Wasser-Drainage-System: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über einen Schlauch abgeführt wird (Dauerbetrieb). Elektronischer Tank-Control-System: unterbricht den Betrieb, wenn der Wassertank voll ist. 3 Ventilationsstufen + Auto-Funktion. Elektronischer Hygrometer, Raumthermostat und Thermometer. Luftreinigungs-Funktion: abwaschbare Luftfilter.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M D225		25 l	4,5 l	383 x 600 x 255 mm	490.55



DEX212F

Anti-Staub- und Anti-Allergiefilter. Asthma- und allergikerfreundliche Zertifizierung. Schützen Sie Ihr Zuhause und Ihre Familie. Nur 37 db (TBC), ideal für Schlafzimmer. Neuer Mehrzweck-Entfeuchter: Er entfernt nicht nur überschüssige Feuchtigkeit, sondern hilft auch, Ihre Kleidung zu trocknen und trägt zur Reinigung der Atemluft bei. Transparenter und abnehmbarer Wassertank. Wäsche-Funktion. Elektronische Frostschutzsicherung. Drainageschlauch. Integrierter Griff zur Maximierung der Tragbarkeit der Geräte. Auto-Restart-Funktion.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M D212		12 l	2,1 l	334 x 508 x 220 mm	326.45



Luftentfeuchter



DEX216F

Wassertank mit Sichtfenster Wäsche-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche. Doppeltes Wasser-Drainage-System. Tank-Control-System: unterbricht den Betrieb, wenn der Wassertank voll ist. Extra-leiser Geräuschpegel: nur 37 dB(A). Regelbarer Hygrometer: die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten. Abwaschbarer Luftfilter. Zubehör: Drainage-Schlauch.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M D216		16 l	2,1 l	334 x 502 x 220 mm	413.90

Luftentfeuchter

Wood's



MRD10

Ideal für Räume von bis zu: 140m³. Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kältemittel R290: 20 %, stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion, mit programmierbarem Timer (2, 4, 8h), verstellbare Luftauslassklappe für idealen Luftwinkel, Vibrationsdämpfende Gummipufferlagerung des Kompressors – sehr leise, mit 4 Rollen ausgestattet für einfachen Transport, aufklappbarer Tragegriff für komfortablen Transport, automatische und vollständige Abschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, kompakt und energieeffizient, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, Top Design aus weissem ECO-Kunststoff, automatische Defrost-Funktion 5-35°C. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W6020115		10 l	2 l	476 x 240 x 290 mm	189.00

MRD20

Ideal für Räume von bis zu: 230 m³. Klimafreundliches & CO₂ neutrales Kältemittel R290: 20%, stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion, mit programmierbarem Timer (1, 2, 3... - 8h), zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an, verstell- und schwenkbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung, Vibrationsdämpfende Gummipufferlagerung des Kompressors – sehr leise, mit 4 multidirektionalen Rollen ausgestattet und zwei Tragegriffe, automatische und vollständige Abschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, kompakt und energieeffizient, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, Top Design aus weissem ECO-Kunststoff, automatische Defrost-Funktion 5-35°C. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W6020117		20 l	3,8 l	567 x 252 x 355 mm	289.00

Luftentfeuchter**SW-38FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 350 m³, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2 – 35°C, Geräuschpegel: 37 – 56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W8010020		19 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	665.00

**SW-42FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 475 m³, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2-35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W8010030		25 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	745.00

**SW-59FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 575 m³, Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150), Schwedische Spitzenqualität, über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, R290 CO₂ neutrales Kühlmittel, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken, kein Wasserbecken leeren – durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2-35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB, 6 Jahre Garantie durch Onlineregistration (SM-Filter). Made in Sweden.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W8010040		41 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	1'095.00

Luftentfeuchter**AD30**

Luftentfeuchter und Reiniger AD30 (Active Ion HEPA), Luftentfeuchter mit HEPA-Filtration H13, klimafreundliches und CO₂ neutrales Kühlmittel R290, Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO₂-Reduktion, optimal zum Entfernen von sehr feinen Flusen, Schimmelsporen, Asbestfasern, etc. aus der Luft, Ionisierungsfunktion gegen Gerüche, kann auch nur im Luftreinigungsmodus betrieben werden, das heisst, die Entfeuchtung kann abgeschaltet werden, 4 Luftumwälzungsstufen, durch Luftqualitätssensor wird die aktuelle Luftqualität angezeigt, über 25 Liter Entfeuchtungsleistung pro Tag, durch Schlauchanschluss ist die permanente Wasserausgabe möglich, Wasser Füllstandsanzeige am Kondenswasserbecken, patentierten Active Ion HEPA Filtertechnologie, Kindersicherung aktivierbar, Nachtmodus für kaum hörbaren Betrieb, Schallgedämpfter Kompressor für leisesten Betrieb, HEPA-Filtermatte mit einem Griff entfernbar, Filterkategorie H13 / HEPA, maximale Arbeitsfläche 120 m². 6 Jahre Garantie bei Onlineregistration und jährlichem HEPA-Filterwechsel.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W6010146		25 l	4 l	343 x 617 x 300 mm	695.00

**WDC4-PRO**

Optimal für Baustellen und Räume bis: ca. 575 m³, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, Kondenswasserpumpe optional verfügbar, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2 – 35 °C, Geräuschpegel: 37 – 56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M W6020041		41 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	1'690.00

Luftentfeuchter**AIR620**

Senkt die Luftfeuchtigkeit und hilft Schimmel- sowie Bakterienbildung vorzubeugen. Entfeuchtungsleistung 12 l/24 h. Geeignet für Räume mit bis zu 90 m³ Grösse. Lüftungsklappe und digitale Zeitschaltuhr für gezieltes Entfeuchten zum gewünschten Zeitpunkt. Automatische Frostschutzfunktion verhindert ein Gefrieren des Wassers im Wassertank. Digitaldisplay und Wasserstandsanzeige für komfortable Bedienung.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	P	B x H x T	UVP in CHF
M 4520/5133		12 l	1,8 l	187 W	290 x 478 x 190 mm	291.50

Luftentfeuchter**Airsec 11**

Krüger Airsec 11, mobiler, umweltfreundlicher Luftentfeuchter für Archive, Lager- oder Kellerräume mit einer max. Raumgrösse von 300 m³. Das Gerät ist mit CO₂-neutralem Kältemittel R290 (Propan) gefüllt, ist deutlich energieeffizienter und entspricht der Energie-Effizienzklasse A. Der Kondensationsentfeuchter verfügt über eine automatische Abtauvorrichtung sowie einen stufenlosen Hygrostaten, damit schaltet das Gerät automatisch aus, sobald die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist und stellt bei einem erneuten Anstieg der Feuchtigkeit wieder ein. Bei vollem Behälter schaltet eine Überlaufsicherung den Entfeuchter automatisch ab und die Kontrolllampe leuchtet auf, bei Bedarf kann das der Luft entzogene Wasser auch direkt abgeleitet werden. Zur einfachen Reinigung lässt sich der Luftfilter auf der Rückseite bequem abnehmen. Farbe grau, Gehäuse kunststoffbeschichtete Blechhaube, Front aus PVC, Absicherung 10 A/T.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
907185000 T 6014/010		Wasserentzug 15°C/ 60%	10,8 l	9 l	380 x 600 x 360 mm	1'378.56

**Krüger AreaDry 8**

AreaDry 8 ist ein mobiler Kondensationsentfeuchter mit starker Entfeuchtungsleistung der Energie-Effizienzklasse A, mit eingebauten Hygrostat, der die Luftfeuchtigkeit automatisch regelt, sodass das Gerät automatisch abstellt, sobald der eingestellte Wert erreicht ist. Eine Überlaufsicherung schaltet es aus, wenn der Wasserbehälter voll ist, oder es lässt sich optional mit einer Kondenswasserpumpe für den Direktablauf ausstatten. AreaDry 8 ist wartungsarm, da die Filtermatte mit wenigen Handgriffen ausgewaschen werden kann, das digitale und mehrsprachige Bedienfeld ermöglicht eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung. AreaDry 8 ist mit vier Rollen und praktischen, seitlichen Tragegriffen ausgestattet, damit lässt er sich flexibel im Raum verschieben und einsetzen. Farbe Feuerrot, Gehäuse aus Stahl, Absicherung 10 A/T.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
907184000 T 6014/110		Wasserentzug 15°C/ 60%	5,01 l	6 l	400 x 578 x 375 mm	1'296.78

rotel
 swiss selection
Luftentfeuchter**Luftentfeuchter Eco U780CH1**

Der handliche Luftentfeuchter entzieht der Luft die überschüssige Feuchtigkeit und sorgt somit für eine ideale Luftfeuchtigkeit. Das Gerät verfügt über einen Timer, einen Überlaufschutz mit Alarmfunktion sowie ein Touch-Bedienfeld. Zudem ist der Eco dank seinen Vierwegrollen und zusätzlichem Tragegriff einfach zu verschieben. Für die Reinigung ist der Filter leicht zu entfernen.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M R78.0		30 l	4 l	330 x 504 x 230 mm	351.50

Luftentfeuchter



SECCO 4000

Zu viel Feuchtigkeit in Ihren Wohnräumen kann das klimatische Gleichgewicht und Ihre Gesundheit negativ beeinträchtigen. Der SECCO 4000 ist die ideale Lösung gegen Feuchtigkeit und Staunässe. Er ist ein sehr leiser und handlicher Raumluftentfeuchter der neuesten Generation. Durch den herausnehmbaren Luftfilter ist der SECCO 4000 leicht zu reinigen und geeignet für beheizte Räume bis zu 80 m²/175 m³. Das Gerät kann zusätzlich per WLAN gesteuert werden. Wenn der Wassertank voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab. Eine zuschaltbare Kondenswasserpumpe hilft Ihren Wassertank schnell und zuverlässig zu entleeren.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
907501017 M 6003/1000		10 l	2 l	276 x 480 x 185 mm	259.00

Luftentfeuchter

Stadler Form®
SWISS DESIGN SINCE 1998



Albert

Edler Entfeuchter dank hochwertig beschichtetem Gehäuse, 3 Geschwindigkeitsstufen, 24-Std.-Timer mit Ein- und Ausschaltautomatik, Drehknopf für einfache Bedienung, Sensor zur Frostsicherung, automatischer Schwenkmodus zur Luftverteilung, Nachtmodus, Gerät auf versteckten Rollen, Wasserstandanzeige, Abschaltung bei vollem Tank, inkl. Schlauch für direkten Wasserablauf, Raumgrösse 70m²/175m³, Geräuschpegel: 44 dB(A), Gewicht: 12,5 kg, Schweizer Design von Matti Walker



E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M STA40		20 l	4,6 l	350 x 655 x 252 mm	595.00



Theo

Theo entzieht der Luft effizient die überschüssige Feuchtigkeit, dank seinem integrierten Hygrostat kann die Ziel-Luftfeuchtigkeit auf 40 %, 50 %, 60 % eingestellt werden, 1-7 Stunden Timer, praktischer Tragegriff, Geräuschpegel: 42 dB(A).

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M STT002		10 l	2,1 l	305 x 516 x 216 mm	248.00

Luftentfeuchter



Albert little

Edler Luftentfeuchter mit hochwertig beschichtetem Gehäuse, 2 Geschwindigkeitsstufen, Sensor zur Frostsicherung, automatischer Schwenkmodus zur Luftverteilung, Nachtmodus, Gerät auf versteckten Rollen, Wasserstandanzeige, Abschaltung bei vollem Tank, inkl. Schlauch für direkten Wasserablauf, Raumgrösse 40m²/100m³, Geräuschpegel: 43 dB(A), Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Entfeuchtung max./24h	Wassertank	B x H x T	UVP in CHF
M STA50		10 l	2 l	298 x 555 x 216 mm	345.00

Luftreiniger und -wäscher



LR 330 2-in-1 Komfort-Luftreiniger

Für ein individuelles Raumklima mit Zielwahlfunktion. 2- in 1: Luftreinigung und Luftbefeuchtung in einem Gerät. Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + EPA-Filter + Aktivkohlefilter). Für Räume bis 35 m², Einstellung der Wunschluftfeuchte (40-80 %), Befeuchtungsleistung bis 220 ml/h, herausnehmbarer Wassertank.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	Wassertank	P	B x H x T	UVP in CHF
M BLR330		weiss	35 m ²	4,6 l	35 W	370 x 362 x 260 mm	360.00

LR 500 Luftreiniger

App gesteuert (WLAN) – Komfortable Steuerung und Überwachung der Raumluft zu Hause und unterwegs, Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA 13 Filter), innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Luftreiniger per «beurer FreshHome» App, Magic-LED Display mit Sensortouchbutton: Display unsichtbar, erscheint nur bei angeschaltetem Gerät, numerische und farbliche Anzeige der Luftqualität, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultravioletes Licht, PM 2,5 Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrössen von bis zu 2,5 µm, Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige, 4 manuelle Stufen + Turbomodus, mit Automatikfunktion: passt die Reinigungsleistung an die Raumluft an, Timerfunktion (1-24h), mit Nachmodus: flüster leiser Betrieb mit gedimmtem Bedienpanel, geeignet für Raumgrössen bis 35 – 100 m², auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, Vorfilter, Kombifilter (HEPA + Aktivkohle), 3 Jahre Garantie.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	P	B x H x T	UVP in CHF
M BLR 500		weiss	106 m ²	75 W	350 x 620 x 210 mm	499.00

Luftreiniger und -wäscher**Luftreiniger PURE A9 PA91-604GY**

Pure A9 – Massgeschneiderte Luftreinigung, passt sich automatisch den Veränderungen in Ihrem Umfeld an. Super leise, CADR in m³/Std. 600. Ideal für Allergiker. Schalleistungspegel: min. 17dB(A) – max. 49dB(A). Leistungsregulierung mittels LED-Display oder per APP. App-Funktionen: Fernsteuerung des Luftreinigers von überall; Echtzeit-Feedback zur Luftqualität im Raum; Information zur Luftqualität im Aussenbereich; Verlauf der Luftqualität im Raum, Filterstatus. Verschmutzungssensor Partikel (PM 1, 2,5 und 10), flüchtige organische Verbindung (VOC). Standardfilter Breeze. Filter zusätzlich erhältlich: Breeze, Breathe, Care, Fresh und Clean.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	P	B x H x T	UVP in CHF
M 4042/11574		grau	129 m²	275 W	315 x 725 x 315 mm	649.00

Stadler Form®
SWISS DESIGN SINCE 1998
Luftreiniger und -wäscher**George**

2 in 1: Luftbefeuchter und Luftreiniger, reinigt über 66 % aller Partikel aus der Luft, sehr hohe Leistung bei niedrigem Stromverbrauch, Scheibenpaket und Wasserwanne sind spülmaschinenfest, integrierter Hygrostat ermöglicht die Einstellung einer genauen Ziel-Feuchtigkeit oder lässt George alternativ im Dauerbetrieb laufen, im Auto-Modus wählt George die passende Befeuchtungsstufe automatisch, erreicht die gewünschte Luftfeuchtigkeit äusserst leise und energieeffizient, auf tiefer Stufe ist er kaum hörbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	Wassertank	P	B x H x T	UVP in CHF
M STG005		weiss	60 m²	3,2 l	23 W	315 x 418 x 215 mm	298.00

**Viktor**

Viktor filtert effizient die Luft von Feinstaub, Pollen, Viren, Bakterien und unangenehme Gerüche aus der Luft, das speziell entwickelte HPP Filter-System™ reinigt die Luft und der leistungsstarke Aktivkohlenfilter beseitigt unangenehme Gerüche, 5 Leistungsstufen, Nachtmodus für die LEDs, Duftstoffbehälter, geräuscharm, Raumgrösse 50 m²/125 m³, Schweizer Design von Matti Walker.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	P	B x H x T	UVP in CHF
993983005 M STV1		weiss	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	298.00
993983006 M STV2		schwarz	50 m²	38 W	246 x 451 x 246 mm	298.00

Luftreiniger und -wäscher
ROGER little

Roger little – der ruhige, effiziente Luftreiniger für Räume bis 33 m² – filtert Schadstoffe und Gase und sorgt damit für saubere, gesunde Raumluft. Kontinuierlich misst er deren Qualität und stellt gasförmige Verschmutzungen wie unangenehme Gerüche oder flüchtige organische Verbindungen (VOC) sofort fest. Verschlechtert sich die Luft, verändert die Luftqualitätsanzeige die Farbe. Ist zusätzlich der intelligente Auto-Modus aktiviert, passt der mobile Raumluftreiniger Roger little die Reinigungsleistung automatisch an die aktuellen Bedürfnisse an. Je grösser die Luftverschmutzung, desto höher die Leistungsstufe die Roger little wählt. Der formschöne Luftreiniger ist mit einem waschbaren, textilen Vorfilter ausgestattet, der grobe Staubpartikel und Verschmutzungen aus der Luft filtert und mit einer integrierten Sanitized® Hygienefunktion ausgestattet ist. Das Herzstück des Luftreinigers ist der Dual Filter™ – eine Kombination von H12 HEPA- und Aktivkohlefilter. Hocheffizient filtert der HEPA Filter-Teil Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen, Viren und Bakterien und der Aktivkohlefilter adsorbiert in der Luft vorhandene Gase. Roger little beseitigt 99.3%* der Coronaviren (SARS-CoV-2) in einer Stunde aus der Luft. Und dank Timer und ausschaltbarer LED ist mit Roger little entspanntes Schlafen garantiert!



E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	P	B x H x T	UVP in CHF
M STR15		weiss	33 m ²	40 W	330 x 450 x 170 mm	298.00
M STR16		schwarz	33 m ²	40 W	330 x 450 x 170 mm	298.00

Luftreiniger und -wäscher
styles.

Aquarius

Doppelfunktion: Luftreiniger und -befeuchter. Modernes Design mit Touchscreen-Bedienung. Hohe Befeuchterleistung: 300 ml/h, ideal für Raumgrössen bis 50 m²/125 m³. Automatische Abschaltung bei Wassermangel, vier Leistungsstufen, extrem leiser Betrieb (25 dB), integrierter Hygrostat, integrierte Aromabox.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	Wassertank	P	B x H x T	UVP in CHF
M ST21070 SC		weiss	50 m ²	5,7 l	12 W	393 x 401 x 295 mm	351.50

Luftreiniger und -wäscher

Original

Einfach hygienisch atmen. Zuverlässiger Betrieb - Einfache Reinigung - Kinderleichte Bedienung. Luft bei einer Raumluftfeuchte von 40–60 %.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Raumfläche bis	Wassertank	P	B x H x T	UVP in CHF
M 5440/15 I		weiss-grau	25 m²	5 l	4 W	280 x 310 x 260 mm	199.00
M 5440/15 AN		anthrazit	20 m²	5 l	4 W	280 x 310 x 260 mm	199.00
M 5440/25 I		weiss-grau	40 m²	7 l	8 W	300 x 330 x 300 mm	320.00
M 5440/25 AN		anthrazit	40 m²	7 l	8 W	300 x 330 x 300 mm	320.00
M 5440/45 I		weiss-grau	55 m²	10 l	8 W	300 x 330 x 450 mm	469.00
M 5440/45 AN		anthrazit	55 m²	10 l	8 W	300 x 330 x 450 mm	469.00

Bedufter
Stadler Form®
 SWISS DESIGN SINCE 1998

Mia

Mia kleiner, feiner Raumbedufter mit Ultraschall-Technologie, extra feiner Nebel und äussert leiser Betrieb, Laufzeit mit vollem Wasserbehälter beträgt bis 10 Std., Abschaltautomatik, Ein-/Aus-schaltknopf, LED-Anzeige nach vorne abgeschirmt und leuchtet nach unten, Schweizer Design von Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P	Wassertank	UVP in CHF
M STM50		weiss	7,2 W	0,1 l	39.00
M STM51		schwarz	7,2 W	0,1 l	39.00

Bedufter



Jasmine

Bedufter mit Ultraschall-Technologie, Intervall-Modus: 10 Min. an / 20 Min. aus, bis 24 h Laufzeit im Intervall-Modus, Schweizer Design von Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P	Wassertank	UVP in CHF
M STJ1		weiss	7,2 W	0,1 l	59.00
M STJ2		schwarz	7,2 W	0,1 l	59.00



Zoe

Bedufter mit Amber Light™: das bernsteinfarbene Licht erzeugt mit dem kühlen Nebel ein goldenes Flammenspiel. Mittels Ultraschall-Technologie werden Duftstoffe und ätherische Öle optimal im Raum verteilt, bis zu 10 h Laufzeit mit vollem Wasserbehälter, 1 Leistungsstufe, Dimmer (dimmt oder schaltet LED aus), leiser Betrieb, energieeffizient, automatische Abschaltung bei leerem Wassertank, inklusive Adapter und USB Kabel für mobilen Gebrauch. Für alle handelsüblichen, alkoholfreien Duftöle geeignet.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P	Wassertank	UVP in CHF
M STZ001		weiss	5 W	0,08 l	59.00
M STZ002		schwarz	5 W	0,08 l	59.00



Lucy

In täuschend echt wirkendem Kerzenschein verströmt Aroma Diffuser Lucy den Lieblingsduft – leise und russfrei. Ihr bernsteinfarbenes Amber Light™ taucht den Raum in sanftes Kerzenlicht und erzeugt eine bezaubernde Wohlfühlstimmung. Einem Candle-Light-Dinner oder einem gemütlichen Schlechtwetter-Abend bei einer Tasse Tee steht nichts im Weg. Mittels Ultraschall-Technologie verteilt Lucy Duftstoffe und ätherische Öle als extra feinen Nebel im Raum und ist ihr Wasserbehälter leer, schaltet sie automatisch ab. Die Aroma Diffuser Dame ist bestens fürs Schlafzimmer geeignet: Soll der Duft ohne das Stimmungslicht genossen werden, kann das Amber Light™ gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Ausgestattet mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 7 h und einem USB-Kabel für den mobilen Gebrauch, darf die mobile Aroma Diffuser Lady auch auf Reisen oder im Hotel nicht fehlen: eine treue Begleiterin, die an jedem Ort für behagliche Stimmung und wohlriechende Entspannung sorgt. Geräuschpegel: < 26 dB(A).

E-No EM No	Barcode	Farbe	P	Wassertank	UVP in CHF
M STL37		weiss	10 W	0,05 l	49.00
M STL38		schwarz	10 W	0,05 l	49.00

Staubsauger und Reinigungsgeräte

Besenstaubsauger



WELL Q6 WQ61-42GG

Kompromisslose Reinigung auf allen Bodenarten mit leistungsstarkem 18 V Lithium-TurboPower-Akku. Unglaublich leicht und handlich dank idealer Gewichtsverteilung und 180° drehbarer Bodendüse. Extrem vielseitig einsetzbar mit am Gerät angebrachtem Zubehör und einfach abnehmbarem Handstaubsauger. Extra-lange Laufzeit von bis zu 45 Minuten. Ergonomischer Handgriff, 2 Leistungsstufen, einfach austauschbarer Akku, 5-stufiges Filtrationssystem, freistehende Parkfunktion, inkl. Multi-Bodendüse, lange Teleskop-Fugendüse und Staubpinsel jederzeit griffbereit am Gerät angebracht.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4041/77517		grau	2,7 kg	0,3 l	79 dB	18 V	239,00



ELX800 EP81U25ULT und EP81B25WET

Reinigen Sie Ihr gesamtes Zuhause in einem Durchgang oder kümmern Sie sich gezielt um einzelne Stellen – mit unglaublicher Reinigungskraft und ungeachtet der Oberfläche. Entdecken Sie einen leistungsstarken und anpassungsfähigen Staubsauger für den modernen Lebensstil. Hochleistungsmotor für die gründliche Reinigung aller Bodenarten. Bis zu 60 Min. Laufzeit. Auto-Modus und 3 Saugstufen. Einfach von der Ladestation lösbarer Handstaubsauger. Verstellbares Teleskoprohr. Automatische Bürstenreinigung und flexible Ladestation ohne Wandmontage

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4040/02027		Mahagoni Bronze	2,9 kg	0,4 l	79 dB	25,2 V	549,00
M 4040/02066		Indigo Blue	2,9 kg	0,4 l	79 dB	25,2 V	549,00



PURE Q9 PQ91-50MB

Ausgezeichnetes Design für den leisesten 2in1 Akku-Staubsauger von Electrolux. Ergonomisches und leichtgewichtiges Design. 2in1 Funktion mit einfach herausnehmbarem Handstaubsauger. 3 Leistungsstufen mit bis zu 55 Minuten Laufzeit. Motorenbetriebene Turbodüse für beste Staubaufnahme auf allen Bodenbelägen. Hohe Wendigkeit dank 180° drehbarer Bodendüse mit LED-Licht für bessere Schmutzerkennung. Mit nur 73 dB(A) Handstaubsauger/75 dB(A) Akku-Staubsauger angenehm leise. Automatische Bürstenreinigungsfunktion per Tastendruck. 5-stufiges Filtersystem mit waschbarem Filter. Freistehende Roll-In/Roll-Out Ladestation: Müheloser Übergang vom Aufladen zur Reinigung und zurück ohne Anheben des Gerätes. Inkl. Multi-Bodendüse, Fugendüse, Staubpinsel und extralangem Teleskoprohr.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4041/77360		mahagony bronze	2,75 kg	0,3 l	75 dB	25,2 V	393,00

Besenstaubsauger**Pure Q9 PQ91-ANIMA**

Ausgezeichnetes Design für den leisesten 2in1 Akku-Staubsauger von Electrolux. Ergonomisches und leichtgewichtiges Design. 2in1 Funktion mit einfach herausnehmbarem Handstaubsauger. 3 Leistungsstufen mit bis zu 55 Minuten Laufzeit. Motorenbetriebene Turbodüse für beste Staubaufnahme auf allen Bodenbelägen. Hohe Wendigkeit dank 180° drehbarer Bodendüse mit LED-Licht für bessere Schmutzerkennung. Mit nur 73 dB(A) Handstaubsauger/75 dB(A) Akku-Staubsauger angenehm leise. Automatische Bürstenreinigungsfunktion per Tastendruck. 5-stufiges Filtersystem mit waschbarem Filter. Freistehende Roll-In/Roll-Out Ladestation: Müheloser Übergang vom Aufladen zur Reinigung und zurück ohne Anheben des Gerätes. Inkl. Multi-Bodendüse, Fugendüse, Staubpinsel, Bürste für empfindliche Oberflächen und motorenbetriebener PetPRO+-Turbodüse – ideal für Haustierbesitzer!

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4041/77362		grau	2,75 kg	0,3 l	75 dB	25,2 V	399.00

**WELL Q7 WQ71-GREEN**

Vielseitige Leistung. Immer zur Hand. Hervorragende Leistung, die sich den täglichen Reinigungsbedürfnissen schnell und einfach anpassen lässt. Lithium-Ion-Akku, 2 Leistungsstufen, bis zu 50 Minuten Laufzeit, 4,5 Stunden Ladezeit, LED-Frontlicht für beste Sicht auch an dunklen Stellen, rückseitige Akkuzellen um Austausch und Recycling zu erleichtern, 5-stufiges Filtersystem, waschbarer Abluftfilter, inkl. Multi-Bodendüse, lange Teleskop-Fugendüse und Staubpinsel direkt am Gerät angebracht. Aus 44% recycelten Kunststoffen entwickelt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4041/02019		schwarz	2,8 kg	0,3 l	79 dB	21,6 V	284.00

**WELL Q8 WQ81-ANIMA**

Vielseitige Leistung. Immer zur Hand. Hervorragende Leistung, die sich den täglichen Reinigungsbedürfnissen schnell und einfach anpassen lässt. Lithium-Ion-Akku, 2 Leistungsstufen, bis zu 55 Minuten Laufzeit, 4,5 Stunden Ladezeit, LED-Frontlicht für beste Sicht auch an dunklen Stellen, rückseitige Akkuzellen um Austausch und Recycling zu erleichtern, 5-stufiges Filtersystem, waschbarer Abluftfilter, inkl. Multi-Bodendüse, PetPRO+ Mini-Turbodüse, lange Teleskop-Fugendüse und Staubpinsel direkt am Gerät angebracht.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M 4041/77675		grau	2,8 kg	0,3 l	80 dB	25,2 V	308.00



Besenstaubsauger



Triflex HX1 Facelift

Multi Floor XXL Elektrobürste mit automatischer Bodenbelagerkennung, wechselbarer VARTA® Li-Ion Akku für bis zu 60 Minuten Laufzeit (Leistungsstufe 1, ohne Elektrobürste), 3in1-Design für aussergewöhnliche Flexibilität, Hygiene Lifetime Filter mit 99,99 % Staubrechhaltevermögen, Wandhalterung inklusive 3-teiliges Zubehör.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/05980		grau	3,64 kg	0,5 l	80 dB	170 W	649.00



Triflex HX2 Cat & Dog

Akku-Staubsauger mit zusätzlicher Handbürste, ideal für alle Tierliebhaber. Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer Ladung, innovative 3-in-1-Funktion für höchste Flexibilität, mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung, austauschbarer Li-Ion-Akku, für bis zu 60 Min. Laufzeit, breite Elektrobürste mit BrilliantLight für alle Bodenbeläge, vielseitig und komfortables Ladekonzept.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/0600		schwarz	3,6 kg	0,5 l	77 dB	25,2 V	272 W	890.80



Besenstaubsauger



SpeedPro FC6726/01

180°-Saugdüse, 21,6 V, bis zu 40 Minuten Reinigungskraft mit 21,6 V-Li-Ionen-Akku, 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger, Mini-Turbo-Saugbürste.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M P6726/01		schwarz	2,48 kg	0,4 l	80 dB	21,6 V	449.90

Besenstaubsauger**PHILIPS****SpeedPro Max XC7043/01**

Der revolutionäre SpeedPro Max mit 360°-Saugdüse nimmt mit jedem Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – selbst an Wänden und Möbeln reinigen Sie mehr in kürzerer Zeit, sowohl auf harten Böden als auch auf Teppichen. LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz, PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie, der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min), das Dreifach-Filtersystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom, mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, integrierte Bürste, Wandhalterung, Zusatzbürste: Motorisierte Turbodüse, Standarddüse: 360°-Saugdüse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	UVP in CHF
M P7043/01		rot	2,73 kg	0,6 l	84 dB	25,2 V	679.90

**BLACK+
DECKER****Dampfbesen****BLACK+DECKER SteamMop / SteamMitt
(Dampfbesen / Handdampfreiniger)**

Der BLACK+DECKER 2in1 SteamMop (Dampfbesen) mit 180° abnehmbarem und drehbarem Delta-Reinigungsfuss und SteamMitt (abnehmbares Handdampfgerät 1.5 Meter Schlauch mit ergonomischem Handdampfschuh) ermöglicht Ihnen ihr Haus ohne Chemikalien zu reinigen, denn der erzeugte Dampf tötet 99,9% aller Bakterien und Keime ab und hinterlässt ein sauberes und hygienisches Zuhause. Er ist dadurch perfekt für Tierbesitzer oder Haushalte mit kleinen Kindern geeignet. Der Tank kann jederzeit gefüllt werden mit Leitungswasser, ohne weitere Produkte hinzuzufügen. Dank des abnehmbaren Mehrzweck-Handdampfgeräts und einer Vielzahl von Zubehör (Lieferumfang des Zubehörs und Kabellänge je nach Modell) können Sie jede versiegelte Oberflächen in Ihrem Zuhause reinigen. Der 1600 W Dampfbesen ist einsatzbereit in maximal 18 Sekunden und das Handdampfgerät in maximal 14 Sekunden und liefert einen starken kontinuierlichen Dampfstrahl für eine gründliche Reinigung ohne Chemikalien. Der Dampfausstoß kann variabel eingestellt werden dank der Autoselect-Technologie, passend für die verschiedensten Bodenbeläge und Oberflächen. Dadurch, dass der Dampf innerhalb von Sekunden verdunstet, ist es nicht nötig den Boden anschliessend abzuwischen. Fussböden und andere Oberflächen werden dennoch trocken und sauber hinterlassen. Dieses Dampfgerät ist geeignet für verschiedenste Materialien im Wohnraum, Badezimmer, Küche usw. zum Reinigen von Böden, Teppichen, Arbeitsflächen, Armaturen, Fenster, Fliesen, Fugen, Gartenmöbel, Ofen/ Herd/Grill u.v.m. sowie zum Auffrischen von Textilien.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 4014/169DSM		12-in-1; Kabellänge: 8m	weiss/hellblau	1600 W	247.00
M 4014/168DSM		13-in-1; Kabellänge: 8m	weiss/hellblau	1600 W	259.00
M 4014/161DSG		15-in-1; Kabellänge: 8m	weiss/grau	1600 W	275.00
M 4014/161DSM		17-in-1; Kabellänge: 7m	weiss/violett	1600 W	295.00

Dampf- und Hochdruckreiniger**Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus N**

Komfortables Handling, kein Tropfwasser dank Absaugung und hohe Zeitersparnis – mit dem original Akku-Fenstersauger-Set von Kärcher werden Fenster im Nu strahlend und streifenfrei sauber. Akkulaufzeit: 35 Min., Akkuladezeit: 185 Min.

E-No EM No	Barcode	Vol. Schmutzwasser	UVP in CHF
M WV2 PLUS		0,1 l	103.80

**Dampfreiniger SC 1 EasyFix**

2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix, kompakt, umfangreiches Zubehörprogramm, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, max. Dampfdruck: 3 bar, Gewicht: 1,6 kg, Masse: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 516.331		gelb	1200 W	159.00

**Dampfreiniger SC 2 EasyFix**

2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad, Zubehöraufbewahrung, Parkposition, Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie mit Lamellentechnologie, Klettsystem, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, max. Dampfdruck: 3,2 bar, Gewicht: 2,9 kg, Masse: 38 x 25,4 x 26 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 512.051		gelb	1500 W	209.90

**Dampfreiniger SC 4 EasyFix**

2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad, Zubehöraufbewahrung, Parkposition, Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie mit Lamellentechnologie, Klettsystem, permanent wiederbefüllbarer und abnehmbarer Wassertank, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, max. Dampfdruck: 3,5 bar, Gewicht: 4,1 kg, Masse: 38 x 52,1 x 27,3 cm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P Anschl.	UVP in CHF
M 512.451		gelb	2000 W	336.00

Dampf- und Hochdruckreiniger**140-8 POWERCONTROL**

Mit dieser leistungsstarken Hochdruckreinigungsmaschine liegt die Macht in Ihren Händen. Stellen Sie den Wasserdruck während der Reinigung bequem mit einer Berührung ein und beobachten Sie, wie sich die Oberflächen vor Ihren Augen verändern. Mit seiner langlebigen Metallpumpe und dem drehmomentstarken Motor ist der Reiniger unglaublich vielseitig und kann sowohl Flecken auf weichen Oberflächen als auch hartnäckigen Schmutz auf harten Flächen entfernen. Die Reinigung von bis zu 40 m² in einer Stunde wird mit dem 8 m langen Ultraflex-Schlauch und der Click&Clean-Konnektivität, mit der Sie das Nilfisk-Zubehör mühelos wechseln können, zum Kinderspiel. Automatisches Start-/Stoppsystem, Sanftes & grobes Düsensystem mit Benutzerführung, Trolley für hohe Mobilität, Ultra-Torque-Motor



E-No EM No	Barcode	P _{Motor}	Kabel-L	Max. Druck	UVP in CHF
M 4034/78		1,8 kW	5 m	140 bar	484.75

Handstaubsauger



BLACK+DECKER Dustbuster (Akku-Handstaubsauger)

Der Lithium Dustbuster ist optimal für jeden Schmutz der alltäglich anfällt und zwischendurch gereinigt werden muss. Die Lithium-Technologie sorgt für eine anhaltende Leistung (10-21 Min. Laufzeit je nach Modell) bis zur letzten Minute ohne Leistungsverlust. Mit der Eco Smart Ladetechnologie ist der Akku in 4-5 Std. aufgeladen. Das Ladegerät schaltet danach auf Erhaltungsladung um. Der grosse Schmutzfangbehälter mit 700ml Fassungsvermögen ist transparent um jederzeit zu erkennen, wie viel Schmutz im Behälter ist. Der Behälter lässt sich auf Knopfdruck öffnen, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen. Die 3-stufige Ladezustandsanzeige zeigt jederzeit den aktuellen Ladezustand und somit die verbleibende Laufzeit an. Die Filter sind waschbar. Der Dustbuster verfügt über 2 Saugstufen für die optimale Reinigung und hat ein 3-stufiges Filtrationssystem dank Cyclonic-Action. Durch die ausziehbare Fugendüse wird ein Reinigen von höher gelegenen oder engeren Stellen ermöglicht, sodass kein Fleck schmutzig bleibt. Je nach Modell gibt es ein Ladekabel oder eine Ladestation mit Wandhalterung. Smart-Tech-Modelle: Die 3-stufige Ladezustandsanzeige zeigt über LED den aktuellen Ladezustand an und der Filtersensor leuchtet auf, wenn der Filter verstopft ist.

E-No EM No	Barcode	Be- schreibung	Farbe	Gew.	Vol.	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4014/V315		Ladekabel	rot	1,1 kg	0,7 l	12 V	16,2 W	113.80
M 4014/320		Ladekabel	blau	1,1 kg	0,7 l	12 V	21,6 W	135.00
M 4014/520BF		SmartTech, Ladestation/ Wand- halterung	blau	1,1 kg	0,7 l	18 V	36 W	186.00
M 4014/520BFP		SmartTech, Ladestation/ Wand- halterung, PET Turbo- bürste (Tier- haarbürste)	violett	1,2 kg	0,7 l	12 - 18 V	36 W	183.10
M 4014/520JF		SmartTech, Ladekabel	schwarz	1,2 kg	0,7 l	18 V	36 W	179.00

Handstaubsauger**BLACK+DECKER Dustbuster FLEXI (Akku-Handstaubsauger)**

Der innovative, kompakte und leistungsstarke Dustbuster FLEXI mit Lithium-Technologie mit Sanftanlauf ohne Saugkraftverlust für eine effiziente Schmutzaufnahme, Cyclonic Action, 3-Stufen Filtrationssystem, patentiertes Motor-im-Filter-Design, dank des flexiblen verlängerbaren Saugschlauches bis zu 1,5 m ist der Dustbuster FLEXI flexibel auch an schwer zugängliche Stellen einsetzbar. Der transparente 560 ml grosse Schmutzfangbehälter ist abnehmbar und einfach zu leeren dank leicht öffnender Klappe. Der Filter ist waschbar. Der LED-Ladeindikator blinkt bei Ladung und zeigt volle Ladung an und wechselt automatisch in den Ecomodus wenn die Batterie vollständig geladen ist, leicht zu entleerender und abnehmbarer Schmutzfangbehälter, mit 2-in-1 Fugendüse mit ausklappbarer Polsterbürste.

E-No EM No	Barcode	Be- schreibung	Farbe	Gew.	Vol.	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4014/1820 L		Ladestation mit Zubehör-Halterung extra lange Fugendüse	Chrom	1,55 kg	0,56 l	18 V	27 W	193.10
M 4014/1820 LF		Ladestation mit Zubehör-Halterung, Bodenreinigungs-Set, extra lange Fugendüse	Chrom	1,47 kg	0,56 l	18 V	27 W	189.00
M 4014/1420 LP		Ladestation mit Zubehör-Halterung, extra lange Fugendüse, PET Flusen- und Haar-aufsatz	blau metallic	1,42 kg	0,56 l	14,4 V	21,6 W	193.10
M 4014/1020 L		Mit ausklappbarer Polsterdüse, ohne Bodenverlängerungs-Set	rot metallic	1,37 kg	0,56 l	10,8 V	16,2 W	139.00

Handstaubsauger**Rapido ZB64114IGM**

Die ganze Kraft in Ihrer Hand. Der einzigartige Handstaubsauger mit Lithium-Turbo-Power-Akku und funktionalem Design mit oberflächen-schonenden Fronträder und ausziehbarer Fugendüse. Lithium-TurboPower-Akku für optimale Reinigungsleistung und extra-lange Laufzeit von bis zu 24 Minuten. Weiche, oberflächenschonenden Fronträder verhindern das Zerkratzen von Möbeln. Die ausziehbare Fugendüse ist ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. 2 Leistungsstufen, Filter-Schnellreinigungsfunktion, abwaschbarer Abluftfilter.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	U	UVP in CHF
M 4040/77639		grau	1,13 kg	0,5 l	14,4 V	159.00

Handstaubsauger**Akkusauger Energycare**

Strom sparen trotz hoher Leistung, umweltfreundliche Akkus (Li-Ion) mit Schnellladefunktion (stoppt, wenn Akkus geladen sind), zentrifugaler Luftwirbel und 2-Stufen-Filtersystem, einfach zu entleeren durch «One-Step-Click-off», spülmaschinenfest, abgerundeter gummierter Griff, 2 Zubehörteile (Fugendüse, Bürstenaufsatz), bis zu 9 Min. Saugleistung, komfortable Handhabung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	U	P Anschl.	UVP in CHF
993626031 M P6148		weiss	0,8 kg	0,5 l	10,8 V	100 W	119.90

Handstaubsauger**Quick Clean Professional T0359**

Leistungsstarker Akku-Staubsauger mit 32 V Li-Ion Batterie und 600 W digitaler Motorpower, bis zu 80 Minuten Laufzeit im ECO Power-Modus bei 200 Air Watts Saugleistung, effizientes Filtersystem mit Multizyklon-Technologie und HEPA-Filter für hygienische Luft, LED-Anzeige mit Ladezustand und 3 Leistungsmodi (ECO, MID, MAX) sowie Warnhinweise, lässt sich mit einem Knopfdruck zum Handsauger umfunktionieren, noch einfacher reinigen dank Multifunktionszubehör

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/9503 N		schwarz	5 kg	0,3 l	28,8 V	600 W	388.00
M 4876/9503 OR		Kupfer	5 kg	0,3 l	28,8 V	600 W	388.00

Staubsauger mit Beutel**SilentPerformer ESP7GREEN**

Maximale Manövrierbarkeit dank 360° drehbarer Räder und 12 Meter Aktionsradius. Geräusch-absorbierende Konstruktion kombiniert mit einem leisen Motor. Einfacher Zugang zu Staubbeutel und Filter dank praktischer Eindeckelöffnung. 2 Parkfunktionen (horizontal + vertikal), praktischer Tragegriff für Treppen und Stufen, Teleskoprohr mit Klickverschluss, Möbelschutzleiste, mechanische Beutelwechselanzeige, waschbarer Hygiene Filter. Umschaltbare Bodendüse DustMagnet™ Silent für Hart- und Teppichböden, inkl. Hartbodendüse ParkettoPro für eine schonende Reinigung von Stein-, Laminat- und Parkettböden und am Handgriff fixierte 3in1-Kombidüse (Fugen- und Polsterdüse sowie Staubpinsel). Aus bis zu 60% recycelten Kunststoffen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/467		schwarz	4,47 kg	3,5 l	70 dB	650 W	241.00

**PURE D8.2 PD82-GREEN**

Umschaltbare Bodendüse OneGo PowerClean-Bodendüse für Hart- und Teppichböden, Inkl. Hartbodendüse AeroPro ParkettoPro für eine schonende Reinigung von Stein-, Laminat- und Parkettböden, individuelle Leistungsregulierung am Gerät oder mit Automatik-Funktion, am Saugrohr griffbereite 3in1 Kombidüse: Fugen- und Polsterdüse sowie Staubpinsel, Kabelautomatik mit Aktionsradius 12 m, Hygiene Filter waschbar, leichtes Alu-Teleskoprohr mit Klickverschluss, Handgriff AeroPro Ergo, zwei Parkfunktionen (Horizontal + Vertikal), praktischer Tragegriff für Treppen und Stufen, Staubbeutel s-bag. Aus 75% recycelten Kunststoffen entwickelt. Unglaublich leise.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/1111		schwarz	5 kg	3,5 l	57 dB	600 W	286.80

**UltraSilencer EUSC62-IW**

Der flüsterleise Staubsauger mit Silent System für eine friedliche und ruhige Reinigungserfahrung mit aussergewöhnlichem Ergebnis. Umschaltbare Bodendüse DustPro für Hart- und Teppichböden. inkl. Hartbodendüse ParkettoPro für eine schonende Reinigung von Stein-, Laminat- und Parkettböden, Hygiene Filter waschbar, Kabelautomatik mit 12m Aktionsradius, Leistungsregulierung per Schieberegler, mechanische Beutelwechselanzeige, zwei Parkfunktionen (Horizontal + Vertikal), praktischer Tragegriff für Treppen und Stufen, gummierte Räder mit Leichtlauf, Staubbeutel s-bag® E201 Classic Long Performance

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/58581		weiss	3,5 l	68 dB	700 W	259.00

Staubsauger mit Beutel**PURE D9 PD91-GREEN und PD91-4DB**

Der Pure D9 vereint das Beste in Sachen Staubsaugertechnologie und Innovation für eine herausragende Leistung und intelligente Vielseitigkeit. Einfache ergonomische Handhabung: Die XL Leichtlaufrollen und die Bodendüse mit kugelgelagerten Rollen ermöglichen ein leichtes, wendiges und geräuscharmes Manövrieren. PureFlow System: Das PureFlow System garantiert Ihnen eine höhere Effizienz und eine kompromisslose Reinigungsleistung. PureAir System: Der S-bag® versiegelt den Staub. Mit dem CleanLift Griff heben Sie den Staubbeutel einfach, hygienisch und ohne ihn zu berühren heraus. Ergonomischer Griff, 24-stufiger Drehknopf mit stufenlosen Einstellungen der Saugkraft, XL Leichtlaufrollen hinten, 4 Parkpositionen, ovales Saugrohr, FlowMotion Düse für ideale Staubaufnahme auf allen Böden, 3in1 Smart-Düse

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/363		schwarz	5,5 kg	5 l	67 dB	350 W	406.80
M 4040/58373		blau	5,5 kg	5 l	69 dB	650 W	399.00


Staubsauger mit Beutel**Classic C1 Easy Red PowerLine**

Höchste Saugleistung, vielseitig einsetzbar dank Universal-Bodendüse, besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr, müheloses Staubsaugen grösserer Flächen durch 9m Aktionsradius, praktisches Verriegelungssystem - sicher mit nur einem Klick.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/2370		rot	5,5 kg	4,5 l	79 dB	800 W	218.50

**Complete C2**

Elegant, komfortabel und vielseitig, energiesparende und schonende Reinigung von Hartböden und Teppichen mit umschaltbarer Bodendüse, hocheffizienter Motor, Saugkraftregulierung durch 6-stufigen Drehregler, Staubsaugerbeutel «HyClean 3D GN», «AirClean Plus»-Filter, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-teiliges Zubehör integriert, 10m Aktionsradius.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/2590		weiss	7 kg	4,5 l	79 dB	550 W	327.80

Staubsauger mit Beutel**Compact C2 Parquet PowerLine**

Mit schonender Parkettbürste Twister XL zur erstklassigen Pflege empfindlicher Hartböden, Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad, mit Saugzubehör, platzsparendes Verstauen durch Compact-System.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/2440		blau	6,5 kg	3,5 l	76 dB	890 W	417.50

**Compact C2 Allergy PowerLine**

HEPA-Filter, Power Efficiency Motor, maximale Lufthygiene durch HEPA Airclean Filter, mit Saugzubehör, platzsparendes Verstauen durch Compact-System, Park-System für Saugpausen. Vielseitig einsetzbar dank Universal-Bodendüse, 11m Aktionsradius.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/2520		weiss	6,5 kg	3,5 l	76 dB	890 W	417.50

**Complete C3 Parquet Plus**

Effiziente und schonende Reinigung empfindlicher Hartböden mit extrabreiter Parkettbürste Twister XL, Hochleistungs-Motor, «DynamicDrive» Lenkrollen, «AirClean Plus» Filter, Comfort-Handgriff, Plus/Minus-Fusssteuerung, Staubsaugerbeutel «HyClean 3D GN», 12 m Aktionsradius, 3-teiliges Zubehör integriert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/2730		rot	7,4 kg	4,5 l	78 dB	890 W	517.80

Staubsauger mit Beutel**Performer Silent FC8781/19**

Kompakt und gleichzeitig leistungsstark dank AirflowMax-Technologie, TriActive Pro Düse, Hartbodendüse, Energiebewertung A+AA, Aktionsradius: 12 m, Allergie Abluftfilter (99,9 %), ECARF Zertifikat.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M P8781/19		rot	5,4 kg	4 l	66 dB	650 W	399.90

**Staubsauger mit Beutel****Comfort Clean T9142**

Kabellänge 7 Meter mit einem Aktionsradius von 11 Meter für einfaches Reinigen der ganzen Wohnung, ergonomisches Teleskoprohr mit professionellem Click System für Griff und Düse, Universal Bodendüse mit Nebenluftschiebern, um die Saugkraft individuell anzupassen, Hepa Filter für hygienische und staubfreie Luft, optimal für Allergiker, mit Softstart, stufenloser Saugkraftregulierung und Staubbeutelwechselanzeige, 4-lagiger Vlies Staubbeutel S-class-bag und inklusive Motor Filter

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/9491		schwarz	5,8 kg	2 l	75 dB	700 W	155.00

**Staubsauger ohne Beutel****ELX600 EL61C2GRN und EL61H4SW**

Maximale Leistung. Entwickelt für ihren Komfort. Mit Zyklontechnologie und ergonomischem Design kombiniert der beutellose Staubsauger Clean ELX600 hohe Reinigungsleistung mit einfacher und schneller Entleerung. Inklusiv waschbarem Hygiene- oder Allergy Plus-Filter, der sogar feinste Partikel auffängt - für ein gesünderes Zuhause. Für alle Bodenarten geeignet. 12 m Aktionsradius, 6-stufige Luftfiltration, inkl. Hartbodendüse, ParkettoPro Düse und 3in1-Kombidüse, Mini-Turbodüse, XL-Fugendüse & Polsterdüse (je nach Modell).

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/58560		schwarz	5,4 kg	1,6 l	74 dB	230 V	700 W	229.00
M 4040/58561		weiss	7,75 kg	1,6 l	74 dB	230 V	700 W	274.60

Staubsauger ohne Beutel**PURE C9 PC91-GREEN**

Pure Silence – Besonders geringe Geräuscentwicklung: leiser dank des PureFlow-Silent-Systems, für ein angenehmes Saugen. Langanhaltende Leistung: Der revolutionäre 3D-Filter, der eine wichtige Rolle im 7-stufigen Filtrierungssystem spielt, ermöglicht eine exzellente Leistung, bei der nur sehr wenig an Saugkraft verloren geht. Mühelose Wartung: Das intuitive Staubbehälter-Entleerungssystem und der einfache Zugang zu den Filtern ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung. Intuitive Behälterentnahme, Linear einstellbare Saugkraftstärke mit 13 Stufen, ein 360°-Frontrad sowie extragrossen Hinterräder mit geringer Reibung sorgen für eine reibungslose Wendigkeit, 3-in-1-AeroPro mit Schlauchverbindungsstück, 2 Parkpositionen, 12m Aktionsradius

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4040/58446		schwarz	5,56 kg	1,6 l	72 dB	230 V	650 W	369.00


Staubsauger ohne Beutel**Blizzard CX1 Parquet PowerLine**

Beutellos, ein Luftstrom von über 100 km/h sorgt für perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub, zertifizierte hygienische Entleerung, schnellste und schonendste Hartbodenreinigung mit extrabreiter Parkettbürste Twister XL, 890 W Hochleistungs-Motor, maximale Lufthygiene durch HEPA AirClean Lifetime Filter, 4 DynamicDrive Lenkrollen, 3-teiliges Zubehör integriert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/3310		weiss	8,7 kg	2 l	73 dB	230 V	890 W	557.90

**Boost CX1 Parquet Powerline**

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie, HEPA AirClean Lifetime Filter, elektr. Saugkraftregelung durch Drehregler, Navigation TrackDrive, 10m Aktionsradius, Parkettbürste SBB 300-3, 3-teiliges Zubehör am VarioClip.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4170/6760		weiss	9,4 kg	1 l	78 dB	230 V	890 W	481.60

Staubsauger ohne Beutel

Multi Function Washer

Der Multi Function Washer ist ein kabelloses, vielseitiges Reinigungssystem, das Böden gleichzeitig saugt und reinigt. Der leistungsstarke 18.5-Volt-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Laufzeit von 28 Minuten auf allen Bodentypen. Ob Fliesen, Laminat oder Holzböden, dank dem regulierbaren Wassersprühsystem gibt es keine Rückstände. Sie regulieren einfach per Knopfdruck am Handstück wieviel Wasser auf die Multiflächen-Bürstenrolle übertragen wird und saugen die feuchte Oberfläche mit nur einer Wischbewegung wieder ab. Der vielseitige Hartbodenreiniger verfügt über innovative Zwei-Tank-Technologie, das saubere Wasser wird so vom Schmutzwasser getrennt. Der Multi Function Washer verfügt über einen schnellen und einfachen Reinigungsmodus, er reinigt mit einem Knopfdruck automatisch die Bürste, um sie für den nächsten Einsatz bereit zu machen. Mit der 3 in 1 Dockingstation können Sie den Multi Function Washer sicher verstauen, reinigen und in 4 h wieder aufladen.

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	Vol.	U	P-Aufnahme	UVP in CHF
M R60.90		4,5 kg	0,63 l	18 V	180 W	449.00

Staubsauger ohne Beutel

Comfort Clean T8673

Kein Saugkraftverlust, saugen ohne Staubbeutel, Aktionsradius 9 m/True-Cyclone-Technologie, einfachste Entleerung des Staubbehälters durch Knopfdruck, Teleskoprohr mit professionellem Click System für Griff und Düse, Hepafilter für hygienische und staubfreie Luft, optimal für Allergiker, Filtration 99,9 %, Weichlaufräder zur Schonung der Bodenbeläge.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	Vol.	Schallpegel	U	P Anschl.	UVP in CHF
M 4876/9486 TR		türkis	4,4 kg	1,5 l	76 dB	240 V	700 W	177.30

**Staubsauger-Roboter****Pi92-6DGM**

Pure i9.2 mit 3D-Vision wurde entwickelt, um eine umfassende, selbstständige und präzise Reinigung in jedem Bereich Ihrer Wohnung zu erreichen. Dank der dreieckigen Form erreicht Pure i9.2 auch schwer erreichbare Stellen wie spitze Winkel, Ecken und entlang von Kanten. 3 Leistungsstufen mit bis zu 120 Min. Laufzeit. Das Laser- und kamerabasierte Visio-System kartographiert den Raum, scannt die Position von Möbeln und Objekten und sorgt für eine massgeschneiderte Reinigung. Superschnelles Aufladen (70 Min.). Durch die grossen Räder kann der Roboter bis zu 2,2 cm hohe Hindernisse überwinden. Grosser Staubbehälter (0,7 l). Mit der App können individuelle Reinigungspläne erstellt, Zimmer bestimmt und zu ignorierende Bereiche festgelegt werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Gew.	B x H x T	UVP in CHF
M 4040/77470		Gold	2,5 kg	315 x 85 x 315 mm	899.00

**Industriestaubsauger****ATTIX-33-01 IC**

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Massstäbe im Nilfisk Nass-/Trocken-sauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung – nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

E-No EM No	Barcode	Vol.	P-Aufnahme	UVP in CHF
M 4030/2140		30 l	2400 W	803.23

**GD10**

Rückenstaubsauger, dessen Zubehör bequem vorne am Gürtel angebracht werden kann, wo sich auch der Ein-/Ausschalter befindet. Die Gewerbesauger sind sowohl für Rechts- und Linkshänder geeignet.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4030/927		grau	10 l	780 W	889.06

Industriestaubsauger**ATTIX 761-21XC**

Industriestaubsauger mit Einschaltautomatik für E-Werkzeuge und automatischer Filterabreinigung, der Schmutzbehälter aus Edelstahl kann zur Entleerung gekippt oder herausgenommen werden.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol.	P Anschl.	UVP in CHF
M A761		blau	70 l	1500 W	2'220.77

**GM 80C**

Robuster Industriestaubsauger in Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit grosser Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Vol.	P Anschl.	UVP in CHF
M 4030/80 C		Silber	12,25 l	780 W	965.42

**AERO 21-21 PC INOX**

Industriestaubsauger mit Inox Gehäuse, kompakte Dimensionen, Fahrwerk mit 2 Lenkrollen und 2 Rädern, Saugschlauch 2,5 m, Ø 32 mm, 2-teiliges Aluminium-Verlängerungsrohr, Kombi-Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Push&Clean-Filterreinigung, waschbares PET Filterelement, Steckdose und Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Zubehöralter, Luftmenge 3600 l/Min., Unterdruck 210 mbar, Gewicht: 8,5 kg

E-No EM No	Barcode	Vol.	P-Aufnahme	UVP in CHF
M A2121		20 l	1250 W	359.39

Mobile Stromversorgung

Akkus & Ladegeräte

Energizer



Nickel-Metall-Hydrid-Akkus in Blisterverpackung

Leistungsstarke wiederaufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, ohne Schwermetalle in allen Standardgrössen, Kapazitätsangabe in mAh, alle Typen für Schnell-Ladegeräte und traditionelle NiMH-Ladegeräte geeignet.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
V 2948/2 SB		HR03, Micro 800mAh, Blister à 2Stk.	15.95
953161022 V 2948/4 SB		HR03, Micro 800mAh, Blister à 4Stk.	32.95
953162022 V 29580/10 BOX		HR03, Micro 700mAh, Box à 10 Stück	66.95
953161512 V 2957/2 SB		HR6, Mignon 2300 mAh, Blister à 2 Stk.	17.95
953061622 V 2957/4 SB		HR6, Mignon 2300 mAh, Blister à 4 Stk.	32.95
953162032 V 29581/10 BOX		HR6, Mignon 2000mAh, Box à 10 Stück	66.95



Maxi Charger

Maxi Charger ist ein zuverlässiges Ladegerät für alle Akkuarten, ideal um Ihre Alltagsgeräte mit Energie zu versorgen, anhand der LED-Ladestatusanzeige des verbesserten Maxi Charger ist der Ladestatus der Akkus leicht und verständlich ablesbar, über Nacht lädt es bis zu vier AA- oder AAA-Akkus, die LED-Ladestatusanzeige informiert sie, ob ihre Akkus gerade geladen werden, durch die automatische Abschaltfunktion nach max. 11 Std. Ladevorgang kann kein Überladen stattfinden, zum Betrieb wird das Gerät am Netz angeschlossen, inkl. 4x AA 2000 mAh.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953000000 V 3122/1 SB		4AA	39.95



Universal-Charger

Ein Ladegerät für alle Standardtypen NiMH-/NiCd-AA, AAA, C, D, 9 V Akkus, Netzadapter, automatisches Umschalten in Erhaltungsmodus am Ende des Ladeprozesses für AA, AAA, C und D, Schutz gegen umgekehrte Polarität, LED-Anzeige für den Ladezustand, erkennt automatisch verkehrte Batteriesysteme oder defekte Akkus.

E-No EM No	Barcode	UVP in CHF
953910150 V 3116		54.95

Akkus & Ladegeräte**Rechargeable Accus**

Geeignet für jeden Anwendungsbedarf, komplettes Ni-MH Produktsortiment mit langanhaltender Energie für alle Standard-Geräte, bereits vorgeladen mit «Ready To Use» Technologie für einen sofortigen Einsatz, wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen, sehr geringe Selbstentladung.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Kap.	UVP in CHF
954160305 V 2996/2 SB		Solar AA, 2er Blister	800 mAh	10.90
954161103 V 3021/4 SB		AA Power, 4er Blister	2100 mAh	26.90
954161403 V 3028/4 SB		AA Power, 4er Blister	2600 mAh	44.90
954160202 V 3011/2 SB		Solar AAA, 2er Blister	550 mAh	10.90
954160303 V 3029/4 SB		AAA Power, 4er Blister	800 mAh	26.90
954160503 V 3010/4 SB		AAA Power, 4er Blister	1000 mAh	44.90

**ACCU Phone, 2er Blister**

Premium-Qualität für Schnurlostelefone. Optimierte Kapazität für den täglichen Gebrauch ohne jeglichen Memory-Effekt.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Kap.	UVP in CHF
954160304 V 3002/2 SB		Power AAA	800 mAh	17.90
954160902 V 2995/2 SB		Power AA	1600 mAh	16.90

**Power Bank Energy + Ladekabel**

Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf.

E-No EM No	Barcode	L x B x H	UVP in CHF
954161202 V 3064		138 x 73 x 15 mm	35.00
954161503 V 3065		157 x 78 x 22 mm	59.00

Akkus & Ladegeräte**Plug Charger**

Hochentwickeltes Design. Gut sichtbare LED-Ladeanzeige. LEDs in einem angenehmen Blauton. Sicherheitsabschaltung – um Überladen zu verhindern. Elegante und kompakte Form. Lädt 2 oder 4 AA/AAA gleichzeitig, Spannung 100 – 240 V, Ladezeit 5 Std., 3 Jahre Garantie.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953930351 V 3050 SB		4x AA R2U, 2100 mAh	42.90

**LCD Charger+**

Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Grosse LCD-Anzeige für intuitive Handhabung und weltweit einsetzbar (100 - 240 V).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953940381 V 220904		Universal, für AA, AAA, C, D und 9 V.	62.95
953930362 V 220903		Plug, 4x AA 56706, 2100 mAh.	72.95
953940360 V 220901		Smart, 4x AA 2100 mAh R2U.	82.95

Batterien

Energizer

**Industrial**

Die zuverlässige Batterie für den Industriebereich, nicht für den Wiederverkauf im Retailhandel.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953001540 V 2930/1		AA LR6 1,5V 10 Stück	14.90
953001040 V 2921/1		LR03 1,5V 10 Stück	14.90
953002050 V 2922/1		LR14 1,5V 12 Stück	39.90
953002550 V 2923/1		LR20 1,5V 12 Stück	39.90
953003050 V 2920/1		6LR61 9V 12 Stück	49.90

Batterien**Max Alkali**

Die meistverkaufte Batterie der Schweiz. Grosspackung in rezyklierbarer Kartontage.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953002912 V 29192 LR20		D LR20 1,5V 2 Stück	9.95
953002412 V 29192 LR14		C LR14 1,5V 2 Stück	8.95
953001442 V 29191/8 SB		AAA LR03 1,5V 8er Blister	15.95
953001422 V 29191/4 SB		AAA LR03 1,5V 4er Blister	8.95
953001942 V 29190/8 SB		AA LR6 1,5V 8er Blister	15.95
953001922 V 29190/4 SB		AA LR6 1,5V 4er Blister	8.95
953003102 V 29193		6LR61 9,0V	8.95
953003602 V 29194		3LR12 4,5V	9.95
953001502 V 29196		AA LR6 Mignon 1.5V Box à 32 Stück	38.30
953001512 V 29195		AAA LR03 Micro 1,5V Box à 32 Stück	36.50

**Max Plus**

Die Leistungsstärkste - auch als attraktive Grosspackungen erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953001872 V 29030		MIGNON AA LR6, 20 Stück	54.75
953001822 V 29030/4 SB		MIGNON AA LR6, 4er Blister	10.95
953001842 V 29030/8 SB		MIGNON AA LR6, 8er Blister	18.95
953001370 V 29040		MICRO AAA LR03, 20 Stück	54.75
953001322 V 29040/4 SB		MICRO AAA LR03, 4er Blister	10.95
953001342 V 29040/8 SB		MICRO AAA LR03, 8er Blister	18.95

Energizer**Batterien****Ultimate-Lithiumbatterien**

Halten bis zu 11x länger als normale Alkali-Batterien in Digitalkameras, hervorragende Leistung auch bei -40 °C und +60 °C, Lagerfähigkeit: 15 Jahre, 33 % leichter als Alkali-Batterien derselben Grösse.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953324000 V 2962/10		Mignon FR6 1.5V, Box à 10 Stk.	39.90
953323900 V 2963/10		Micro LR03 1.5V, Box à 10 Stück	39.90
953323922 V 2963/4 SB		Micro FR03 1.5V, 4 Stück	17.95
953324022 V 2962/4 SB		Mignon LR6 1.5V, 4 Stück	17.95

**Foto-Lithium-Batterien in Blisterverpackung**

Foto-Lithium-Batterien für traditionelle Fotoapparate und Digitalkameras.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953323002 V 29601/1 SB		2CR5 6 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk.	19.95
953322002 V 29602/1 SB		CR2 3 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk.	11.95
953322012 V 29602/2 SB		CR2 3 V Photo Lithium, Blister à 2 Stk.	19.95
953324502 V 2960/1 SB		EL123AP,3 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk.	11.95
953324512 V 2960/2 SB		EL123AP,3 V Photo Lithium, Blister à 2 Stk.	19.95

Batterien



Lithium-Knopfzellen in Blisterverpackung

Energizer-Knopfzellen-Sortiment für elektronische Geräte.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953726212 V 32514/2 SB		CR2450, 2 Stück	8.95
953726512 V 32513/2 SB		CR2430, 2 Stück	8.95
953727102 V 32510/1 SB		CR2032, 1er Blister	5.95
953727402 V 32509/1 SB		CR2025, 1er Blister	5.95
953727702 V 32507/1 SB		CR2016, 1er Blister	5.95
953728202 V 32505/1 SB		CR1632, 1er Blister	5.95
953728002 V 32504/1 SB		CR1620, 1er Blister	5.95
953728302 V 32503/1 SB		CR1616, 1er Blister	5.95
953728602 V 32501/1 SB		CR1220, 1er Blister	5.95
953729802 V 32502/1 SB		BR1225, 1er Blister	5.95
953001452 V 29341/12 BOX		CR2016, Box à 12 Stück	24.50
953001462 V 29342/12 BOX		CR2025, Box à 12 Stück	24.50
953001472 V 29343/12 BOX		CR2032, Box à 12 Stück	39.95



Knopfzelle Silber im 10er Pack

Silberoxyd-Uhren-Batterien.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953732802 V 32531/1 SB		E357/303 1,55 V, ungeblister	4.95
953000042 V 32543/1 SB		E371/370 1,55 V, ungeblister	4.95
953730802 V 32532/1 SB		E377/376 1,55 V, ungeblister	4.95
953733802 V 32533/1 SB		E390/389 1,55 V, ungeblister	4.95
953733602 V 32534/1 SB		E394/380 1,55 V, ungeblister	4.95

Batterien**Knopfzelle Silberoxyd in Blisterverpackung**

Silberoxyd-Uhren-Batterie Grossblister Verpackung.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953731102 V 32536/1 SB		E392/384 1,55 V, Blister à 1 Stk.	5.95

**Knopfzelle Alkali in Blisterverpackung**

Spezialbatterien (Knopfzellen).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953703202 V 32528/1 SB		PX625, 1er Blister	4.95
953703012 V 32520/2 SB		LR44, 2 Stück	5.95
953703812 V 32526/2 SB		LR54, 2 Stück	5.95
953001482 V 32529/12 BOX		LR44/A76, Box à 12 Stück	25.00

**Ultimate Lithium Knopfzelle in Blisterverpackung**

Die neuesten und leistungsstärksten Knopfzellen. Dank innovativer Thin-Foil Technologie bis zu +18% Mehrleistung ggü. den herkömmlichen Energizer Knopfzellen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953727412 V 29342/2 SB		CR2025, 2er Blister	10.95
953727112 V 29343/2 SB		CR2032, 2er Blister	10.95
953727132 V 29343/4 SB		CR2032, 4er Blister	17.95

Batterien**Hörgeräte-Batterien, Zinc-Air in Blisterverpackung**

Knopfbatterie, für Hörgerät.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953754744 V 2966/8		Typ 312 für Hörgeräte, 1 VE = 8 Stück	15.95
953755044 V 2967/8 SB		PR48 AC13, 8er Blister	15.95
953755324 V 2965/4 SB		AC675E, 600 mAh, 4er Blister	9.95

**Spezialbatterien ungeblister**

Kohle-Zink-Batterie.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
953847832 V 2929		6 V BLOCK (L470, V431, 1209)	14.90

Batterien**Industrial**

Die Batterie für den Industriebereich, nicht für Wiederverkauf im Retailhandel.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954101536 V 160609/1		AA, 1er Stk	2.25
954101080 V 160603/1		AAA, 1er Stk	2.25
954102001 V 160607/1		C, 1er Stk	3.95
954102501 V 160608/1		D, 1er Stk	4.40
954003005 V 160610/1		9V, 1er Stk	8.90

**Longlife**

Zuverlässige Leistung für Anwendungen des täglichen Gebrauchs, langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Wecker, Wanduhren, Taschenlampen, Fernbedienungen, etc.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954001524 V 32807/4 SB		AA, 4er Blister	7.90
954001591 V 3165/24 SB		AA, 24er Big Box	44.90
954001024 V 32806/4 SB		AAA, 4er Blister	7.90
954001091 V 3164/24 SB		AAA, 24er Big Box	44.90
954002014 V 32808/2 SB		C, 2er Blister	6.90
954002514 V 32809/2 SB		D, 2er Blister	7.90
954003004 V 32900/1 SB		9V, 1er Blister	7.90

Batterien**Longlife Power**

Unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen mit hohem Energieverbrauch, z. B. tragbare Radios, Tonbandgeräte, Spielzeug, etc., made in Germany.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954101522 V 3287/4 SB		AA, 4er Blister	8.90
954101562 V 3287/20 SB		AA, 20er Blister	44.50
954101590 V 3287/24		AA, 24er Big Box	52.90
954101546 V 32801		AA, 40 Stück	89.00
954101000 V 3150/1 SB		AAA, 10er Box	22.50
954101022 V 3286/4 SB		AAA, 4er Blister	8.90
954101062 V 3286/20 SB		AAA, 20er Blister	44.50
954101090 V 3286/24		AAA, 24er Big Box	52.90
954101180 V 32800		AAA, 40 Stück	89.00
954102012 V 3288/2 SB		C, 2er Blister	7.90
954102512 V 3289/2 SB		D, 2er Blister	8.90
954103002 V 3290/1 SB		9V, 1er Blister	8.90
954103502 V 3291/1 SB		4,5 V, 1er Blister	8.90

**Longlife Max Power**

Flexible Energie für High-Tech-Geräte, wie z. B. MP3-Spieler, Organizer, Flash-Laufwerke, etc., made in Germany.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954001523 V 2983/4 SB		AA, 4er Blister	9.90
954001023 V 2982/4 SB		AAA, 4er Blister	9.90
954003003 V 3151/1 SB		9V, 1er Blister	9.90

Batterien



Ultra Lithium

Das Varta Ultra Lithium-Sortiment erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche in allen Bereichen des modernen Lebens. Die perfekte Lösung für energieintensive Geräte wie Digitalkameras, Walki-Talkis, Rauchmelder etc., leistungskonstant auch bei extremen Temperaturen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954021522 V 3296/4 SB		AA, 4er Blister	16.95
954021022 V 3295/4 SB		AAA, 4er Blister	16.95
954023002 V 3295/1 SB		9V, 1er Blister	21.90



Watch

Premium-Produkt mit der besten Energieversorgung für ein breites Spektrum an Uhren- und Kleinstgerätee Anwendungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954732303 V 3062/1 SB		V362, 1er Blister	6.00
954732002 V 32364/1 SB		V364, 1er Blister	6.00
954731702 V 32371/1 SB		V371, 1er Blister	6.00
954730802 V 32377/1 SB		V377, 1er Blister	6.00
954733804 V 32390/1 SB		V390, 1er Blister	6.00
954731103 V 3266/1 SB		V392, 1er Blister	6.00
954732702 V 3294/1 SB		V394, 1er Blister	5.40
954731402 V 32395/1 SB		V395, 1er Blister	6.00

Batterien**Knopf Electronics**

Ein komplettes Programm bestehend aus Lithium-, Silber- und Alkalimangan-Zellen, für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954101646 V 32429/1 SB		CR1/2 AA, 1er Blister	8.95
954729203 V 3278/1 SB		CR1/3N, 1er Blister	8.95
954728603 V 3267/1 SB		CR1220, 1er Blister	4.50
954728303 V 3261/1 SB		CR1616, 1er Blister	6.00
954728003 V 3268/1 SB		CR1620, 1er Blister	4.50
954727902 V 1632		CR1632, 1er Blister	10.90
954727703 V 3262/1 SB		CR2016, 1er Blister	4.50
954727712 V 3262/2 SB		CR2016, 2er Blister	7.90
954727762 V 3262/5 SB		CR2016, 5er Blister	16.95
954727403 V 3263/1 SB		CR2025, 1er Blister	4.50
954727412 V 3263/2 SB		CR2025, 2er Blister	7.90
954727462 V 3263/5 SB		CR2025, 5er Blister	16.95
954727103 V 3264/1 SB		CR2032, 1er Blister	4.50
954727112 V 3264/2 SB		CR2032, 2er Blister	7.90
954727162 V 3264/5 SB		CR2032, 5er Blister	16.95
954726503 V 3269/1 SB		CR2430, 1er Blister	4.50
954726512 V 3269/2 SB		CR2430, 2er Blister	7.90
954726202 V 3277/1 SB		CR2450, 1er Blister	4.50
954726102 V 3146/2744-1 SB		CR2477, 1er Blister	16.95
954704802 V 3265/1 SB		V13GA, 1er Blister	3.50
954704812 V 3265/2 SB		V13GA, 2er Blister	7.90
954732902 V 3256/1 SB		V13GS/V357, 1er Blister	6.00

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Batterien

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954005902 V 3258/1 SB		V23GA, 1er Blister	3.50
954005912 V 3258/2 SB		V23GA, 2er Blister	7.90
954006202 V 3227/1 SB		V27A, 1er Blister	6.00
954300503 V 3293/1 SB		Lady/LR1, 1er Blister	4.30
954103060 V 3245/2 SB		AAAA, 2er Blister	6.95



Photo Lithium

VARTA Lithium Batterien liefern eine hohe Leistung für höchsten Energiebedarf in Kameras, Fotoblitz und vielen weiteren Anwendungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954324503 V 3296/1 SB		CR123A, 1er Blister	12.90
954324513 V 3152/2 SB		CR123A, 2er Blister	21.90
954322002 V 3152/1 SB		CR2, 1er Blister	13.90
954323502 V 3153/1 SB		CRP2, 1er Blister	21.90



Spezial Longlife

Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Arbeitsleuchten.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	UVP in CHF
954005300 V 3284		4R25X Licht, 1er Stk	11.90
954005301 V 32425/1		4R25X Motor, 1er Stk	14.90

Reisestecker



Reisestecker 3-polig

Übergangsstecker 3-polig mit Doppelerdsystem, Stecker/Kupplung: T13/Schuko

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672049049 K 1772		weiss	9.85



Reisestecker T12

Übergangsstecker für alle europäischen Länder sowie für Übersee, mit auswechselbarer
Sicherung 10 A, Schuko / T12

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672047049 K 5789/2		weiss	7.55



Reisestecker



Italien/Typ 13

Übergangsstecker 3-polig, Stecker: IT/Kupplung: CH.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672047259 K 106383		weiss	6.05

Reisestecker



Typ 12/Italien

Übergangsstecker 3-polig, Stecker: CH/Kupplung: IT.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672047239 K 106384		weiss	6.05



q2power WORLD to SWITZERLAND + ITALY + BRAZIL 2xUSB

3L, Stecker: CH/IT/BR, Kupplung: AUS/CN/USA/JP/UK/CH/IT/BR/EU, anthrazit, 85x63x70 mm

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672046909 K 165442		grau	27.60



World to World

Mit USB Port 2,1 A, 10 A 3L, Stecker: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, Kupplung: CH/UK/USA/IT/CN/AUS.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672045959 K 129769		weiss/schwarz/grün	52.40

Abzweigstecker



3-fach-Abzweigstecker L + N + PE
mit Kinderschutz Abzweigstecker 3x T13.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	UVP in CHF
M 9506/1 SB		schwarz	3	8.24
M 9506/2 SB		weiss	3	8.24



3-fach-Abzweigstecker L + N + PE
mit Kinderschutz Abzweigstecker 3x T13.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	UVP in CHF
M 9426/1		schwarz	3	8.24
672038059 M 9426/2		weiss	3	8.24



Abzweigstecker



Drehbarer Abzweigstecker
Abzweigstecker bis zu 350° drehbar, Steckdosen T13 mit beleuchtetem Wippschalter, jeweils eine Steckdose ist vertikal, Farbe weiss.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	UVP in CHF
672138014 M 50772		weiss	3	5.30
672148014 M 50782		weiss	4	5.80

Abzweigstecker



Abzweigstecker 3xT13 sternförmig

Dreifachstecker Typ 13 Max Hauri, L+N+PE 250 V, Polyamid, schlagfest, für Steckdosen Typ 12/13, 1 Anschluss für Stecker Typ 11/12/26, für Stecker horizontal, 2 Anschlüsse vertikal

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	UVP in CHF
672038059 K 5511/2		weiss	3	8.80
672038159 K 5511/1		schwarz	3	6.55



Zwischenstecker Max Hauri Clip-Clap

Zwischenstecker Clip-Clap, Stecker Typ 12, 1xKupplung Typ 13, L+N+PE 10 A 250 V AC 50 Hz, USB-Charger A+C 18 W, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°, aus Polycarbonat



E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	UVP in CHF
672024079 K 164835		weiss	1	48.00

Steckdosenleisten



Mehrfachstecker ELBRO 2xT13, 1xUSB-C, 1xUSB-A

Mehrfachstecker ELBRO, 1xUSB-C 18 W mit Schnellladefunktion, 1xUSB-A, 2 Anschlüsse für Stecker horizontal, für Steckdosen Typ 12/13, für Stecker Typ 11/12/26, mit Kinderschutz, 5 V 3 A, 15 W, 9 V 2 A, 18 W, 12 V 1,5 A, 18 W, Total: 5 V 3,4 A, 17 W

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
672030219 K E1213-02		weiss	2	2	Nein	0 m	30.10



Steckdosenleiste «ELBROLINE» 3x T13 10 A

Überstromschutzschalter 10 A.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 5328/1 N SB		schwarz	3	0	Nein	1,5 m	16.05



Steckdosenleiste «ELBROLINE» 5x T13 10 A/Ü-Schutz

Überstromschutzschalter 10 A, Überspannungsschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 5528/5 OR SB		orange	5	0	Nein	5 m	45.77



Steckdosenleiste «ELBROLINE» 6x T13 10 A/horizontal

Überstromschutzschalter 10 A.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 5608/2 I SB		weiss	6	0	Nein	3 m	26.82

Steckdosenleisten



Steckdosenleiste «ELBROLINE» 7x T13 10 A

Überstromschutzschalter 10 A.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 5728/1 N SB		schwarz	7	0	Nein	2 m	21.43
K 5728/2 I SB		weiss	7	0	Nein	2 m	21.43



Steckdosenleiste 4x T13

Steckdosenleiste 4x T13 mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, Schalter, nach SEV Norm 1011:2009/A1:2011, Kindersicherung, Zuleitung 3 oder 5 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 522240/3 I		weiss	4	Nein	3 m	17.34
K 522240/5 I		weiss	4	Nein	5 m	18.78
K 522240/3 N		schwarz	4	Nein	3 m	17.34
K 522240/5 N		schwarz	4	Nein	5 m	18.78



Steckdosenleiste 5x T13

Steckdosenleiste mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, mit Schalter und Überlastschutz (10 A), Zuleitung 3,0 m Td 3x 1,0 mm², Kindersicherung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 226569 I		weiss	5	Ja	3 m	20.15

Steckdosenleisten



Steckdosenleiste 6x T13

Steckdosenleiste 6x T13 mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, Schalter, nach SEV Norm 1011:2009/A1:2011, Kindersicherung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 522260/3 I		weiss	6	Nein	3 m	21.15
K 522260/5 I		weiss	6	Nein	5 m	22.98
K 522260/3 N		schwarz	6	Nein	3 m	21.15
K 522260/5 N		schwarz	6	Nein	5 m	22.98



Steckdosenleiste 6x T13 horizontal

Steckdosenleiste mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, mit Schalter und Überlastschutz (10 A), Zuleitung 3,0 m Td 3x 1,0 mm², Kindersicherung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
K 226573 N		schwarz	6	Ja	3 m	31.75



Steckdosenleiste mit 2 USB-Ports

Steckdosenleiste Alu, 2x USB (max. 1 A), mit Schalter, 1,5 m, 3x 1 mm².

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986142799 K 55220/03		schwarz	5	2	Ja	1,5 m	38.40

Steckdosenleisten

**PrimeLine T13, Kunststoff, magnetisch**

Mehrfachsteckdose Prime-Line Kabel mit Winkelstecker Typ 12, Clip-Clap 180° klappbar, 130° drehbar, 3x 1.0 mm², mit 2 Magneten, mit Befestigungslaschen, 230 x 60 x 46 mm



E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986254219 K 57476/6-3 N MC		schwarz	6	0	Nein	3 m	36.05
986254209 K 57476/6-3 I MC		weiss	6	0	Nein	3 m	36.05

**PrimeLine 4x T13**

2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm² mit Stecker Typ 12 angespritzt, mit Befestigungslaschen, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986242219 K 57476/4-3 N		schwarz	4	0	Nein	3 m	23.80
986242209 K 57476/4-3 I		weiss	4	0	Nein	3 m	23.80
986232219 K 57476/4-3 N S		schwarz	4	0	Ja	3 m	29.60
986232209 K 57476/4-3 I S		weiss	4	0	Ja	3 m	29.60

**PrimeLine ext. Schalter, magnetisch**

Mehrfachsteckdose Prime-Line, 2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm² mit Stecker Typ 12 angespritzt, Schalter und Steckdosenleiste magnetisch, mit Befestigungslaschen, 300 x 60 x 46 mm, mit externem beleuchteten Netzschalter (Kabel 1,5 m),



E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986264419 K 57476/6-5 N SM		schwarz	6	0	Ja	5 m	61.10

Steckdosenleisten

**PrimeLine 6x T13**

2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Kabel 3 m, Td 3x 1 mm² mit Stecker Typ 12 angespritzt, mit Befestigungslaschen, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986252219 K 57476/6-3 N		schwarz	6	0	Nein	3 m	29.00
986252209 K 57476/6-3 I		weiss	6	0	Nein	3 m	29.00
986252419 K 57476/6-5 N		schwarz	6	0	Nein	5 m	31.55
986252409 K 57476/6-5 I		weiss	6	0	Nein	5 m	31.55

**PrimeLine 6x T13, 5,0 m**

2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm² mit Stecker Typ 12 angespritzt, mit Befestigungslaschen, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986262219 K 57476/6-3 N S		schwarz	6	0	Ja	3 m	34.10
986262209 K 57476/6-3 I S		weiss	6	0	Ja	3 m	34.10
986262419 K 57476/6-5 N S		schwarz	6	0	Ja	5 m	37.30
986262409 K 57476/6-5 I S		weiss	6	0	Ja	5 m	37.30

**PrimeLine 6x T23**

2L+PE, 16 A, 250 V, schlagfest, Kabel 5 m, Td 3x 1,5 mm² mit Stecker Typ 23 angespritzt, mit Befestigungslaschen, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986313409 K 57460/5 N		schwarz	6	0	Nein	5 m	35.80

Steckdosenleisten

**Powerline quer**

Kunststoffgehäuse silberfarbig/schwarz, 10 A, 250 V, Td 3x 1 mm² und Stecker T12, schlagfest, mit Überstromschutz, Masse (B x H): 72 x 44 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986132809 K 5738/1		schwarz	5	0	Ja	1,5 m	63.05
986142809 K 5738/2		silber-schwarz	5	0	Ja	1,5 m	63.05
986152809 K 5736/2		silber-schwarz	6	0	Nein	1,5 m	72.10
986162809 K 5737/1		silber-schwarz	7	0	Ja	1,5 m	83.70
986172809 K 5736/1		silber-schwarz	8	0	Nein	1,5 m	88.80


**Powerline mit FI/LS**

Kunststoffgehäuse schwarz, 10 A, 250 V, mit Stecker T12, eingebauter FI-Schalter 30 mA, schlagfest, mit Überstromschutz, Masse (L x B x H): 530 x 72 x 73 mm, mit Überstromschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986122809 K 5734/2		schwarz	5	0	Nein	1,5 m	191.80

DesignLine

2L+PE 10 A 250 V, Steckdosen Typ 13, schlagfest, mit Überstromschutz, Kabel Td 3x1 mm² mit Flachstecker 90° Typ 12 angespritzt, mit Befestigungsglaschen



E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
986150009 K 160033/6-3 I		weiss-schwarz	6	0	Ja	2,2 m	20.40
986150059 K 160032/6-3 R		rot-schwarz	6	0	Ja	2,2 m	20.40

Steckdosenleisten



Energy Pyramide

Mit Stecker Clip-Clap, 2x Steckdose Typ T13, L+N+PE 10 A 250 V AC 50 Hz, USB-Charger A+C 18 W, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°, Magnet, schraubbare Halterung



E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	USB	Ein-/Aus- schalter	L Zuleitung	UVP in CHF
672028019 K 163737/2 I		weiss	2	2	Nein	2,5 m	81.90
672028119 K 163736/2 N		schwarz	2	2	Nein	2,5 m	81.90

ELBRO
AG
Swiss Technology Company

Schaltgeräte



Elbromatic 2005-2 Tagesschaltuhr

Mechanische Tagesschaltuhr, platzsparende Würfelform, kurzer Schaltabstand 15 Min., Handschalter, unverlierbare Schaltsegmente, Masse (B x H x T): 8 x 8 x 4 cm.

E-No EM No	Barcode	Uhrentyp	Kürzeste Schaltzeit	IP	UVP in CHF
533970000 J 9315		Tagesuhr	15 min	IP20	26.90



Elbromatic 3005 Wochenschaltuhr

Steckdosen-Schaltuhr Elbromatic 3005, Gehäuse Isolierstoff weiss, 72x72x40 mm, LCD-Anzeige, 6 Speicherplätze, Blockbildung Wochentage, Tages- oder Wochenprogramme, Handschalter, programmierbar/Min., Ausgang auch manuell schaltbar, Speicherplätze = Anzahl Schaltungen/Tag, 1 Schaltung = 1 Befehl EIN oder AUS, Ausgang auch manuell schaltbar, mit Zufallsgenerator.

E-No EM No	Barcode	Uhrentyp	Kürzeste Schaltzeit	IP	UVP in CHF
533970200 J 9312		Wochenuhr	1 min	IP20	28.80

Schaltgeräte

**Steckdosenschaltuhr analog**

Gehäuse Isolierstoff, ohne Gangreserve, mit Kinderschutz, 48x ON/OFF pro Tag.

E-No EM No	Barcode	Uhrentyp	Kürzeste Schaltzeit	IP	UVP in CHF
533990040 J 9316/1		Tagesuhr	15 min	IP20	8.75

**Steckdosenschaltuhr analog 24h**

Steckdosenschaltuhr Max Hauri, Gehäuse Isolierstoff schwarz, mechanisch, 1xT yp 13 10 A 230V schwarz

E-No EM No	Barcode	Uhrentyp	Kürzeste Schaltzeit	IP	UVP in CHF
533990080 J 9316/5		Tagesuhr	15 min	IP55	15.50

**Steckdosenschaltuhr digital**

Gehäuse Isolierstoff, mit Kinderschutz, 7 Tage bis zu 8x ON/OFF pro Tag, Zufallsgenerator.

E-No EM No	Barcode	Uhrentyp	Kürzeste Schaltzeit	IP	UVP in CHF
533790010 J 9316/3		Wochenuhr	1 min	IP20	15.30

Verlängerungskabel



PUR-Verlängerungskabel

Stecker T12 und Kupplung T13 angespritzt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119079129 T 5045/3		orange	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	3 m	25.20
119079029 T 5045/5		orange	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	33.10
119080129 T 5046/3		orange	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1,5 mm ²	3 m	26.50
119080029 T 5046/5		orange	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1,5 mm ²	5 m	37.10
119080229 T 5046/10		orange	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1,5 mm ²	10 m	66.30



Verlängerungskabel T11

Stecker T11 und Kupplung angespritzt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119416219 T 5037/2 SB		schwarz	Schweizer Norm Typ 11	Schweizer Norm Typ 11	1 mm ²	3 m	9.90



Verlängerungskabel T12

Stecker T12 und Kupplung T13 angespritzt.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119458109 T 5042/2 SB		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	2 m	10.70
119458209 T 5042/3 SB		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	3 m	12.60
119458309 T 5042/4 SB		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	4 m	13.80
119458409 T 5042/5 SB		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	15.90

Verlängerungskabel



Verlängerungskabel IP55 T13/T13 angespritzt GDV

Verlängerungskabel ELBRO, nach Norm SN 441011, Stecker und Kupplungssteckdose angespritzt, H07RN-F und GDV, UV und Ölbeständig

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119075519 T 226875		schwarz	sonstige	Schweizer Norm Typ 13	1,5 mm ²	5 m	47.90
119075319 T 226876		schwarz	sonstige	Schweizer Norm Typ 13	1,5 mm ²	10 m	61.20



Verlängerungskabel mit Winkelstecker

Stecker T12 und Kupplung T13 angespritzt.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119357109 T 5042/2 I		Winkelstecker	weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	2 m	11.95
T 5012/2 I SB		Flachstecker	weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	2 m	16.59
119357409 T 5042/5 I		Winkelstecker	weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	16.70
T 5012/5 I SB		Flachstecker	weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	22.19



Verlängerungskabel

Td Clip-Clap 3m

Clip-Clap Stecker Typ 12, vertikal 180° klappbar, horizontal 130° drehbar, Kupplung Typ 13 angespritzt, mit Kinderschutz.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119458709 T 129041		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	3 m	11.05
119458719 T 129043		schwarz	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	3 m	11.05

Verlängerungskabel

Td Clip-Clap 5m

Clip-Clap Stecker Typ 12, vertikal 180° klappbar, horizontal 130° drehbar, Kupplung Typ 13 angespritzt, mit Kinderschutz.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquerschn.	L	UVP in CHF
119458809 T 5016/5 I		weiss	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	14.00
119458819 T 129046		schwarz	Schweizer Norm Typ 12	Schweizer Norm Typ 13	1 mm ²	5 m	14.00



Kabelrollen



Kabelbox Vario-Line

Kunststoffgehäuse schlagfest, 4 Steckdosen T13, Kabel Td 3x 1 mm² und Stecker T12, eingebauter Überhitzungs- und Überlastschutz.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
993508005 U 9241/2		schwarz	4	IP20	1 mm ²	5 m	22.40
985050165 U 9241/4		schwarz	4	IP20	1,5 mm ²	10 m	31.45
985050005 U 9241/6		schwarz	3	IP00	1 mm ²	20 m	46.20



Kabelrolle Garant

Kunststofftrommel schlagfest, schwarz, mit 4 eingebauten Steckdosen T13, Gestell und Traggriff Metall verzinkt, eingebauter Überhitzungs- und Überlastschutz mit Kontrollleuchte, Kabel rot.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
985150065 U 9221/25		schwarz	4	IP00	1,5 mm ²	25 m	84.00
985150165 U 9221/33		schwarz	4	IP00	1,5 mm ²	33 m	116.30
985150265 U 9221/50		schwarz	4	IP00	1,5 mm ²	50 m	138.90

Kabelrollen



Kabelrolle mit Federklappdeckel, Stahl

Thermoschutz, Feststellbremse, Kabel H07RN-F3G1.5 mit angespritztem Stecker Ty12, geeignet für Baustellen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
119153165 U 136050		Silber	4	IP44	1,5 mm ²	25 m	114.90
119153365 U 136049		Silber	4	IP44	1,5 mm ²	33 m	131.25



Kabelrolle mit Federklappdeckel, Kunststoff

Thermoschutz, Feststellbremse, Kabel H07RN-F3G1.5 mit angespritztem Stecker Ty12, geeignet für Baustellen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
U 132351		schwarz	4	IP44	1,5 mm ²	33 m	100.00
U 2071/50		schwarz	4	IP44	1,5 mm ²	50 m	154.80



Kabelrolle, rot

Kabelrolle 4x Typ13 thermoschutz Zuleitung: Typ12 TD3x1,0mm², geeignet für Baustellen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
U 20140/15 R		rot	4	IP20	1 mm ²	15 m	37.70

Kabelrollen



Rasenmäherrolle, grün

Rasenmähertrommel grün, Kabel hellgrün, 1x T12/13, mit Thermoschutz, Kupplungskabel = 2,0 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	T13	IP	Aderquerschn.	Kabel-L	UVP in CHF
U 2032/33		grün	1	IP20	1,5 mm²	33 m	84.50
U 2032/50		grün	1	IP20	1,5 mm²	50 m	115.70

Kabelboxen



Kabelbox Home gross

Cable Facility Box Cable Home gross weiss, Gummifüsse.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	UVP in CHF
U 126730		weiss	400 x 138 x 155 mm	26.00
U 126729		schwarz	400 x 138 x 155 mm	26.00

Kabelmanagement-Set mit Clip-Clap

Bestehend aus: Schutzschachtel Facility Box, Spiralschlauch Ø 20 mm x 3 m inkl. Montagewerkzeug schwarz, Steckdosenleiste Safety-Line 5x Typ 13 mit Schalter und Stecker Typ 12 Clip-Clap, Kabel H05VV-F 2 m.



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x T	UVP in CHF
679000059 T 160820		schwarz	235 x 115 x 121 mm	43.90

Kabelboxen



Kabelmanagement-Set

Bestehend aus: Schutzschachtel Facility Box, Spiralschlauch Ø 20 mm x 3 m inkl. Montagewerkzeug schwarz, Steckdosenleiste 5xTyp 13 mit externem Schalter und inkl. Magnet, Zuteilung H05VV-F 2 m mit Stecker Typ 12.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x T	UVP in CHF
679000069 T 168124		schwarz	235 x 115 x 121 mm	43.90



Schutzschachtel SAFETY-BOX

Für elektrische Verbindungen und Komponenten, mit Zugentlastung, für Kabel Ø 7.5...12.4 mm, UV-beständig.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	L x B x T	UVP in CHF
679000029 K 165432		grau	IP54	386 x 227 x 137 mm	29.90

Outdoor Living und Gartenbeleuchtung

Gartenbeleuchtung



Festbeleuchtung PVC

Montiert mit Fassung E27 (max. 40 W) und Stecker T12, in Folie eingeschweisst.

E-No EM No	Barcode	Lichtpunkte	Gesamt-L	UVP in CHF
930300018 K C8928		10	10 m	126.50
930300118 K C8929		15	15 m	177.10
930690119 K C8930		20	20 m	230.00
930690213 P 5760/25		25	25 m	196.90

Zubehör LED globe/rund

Ausstrahlwinkel 120°, mittlere Lebensdauer 30.000 Std., Fassung E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm, Kunststoffleuchtkörper.



E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Lampe}	UVP in CHF
941151779 S E8944 LED R		rot	0,7 W	11.50
941151579 S E8944 LED V		grün	0,7 W	11.50
941151479 S E8944 LED BL		blau	0,7 W	11.50
941151679 S E8944 LED J		gelb	0,7 W	11.50

LED-Lampe ELBRO

LED-Lampe Elbro, für Festbeleuchtung



E-No EM No	Barcode	Farbe	P _{Lampe}	UVP in CHF
941152479 S 969 LED BL		blau	3 W	21.10
941152379 S 969 LED OR		orange	3 W	21.10
941152579 S 969 LED V		grün	3 W	21.10
941152779 S 969 LED R		rot	3 W	21.10
941152259 S E8945 WWS		weiss	2 W	19.50

Gartenbeleuchtung

**SET Schutzschachtel SAFETY-BOX**

Inkl. Steckdosenleiste 4x Typ 13, schwarz, mit 5 m Kabel H05RR-F3G1.0. Für elektrische Verbindungen und Komponenten, mit Zugentlastung, für Kabel Ø 7.5...12.4 mm, UV-beständig.

E-No EM No	Barcode	Farbe	IP	Einführungen	L	B x T	UVP in CHF
679000009 K 167504		grün	IP54	5	320 mm	180 x 126 mm	60.00

**Outdoor-Lichtkette**

Lichtkette ILLU 5x 13 für Aussenanwendung, 1. Seite: Stecker Typ 11 angespritzt, 2. Seite: Kupplung Typ 11 angespritzt mit Schutzdeckel, Lichtketten können verlängert werden, Farbe schwarz, Zubehör zum Schützen der T11-Steckverbindung: K 85600 S.

E-No EM No	Barcode	Lichtpunkte	P	Gesamt-L	UVP in CHF
930691313 P 7501/10 N		10	2300 W	10 m	94.40
930691413 P 7501/15 N		15	2300 W	15 m	129.70
930690513 P 7501/25 N		25	2300 W	25 m	222.00

**Steckersafe IP44**

Für eine sichere Steckverbindung, Kunststoff, mit Dichtung für Rund- und Flachkabel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
679000849 K 85600 S		schwarz	7.85

**Abzweigbox**

Abzweigbox 3x 4 mm², IP68, für Kabeldurchmesser 6,5 – 12 mm, kann wieder geöffnet werden, mit Gel-Füllung, zum Verbinden von 2 – 4 Kabeln.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L	UVP in CHF
152123722 C 5625/221		schwarz	98 mm	25.10

Stirnlampen



Vision HD Headlight 300 Lumen

300 Lumen, 55 m Leuchtweite, 4 h Dauerbetrieb, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
V 2261 LED		Kunststoff	Ja	3	Micro	60 mm	29.90



Vision HD Headlight 350 Lumen

350 Lumen, 70 m Leuchtweite, 4 h Dauerbetrieb, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft, Rotlichtfunktion.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
V 2262 LED		Kunststoff	Ja	3	Micro	60 mm	34.90

Vision HD+ Focus 400 Lumen

Bringen Sie Licht in die dunkelsten Ecken – mit der innovativen, leichten Energizer Vision HD+ Focus LED-Stirnlampe für die Freihandverwendung. Durch den schwenkbaren Kopf zur flexiblen Ausrichtung eines Lichtstrahls von bis zu 85 m Reichweite und die wasserfeste Bauweise (Schutzgrad IPX4) ist diese widerstandsfähige Stirnlampe eine ausgezeichnete Wahl für Outdoor-Fans. Das durchdachte Design bietet fünf Beleuchtungsmodi, einschliesslich Nachtsicht, und ist durch das rote LED-Licht eine ausgezeichnete Lichtquelle für den nächtlichen Einsatz beim Camping, Wandern oder Angeln. Der digitale Fokus der LED-Stirnlampe ermöglicht einen lückenlosen Übergang von Spotlight zu Flutlicht.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
V 2263 LED		Kunststoff	Ja	3	Micro	60 mm	39.90



Vision Ultra 400 Lumen aufladbar

Lithium-Ionen Akku, 400 Lumen, bis 15 h Laufzeit, bis 80 Meter Leuchtweite, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterieart	L	UVP in CHF
952000012 V 2266LED		Kunststoff	Ja	Akku fest eingebaut	190 mm	71.55



Stirnlampen

**Outdoor Sports Ultralight H30R**

Ultraleichte wiederaufladbare Kopfleuchte mit bis zu 300 lm, schwenkbarem Kopf und verstellbarem Kopfband für ultimativen Tragekomfort.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
952305503 V 36438 I		Kunststoff	Ja	1	Akku fest eingebaut	100 mm	52.90



Taschenlampen

**Emergency Metal**

Karabiner, Stroboskop, Ringblinker und Signalpfeife. 3 AAA Batterien inbegriffen.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951000132 V 2267		Metall/ Kunststoff	Ja	3	Micro	180 mm	54.20

**Metal Light LED**

Kompaktlampe mit Aufhängeschleife, 50 Lumen, 30 m Leuchtweite, 15 h Dauerbetrieb.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951000052 V 22523		Metall/ Kunststoff	Ja	2	Mignon	123 mm	19.95
951000062 V 22522 LED		Metall/ Kunststoff	Nein	3	Micro	87 mm	14.95

**X-Focus LED**

Kompaktlampe mit Fokus funktion, 50 Lumen, 45 m Leuchtweite, 45 h Dauerbetrieb.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951000022 V 22527 LED		Kunststoff	Ja	1	Micro	90 mm	13.55
950211010 V 2851 LED		Kunststoff	Ja	2	Mignon	121 mm	18.30

Taschenlampen

**FL Compact LED + 3AA**

Kompaktlampe mit Aufhängeschleife und Morsefunktion, 40 lm, 65 h Dauerbetrieb, inkl. Batterien.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951000032 ELE 9359 1023		Metall/ Kunststoff	Ja	2	Mignon	190 mm	14.40

Taschenlampen

**Light F10**

Stosssichere Allzweck Aluminium Taschenlampe. 5x5 mm LEDs für eine hohe Leuchtkraft. Strukturierte Gehäuseoberfläche für optimalen Bedienkomfort. Elegantes Design kombiniert mit maximaler Widerstandsfähigkeit. Leicht zu bedienender Knopf auf Leuchtenendkappe.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951140603 V 36426/30 LED		Aluminium	Ja	2	Mignon	142 mm	16.90

**Pen Light**

Aussergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse. Weisse 5 mm LED für eine bessere Lichtausbeute. Praktischer Befestigungsclip.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951020003 V 36427 LED		Metall/ Kunststoff	Ja	1	Micro	117 mm	10.90



Taschenlampen

**Indestructible F10 Pro Light**

Extrem robuste (9m Falltest), helle Taschenlampe mit Hochleistungs-LED und 2 Leuchtlevel, stoss-absorbierender gummiummantelter Leuchtkopf und Endkappe, wasser- und staubgeschützt (IP67)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
952220303 V 3670 F10		Aluminium	Ja	3	Micro	138 mm	32.90

**Night Cutter Light**

Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe, inklusive Micro-USB Ladekabel, integrierter USB-Eingang, funktioniert mit allen Micro-USB Kabeln, kann durch seinen USB-Ausgang als Notfall Power Bank (2*600 mAh) genutzt werden, mit Selbstentladeschutz, im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs, hochwertiges Aluminium-Gehäuse, IPX4 spritzwassergeschützt und stossresistent (2 m Falltest), 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop, präzise Fokussierung möglich, Cree Hochleistungs-LED, mit Clip zur einfachen Befestigung, UL zertifizierte Batterie, Leuchtweite: bis 300 m, Laufzeit: bis 24 Std., Lichtausbeute: bis 700 lm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951141903 V 36436		Aluminium	Ja	1	Akku fest eingebaut	135 mm	52.90
951142903 V 36437		Aluminium	Ja	1	Akku fest eingebaut	225 mm	63.90

**Work Flex Stadium Light**

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit einem Li-Ionen Akku, extra helle Flächenleuchte (COB LED-Technologie), mit bis zu 1450 Lumen (3 Lichtmodi), 15h Laufzeit und 45m Leuchtweite, spritzwasser- und staubgeschützt (IP54), integrierter USB-In, funktioniert mit allen Micro-USB Kabel.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	mit Batterie	Batterien	Batterieart	L	UVP in CHF
951020503 V 36440 LED		Kunststoff	Ja	3	Micro	173 mm	21.90
951100503 V 36443 LED		Kunststoff	Ja	3	Mignon	119 mm	27.90
952306503 V 36439		Kunststoff	Ja	3	Micro	100 mm	42.90
951140703 V 36447 LED		Kunststoff	Ja		Akku fest eingebaut	159 mm	74.90

Insektenvernichterstyli^{es}**Mückenfalle Pictoris**

Moderne, giftfreie, effiziente Mückenbekämpfung. Mücken werden durch Wärme und UV-Licht angelockt und durch den Ventilator in den Behälter gezogen. Für den Innen- und den Aussenbereich, 3 Geschwindigkeitsstufen, äusserst leiser und ruhiger Betrieb (nur 35 dB). Ein-Knopf-Bedienung, nur 5 Watt Leistungsaufnahme. Max. Wirkungsbereich: 30 m³.

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	UVP in CHF
M ST20090 SC		stromführende Elektrode	69.60

transtronic AG

Insektenvernichter**Insect-o-cutor Flypod**

Insektenvernichter mit Folientechnik, gegen Fliegen, Stechmücken, einfache und saubere Wartung, weisses Kunststoffgehäuse mit Blende, 18 W UV Leuchstofflampe, Fangbereich bis ca. 30 m².

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	Max. Wirkungsbereich	UVP in CHF
M 3600/51		Klebefolie	30 m²	129.50

**Insektenvernichter H-99**

Gegen Stechmücken, Schnaken und andere Schädfluginsekten, Kunststoffgehäuse schwarz mit Aufhängevorrichtung, Spannung am Vernichtungsgitter 1·000 V / 5 mA, 10 W UV-A-Leuchtstofflampe, Zuleitung mit Stecker, Fangbereich bis 30 m².

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	Max. Wirkungsbereich	UVP in CHF
991632011 M 3600/99		stromführende Elektrode	30 m²	49.00

Insektenvernichter

**Insektenvernichter PS-20**

Auch für den gewerblichen Betrieb, Kunststoffgehäuse mit Aufhängevorrichtung, Spannung am Vernichtungsgitter 3.000 V / 5 mA, U-förmige 30 W UV-A-Leuchtstofflampe, Zuleitung mit Stecker T11, Fangbereich bis 150 m².

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	Max. Wirkungsbereich	UVP in CHF
991632020 M 3600/20		stromführende Elektrode	150 m²	110.49

**Insektenvernichter Viper 30**

Für den gewerblichen Betrieb, für Wand- und Deckenmontage geeignet, Edelstahlgehäuse, doppelseitig wirksam, Spannung am Vernichtungsgitter 4.000 V, 2x 15 W UV-A-Leuchtstofflampen, Fangbereiche: Wandmontage 100 m², freihängend 200 m².

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	Max. Wirkungsbereich	UVP in CHF
991632016 M 3605/5		stromführende Elektrode	200 m²	385.00

**Trappen's Fluginsektenkiller 3000 TX**

Setzt der lästigen Insektenplage und den nervtötenden Fliegen, Wespen, Mücken usw. auf umweltfreundliche Art ein Ende, Insektenanlockung über spezielle Lichtquelle und Ansaugung mit Ventilator, mit Insektenschublade zur Austrocknung, geringe Geräuscentwicklung.

E-No EM No	Barcode	Arbeitsweise	Max. Wirkungsbereich	UVP in CHF
M 3000		stromführende Elektrode	150 m²	199.50

Insektenstichheiler



BR 60 Insektenstichheiler

Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen, kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen, 2 unterschiedliche Programme 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut / 2: für regelmäßige Anwendungen, ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, schnell aufheizende, keramische Heizplatte, modernes, handliches Design, Medizinprodukt, inklusive 2x 1,5V AAA Batterie, Produktgewicht ca. 24 g (ohne Batterien), 5 Jahre Garantie

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M BBR60		weiss	34.90

Garten- & Werkzeug



Werkzeug



Fäustel 1,25 kg

Mit Hickory-Stiel

E-No EM No	Barcode	Gew. gesamt	L	UVP in CHF
U 700 798 BIZ		1400 g	260 mm	49.00



Sicherheits-Schlosserhammer 300g

Schlosserhammer Gussstahl schwarz lackiert, Stiel Eschenholz poliert, mit Stielschutzkragen.

E-No EM No	Barcode	Gew. gesamt	L	UVP in CHF
U 700 796 BIZ		417 g	300 mm	25.50



Schlosserhammer 500g

Mit Hickory-Stiel

E-No EM No	Barcode	Gew. gesamt	L	UVP in CHF
U 700 797 BIZ		667 g	320 mm	28.90



Metallsäge

Inkl. 3 Sägeblättern.

E-No EM No	Barcode	Sägeblatt-L	Zähne/Zoll	UVP in CHF
996000089 U 99035 BIZ		300 mm	288	52.60



Mini-Wasserwaage

Magnetisch.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Magnetisch	L	UVP in CHF
U 700 334 BIZ		Aluminium	Ja	100 mm	13.10

Werkzeug

**Werkzeugkoffer**

Werkzeugtasche «La Costabelle» mit 13 Werkzeugen

E-No EM No	Barcode	Werkzeuge	UVP in CHF
U 790 512 BIZ		13	259.00

**MASTER**

Polypropylenkoffer Master mit 24 Werkzeugen

E-No EM No	Barcode	Werkzeuge	UVP in CHF
U 790 511 BIZ		24	699.00

**ABS Azubi Koffer PLUS**

Schwarzer Koffer aus ABS-Kunststoff. Mit Werkzeugkoffer Primo (BIZ 700 064) und anderen Werkzeugen (insbesondere Schraubendreher, Messer, Zangen, usw.).

E-No EM No	Barcode	Werkzeuge	UVP in CHF
U 790 526 BIZ		25	599.00

**Set Inbusschlüssel**

Satz mit 9 Kugelinbusschlüsseln

E-No EM No	Barcode	Schlüssel	UVP in CHF
U 700 230 BIZ		9	41.20

**Werkzeug****Seitenschneider VDE 160 mm**

Seitenschneider KNIPEX, aus Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, Präzisionsschneiden induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC, für weiche Drähte bis Ø 4 mm, mittelharte Drähte bis Ø 3 mm, harte Drähte bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen, schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, Gewicht 216 g.

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	L	UVP in CHF
983094439 U 245/06-160		Ja	Ja	160 mm	41.65

Seitenschneider Super Knips 125 mm

Seitenschneider KNIPEX Electronic Super-Knips, aus INOX, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, geschliffen, ohne Facette zum flächengleichen Trennen, Schneidenhärte ca. 54 HRC, für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik, für weiche Drähte Ø 0,2...1,6 mm, mittelharte Drähte bis Ø 1 mm, exakt geformte Spitzen, durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm, Gelenk mit Edelstahlniet, extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten, mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung, Gewicht 56 g

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	L	L Schneiden	UVP in CHF
983084019 U 258/03-125		Nein	Nein	125 mm	9 mm	28.20
983084319 U 258/23-125		Nein	Nein	125 mm	7,5 mm	33.35

Abisolierzange VDE Ø 0,5 mm/10 mm²

Abisolierzange KNIPEX, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, mit Öffnungsfeder, für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation, einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter, Länge 160 mm, Gewicht 166 g.

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	Abisolierbereich AWG	L	UVP in CHF
983054409 U 226/06-160		Nein	Ja	8	160 mm	42.00

Kombizange VDE 160 mm

Kombizange KNIPEX, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, Schneiden induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz, Schneiden für weiche Drähte, mittelharte Drähte bis Ø 3,1 mm, harte Drähte bis Ø 2 mm, Cu-Kabel mehrdrähtig Ø 10 mm, 16 mm², Gewicht 228 g.

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	L	UVP in CHF
983090239 U 248/06-160		Ja	Ja	160 mm	33.40



Werkzeug

**Flachrundzange mit Schneidevorrichtung VDE gerade 160 mm**

Flachrundzange KNIPEX, aus Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen, Greifflächen gezahnt, mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC), für weiche Drähte, mittelharte Drähte bis Ø 2,5 mm, harte Drähte bis Ø 1,6 mm, Gewicht 146 g.

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	L	UVP in CHF
983102609 U 252/06-160		Ja	Ja	160 mm	37.55

**Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm**

Wasserpumpenzange aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, grau atramentiert, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC, für Rohre bis Ø 50 mm, 2 Zoll, für Muttern bis Schlüsselweite 46 mm, 25 Einstellpositionen, Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

E-No EM No	Barcode	Isol.	Schutzisol. 1000 V	Gelenk	L	UVP in CHF
983085279 U 264/01-250		Nein	Nein	Durchsteckgelenk	250 mm	37.90

**Schaltschrankschlüssel TwinKey**

Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion, für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas-, Wasserversorgung und Absperrsysteme, 8-strahlige Version, 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden, Kapazität Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm, Kapazität Dreikant 7-8 / 9-10 / 11-12 mm, Kapazität Doppelbart 3-5 mm, Kapazität Halbmond 6 mm, Kapazität Stufen-Vierkant 6-9 mm, mit Wende-bit Schlitz 1×7 mm und Kreuzschlitz PH 2, Schlüssel und Wende-bit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, Länge 92 mm, Gewicht 135 g

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	UVP in CHF
983226779 U KNI00 11 01		universal	44.40

Werkzeug

**Akku-Bohrschrauber mit Ladegerät**

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

E-No EM No	Barcode	Akkus	Mit Ladegerät	U _n	UVP in CHF
U 602321500		2	Ja	18 V	320.00

**Akku-Bohrhammer Power Maxx**

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition, die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz, maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch, Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk, Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren, Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten, LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle, LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

E-No EM No	Barcode	Akkus	Mit Ladegerät	UVP in CHF
U 600207800		2	Ja	525.00

**Sticksäge in Koffer STE 100 Quick**

Extrem schlanke Sticksäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers; Sägeblatthub: 22 mm, Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahlblech: 100 mm/25 mm/10 mm, Pendelhubstufen: 4.

E-No EM No	Barcode	P-Aufnahme	U	T Schnitt (Holz)	Hub	UVP in CHF
U 601100520		710 W	230 V	100 mm	22 mm	296.00

Werkzeug

**Bit-Box**

Metabo Bit-Box 626700000 mit Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farb-codierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits. Magnetischer Schnell-wechseladapter für Steckschlüsseinsätze (Stecknussadapter). Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger.

E-No EM No	Barcode	Magnethalter	Bits total	UVP in CHF
U 9407/32		Ja	32	34.40

**HSS-R Kunststoffkassette**

Hss-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelschliff 118°, Oberfläche schwarz, Ø 1- 10x 0,5 mm, geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit

E-No EM No	Barcode	Werkzeuge	UVP in CHF
U 627666000		19	42.00

**SDS-plus Bohrsatz P4P (4-Schneider)**

Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt. Bohrsatz, Metabowerke, in robuster Kunststoffkassette, Ø 5x 110 mm; 6x 110 mm; 8x 110 mm; 6x 160 mm; 8x 160 mm; 10x 160 mm; 12x 160 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkzeuge	UVP in CHF
U 626245000		7	124.30

**PowerMaxx BS Bohrschrauber Akku 2x 2.0 Ah, in Tasche**

Akku-Bohrschrauber, Metabowerke, leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtel-haken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar, praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer, 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Metabo

E-No EM No	Barcode	Akkus	Mit Ladegerät	U _n	UVP in CHF
U 600079510		2	Ja	10,8 V	188.60

Werkzeug**KS 216 M Lasercut Kappsäge**

Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

E-No EM No	Barcode	B Schnitt 90°/45°	T Schnitt 90°/45°	Leerlauf- drehzahl	B Auflagefläche	L Auflagefläche	UVP in CHF
U 619216180		120 mm	60 mm	5000 1/min	725 mm	155 mm	292.50

Werkzeug**PB SWISS TOOLS****Schraubenzieher PB 5100**

Schlitzschraubenzieher PB 5100, Classic VDE Slim Schraubenzieher, vollisoliert bis 1·000 V AC/1·500 V DC, nach IEC/EN 60900, nach DIN 7437, verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation, geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Griff aus Elastomer-Mantel und Polypropylen-Kern.



E-No EM No	Barcode	Grösse	Klingenstärke	B Klinge	Klingen-L	Gesamt-L	UVP in CHF
983130254 U 50/0		0	0,4 mm	2 mm	80 mm	130 mm	7.80
983130304 U 50/1		1	0,4 mm	2,5 mm	100 mm	165 mm	8.80
983130354 U 50/2		2	0,6 mm	3,5 mm	100 mm	190 mm	9.50
983130404 U 50/3		3	0,8 mm	4 mm	100 mm	190 mm	10.60
983130554 U 50/4		4	1 mm	5,5 mm	125 mm	230 mm	13.00
983130654 U 50/5		5	1,2 mm	6,5 mm	150 mm	270 mm	15.20
983130804 U 50/6		6	1,2 mm	8 mm	180 mm	300 mm	19.70

Werkzeug**Schraubenzieher PB 5180**

Vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Kombischrauben Pozidriv/Schlitz, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte.



E-No EM No	Barcode	Grösse	Klingen-L	Gesamt-L	UVP in CHF
U 105/1-80		1	80 mm	175 mm	14.55
U 105/2-100		2	100 mm	205 mm	18.70

Schraubenzieher PB 5400

Vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Torx®-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte.



E-No EM No	Barcode	Grösse (TX)	Klingen-L	Gesamt-L	UVP in CHF
U 5400-10		10	70 mm	165 mm	11.70
U 5400-15		15	80 mm	175 mm	12.60
U 5400-20		20	100 mm	205 mm	14.80

**Schraubenzieher-Set PB 5216**

Classic VDE Slim Schraubenzieher, Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche, für Schlitz- und Phillips-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, Grundausrüstung für elektrische Arbeiten, in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs, vielseitiger Einsatz, mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Rolltasche: eingerollt kompakt transportiert, mit praktischer Gurtschlaufe für Tragekomfort, fünf Qualitätswerkzeuge übersichtlich geordnet, sofort einsatzbereit, aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung. Inhalt: 1x Griff PB5215 A; 1x Schlitzwechselklingen in Gr.: 2, 3, 4; 1x Phillipswechselklingen in Gr.: 1, 2

E-No EM No	Barcode	Gew.	UVP in CHF
U 1439710 PB		238 g	103.45

**Schraubenzieher-Set PB 5219**

Classic VDE Slim Schraubenzieher, Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche, für Schlitz-, Kombischraube Pozidriv-Schlitz- und Torx®-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, Grundausrüstung für elektrische Arbeiten, in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs, vielseitiger Einsatz, mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Rolltasche: eingerollt kompakt transportiert, mit praktischer Gurtschlaufe für Tragekomfort, fünf Qualitätswerkzeuge übersichtlich geordnet, sofort einsatzbereit, aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung. Inhalt: 1x VDE Griff (PB 5215.A); 3x Klinge Schlitz: Größen 2 / 3 / 4; 2x Klinge Kombischraube Pozidriv/Schlitz: CPZ1 und CPZ2; 3x Klinge Torx: T10 / T15 / T20

E-No EM No	Barcode	Gew.	UVP in CHF
U 1439744 PB		293 g	155.30

Taschenmesser

VICTORINOX

**Hunter Pro 2-teilig**

Taschenmesser Victorinox Hunter Pro, Schalenmaterial Polyamid, 2 Werkzeuge, 1 grosse Klinge, 1 Befestigungsöse, Gewicht 162 g, mit Gürtletui aus Kunstleder.

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8873/9		gerade	Ja	136 mm	109.00

**Sentinel One Hand 4-teilig**

Taschenmesser Victorinox Sentinel One Hand, Schalenmaterial Polyamid, 4 Werkzeuge, 1 grosse Klinge, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, 1 Ring, Gewicht 73 g.

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8873/6		gerade	Ja	111 mm	33.75

**Ranger Grip 63 5-teilig**

Taschenmesser Victorinox Ranger Grip 63, Schalenmaterial Zwei-Komponentenschalen, 5 Werkzeuge, 1 Einhand-Feststellklinge, 1 Korkenzieher, 1 Ring, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, Gewicht 108 g.

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8873/8		gerade	Ja	130 mm	59.00

**Trailmaster 12-teilig**

Taschenmesser Victorinox Trailmaster, Schalenmaterial Polyamid, 12 Werkzeuge, 1 grosse Klinge mit Wellenschliff, 1 Stech-Reib-Ahle, 1 Kapselheber, 1 Schraubendreher 5 mm, feststellend, 1 Drahtabsolierer, 1 Holzsäge, 1 Phillips-Schraubendreher 1/2, 1 Dosenöffner, 1 Schraubendreher 3 mm, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, 1 Ring, Gewicht 130 g.

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8873/7		sonstige	Ja	111 mm	57.75

Taschenmesser

VICTORINOX

**Taschenmesser Victorinox Forester Wood**

Victorinox Forester Wood mit 10 integrierten Funktionen wie Schraubendreher, eine grosse Feststellklinge und eine Holzsäge, die Schalen dieses grossen Taschenmessers bestehen aus NussbaumholzWerkzeuge: grosse Klinge, Kapselheber, Drahtabisolierer, Schraubendreher 7,5 mm, Holzsäge, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, Stech-Reib-Ahle, Korkenzieher, Ring

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8874/1		gerade	Ja	111 mm	61.00

**Taschenmesser Victorinox Ranger Wood**

Victorinox Ranger Wood 55, zu seiner Ausstattung gehören auch eine Holzsäge und eine grosse Feststellklinge, die Schalen bestehen aus NussbaumholzWerkzeuge: Ring, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, grosse Klinge, Kapselheber, Schraubendreher 5 mm, Drahtabisolierer, Holzsäge, Stech-Bohr-Nähahle, Korkenzieher

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8874/2		gerade	Ja	130 mm	102.70

**Taschenmesser Victorinox Hunter Pro Wood**

Victorinox Hunter Pro Wood, Taschenmesser speziell für Jäger entwickelt, die grosse, extrem robuste Klinge lässt sich problemlos öffnen, die ergonomische Form sorgt für sichere Handhabung, mit dazugehörigen Kunstleder-GürteletuiWerkzeuge: grosse Klinge, Befestigungsöse

E-No EM No	Barcode	Klingenform	Verriegelung	Gesamt-L	UVP in CHF
U 8874/3		gerade	Ja	136 mm	148.80

Vertikutierer



VA 378 E

3-in-1: Moosrechen, Vertikutierer und Fangsack, zentrale Arbeitstiefenverstellung, 5-fach, Fangkorb, Kunststoffgehäuse, einfacher werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer, transportstellung vom Oberholm aus, höhenverstellbarer Griff mit Soft-Grip, klappbar.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	B Arbeit	Gew.	Fangeinricht.	P-Aufnahme	UVP in CHF
M 9193/378		Kombigerät	37 cm	15 kg	50 l	1800 W	309.00



VS 302 E

Vertikutierer VS 302 E2-in-1: Vertikutieren und Auffangen, leistungsstarker Motor, zentrale Arbeitstiefenverstellung, 5-fach, Fangkorb, Kunststoffgehäuse, klappbarer Griff.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	B Arbeit	Gew.	Fangeinricht.	P-Aufnahme	UVP in CHF
M 9160/302		Vertikutier- messer	30 cm	11 kg	35 l	1200 W	129.00

Rasenmäher



Elektromäher A-Reihe

Höheneinstellung: zentral 6-fach (2,5 – 7,5 cm), Räder (v/h): 150 mm / 200 mm, Kabelführung «Flick Flack», Fangsackfüllstandanzeige, höhenverstellbarer Griff mit Softgrip, klappbar, CCM-System: Schneiden, Fangen, Mulchen.»

E-No EM No	Barcode	Fangeinricht.	Gew.	B Schnitt	Schnitthöhe	UVP in CHF
M 9163/340		35 l	14 kg	340 mm	75 mm	199.00
M 9163/370		40 l	15 kg	370 mm	75 mm	249.00



Rasenmäher



Lycos 40/340 M

3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör, zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach, Holm mit Schnellspannvorrichtung, Füllstandsanzeiger, Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an, 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inkl.

E-No EM No	Barcode	Fangeinricht.	Gew. mit Akku	B Schnitt	Schnitthöhe	U _n	UVP in CHF
M LY9200/340 M		35 l	14 kg	340 mm	250 - 750 mm	40 V	399.00



Lycos 40/370 M

3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör, zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach: 2,5 – 7,5 cm, Holm mit Schnellspannvorrichtung, Füllstandsanzeiger, Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an, 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inkl., Schnittbreite: 37 cm, Fangkorb 40 l.

E-No EM No	Barcode	Fangeinricht.	Gew. mit Akku	B Schnitt	Schnitthöhe	U _n	UVP in CHF
M LY9200/370 M		40 l	15 kg	370 mm	750 mm	40 V	449.00



Lycos 40/400 M

3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen ohne zusätzliches Zubehör, zentrale Schnitthöhenverstellung 6-fach, Holm mit Schnellspannvorrichtung, Füllstandsanzeiger, Smart Index: zeigt die Restlaufzeit des Mähers mit dem aktuell eingesetzten Akku an, 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät inkl.

E-No EM No	Barcode	Fangeinricht.	Gew. mit Akku	B Schnitt	Schnitthöhe	U _n	UVP in CHF
M LY9200/400 M		45 l	16 kg	400 mm	250 - 750 mm	40 V	499.00

Laubbläser



Lycos 40/480 V Akku

2-in-1 Laubbläser/-sauger, zwei separate Düsen – eine für Blasfunktion, eine für Saugfunktion, Mulchfunktion zum Zerkleinern von Blättern im Verhältnis von 10:1, grosse Räder und Schultergurt für bequeme Einhand-Nutzung, verstellbarer Frontgriff für eine jederzeit bequeme Arbeitsposition, abnehmbare Düse zur leichten Reinigung, Auffangbeutel mit großem Reißverschluss zum einfachen Entleeren, Laufzeit bis zu 60 min., SET: mit 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Vol.	UVP in CHF
M LY9200/480 V		Ohne 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät	rot	40 l	194.00
M LY9200/480 V SET		inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät	rot	40 l	384.00



Heckenscheren



PowerMaxx SGS 12 Q

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten, leicht in der Hand, stark im Einsatz, Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze, beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer, hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp, Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten, schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	L Messer	Max. Astdicke	Schnitzzahl bei Leerlauf	UVP in CHF
U 601608500		1 kg	200 mm	8 mm	2300 1/min	249.60



Heckenscheren



Lycos 40/500 Akku

Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/45°/0°/-45°/-90°, langlebiges, präzisionsgeschliffenes Schneidmesser, leichtes und schlankes Gehäuse, liegt optimal in der Hand, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit, Anschlagsschutz für präzises und sicheres Schneiden mit integrierter Aufhängeöse.

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	L Messer	Messerabstand	Schwertlänge	UVP in CHF
M LY9200/500 H		3,2 kg	500 mm	22 mm	50 mm	164.00
M LY9200/500 H SET		4 kg	500 mm	22 mm	50 mm	319.00



Heckenscheren



Lycos 40/600 Akku

Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/45°/0°/-45°/-90°, langlebiges, präzisionsgeschliffenes Schneidmesser, leichtes und schlankes Gehäuse, liegt optimal in der Hand, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit, Anschlagschutz für präzises und sicheres Schneiden mit integrierter Aufhängeöse.

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	L Messer	Messerabstand	Schwertlänge	UVP in CHF
M LY9200/600 H		3,4 kg	600 mm	24 mm	60 mm	194.00
M LY9200/600 H SET		4,2 kg	600 mm	24 mm	60 mm	334.00



HT 40 eM

Heckenschere-Aufsatz für den e-multi-star™ Akku-Stiel mit integriertem 18V Akku (nicht inklusive). Lässt sich per Klick mit dem Stiel verbinden: einfach und sicher. Diese e-multi-star Heckenschere eignet sich durch ihr geringes Gewicht hervorragend, um auch hohe Hecken ganz ohne Leiter mit sicherem Stand vom Boden aus zu stutzen. Die Schnittlänge des Messers liegt dabei bei 40 cm, sodass Höhen von über 2 Meter kein Problem darstellen. Hilfreich ist hier auch der um 90° schwenkbare Kopf, der auch waagrechte Schnitte problemlos möglich macht. Die gegenläufigen Präzisionsmesser liefern dabei mit einem Messerabstand von 16 mm in jeder Position hervorragende und saubere Schnittergebnisse.

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	Messerabstand	UVP in CHF
M 9196/HT40		3 kg	16 mm	142.95

Grasschere



GS 10 eM

Dieser Grasschere-Akku-Aufsatz für die e-multi-star-Serie von WOLF-Garten ist um 90° nach rechts und links drehbar und eignet sich so hervorragend für eine präzise Bearbeitung der Rasenkanten. Die großen Räder sorgen dabei auch im unebenen Gelände für eine gute Traktion. Die nötige Power erhält die Grasschere durch den speziellen 18V-Akku-Stiel (nicht inklusive) der Serie, der zu allen e-multi-star-Aufsätzen kompatibel ist.

E-No EM No	Barcode	B Schnitt	Gew. mit Akku	UVP in CHF
M 9196/GS10		100 mm	2,4 kg	82.45

Baumschere

TL 32 eM

Baumschere-Aufsatz für den e-multi-star™ Akku-Stiel mit integriertem 18V Akku (nicht inklusive). Lässt sich per Klick mit dem Stiel verbinden: einfach und sicher. Diese Baumschere verfügt über eine lange Stange von einem Meter und eignet sich im Zusammenhang mit dem Akku-Stiel der e-multi-star-Serie damit für das Zurückschneiden von Ästen in mehreren Metern Höhe. Die Klingen sind antihaftbeschichtet und reduzieren den Kraftaufwand beim Schneiden von Ästen bis zu 32 mm Durchmesser dadurch. Gleichzeitig ist die Reinigung einfacher. Für den optimalen Bedienkomfort lässt sich außerdem der Kopf um bis zu 225° schwenken.



E-No EM No	Barcode	Max. Astdicke	Gew.	UVP in CHF
M 9196/TL32		32 mm	2,4 g	192.45

Kettensäge

PS 20 eM

Dieses Akkugerät aus der neuen e-multi-star-Serie wird einfach durch den speziellen 18V-Akku-Stiel (nicht inklusive) betrieben. Der Arbeitskopf lässt sich schwenken, sodass Sie alle gewünschten Stellen in Bäumen und Sträuchern erreichen. Das Schwert hat dabei eine Länge von 18 cm, wobei die Kette eine Geschwindigkeit von bis 5,5 m/s liefert. Als praktisch erweist sich zudem die Möglichkeit zum werkzeuglosen Spannen und Wechseln der Kette. Das geringe Gewicht von nur 2,1 kg ermöglicht schließlich ein ermüdungsfreies Arbeiten.



E-No EM No	Barcode	Schwertlänge	Gew. mit Akku	UVP in CHF
M 9196/PS20		200 mm	2,67 kg	175.95

Rasentrimmer



LT 25 eM

Dieser Fadentrimmer bietet einen schwenkbaren Kopf für die besonders komfortable Nutzung beim Trimmen von Rasenkanten. Der Fadenvorschub des 1,4 mm-Fadens erfolgt automatisch und auch die Schnittbreite von 25 cm sorgt für eine bequeme und effiziente Arbeitsweise. Der Akku-Stiel, welcher diesen Aufsatz betreibt, ist nicht inklusive.

E-No EM No	Barcode	Gew. mit Akku	Schnittkreis-Ø	UVP in CHF
M 9196/LT25		2 kg	25 cm	71.45



Rasentrimmer



Elektro LYCOS E

2-Fadentechnik, automatischer Fadenvorschub, Teleskopstiel, Trimm-Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Faden Ø: 1,6 mm.

E-No EM No	Barcode	Gew.	Schnittkreis-Ø	P-Aufnahme	UVP in CHF
M LY9200/400 T		2,5 kg	25 cm	400 W	74.90
M LY9200/500 T		2,5 kg	27 cm	500 W	94.90

Akku-Stiel für eM



BS 140 eM

Das e-multi-star-System vereint das praktische Prinzip der Wechselaufsätze aus der multi-star-Reihe mit leistungsstarken Akkugeräten (siehe Produkte GS 10 eM, HT 40 eM, TL 32 eM, PS 20 eM und LT 25 eM) und bietet Ihnen damit noch mehr Komfort und Flexibilität bei der Gartenarbeit. In diesem Stiel ist der Akku direkt integriert und betreibt so die Akku-Aufsätze des ständigen wachsenden Sortiments. Die Ladezeit beträgt nur 60 min, um wieder für volle Power zu sorgen. Mit einem geringen Gewicht liegt der Stiel dank seines rückschonenden Griffs gut in der Hand. Besonders praktisch: Die Verbindung zwischen Aufsatz und Stiel ist auch zu den klassischen Aufsätzen der multi-star-Serie kompatibel, sodass Sie ganz einfach per Click zwischen einem elektrischen und manuellen Aufsatz wechseln können.

E-No EM No	Barcode	Gew.	Kap.	U _n	UVP in CHF
M 9196/BS140		800 g	2,5 Ah	18 V	147.35

Elektrokleinmaterial

Elektrokleinmaterial geblistert



Stecker L + N + PE

Stecker T12 in Blister.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 9410/1		schwarz	2.42
M 9411/1		weiss	2.42



Kupplung L + N + PE

Kupplung T13 in Blister.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 9412/1		schwarz	3.02
M 9413/1		weiss	3.02



Universalstecker L + N + PE

T12, mit 3 Einführungen (2x vertikal, 1x horizontal).

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 8054 N		schwarz	3.50
M 8054 I		weiss	3.50

Elektrokleinmaterial geblistert

Winkelstecker T12 flach weiss Elbro

Winkelstecker Elbro, Typ 12/13, L+N+PE, 10 A, 250 V, flache Bauform, gewinkelt 90°, weiss, teilisolierte Stifte, max. Kabeldurchmesser 7 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672012012 K 2295/2		weiss	6.70


Übergangsstecker Schuko

Zur dauerhaften Umrüstung.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	UVP in CHF
K C8154		T11	schwarz	7.47
672027149 K C8153		T12	schwarz	8.24


Provisorische Fassung L + N + PE

Provisorische Fassung E27 steckbar ws.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Werkstoff	Fassung	UVP in CHF
K C892002		weiss	Kunststoff	E27	1.50


Deckenrosette Ø 95 mm

Isolierstoff, mit Federbügel.

E-No EM No	Barcode	Innen-Ø	UVP in CHF
M 9437/1		95 mm	2.52

Elektrokleinmaterial geblistert

**Flaschengarnitur**

Mit Plastikzapfen, 1,5 m Zuleitung, Zwischenschalter, Stecker 2 P.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Werkstoff	Fassung	UVP in CHF
M 9500/1		weiss	Kunststoff	E27	11.60

**Anschlussklemmenleiste**

12-teilig.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Montage	Leiterquerschn.	U _e	UVP in CHF
M 9490/1		schwarz	Direktmontage	2,5 mm ²	400 V	1.93

**Isolierstofffassung**

Glatt, Nippel, M10.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Werkstoff	Fassung	UVP in CHF
M 9476/1		schwarz	Kunststoff	E14	3.00
M 9475/1		schwarz	Kunststoff	E27	3.80

**Mit Aussengewinde und Pressring**

Fassung E27 mit 1 Ring.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	UVP in CHF
M 9466/1		Kunststoff	schwarz	4.95

Elektrokleinmaterial geblistert

**Schnurschalter 1 P**

Zwischenschalter, 1P, 2 A, 250 V AC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 9436/1		weiss	2.42

**Sicherungspatronen**

Schmelzsicherung, Keramik.

E-No EM No	Barcode	Be- schreibung	Farbe	Baugrösse	Auslöse- charakteristik	I _r	U _e	UVP in CHF
K C7363		DTI, 5 Stk.	weiss	DII	träge (T)	6 A	250 V	5.87
K C7364		DTI, 5 Stk.	weiss	DII	träge (T)	10 A	250 V	5.87
K C7371		DTII, 5 Stk.	rot	DII	träge (T)	10 A	500 V	5.87
K C7372		DTII, 5 Stk.	grau	DII	träge (T)	16 A	500 V	5.87
K C7373		DTII, 5 Stk.	blau	DII	träge (T)	20 A	500 V	5.87
K C7374		DTII, 5 Stk.	gelb	DII	träge (T)	25 A	500 V	5.87

**Apparate-Zuleitungen mit Gerätesteckdose**

Stecker T12 und Gerätesteckdose bis 155 °C, Kabellänge 2 bzw. 3 m.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Anschl. 1	Anschl. 2	Leiterquersch.	L	UVP in CHF
119258119 T 5039/2 SB		schwarz	Schweizer Norm Typ 12	super hot	1 mm ²	2 m	15.80
119258219 T 5039/3 SB		schwarz	Schweizer Norm Typ 12	super hot	1 mm ²	3 m	18.60

Elektrokleinmaterial geblistert

PVC-Isolierband

Für elektrische Isolierung und Reparaturen.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	UVP in CHF
M 9460/1		schwarz	10 m x 15 mm	2.42
K C229/25 R		rot	25 m x 19 mm	7.92
K C229/20 I		weiss	20 m x 19 mm	7.00


Phasenprüfer

Länge 11,5 cm in SB-Packung.

E-No EM No	Barcode	Spannungsmessbereich	UVP in CHF
M 9474/1		500 V	4.20


Steckdosenschutz

4 Stk. in SB-Packung.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
M 9485/4		weiss	1.98

Elektrokleinmaterial geblister

Steckernetzgerät umschaltbar

100 – 240 V, 3/4, 5/6/7, 5/9/12 V DC, mit 8 Steckern DC und USB-Ladebuchse.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	UVP in CHF
960001103 K 53996		70 x 80 x 80 mm	34.25


Steckersafe

Für eine sichere Steckverbindung, Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
679000749 K 5570		rot	8.60


Universalstarter

2 Stk. in SB-Packung.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{Lampe}	UVP in CHF
M 9470/2		weiss	4 - 80 W	9.75



Elektrokleinmaterial geblistert



USB-Ladegerät Max Hauri Fast Charge PD3.0 QC3

USB-Ladegerät Max Hauri, 4× USB Typ A und 1× USB Typ C 40 W, 5 VDC max. 8 A, mit LED, Stecker Typ 26 mit Kabel 1.85 m, 100...240 VAC, mit Anti-Rutsch Standfuss, schwarz

E-No EM No	Barcode	U _{Lade}	IP	Schnell-Ladegerät	L x B x H	UVP in CHF
960990039 K 129671		5 V	IP20	Nein	70 x 30 x 60 mm	32.80

Elektrokleinmaterial nicht geblistert



FI-Schutzadapter

Mit Test-Funktionstasten und LED-Zustandsanzeige, das Gerät bietet den optimalen Schutz vor Elektroschlägen, es schaltet den Verbrauch bei einem Fehlerstrom von 30 mA ab, SEV-geprüft. Schwarz.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	IP	UVP in CHF
672052109 K 4712		Typ 12/13 230V 10A	IP54	31.50



Dreifachstecker Typ 13 Clip-Clap

L+N+PE, 10 A, Polyamid, schlagfest, für Steckdosen Typ 12/13, mit Kinderschutz, für Stecker Typ 11/12/26, Stecker vertikal, Anschlüsse 180° schwenkbar.



E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672033019 K 130928		weiss	12.80
672033119 K 130927		schwarz	12.80

Elektrokleinmaterial nicht geblistert**Einfachstecker Typ 13 Clip-Clap**

L+N+PE, 10 A, mit Kinderschutz, für Steckdose Typ 12/13, für Stecker Typ 11/12/26, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°.



E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672024149 M 9542/1		schwarz	8.90

**Dreh-Winkelstecker Typ 12 Clip-Clap**

L+N+PE, für Steckdose Typ 12/13, klappbar vertikal 180° und drehbar horizontal 130°, mit Schraubklemmen.



E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672012019 K 125941		weiss	7.25
672012119 K 125940		schwarz	7.25



Elektrokleinmaterial nicht geblistert



Fixadapter CEE7/VII 3pol – SEV Typ 12

Fixadapter Schuko für die Schweiz, für Geräte bis max. 10 A zulässig, nicht wieder demontierbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672027129 K 5702/3		schwarz	6.25
672027029 K 5704/10		weiss	6.25



Fixadapter CEE7/XVII 2pol – SEV Typ 11

Fixadapter Schuko für die Schweiz, für Geräte bis max. 10 A zulässig, nicht wieder demontierbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	UVP in CHF
672026009 K 5704/8		weiss	5.90
672026109 K 5704/9		schwarz	5.90



Elektrokleinmaterial nicht geblistert



Elektronischer Trafo

Tronic Trafo LiteLine 230V/12V konfektioniert, PRI: 340 mm Silikonkabel mit Doppelverbindungsklemmen, hitzebeständig, SEK: G4 bis G6,35-Fassung mit 300 mm-PTFE-Litze hitzebeständig, Phasen- und -abschnitt dimmbar.

E-No EM No	Barcode	Farbe	P	UVP in CHF
960204707 V 186173.01 K		weiss	60 W	24.20

Telefonie & Internet

Gigaset

VoIP-Telefone



Comfort 550 IP

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, brillante Audio-Qualität (HDSP™) bei VoIP-Gesprächen, lokaler Anrufschutz, cloudbasierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS/Android), flexibel einsetzbar für Festnetz und Internettelefonie, providerunabhängig, hörgerätekompabil, abnehmbarer Gürtelclip.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	UVP in CHF
X 9100/550 IP		schwarz	Ja	Ja	109.00

Schnurlose Telefone



AS690

Gebührenfrei intern telefonieren, 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen), Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen, Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile, weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion, 3er-Konferenz (1 Extern-/2 Interneteilnehmer), gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen, Eco-DECT.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Frei- sprechen	Gesprächs- zeit	Standby- Zeit	Be- schreibung	UVP in CHF
X 9100/690 AS		schwarz	Nein	Ja	14 h	180 h	AS690	69.00
X 9100/690 AS A		schwarz	Ja	Ja	14 h	180 h	mit AB	85.00
X 9100/690 AS DUO		schwarz	Nein	Ja	14 h	180 h	mit 1 Zusatz Mobilteil	99.00
X 9100/690 AS TRIO		schwarz	Nein	Ja	14 h	180 h	mit 2 Zusatz Mobilteile	119.00

Schnurlose Telefone**CL390A**

Mit Zusatz Handapparat und Ladestation Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit, grosses, kontrastreiches schwarz-weiss Display (34 x 37 mm), 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Anzeige im Wahlmodus und im Telefonmenü, Telefonbuch für bis zu 150 Kontakte, Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Frei- sprechen	Gesprächs- zeit	Standby- Zeit	Be- schreibung	UVP in CHF
X 9100/390 CL		weiss	Ja	Ja	12 h	180 h	mit AB	64.00
X 9100/390 CL DUO		weiss	Ja	Ja	12 h	180 h	mit AB und Zusatz- Mobilteil	104.00

**CL690A SCB Eco-DECT**

Das Festnetztelefon mit intelligentem Anrufschutz: Smart Call Block (SCB) - Schutz gegen unerwünschte Anrufer (Nur mit Service Abonnement), sperrt unerwünschte Anrufe mit einem einzigen Tastenклик, 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, grosses TFT Farbdisplay (2.4») mit moderner Benutzeroberfläche, separater Lautsprecher für den Freisprechmodus, Verbindung zum PC über Micro USB, Adressbuch für bis zu 400 Kontakte mit je 3 Telefonnummern.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/690 CLA		anthrazit	Ja	Ja	14 h	280 h	119.00

E290 Eco-DECT

Das Grosstastentelefon - einfach ergonomisch telefonieren, grosses, kontrastreiches schwarz-weiss Display (34 x 37 mm), 2 Zielwahltasten für wichtige Telefonnummern, Verstärker-Funktion für extra lautes Hören, 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Schriftzeichen im Wahlmodus und Telefonmenü, sichere Bedienung durch grosse beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil, Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern, Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion, Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste



E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/290		schwarz	Nein	Ja	10 h	200 h	64.00

Schnurlose Telefone**E390 Eco-DECT**

Grosses TFT Farbdisplay (58mm / 2,2"), SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern), verstärker-Funktion für extra lautes Hören, Hörgerätekompatibel, extra laut Modus, 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch, Vergrößerungsfunktion für Displaytexte, sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil, Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion, Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste, Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/390 E		weiss	Nein	Nein	17 h	320 h	79.00

**E560**

Das Premium-Gross-Tastentelefon, beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragrosser Ziffernanzeige, zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze, 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern, optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil, «Extra-Laut» Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke, Freisprechen am Mobilteil, Hörgerätekompatibel.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/560 E		Silber	Nein	Ja	14 h	320 h	105.00

**E630**

Robust und zuverlässig, wasserdicht, staubgeschützt und besonders stossfest (IP65), Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe, Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung, Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex Qualität, Kopfhöreranschluss 2.5 mm, Vibrationsalarm, 200 Speicherplätze, Wecker, Babyphone, Direktruf-Funktion, Eco Dect, Ecomodus Plus.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/630 E		schwarz	Nein	Ja	14 h	310 h	149.00

Schnurlose Telefone**Comfort 500**

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, neuer Komfort-Anrufschutz, Telefonbuch für bis zu 200 Einträge, einfache Bedienung, grosse Zifferndarstellung beim Wählen, hörgerätekompatibel, abnehmbarer Gürtelclip.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Frei- sprechen	Gesprächs- zeit	Standby- Zeit	Be- schreibung	UVP in CHF
X 9100/500		schwarz	Nein	Ja	17 h	320 h		79.00
X 9100/500 DUO		schwarz	Nein	Ja	17 h	320 h	mit Zusatz- Mobilteil	119.00

**Comfort 500A**

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, neuer Komfort-Anrufschutz, einfache Bedienung, grosse Zifferndarstellung beim Wählen, hörgerätekompatibel, abnehmbarer Gürtelclip.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Frei- sprechen	Gesprächs- zeit	Standby- Zeit	Be- schreibung	UVP in CHF
X 9100/500 A		Silber	Ja	Ja	17 h	320 h		95.00
X 9100/500 A DUO		Silber	Ja	Ja	17 h	320 h	mit 1 Zusatz- Mobilteil	135.00
X 9100/500 A TRIO		Silber	Ja	Ja	17 h	320 h	mit 2 Zusatz- Mobilteilen	159.00

**Premium 100**

Extra grosses Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern, exzellente Akustik mit, schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste, Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC, freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität, 2,5 mm Headset-Anschluss, hochwertiges TFT-Farbdisplay, Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP).

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/100		schwarz	Nein	Ja	12 h	300 h	89.00

Schnurlose Telefone**Premium 100A GO**

Extra grosses Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern, exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste, Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC, Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität, 2.,5 mm Headset-Anschluss, hochwertiges TFT-Farbdisplay, Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP), Festnetz und Internet-Telefonie, providerunabhängig (für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer und für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen), Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android), integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit.

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	Gesprächszeit	Standby-Zeit	UVP in CHF
X 9100/100 A GO		schwarz	Ja	Ja	12 h	300 h	109.00

Schnurgebundene Telefone**DA210**

Platzsparendes Kompakttelefon, 10 Rufnummern speicherbar, Wandmontagefähig, Wahlwiederholung, Hörgerätekompatibel, Tonruf einstellbar: 3 Melodien, 3 Lautstärken, optische Anrufanzeige (LED), Stummschaltung (Mute).

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	UVP in CHF
X 9101/210 DA		schwarz	Nein	Nein	39.00

**DL580**

Komfort-Telefon Gigaset DL580, grosse ergonomische Tasten, grosses beleuchtetes Display, optische Anrufanzeige durch LED, 4 programmierbare Direktwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern

E-No EM No	Barcode	Farbe	AB	Freisprechen	UVP in CHF
X 9101/580 DL		schwarz	Nein	Ja	79.00



4 Allgemein



Index Bestellnummer	300
Stichwortverzeichnis	326
Abkürzungsverzeichnis	330
Informationen	332
Fax-Bestellung	337
Kontakt-Adressen	338

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
C 5625/221	152123722	25.10	259
ELE 9359 1023	951000032	14.40	262
J 9312	533970200	28.80	250
J 9315	533970000	26.90	250
J 9316/1	533990040	8.75	251
J 9316/3	533790010	15.30	251
J 9316/5	533990080	15.50	251
K 106383	672047259	6.05	240
K 106384	672047239	6.05	241
K 125940	672012119	7.25	291
K 125941	672012019	7.25	291
K 129671	960990039	32.80	290
K 129769	672045959	52.40	241
K 130927	672033119	12.80	290
K 130928	672033019	12.80	290
K 160032/6-3 R	986150059	20.40	249
K 160033/6-3 I	986150009	20.40	249
K 163736/2 N	672028119	81.90	250
K 163737/2 I	672028019	81.90	250
K 164835	672024079	48.00	243
K 165432	679000029	29.90	257
K 165442	672046909	27.60	241
K 167504	679000009	60.00	259
K 1772	672049049	9.85	240
K 226569 I	–	20.15	245
K 226573 N	–	31.75	246
K 2295/2	672012012	6.70	285
K 4712	672052109	31.50	290
K 522240/3 I	–	17.34	245
K 522240/3 N	–	17.34	245
K 522240/5 I	–	18.78	245
K 522240/5 N	–	18.78	245
K 522260/3 I	–	21.15	246
K 522260/3 N	–	21.15	246
K 522260/5 I	–	22.98	246
K 522260/5 N	–	22.98	246
K 5328/1 N SB	–	16.05	244
K 53996	960001103	34.25	289
K 5511/1	672038159	6.55	243
K 5511/2	672038059	8.80	243
K 55220/03	986142799	38.40	246
K 5528/5 OR SB	–	45.77	244
K 5570	679000749	8.60	289
K 5608/2 I SB	–	26.82	244
K 5702/3	672027129	6.25	292
K 5704/10	672027029	6.25	292
K 5704/8	672026009	5.90	292
K 5704/9	672026109	5.90	292
K 5728/1 N SB	–	21.43	245
K 5728/2 I SB	–	21.43	245
K 5734/2	986122809	191.80	249

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
K 5736/1	986172809	88.80	249
K 5736/2	986152809	72.10	249
K 5737/1	986162809	83.70	249
K 5738/1	986132809	63.05	249
K 5738/2	986142809	63.05	249
K 57460/5 N	986313409	35.80	248
K 57476/4-3 I	986242209	23.80	247
K 57476/4-3 I S	986232209	29.60	247
K 57476/4-3 N	986242219	23.80	247
K 57476/4-3 N S	986232219	29.60	247
K 57476/6-3 I	986252209	29.00	248
K 57476/6-3 I MC	986254209	36.05	247
K 57476/6-3 I S	986262209	34.10	248
K 57476/6-3 N	986252219	29.00	248
K 57476/6-3 N MC	986254219	36.05	247
K 57476/6-3 N S	986262219	34.10	248
K 57476/6-5 I	986252409	31.55	248
K 57476/6-5 I S	986262409	37.30	248
K 57476/6-5 N	986252419	31.55	248
K 57476/6-5 N S	986262419	37.30	248
K 57476/6-5 N SM	986264419	61.10	247
K 5789/2	672047049	7.55	240
K 85600 S	679000849	7.85	259
K C229/20 I	–	7.00	288
K C229/25 R	–	7.92	288
K C7363	–	5.87	287
K C7364	–	5.87	287
K C7371	–	5.87	287
K C7372	–	5.87	287
K C7373	–	5.87	287
K C7374	–	5.87	287
K C8153	672027149	8.24	285
K C8154	–	7.47	285
K C892002	–	1.50	285
K C8928	930300018	126.50	258
K C8929	930300118	177.10	258
K C8930	930690119	230.00	258
K E1213-02	672030219	30.10	244
M 1000 DA	–	499.00	38
M 1000 MD	–	249.00	37
M 1001/9	907021090	189.00	176
M 1002/11	907071015	179.00	176
M 1383	–	351.50	107
M 1550	–	203.00	105
M 1805	–	259.00	105
M 189 CS	–	955.00	107
M 2010	–	115.00	101
M 210302/E1000	–	189.00	178
M 210402/E1500	–	219.00	178
M 210502/E2000	–	249.00	178
M 2251	–	171.50	107

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 24956	–	139.60	103
M 24957	–	199.60	103
M 3000	–	199.50	265
M 3001/B	907301044	59.00	188
M 3001/V	907351039	79.00	192
M 3002/N	907301043	79.00	186
M 3008/G	907331042	129.00	193
M 301102	907241050	799.00	172
M 3012	907301038	89.00	188
M 3600/20	991632020	110.49	265
M 3600/51	–	129.50	264
M 3600/99	991632011	49.00	264
M 3604/100	907141044	999.00	182
M 3604/140	907141041	1'299.00	182
M 3604/70	907141043	599.00	182
M 3605/5	991632016	385.00	265
M 364	–	99.00	11
M 40 JG	–	85.00	52
M 4014/1020 L	–	139.00	217
M 4014/1420 LP	–	193.10	217
M 4014/1615DSG	–	275.00	213
M 4014/1615DSM	–	295.00	213
M 4014/168DSM	–	259.00	213
M 4014/169DSM	–	247.00	213
M 4014/1820 L	–	193.10	217
M 4014/1820 LF	–	189.00	217
M 4014/320	–	135.00	216
M 4014/520BF	–	186.00	216
M 4014/520BFP	–	183.10	216
M 4014/520JF	–	179.00	216
M 4014/V315	–	113.80	216
M 4030/2140	–	803.23	225
M 4030/80 C	–	965.42	226
M 4030/927	–	889.06	225
M 4034/78	–	484.75	215
M 4040/02027	–	549.00	210
M 4040/02066	–	549.00	210
M 4040/1111	–	286.80	219
M 4040/363	–	406.80	220
M 4040/467	–	241.00	219
M 4040/58373	–	399.00	220
M 4040/58446	–	369.00	223
M 4040/58560	–	229.00	222
M 4040/58561	–	274.60	222
M 4040/58581	–	259.00	219
M 4040/77470	–	899.00	225
M 4040/77639	–	159.00	218
M 4041/02019	–	284.00	211
M 4041/77360	–	393.00	210
M 4041/77362	–	399.00	211
M 4041/77517	–	239.00	210

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 4041/77675	–	308.00	211
M 4042/11574	–	649.00	206
M 4073/803 LV	–	299.90	136
M 4074/1311	–	99.90	144
M 4078/61	–	89.90	130
M 4078/803	–	209.90	130
M 4080/2470	–	249.00	43
M 4080/3100	–	69.00	62
M 4080/3107	–	89.00	62
M 4080/5107 WH	–	109.00	62
M 4080/5137 WH	–	149.00	62
M 4080/5235	–	89.00	65
M 4080/7000	–	89.00	66
M 4080/7025	–	99.00	66
M 4080/7045	–	129.00	66
M 4081/3100 BK	–	79.00	113
M 4081/3100 WH	–	79.00	113
M 4085/3000	–	29.00	45
M 4085/9	–	39.00	45
M 4170/05980	–	649.00	212
M 4170/0600	–	890.80	212
M 4170/2370	–	218.50	220
M 4170/2440	–	417.50	221
M 4170/2520	–	417.50	221
M 4170/2590	–	327.80	220
M 4170/2730	–	517.80	221
M 4170/3310	–	557.90	223
M 4170/6760	–	481.60	223
M 41950/124 SI XL	–	849.00	55
M 41950/85124 SI	–	799.00	55
M 41950/95424 SI	–	1'799.00	55
M 4205/130	–	89.00	54
M 4205/316	–	238.00	54
M 4205/990	–	309.00	54
M 4240/10.021	–	259.00	65
M 4240/20.001	–	199.00	64
M 4240/20.012	–	219.00	64
M 4240/20.013	–	219.00	64
M 4240/32.001	–	289.00	65
M 4510	–	204.00	48
M 4520/1106	–	131.50	106
M 4520/2115	–	89.60	110
M 4520/2118	–	99.60	109
M 4520/2120	–	149.60	75
M 4520/2127	–	49.60	40
M 4520/2133	–	49.60	110
M 4520/2146	–	69.60	110
M 4520/2147	–	49.60	110
M 4520/2150	–	149.60	85
M 4520/2167	–	79.60	89
M 4520/2169	–	99.60	89

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 4520/2176	–	129.60	85
M 4520/2179	–	99.60	85
M 4520/2200	–	95.60	48
M 4520/2222	–	59.60	89
M 4520/2224	–	79.60	89
M 4520/2242	–	99.60	89
M 4520/2243	–	191.50	89
M 4520/2250	–	249.00	88
M 4520/2317	–	151.50	94
M 4520/2604	–	49.60	77
M 4520/3900	–	451.50	25
M 4520/3905	–	551.50	25
M 4520/4114	–	49.60	67
M 4520/4115	–	49.60	63
M 4520/4305	–	79.60	69
M 4520/5133	–	291.50	202
M 4520/5338	–	59.90	114
M 4520/6172	–	149.60	168
M 4520/6174	–	149.60	168
M 4520/690	–	269.00	96
M 4520/722	–	399.00	96
M 4521/1103	–	191.50	106
M 4521/2307	–	499.00	97
M 4521/2308	–	601.50	97
M 4522/5338	–	69.90	79
M 4522/857	–	149.00	74
M 4524/3000	–	129.00	87
M 4535/3	–	21.90	116
M 4536/002	–	27.15	115
M 4536/003	–	27.15	115
M 4536/085	–	27.15	115
M 4536/15	–	128.95	116
M 4536/185	–	27.15	115
M 4536/3	–	24.70	116
M 4536/6	–	36.90	116
M 4555/111	–	35.00	13
M 4555/119	–	59.24	13
M 4555/125	–	55.00	13
M 4555/1561	–	175.00	31
M 4555/1608	–	550.00	26
M 4555/1615	–	550.00	26
M 4555/1707	–	95.00	111
M 4555/1714	–	45.00	111
M 4555/1844	–	95.00	12
M 4555/1875	–	85.00	12
M 4555/2100	–	700.00	26
M 4555/2124	–	400.00	14
M 4555/219	–	55.00	111
M 4555/2360	–	19.00	27
M 4555/2483	–	115.00	12
M 4555/268	–	1'000.00	25

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 4555/311	–	195.00	13
M 4555/3817	–	1'000.00	27
M 4555/4258	–	250.00	14
M 4555/478	–	850.00	27
M 4555/485	–	850.00	27
M 4555/497	–	195.00	13
M 4555/5	–	55.00	14
M 4555/5 E-N	–	65.00	14
M 4555/538	–	55.00	12
M 4555/614	–	80.00	33
M 4555/618	–	4.90	35
M 4555/621	–	80.00	33
M 4555/638	–	95.00	33
M 4555/783	–	55.00	14
M 4555/847	–	1'400.00	26
M 4555/854	–	1'500.00	26
M 4555/958	–	75.00	31
M 4555/996	–	65.00	111
M 4556/1	–	16.90	35
M 4556/250	–	9.90	34
M 4556/3	–	5.90	34
M 4585/3010 BK	–	69.00	76
M 4585/3010 WH	–	69.00	76
M 4587	–	179.00	39
M 4588/09	993777000	149.00	91
M 4588/1090	–	185.00	91
M 4588/1101	–	129.00	92
M 4588/6351	–	119.00	86
M 4588/6381	–	219.00	86
M 4588/75	–	79.00	91
M 4588/98	–	109.00	91
M 4589/0025	–	179.00	92
M 4589/0025-1	–	179.00	92
M 4589/28	–	229.00	92
M 4589/2801	–	226.50	92
M 4589/75	–	169.00	39
M 4589/901	–	329.00	92
M 4590/1	–	119.00	40
M 4590/2	–	99.00	40
M 4638/2	–	399.00	88
M 4641/1 N	990802009	229.00	88
M 4641/15	–	259.00	93
M 4641/19234	–	229.90	81
M 4641/229013	–	189.00	94
M 4641/9	990802004	329.00	94
M 4713/61100 WH	–	69.00	82
M 4735/1050	–	64.90	68
M 4735/1051	–	75.90	68
M 4735/9040	–	295.90	69
M 4820/5034	–	90.00	163
M 4820/5145	–	279.00	161

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 4820/5184	–	119.00	163
M 4820/7042 GR	–	129.00	164
M 4820/7156	–	379.00	161
M 4820/735	–	99.00	164
M 4820/775 ETP	–	129.00	164
M 4832/4500	–	150.50	147
M 4832/6150	–	100.50	147
M 4832/6515	–	79.00	148
M 4837/760	–	90.10	141
M 4838/2000	–	199.60	144
M 4838/2000 GR	–	90.50	141
M 4838/2000 WH	–	90.50	141
M 4838/4000 PLA	–	130.50	141
M 4845/1100 FG	–	30.10	139
M 4845/5160	–	45.20	138
M 4845/5360	–	55.20	137
M 4845/810	–	77.10	139
M 4845/9002	–	239.60	139
M 4861/5050 HC	–	59.60	132
M 4861/5090 HC	–	69.60	132
M 4861/90	993784022	33.10	135
M 4862/10 EN	–	26.10	137
M 4876/1018	–	21.60	123
M 4876/5345	–	34.40	123
M 4876/6449 BL	–	49.00	114
M 4876/6449 R	–	49.00	114
M 4876/6452 I	–	82.50	114
M 4876/6452 N	–	82.50	114
M 4876/6615	–	41.10	64
M 4876/6928	–	82.60	70
M 4876/7327	–	39.00	74
M 4876/7352	–	53.40	81
M 4876/7361	–	45.20	79
M 4876/7367	–	39.00	79
M 4876/7375	–	39.00	36
M 4876/7380	–	129.00	105
M 4876/7381	–	155.00	105
M 4876/7397	–	27.70	41
M 4876/7420	–	155.00	51
M 4876/753 N	–	204.10	108
M 4876/7600	–	119.00	93
M 4876/7601	–	99.00	93
M 4876/7602	–	79.00	93
M 4876/7648	–	136.90	108
M 4876/7798 N	–	162.50	103
M 4876/7798 R	–	162.50	103
M 4876/7798 S	–	162.50	103
M 4876/7960	–	110.00	163
M 4876/9358	–	255.30	186
M 4876/9486 TR	–	177.30	224
M 4876/9491	–	155.00	222

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 4876/9503 N	–	388.00	218
M 4876/9503 OR	–	388.00	218
M 4892/3270	–	63.10	139
M 4894/7	–	109.60	127
M 4941/5018	–	189.00	50
M 4941/5101	–	199.00	50
M 4941/7228	–	299.00	50
M 4941/8040	–	299.00	50
M 4943/9202	–	469.00	162
M 4943/9222	–	499.00	162
M 500 EKM	–	189.00	32
M 501/20	–	64.00	101
M 50772	672138014	5.30	242
M 50782	672148014	5.80	242
M 508 R	907041070	69.00	170
M 508 SI	907041071	69.00	170
M 512.051	–	209.90	214
M 512.451	–	336.00	214
M 516.331	–	159.00	214
M 5440/15 AN	–	199.00	208
M 5440/15 I	–	199.00	208
M 5440/25 AN	–	320.00	208
M 5440/25 I	–	320.00	208
M 5440/45 AN	–	469.00	208
M 5440/45 I	–	469.00	208
M 5465/510 AH	–	269.00	198
M 5465/530 AH	–	349.00	198
M 5465/550 AH	–	449.00	198
M 6002/75	907181023	2'299.00	167
M 6003/1000	907501017	259.00	204
M 6006/1	–	599.00	172
M 6006/4	–	699.00	172
M 6007/1	–	849.00	172
M 6007/3	–	1'149.00	172
M 6016/500	907071010	299.00	175
M 6016/700	907071018	359.00	175
M 6018/500	907071011	419.00	175
M 6018/700	907071013	499.00	175
M 700 OP	–	425.00	44
M 801/200	907131022	135.00	170
M 801/210	907131030	69.00	170
M 801/500	907131052	279.00	170
M 801/900	907131093	439.00	171
M 8017	–	49.00	80
M 8020	993674004	89.00	74
M 8034	–	49.00	75
M 805	907151020	199.00	174
M 8054	–	39.00	81
M 8054 I	–	3.50	284
M 8054 N	–	3.50	284
M 8065	–	55.00	102

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M 8081	–	349.00	42
M 8091	–	425.00	43
M 8155	–	69.00	36
M 8166	–	89.00	98
M 857	–	89.90	102
M 900 DA	–	329.00	38
M 9160/302	–	129.00	278
M 9163/340	–	199.00	278
M 9163/370	–	249.00	278
M 9193/378	–	309.00	278
M 9196/BS140	–	147.35	283
M 9196/GS10	–	82.45	281
M 9196/HT40	–	142.95	281
M 9196/LT25	–	71.45	282
M 9196/PS20	–	175.95	282
M 9196/TL32	–	192.45	282
M 9410/1	–	2.42	284
M 9411/1	–	2.42	284
M 9412/1	–	3.02	284
M 9413/1	–	3.02	284
M 9426/1	–	8.24	242
M 9426/2	672038059	8.24	242
M 9436/1	–	2.42	287
M 9437/1	–	2.52	285
M 9460/1	–	2.42	288
M 9466/1	–	4.95	286
M 9470/2	–	9.75	289
M 9474/1	–	4.20	288
M 9475/1	–	3.80	286
M 9476/1	–	3.00	286
M 9485/4	–	1.98	288
M 9490/1	–	1.93	286
M 9500/1	–	11.60	286
M 9506/1 SB	–	8.24	242
M 9506/2 SB	–	8.24	242
M 9542/1	672024149	8.90	291
M A2121	–	359.39	226
M A761	–	2'220.77	226
M B482 E	–	130.50	126
M B5344	–	40.50	118
M B595 E	–	200.50	126
M B650	–	23.10	137
M B665 CHE	–	170.50	119
M B6704	–	65.50	118
M B6709	–	74.90	118
M B6715	–	115.50	119
M B837	–	90.50	134
M B890 E	–	129.90	131
M B990 E	–	149.90	131
M BAS126	–	80.50	129
M BAS952	–	100.50	129

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M BAS970	–	120.50	129
M BBF410 I	–	59.00	152
M BBF410 N	–	59.00	152
M BBF915	–	99.00	153
M BBM 55	–	95.00	146
M BBR60	–	34.90	266
M BC058	993665077	74.90	146
M BC452	–	60.50	127
M BC453	–	60.50	127
M BC454	–	60.50	128
M BD373	–	75.50	118
M BE978	–	100.50	130
M BE986E	–	130.50	131
M BFC 41	–	39.00	145
M BFS60	–	69.00	145
M BFT70	–	59.00	147
M BFW20	–	79.00	151
M BGS 10 N	–	35.00	152
M BGS215 REL	–	39.00	152
M BGS215 ROM	–	39.00	152
M BGS215 SF	–	39.00	152
M BHC25	–	25.50	120
M BHC35	–	49.00	120
M BHC45	–	59.00	120
M BHD075	–	99.00	148
M BHD150	–	139.00	148
M BHK115	–	90.00	149
M BHS50	–	59.00	127
M BILB37T	–	89.00	194
M BILB37W	–	89.00	194
M BIPL5800	–	179.00	140
M BIPL8800	–	499.00	140
M BK042	–	59.00	149
M BK045	993665063	69.00	149
M BKS022	993665074	39.00	59
M BKS036	–	45.00	59
M BKS051	–	49.90	59
M BKS19 B	–	25.00	58
M BKS19 F	–	25.00	58
M BKS19 L	–	25.00	58
M BKS19 R	–	25.00	58
M BL035	–	79.00	151
M BL050	–	129.60	151
M BLR 500	–	499.00	205
M BLR330	–	360.00	205
M BM058	993665079	104.50	146
M BMFT013	–	7.90	147
M BMP52	–	79.00	145
M BMP84	–	129.00	146
M BMT727	–	80.50	134
M BMT861	–	100.50	134

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M BRH112	–	75.00	155
M BST393	–	90.50	126
M BST496	–	150.50	126
M BU100	–	179.00	150
M C100 E	–	509.00	41
M C1005/01	–	1'220.00	56
M C1005/32	–	1'220.00	56
M C1005/33	–	1'220.00	56
M C1005/34	–	1'220.00	56
M C1007/02	–	980.00	56
M C1007/03	–	980.00	56
M C1007/09	–	980.00	56
M C1007/22	–	980.00	56
M C1014/03	–	1'299.00	56
M C1014/33	–	1'299.00	56
M C180	–	130.50	76
M C400	–	100.50	51
M C400 E	–	110.50	70
M CA2229	–	288.00	98
M CA3320	–	235.00	106
M CA3354	–	319.00	106
M CA65038	–	1'419.00	104
M CA680	–	848.00	104
M CGRMC3 E	–	306.90	72
M CGRSM3 E	–	249.00	73
M CPL60	–	351.50	97
M CR51X-01	–	199.60	73
M CRHB100 E	–	169.90	67
M CSG21 BE	–	90.50	82
M CSTM1000 E	–	331.50	37
M CWO50E	–	110.50	82
M D120 C	–	249.00	18
M D120 GY	–	199.00	18
M D120 W	–	199.00	18
M D124 R	–	179.00	15
M D124 S	–	179.00	15
M D167 B	–	199.00	15
M D167 W	–	199.00	15
M D17210	–	149.00	11
M D212	–	326.45	199
M D216	–	413.90	200
M D22.117	–	679.00	23
M D220 M	–	209.00	16
M D220 T	–	209.00	16
M D220 WFA	–	545.20	199
M D225	–	490.55	199
M D250.23 SB	–	599.00	23
M D267 BAE	–	269.00	16
M D267 WAE	–	276.60	16
M D29042 TB	–	579.00	24
M D29081 TB	–	679.00	24

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M D330 M	–	270.70	16
M D350.15 B	–	699.00	22
M D350.35 W	–	799.00	22
M D370.85	–	999.00	22
M D510 B	–	279.00	17
M D510 W	–	279.00	17
M D61075 MB	–	1'599.00	24
M D63	–	149.00	11
M D650 B	–	428.25	17
M D650 W	–	428.25	17
M D685 BK	–	279.00	29
M D685 M	–	279.00	29
M D685 W	–	279.00	29
M D750 MB	–	599.00	17
M D85 B	–	129.00	15
M D85 R	–	120.10	15
M D90 A	–	109.00	18
M D90 B	–	109.00	18
M D90 Y	–	109.00	18
M D9355 BM	–	999.00	29
M D9355 M	–	999.00	29
M D9665 M	–	1'599.00	29
M DEL92	–	899.00	180
M DEX100	–	1'061.00	180
M E2730	–	139.00	188
M E5870	–	249.00	185
M E6770	–	229.00	191
M E9261	–	99.00	169
M F2190X	–	149.00	52
M HUDBJA03	–	599.00	43
M K1008	–	69.90	33
M K110 B	–	129.00	19
M K1101	–	129.00	19
M K1108	–	129.00	19
M K304	–	179.00	20
M K3045	–	179.00	20
M K741 B	–	199.00	19
M K7415	–	199.00	19
M K8908	–	419.00	19
M K910	–	209.00	20
M K9105	–	159.00	20
M K9108	–	189.00	20
M LY9200/340 M	–	399.00	279
M LY9200/370 M	–	449.00	279
M LY9200/400 M	–	499.00	279
M LY9200/400 T	–	74.90	283
M LY9200/480 V	–	194.00	280
M LY9200/480 V SET	–	384.00	280
M LY9200/500 H	–	164.00	280
M LY9200/500 H SET	–	319.00	280
M LY9200/500 T	–	94.90	283

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M LY9200/600 H	–	194.00	281
M LY9200/600 H SET	–	334.00	281
M M385	–	199.00	44
M M694	–	119.00	46
M M810	–	699.00	58
M M8110	–	179.00	70
M M8115	–	139.00	83
M N100 ZN	–	508.00	21
M N220 CS	–	2'499.00	21
M N5146	–	110.85	33
M P1388/80	–	129.90	83
M P175/00	–	94.90	138
M P2221/49	–	599.00	28
M P2235/49	–	749.00	28
M P225/00	–	69.90	138
M P2640/11	–	68.00	77
M P2752/90	–	89.90	46
M P3020/21	–	47.00	165
M P3233/52	–	109.90	136
M P3806/33	–	122.40	144
M P4541/21	–	99.90	165
M P4811/10	–	169.90	194
M P4930/11	–	169.90	165
M P510/08	–	54.90	121
M P5630/15	–	69.90	133
M P6148	993626031	119.90	218
M P6322/04	–	79.90	143
M P6650/60	–	129.00	135
M P6726/01	–	449.90	212
M P6807/24	–	149.90	142
M P6807/28	–	159.90	142
M P6840/21	–	196.00	162
M P6851/53	–	199.90	142
M P6877/28	–	259.90	143
M P7043/01	–	679.90	213
M P7130/21	–	405.00	161
M P7650/15	–	89.90	133
M P7745/15	–	104.00	135
M P8781/19	–	399.90	222
M P9280/91	–	299.00	51
M P947/00	–	597.00	140
M P9911/09	–	299.90	142
M P9911/27	–	299.90	142
M P9986/55	–	329.00	136
M PB878/00	–	189.90	128
M R11.01	–	69.60	100
M R11.11	–	64.60	99
M R11.13	–	64.60	99
M R11.18	–	79.60	99
M R11.19 CH	–	129.60	100
M R11.21	–	95.60	99

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M R11.23	–	95.60	100
M R12.31	–	109.60	90
M R12.32	–	119.00	90
M R12.41	–	139.60	90
M R12.43	–	79.60	90
M R13.4	–	79.60	95
M R13.6CH3	–	43.60	73
M R14.11	–	109.60	38
M R14.32	–	149.00	52
M R15.04	–	201.50	108
M R15.42	–	301.50	108
M R16.61	–	54.60	77
M R17.02	–	79.60	49
M R17.62	–	199.60	49
M R17.92	–	159.60	49
M R18.12	–	99.60	86
M R18.14	–	99.60	39
M R18.52	–	99.00	86
M R28.22	–	59.60	112
M R28.24	–	199.00	109
M R28.4	–	54.60	112
M R29.68	–	39.60	112
M R37.74	–	89.60	63
M R39.8CH2	–	99.60	67
M R40.31	–	249.60	36
M R40.32	–	259.00	36
M R42.92	–	376.50	44
M R43.64	–	179.60	57
M R44.3	–	352.50	57
M R44.5CH1	–	351.50	57
M R44.5CH2	–	351.50	57
M R44.5CH3	–	351.50	57
M R46.6	–	129.60	46
M R47.52	–	79.60	69
M R48.5	–	301.50	48
M R49.0	–	49.60	60
M R49.01	–	32.00	60
M R49.02	–	32.00	60
M R50.1	–	99.60	149
M R51.0	–	49.60	150
M R53.0	–	29.60	153
M R53.6	–	39.60	153
M R60.90	–	449.00	224
M R7304	–	91.50	176
M R7305	–	129.00	176
M R74.0	–	149.00	183
M R74.9CH2	–	99.60	194
M R75.72	–	59.60	187
M R76.1	–	199.00	177
M R76.2	–	229.00	177
M R77.11	993665036	201.50	191

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M R77.33	–	509.00	183
M R78.0	–	351.50	203
M R79.0	–	685.00	180
M R80.8	–	29.60	119
M S746	990703165	79.90	187
M S748	–	99.90	184
M S749	990703170	79.90	191
M S749 N	–	79.90	191
M S8371	–	129.90	63
M S900.30	–	69.90	150
M S907.25	–	29.90	60
M S920.00	–	155.00	78
M S920.11	–	79.90	78
M S920.15	–	119.90	78
M S920.23	–	99.90	34
M S921.06	–	119.90	83
M S921.30	–	129.90	68
M S921.74	–	99.90	47
M S921.80	–	349.90	45
M S921.82	–	249.90	47
M S922.20	–	289.90	53
M S922.21	–	199.90	53
M S960.88	–	179.90	32
M S961.70	–	43.95	122
M S962.00	–	189.00	109
M S962.38	–	119.90	112
M S968.22	–	109.90	121
M S968.23	–	109.90	121
M S968.24	–	109.90	121
M S968.25	–	109.90	122
M S968.26	–	109.90	122
M S968.27	–	109.90	122
M S968.35	–	149.90	121
M S969.40	–	99.90	122
M S969.90	–	249.90	195
M S969.95	–	89.90	195
M S970.00	–	49.90	187
M S970.01	–	49.90	187
M S970.49	–	179.90	192
M S970.50	–	179.90	192
M S970.60	–	189.90	184
M S970.67	–	179.90	184
M S970.98	993703020	199.90	184
M S977.20	–	349.90	95
M S977.46	–	349.90	91
M S977.55	–	199.90	95
M S977.86	–	69.90	40
M S978.10	993703015	79.90	71
M S979.00	–	199.90	71
M S979.25	–	499.90	42
M S979.29	–	99.90	71

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M S979.44	–	399.90	96
M S980.02	–	529.90	30
M S980.06	–	599.90	30
M S980.16	–	599.90	30
M S980.18	–	599.90	30
M S980.35	–	899.90	31
M S980.69	–	850.00	31
M ST20006 SC	–	149.60	189
M ST20022 SC	–	169.60	185
M ST20023 ST	–	201.50	185
M ST20071 ST	–	679.00	183
M ST20090 SC	–	69.60	264
M ST21032 ST	–	119.60	198
M ST21070 SC	–	351.50	207
M STA1	993983019	98.00	195
M STA2	993983020	98.00	195
M STA30	–	69.00	169
M STA31	–	69.00	169
M STA40	–	595.00	204
M STA50	–	345.00	205
M STA60	–	149.00	169
M STA61	–	149.00	169
M STE030	–	59.00	196
M STE031	–	59.00	196
M STE08	–	198.00	197
M STE09	–	198.00	197
M STE14	–	149.00	197
M STE15	–	149.00	197
M STED4	–	95.00	39
M STERK4M	–	65.00	72
M STG005	–	298.00	206
M STIC20	–	105.00	42
M STIK 3500	–	699.00	98
M STJ1	–	59.00	209
M STJ2	–	59.00	209
M STL35	–	119.00	189
M STL37	–	49.00	209
M STL38	–	49.00	209
M STM50	–	39.00	208
M STM51	–	39.00	208
M ST020	993983001	179.00	196
M ST021	993983002	179.00	196
M ST040	–	259.00	196
M ST041	–	259.00	196
M ST060	–	129.00	197
M ST061	–	129.00	197
M STP012	–	179.00	192
M STP013	–	179.00	192
M STP15	–	79.00	190
M STR15	–	298.00	207
M STR16	–	298.00	207

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M STS53	–	199.00	186
M STT002	–	248.00	204
M STT20	–	69.00	189
M STT21	–	69.00	189
M STV1	993983005	298.00	206
M STV2	993983006	298.00	206
M STWP1 P	–	199.00	102
M STZ001	–	59.00	209
M STZ002	–	59.00	209
M T11458	–	14.90	35
M TE13737	–	80.50	154
M TE14464	–	45.50	154
M TE14476	–	44.90	61
M TE14477	–	44.90	61
M TE14541	–	45.50	62
M TE14682	–	130.50	154
M TE14749	–	24.90	61
M TE14756	–	54.90	61
M TE14907	–	45.50	61
M TE15052	–	104.90	155
M V533.04	–	54.89	125
M V533.05	–	69.90	125
M V542.038 A	–	84.90	124
M V542.038 A I	–	84.90	124
M V542.05	–	46.00	123
M V542.05 I	–	74.91	124
M V542.05 N	–	74.91	124
M V561.19	–	44.90	125
M V561.20	–	54.89	124
M V652.03	–	149.00	132
M V832.01/T	–	129.90	125
M V832.10/T	–	199.90	125
M W1313	–	109.60	113
M W1314	–	100.50	113
M W1318	–	109.60	113
M W1409	–	102.60	80
M W1502	–	65.50	41
M W1504/8	–	171.30	90
M W1509/2	–	189.00	37
M W1513	–	109.60	87
M W1515	–	100.50	75
M W20011	–	95.50	80
M W41632	–	631.30	58
M W4164	–	85.50	84
M W4250	–	66.50	47
M W5360011	–	289.00	76
M W5390011	–	123.00	90
M W58011	–	50.50	84
M W60011	–	109.60	72
M W6010146	–	695.00	202
M W6020041	–	1'690.00	202

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
M W6020115	–	189.00	200
M W6020117	–	289.00	200
M W7000032	–	774.00	181
M W7000033	–	755.00	181
M W7000041	–	1'299.00	181
M W8010020	–	665.00	201
M W8010030	–	745.00	201
M W8010040	–	1'095.00	201
M WV2 PLUS	–	103.80	214
P 5760/25	930690213	196.90	258
P 7501/10 N	930691313	94.40	259
P 7501/15 N	930691413	129.70	259
P 7501/25 N	930690513	222.00	259
S 969 LED BL	941152479	21.10	258
S 969 LED OR	941152379	21.10	258
S 969 LED R	941152779	21.10	258
S 969 LED V	941152579	21.10	258
S E8944 LED BL	941151479	11.50	258
S E8944 LED J	941151679	11.50	258
S E8944 LED R	941151779	11.50	258
S E8944 LED V	941151579	11.50	258
S E8945 WWS	941152259	19.50	258
T 129041	119458709	11.05	253
T 129043	119458719	11.05	253
T 129046	119458819	14.00	254
T 160820	679000059	43.90	256
T 168124	679000069	43.90	257
T 226875	119075519	47.90	253
T 226876	119075319	61.20	253
T 3590/130 CH	907332717	484.65	193
T 3590/130 I	907332716	484.65	193
T 3590/130 MS	907332715	484.65	193
T 3590/140	907332701	190.00	193
T 3597	907332700	162.75	193
T 5012/2 I SB	–	16.59	253
T 5012/5 I SB	–	22.19	253
T 5016/5 I	119458809	14.00	254
T 5037/2 SB	119416219	9.90	252
T 5039/2 SB	119258119	15.80	287
T 5039/3 SB	119258219	18.60	287
T 5042/2 I	119357109	11.95	253
T 5042/2 SB	119458109	10.70	252
T 5042/3 SB	119458209	12.60	252
T 5042/4 SB	119458309	13.80	252
T 5042/5 I	119357409	16.70	253
T 5042/5 SB	119458409	15.90	252
T 5045/3	119079129	25.20	252
T 5045/5	119079029	33.10	252
T 5046/10	119080229	66.30	252
T 5046/3	119080129	26.50	252
T 5046/5	119080029	37.10	252

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
T 5100/15000	–	255.00	168
T 5100/2000	–	59.00	168
T 5100/5000	–	119.00	168
T 5100/9000	–	169.00	168
T 5248/15	993913001	366.22	173
T 5248/20	–	445.18	173
T 5249/10	993913002	340.07	173
T 5249/15	993913003	366.22	173
T 5249/20	–	445.18	173
T 5250/18	–	278.82	173
T 5251/1200 I	–	707.23	174
T 5251/1200 N	–	618.26	174
T 5251/1500 I	–	898.86	174
T 5251/1500 N	–	756.50	174
T 5251/2200 I	–	924.85	174
T 5251/2200 N	–	782.77	174
T 5302/200	907135902	1'870.00	179
T 5302/300	907135903	2'090.00	179
T 5302/400	907135904	2'345.00	179
T 5302/500	907135905	2'550.00	179
T 5302/600	907135906	2'783.00	179
T 5302/700	907135907	3'115.00	179
T 5303/350	907135935	2'827.00	179
T 5303/500	907135950	4'199.90	179
T 5304/120	907135912	2'140.00	179
T 5304/180	907135918	2'211.00	179
T 5304/240	907135924	2'475.00	179
T 5304/300	907135930	2'651.00	179
T 5304/360	907135936	2'882.00	179
T 5304/420	907135942	3'190.00	179
T 5304/480	907135948	3'421.00	179
T 5305 CON 10	907015950	539.00	178
T 5305 CON 20	907015952	618.50	178
T 5306 CNS 100	907015932	363.60	178
T 5306 CNS 150	907015933	409.50	178
T 5306 CNS 200	907015934	464.50	178
T 5306 CNS 50	907015930	353.50	178
T 5307 CK 20	907055920	541.50	171
T 5321	907155900	143.70	175
T 6014/010	907185000	1'378.56	203
T 6014/110	907184000	1'296.78	203
T 6022/100	907183405	2'871.28	166
T 6022/150	907183406	3'549.79	166
T 6022/75	907183404	2'278.93	166
T PFSE10	–	665.00	177
T PFSE4	–	580.00	177
U 105/1-80	–	14.55	274
U 105/2-100	–	18.70	274
U 126729	–	26.00	256
U 126730	–	26.00	256
U 132351	–	100.00	255

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
U 136049	119153365	131.25	255
U 136050	119153165	114.90	255
U 1439710 PB	–	103.45	275
U 1439744 PB	–	155.30	275
U 175	–	58.30	157
U 20140/15 R	–	37.70	255
U 2032/33	–	84.50	256
U 2032/50	–	115.70	256
U 2071/50	–	154.80	255
U 226/06-160	983054409	42.00	269
U 226536	980840009	2'058.50	156
U 226537	980841009	2'058.50	156
U 226538	980842009	2'058.50	156
U 226539	980840209	61.25	156
U 226541	980840609	228.85	157
U 226545	980840509	294.40	157
U 226546	980840309	373.75	156
U 226547	980840409	26.25	155
U 226548	980840109	36.25	157
U 245/06-160	983094439	41.65	269
U 248/06-160	983090239	33.40	269
U 252/06-160	983102609	37.55	270
U 258/03-125	983084019	28.20	269
U 258/23-125	983084319	33.35	269
U 264/01-250	983085279	37.90	270
U 50/0	983130254	7.80	273
U 50/1	983130304	8.80	273
U 50/2	983130354	9.50	273
U 50/3	983130404	10.60	273
U 50/4	983130554	13.00	273
U 50/5	983130654	15.20	273
U 50/6	983130804	19.70	273
U 5400-10	–	11.70	274
U 5400-15	–	12.60	274
U 5400-20	–	14.80	274
U 600079510	–	188.60	272
U 600207800	–	525.00	271
U 601100520	–	296.00	271
U 601608500	–	249.60	280
U 602321500	–	320.00	271
U 619216180	–	292.50	273
U 626245000	–	124.30	272
U 627666000	–	42.00	272
U 700 230 BIZ	–	41.20	268
U 700 334 BIZ	–	13.10	267
U 700 796 BIZ	–	25.50	267
U 700 797 BIZ	–	28.90	267
U 700 798 BIZ	–	49.00	267
U 790 511 BIZ	–	699.00	268
U 790 512 BIZ	–	259.00	268
U 790 526 BIZ	–	599.00	268

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
U 8873/6	–	33.75	276
U 8873/7	–	57.75	276
U 8873/8	–	59.00	276
U 8873/9	–	109.00	276
U 8874/1	–	61.00	277
U 8874/2	–	102.70	277
U 8874/3	–	148.80	277
U 9221/25	985150065	84.00	254
U 9221/33	985150165	116.30	254
U 9221/50	985150265	138.90	254
U 9241/2	993508005	22.40	254
U 9241/4	985050165	31.45	254
U 9241/6	985050005	46.20	254
U 9407/32	–	34.40	272
U 99035 BIZ	996000089	52.60	267
U KNI00 11 01	983226779	44.40	270
V 160603/1	954101080	2.25	235
V 160607/1	954102001	3.95	235
V 160608/1	954102501	4.40	235
V 160609/1	954101536	2.25	235
V 160610/1	954003005	8.90	235
V 1632	954727902	10.90	238
V 186173.01 K	960204707	24.20	292
V 220901	953940360	82.95	229
V 220903	953930362	72.95	229
V 220904	953940381	62.95	229
V 22522 LED	951000062	14.95	261
V 22523	951000052	19.95	261
V 22527 LED	951000022	13.55	261
V 2261 LED	–	29.90	260
V 2262 LED	–	34.90	260
V 2263 LED	–	39.90	260
V 2266LED	952000012	71.55	260
V 2267	951000132	54.20	261
V 2851 LED	950211010	18.30	261
V 29030	953001872	54.75	230
V 29030/4 SB	953001822	10.95	230
V 29030/8 SB	953001842	18.95	230
V 29040	953001370	54.75	230
V 29040/4 SB	953001322	10.95	230
V 29040/8 SB	953001342	18.95	230
V 29190/4 SB	953001922	8.95	230
V 29190/8 SB	953001942	15.95	230
V 29191/4 SB	953001422	8.95	230
V 29191/8 SB	953001442	15.95	230
V 29192 LR14	953002412	8.95	230
V 29192 LR20	953002912	9.95	230
V 29193	953003102	8.95	230
V 29194	953003602	9.95	230
V 29195	953001512	36.50	230
V 29196	953001502	38.30	230

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
V 2920/1	953003050	49.90	229
V 2921/1	953001040	14.90	229
V 2922/1	953002050	39.90	229
V 2923/1	953002550	39.90	229
V 2929	953847832	14.90	234
V 2930/1	953001540	14.90	229
V 29341/12 BOX	953001452	24.50	232
V 29342/12 BOX	953001462	24.50	232
V 29342/2 SB	953727412	10.95	233
V 29343/12 BOX	953001472	39.95	232
V 29343/2 SB	953727112	10.95	233
V 29343/4 SB	953727132	17.95	233
V 2948/2 SB	–	15.95	227
V 2948/4 SB	953161022	32.95	227
V 2957/2 SB	953161512	17.95	227
V 2957/4 SB	953061622	32.95	227
V 29580/10 BOX	953162022	66.95	227
V 29581/10 BOX	953162032	66.95	227
V 2960/1 SB	953324502	11.95	231
V 2960/2 SB	953324512	19.95	231
V 29601/1 SB	953323002	19.95	231
V 29602/1 SB	953322002	11.95	231
V 29602/2 SB	953322012	19.95	231
V 2962/10	953324000	39.90	231
V 2962/4 SB	953324022	17.95	231
V 2963/10	953323900	39.90	231
V 2963/4 SB	953323922	17.95	231
V 2965/4 SB	953755324	9.95	234
V 2966/8	953754744	15.95	234
V 2967/8 SB	953755044	15.95	234
V 2982/4 SB	954001023	9.90	236
V 2983/4 SB	954001523	9.90	236
V 2995/2 SB	954160902	16.90	228
V 2996/2 SB	954160305	10.90	228
V 3002/2 SB	954160304	17.90	228
V 3010/4 SB	954160503	44.90	228
V 3011/2 SB	954160202	10.90	228
V 3021/4 SB	954161103	26.90	228
V 3028/4 SB	954161403	44.90	228
V 3029/4 SB	954160303	26.90	228
V 3050 SB	953930351	42.90	229
V 3062/1 SB	954732303	6.00	237
V 3064	954161202	35.00	228
V 3065	954161503	59.00	228
V 3116	953910150	54.95	227
V 3122/1 SB	953000000	39.95	227
V 3146/2744-1 SB	954726102	16.95	238
V 3150/1 SB	954101000	22.50	236
V 3151/1 SB	954003003	9.90	236
V 3152/1 SB	954322002	13.90	239
V 3152/2 SB	954324513	21.90	239

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
V 3153/1 SB	954323502	21.90	239
V 3164/24 SB	954001091	44.90	235
V 3165/24 SB	954001591	44.90	235
V 3227/1 SB	954006202	6.00	239
V 32364/1 SB	954732002	6.00	237
V 32371/1 SB	954731702	6.00	237
V 32377/1 SB	954730802	6.00	237
V 32390/1 SB	954733804	6.00	237
V 32395/1 SB	954731402	6.00	237
V 32425/1	954005301	14.90	239
V 32429/1 SB	954101646	8.95	238
V 3245/2 SB	954103060	6.95	239
V 32501/1 SB	953728602	5.95	232
V 32502/1 SB	953729802	5.95	232
V 32503/1 SB	953728302	5.95	232
V 32504/1 SB	953728002	5.95	232
V 32505/1 SB	953728202	5.95	232
V 32507/1 SB	953727702	5.95	232
V 32509/1 SB	953727402	5.95	232
V 32510/1 SB	953727102	5.95	232
V 32513/2 SB	953726512	8.95	232
V 32514/2 SB	953726212	8.95	232
V 32520/2 SB	953703012	5.95	233
V 32526/2 SB	953703812	5.95	233
V 32528/1 SB	953703202	4.95	233
V 32529/12 BOX	953001482	25.00	233
V 32531/1 SB	953732802	4.95	232
V 32532/1 SB	953730802	4.95	232
V 32533/1 SB	953733802	4.95	232
V 32534/1 SB	953733602	4.95	232
V 32536/1 SB	953731102	5.95	233
V 32543/1 SB	953000042	4.95	232
V 3256/1 SB	954732902	6.00	238
V 3258/1 SB	954005902	3.50	239
V 3258/2 SB	954005912	7.90	239
V 3261/1 SB	954728303	6.00	238
V 3262/1 SB	954727703	4.50	238
V 3262/2 SB	954727712	7.90	238
V 3262/5 SB	954727762	16.95	238
V 3263/1 SB	954727403	4.50	238
V 3263/2 SB	954727412	7.90	238
V 3263/5 SB	954727462	16.95	238
V 3264/1 SB	954727103	4.50	238
V 3264/2 SB	954727112	7.90	238
V 3264/5 SB	954727162	16.95	238
V 3265/1 SB	954704802	3.50	238
V 3265/2 SB	954704812	7.90	238
V 3266/1 SB	954731103	6.00	237
V 3267/1 SB	954728603	4.50	238
V 3268/1 SB	954728003	4.50	238
V 3269/1 SB	954726503	4.50	238

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
V 3269/2 SB	954726512	7.90	238
V 3277/1 SB	954726202	4.50	238
V 3278/1 SB	954729203	8.95	238
V 32800	954101180	89.00	236
V 32801	954101546	89.00	236
V 32806/4 SB	954001024	7.90	235
V 32807/4 SB	954001524	7.90	235
V 32808/2 SB	954002014	6.90	235
V 32809/2 SB	954002514	7.90	235
V 3284	954005300	11.90	239
V 3286/20 SB	954101062	44.50	236
V 3286/24	954101090	52.90	236
V 3286/4 SB	954101022	8.90	236
V 3287/20 SB	954101562	44.50	236
V 3287/24	954101590	52.90	236
V 3287/4 SB	954101522	8.90	236
V 3288/2 SB	954102012	7.90	236
V 3289/2 SB	954102512	8.90	236
V 3290/1 SB	954103002	8.90	236
V 32900/1 SB	954003004	7.90	235
V 3291/1 SB	954103502	8.90	236
V 3293/1 SB	954300503	4.30	239
V 3294/1 SB	954732702	5.40	237
V 3295/1 SB	954023002	21.90	237
V 3295/4 SB	954021022	16.95	237
V 3296/1 SB	954324503	12.90	239
V 3296/4 SB	954021522	16.95	237
V 36426/30 LED	951140603	16.90	262
V 36427 LED	951020003	10.90	262
V 36436	951141903	52.90	263
V 36437	951142903	63.90	263
V 36438 I	952305503	52.90	261
V 36439	952306503	42.90	263
V 36440 LED	951020503	21.90	263
V 36443 LED	951100503	27.90	263
V 36447 LED	951140703	74.90	263
V 3670 F10	952220303	32.90	263
X 9100/100	–	89.00	296
X 9100/100 A GO	–	109.00	297
X 9100/290	–	64.00	294
X 9100/390 CL	–	64.00	294
X 9100/390 CL DUO	–	104.00	294
X 9100/390 E	–	79.00	295
X 9100/500	–	79.00	296
X 9100/500 A	–	95.00	296
X 9100/500 A DUO	–	135.00	296
X 9100/500 A TRIO	–	159.00	296
X 9100/500 DUO	–	119.00	296
X 9100/550 IP	–	109.00	293
X 9100/560 E	–	105.00	295
X 9100/630 E	–	149.00	295

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	UVP in CHF	Seite
X 9100/690 AS	–	69.00	293
X 9100/690 AS A	–	85.00	293
X 9100/690 AS DUO	–	99.00	293
X 9100/690 AS TRIO	–	119.00	293
X 9100/690 CLA	–	119.00	294
X 9101/210 DA	–	39.00	297
X 9101/580 DL	–	79.00	297

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M D63	149.00	11
–	T PFSE10	665.00	177
–	T PFSE4	580.00	177
–	M R76.1	199.00	177
–	M R76.2	229.00	177
–	M 210302/E1000	189.00	178
–	M 210402/E1500	219.00	178
–	M 210502/E2000	249.00	178
–	X 9101/210 DA	39.00	297
–	M DEL92	899.00	180
–	M DEX100	1'061.00	180
–	M R7305	129.00	176
–	M R79.0	685.00	180
–	M W7000032	774.00	181
–	M W7000041	1'299.00	181
–	M ST20071 ST	679.00	183
–	M R74.0	149.00	183
–	M R77.33	509.00	183
–	M S748	99.90	184
–	M S970.60	189.90	184
–	M S970.67	179.90	184
–	M ST20022 SC	169.60	185
–	M ST20023 ST	201.50	185
–	M W7000033	755.00	181
–	M R7304	91.50	176
–	T 5251/2200 N	782.77	174
–	T 5251/2200 I	924.85	174
–	M P3020/21	47.00	165
–	T 5100/2000	59.00	168
–	T 5100/5000	119.00	168
–	T 5100/9000	169.00	168
–	T 5100/15000	255.00	168
–	M 4520/6174	149.60	168
–	M 4520/6172	149.60	168
–	M E9261	99.00	169
–	M STA60	149.00	169
–	M STA61	149.00	169
–	M STA30	69.00	169
–	M STA31	69.00	169
–	M 6007/1	849.00	172
–	M 6007/3	1'149.00	172
–	M 6006/1	599.00	172
–	M 6006/4	699.00	172
–	T 5249/20	445.18	173
–	T 5248/20	445.18	173
–	T 5250/18	278.82	173
–	T 5251/1200 I	707.23	174
–	T 5251/1200 N	618.26	174
–	T 5251/1500 I	898.86	174
–	T 5251/1500 N	756.50	174
–	M E5870	249.00	185

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M P4930/11	169.90	165
–	M 4876/9358	255.30	186
–	M S970.00	49.90	187
–	M STE09	198.00	197
–	M STE14	149.00	197
–	M STE15	149.00	197
–	M ST21032 ST	119.60	198
–	M 5465/510 AH	269.00	198
–	M 5465/530 AH	349.00	198
–	M 5465/550 AH	449.00	198
–	M D220 WFA	545.20	199
–	M D225	490.55	199
–	M D212	326.45	199
–	M STE08	198.00	197
–	M D216	413.90	200
–	M W6020117	289.00	200
–	M W8010020	665.00	201
–	M W8010030	745.00	201
–	M W8010040	1'095.00	201
–	M W6010146	695.00	202
–	M W6020041	1'690.00	202
–	M 4520/5133	291.50	202
–	M R78.0	351.50	203
–	M STA40	595.00	204
–	M STT002	248.00	204
–	M W6020115	189.00	200
–	M ST061	129.00	197
–	M ST060	129.00	197
–	M ST041	259.00	196
–	M S970.01	49.90	187
–	M R75.72	59.60	187
–	M E2730	139.00	188
–	M ST20006 SC	149.60	189
–	M STL35	119.00	189
–	M STT20	69.00	189
–	M STT21	69.00	189
–	M STP15	79.00	190
–	M E6770	229.00	191
–	M S749 N	79.90	191
–	M S970.49	179.90	192
–	M S970.50	179.90	192
–	M STP012	179.00	192
–	M STP013	179.00	192
–	M BILB37W	89.00	194
–	M BILB37T	89.00	194
–	M P4811/10	169.90	194
–	M R74.9CH2	99.60	194
–	M S969.90	249.90	195
–	M S969.95	89.90	195
–	M STE030	59.00	196
–	M STE031	59.00	196

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M ST040	259.00	196
–	M STS53	199.00	186
–	M STA50	345.00	205
–	M P4541/21	99.90	165
–	M 4820/735	99.00	164
–	M P3233/52	109.90	136
–	M P9986/55	329.00	136
–	M B650	23.10	137
–	M 4862/10 EN	26.10	137
–	M 4845/5360	55.20	137
–	M 4845/5160	45.20	138
–	M P175/00	94.90	138
–	M P225/00	69.90	138
–	M 4892/3270	63.10	139
–	M 4845/9002	239.60	139
–	M 4073/803 LV	299.90	136
–	M 4845/1100 FG	30.10	139
–	M BIPL8800	499.00	140
–	M BIPL5800	179.00	140
–	M P947/00	597.00	140
–	M 4838/2000 WH	90.50	141
–	M 4838/2000 GR	90.50	141
–	M 4838/4000 PLA	130.50	141
–	M 4837/760	90.10	141
–	M P9911/27	299.90	142
–	M P9911/09	299.90	142
–	M P6807/24	149.90	142
–	M 4845/810	77.10	139
–	M P7745/15	104.00	135
–	M P6650/60	129.00	135
–	M B837	90.50	134
–	M B595 E	200.50	126
–	M BHS50	59.00	127
–	M 4894/7	109.60	127
–	M BC452	60.50	127
–	M BC453	60.50	127
–	M BC454	60.50	128
–	M PB878/00	189.90	128
–	M BAS126	80.50	129
–	M BAS952	100.50	129
–	M BAS970	120.50	129
–	M 4078/803	209.90	130
–	M 4078/61	89.90	130
–	M BE978	100.50	130
–	M BE986E	130.50	131
–	M B990 E	149.90	131
–	M B890 E	129.90	131
–	M 4861/5050 HC	59.60	132
–	M 4861/5090 HC	69.60	132
–	M V652.03	149.00	132
–	M P5630/15	69.90	133

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M P7650/15	89.90	133
–	M BMT727	80.50	134
–	M BMT861	100.50	134
–	M P6807/28	159.90	142
–	M 4820/775 ETP	129.00	164
–	M P6851/53	199.90	142
–	M P6322/04	79.90	143
–	M BGS215 SF	39.00	152
–	M BBF410 N	59.00	152
–	M BBF410 I	59.00	152
–	M BBF915	99.00	153
–	M R53.0	29.60	153
–	M R53.6	39.60	153
–	M TE13737	80.50	154
–	M TE14464	45.50	154
–	M TE14682	130.50	154
–	M TE15052	104.90	155
–	M BGS215 ROM	39.00	152
–	M BRH112	75.00	155
–	M 4820/5145	279.00	161
–	M 4820/7156	379.00	161
–	M P7130/21	405.00	161
–	M P6840/21	196.00	162
–	M 4943/9222	499.00	162
–	M 4943/9202	469.00	162
–	M 4876/7960	110.00	163
–	M 4820/5184	119.00	163
–	M 4820/5034	90.00	163
–	M 4820/7042 GR	129.00	164
–	U 175	58.30	157
–	M BGS215 REL	39.00	152
–	M BGS 10 N	35.00	152
–	M BL050	129.60	151
–	M 4838/2000	199.60	144
–	M 4074/1311	99.90	144
–	M P3806/33	122.40	144
–	M BFC 41	39.00	145
–	M BFS60	69.00	145
–	M BMP52	79.00	145
–	M BMP84	129.00	146
–	M BBM 55	95.00	146
–	M 4832/6150	100.50	147
–	M 4832/4500	150.50	147
–	M BMFT013	7.90	147
–	M BFT70	59.00	147
–	M 4832/6515	79.00	148
–	M BHD075	99.00	148
–	M BHD150	139.00	148
–	M R50.1	99.60	149
–	M BK042	59.00	149
–	M BHK115	90.00	149

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M R51.0	49.60	150
–	M S900.30	69.90	150
–	M BU100	179.00	150
–	M BFW20	79.00	151
–	M BL035	79.00	151
–	M P6877/28	259.90	143
–	M B482 E	130.50	126
–	M BLR330	360.00	205
–	M 4042/11574	649.00	206
–	U 8873/9	109.00	276
–	U 8873/6	33.75	276
–	U 8873/8	59.00	276
–	U 8873/7	57.75	276
–	U 8874/1	61.00	277
–	U 8874/2	102.70	277
–	U 8874/3	148.80	277
–	M 9193/378	309.00	278
–	M 9160/302	129.00	278
–	M 9163/340	199.00	278
–	U 1439744 PB	155.30	275
–	M 9163/370	249.00	278
–	M LY9200/370 M	449.00	279
–	M LY9200/400 M	499.00	279
–	M LY9200/480 V	194.00	280
–	M LY9200/480 V SET	384.00	280
–	U 601608500	249.60	280
–	M LY9200/500 H	164.00	280
–	M LY9200/500 H SET	319.00	280
–	M LY9200/600 H	194.00	281
–	M LY9200/600 H SET	334.00	281
–	M 9196/HT40	142.95	281
–	M LY9200/340 M	399.00	279
–	U 1439710 PB	103.45	275
–	U 5400-20	14.80	274
–	U 5400-15	12.60	274
–	M ST20090 SC	69.60	264
–	M 3600/51	129.50	264
–	M 3000	199.50	265
–	M BBR60	34.90	266
–	U 700 798 BIZ	49.00	267
–	U 700 796 BIZ	25.50	267
–	U 700 797 BIZ	28.90	267
–	U 700 334 BIZ	13.10	267
–	U 790 512 BIZ	259.00	268
–	U 790 511 BIZ	699.00	268
–	U 790 526 BIZ	599.00	268
–	U 700 230 BIZ	41.20	268
–	U 602321500	320.00	271
–	U 600207800	525.00	271
–	U 601100520	296.00	271
–	U 9407/32	34.40	272

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	U 627666000	42.00	272
–	U 626245000	124.30	272
–	U 600079510	188.60	272
–	U 619216180	292.50	273
–	U 105/1-80	14.55	274
–	U 105/2-100	18.70	274
–	U 5400-10	11.70	274
–	M 9196/GS10	82.45	281
–	V 2263 LED	39.90	260
–	M 9196/TL32	192.45	282
–	M 9196/LT25	71.45	282
–	M 9474/1	4.20	288
–	M 9485/4	1.98	288
–	M 9470/2	9.75	289
–	X 9100/550 IP	109.00	293
–	X 9100/690 AS	69.00	293
–	X 9100/690 AS A	85.00	293
–	X 9100/690 AS DUO	99.00	293
–	X 9100/690 AS TRIO	119.00	293
–	X 9100/390 CL	64.00	294
–	X 9100/390 CL DUO	104.00	294
–	K C229/20 I	7.00	288
–	X 9100/690 CLA	119.00	294
–	X 9100/390 E	79.00	295
–	X 9100/560 E	105.00	295
–	X 9100/630 E	149.00	295
–	X 9100/500	79.00	296
–	X 9100/500 DUO	119.00	296
–	X 9100/500 A	95.00	296
–	X 9100/500 A DUO	135.00	296
–	X 9100/500 A TRIO	159.00	296
–	X 9100/100	89.00	296
–	X 9100/100 A GO	109.00	297
–	X 9100/290	64.00	294
–	K C229/25 R	7.92	288
–	M 9460/1	2.42	288
–	K C7374	5.87	287
–	M LY9200/400 T	74.90	283
–	M LY9200/500 T	94.90	283
–	M 9196/BS140	147.35	283
–	M 9410/1	2.42	284
–	M 9411/1	2.42	284
–	M 9412/1	3.02	284
–	M 9413/1	3.02	284
–	M 8054 N	3.50	284
–	M 8054 I	3.50	284
–	K C8154	7.47	285
–	K C892002	1.50	285
–	M 9437/1	2.52	285
–	M 9500/1	11.60	286
–	M 9490/1	1.93	286

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M 9476/1	3.00	286
–	M 9475/1	3.80	286
–	M 9466/1	4.95	286
–	M 9436/1	2.42	287
–	K C7363	5.87	287
–	K C7364	5.87	287
–	K C7371	5.87	287
–	K C7372	5.87	287
–	K C7373	5.87	287
–	M 9196/PS20	175.95	282
–	M BLR 500	499.00	205
–	V 2262 LED	34.90	260
–	U 126729	26.00	256
–	M P6726/01	449.90	212
–	M P7043/01	679.90	213
–	M 4014/169DSM	247.00	213
–	M 4014/168DSM	259.00	213
–	M 4014/1615DSG	275.00	213
–	M 4014/1615DSM	295.00	213
–	M WV2 PLUS	103.80	214
–	M 516.331	159.00	214
–	M 512.051	209.90	214
–	M 512.451	336.00	214
–	M 4170/0600	890.80	212
–	M 4034/78	484.75	215
–	M 4014/320	135.00	216
–	M 4014/520BF	186.00	216
–	M 4014/520BFP	183.10	216
–	M 4014/520JF	179.00	216
–	M 4014/1820 L	193.10	217
–	M 4014/1820 LF	189.00	217
–	M 4014/1420 LP	193.10	217
–	M 4014/1020 L	139.00	217
–	M 4040/77639	159.00	218
–	M 4876/9503 N	388.00	218
–	M 4014/V315	113.80	216
–	M 4170/05980	649.00	212
–	M 4041/77675	308.00	211
–	M 4041/02019	284.00	211
–	M STG005	298.00	206
–	M STR15	298.00	207
–	M STR16	298.00	207
–	M ST21070 SC	351.50	207
–	M 5440/15 I	199.00	208
–	M 5440/15 AN	199.00	208
–	M 5440/25 I	320.00	208
–	M 5440/25 AN	320.00	208
–	M 5440/45 I	469.00	208
–	M 5440/45 AN	469.00	208
–	M STM50	39.00	208
–	M STM51	39.00	208

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M STJ1	59.00	209
–	M STJ2	59.00	209
–	M STZ001	59.00	209
–	M STZ002	59.00	209
–	M STL37	49.00	209
–	M STL38	49.00	209
–	M 4041/77517	239.00	210
–	M 4040/02027	549.00	210
–	M 4040/02066	549.00	210
–	M 4041/77360	393.00	210
–	M 4041/77362	399.00	211
–	M 4876/9503 OR	388.00	218
–	V 2261 LED	29.90	260
–	M 4040/467	241.00	219
–	M 4040/58581	259.00	219
–	K 5528/5 OR SB	45.77	244
–	K 5608/2 I SB	26.82	244
–	K 5728/1 N SB	21.43	245
–	K 5728/2 I SB	21.43	245
–	K 522240/3 I	17.34	245
–	K 522240/5 I	18.78	245
–	K 522240/3 N	17.34	245
–	K 522240/5 N	18.78	245
–	K 226569 I	20.15	245
–	K 522260/3 I	21.15	246
–	K 5328/1 N SB	16.05	244
–	K 522260/5 I	22.98	246
–	K 522260/5 N	22.98	246
–	K 226573 N	31.75	246
–	T 5012/2 I SB	16.59	253
–	T 5012/5 I SB	22.19	253
–	U 132351	100.00	255
–	U 2071/50	154.80	255
–	U 20140/15 R	37.70	255
–	U 2032/33	84.50	256
–	U 2032/50	115.70	256
–	U 126730	26.00	256
–	K 522260/3 N	21.15	246
–	M 9426/1	8.24	242
–	M 9506/2 SB	8.24	242
–	M 9506/1 SB	8.24	242
–	M 4040/363	406.80	220
–	M 4040/58373	399.00	220
–	M 4170/2370	218.50	220
–	M 4170/2590	327.80	220
–	M 4170/2440	417.50	221
–	M 4170/2520	417.50	221
–	M 4170/2730	517.80	221
–	M P8781/19	399.90	222
–	M 4876/9491	155.00	222
–	M 4040/58560	229.00	222

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M 4040/58561	274.60	222
–	M 4040/58446	369.00	223
–	M 4170/3310	557.90	223
–	M 4170/6760	481.60	223
–	M R60.90	449.00	224
–	M 4876/9486 TR	177.30	224
–	M 4040/77470	899.00	225
–	M 4030/2140	803.23	225
–	M 4030/927	889.06	225
–	M A761	2'220.77	226
–	M 4030/80 C	965.42	226
–	M A2121	359.39	226
–	V 2948/2 SB	15.95	227
–	M 4040/1111	286.80	219
–	M BST496	150.50	126
–	X 9101/580 DL	79.00	297
–	M V832.10/T	199.90	125
–	M TE14476	44.90	61
–	M TE14477	44.90	61
–	M TE14749	24.90	61
–	M TE14907	45.50	61
–	M TE14541	45.50	62
–	M 4080/3100	69.00	62
–	M 4080/3107	89.00	62
–	M 4080/5107 WH	109.00	62
–	M 4080/5137 WH	149.00	62
–	M 4520/4115	49.60	63
–	M R37.74	89.60	63
–	M TE14756	54.90	61
–	M S8371	129.90	63
–	M 4240/20.001	199.00	64
–	M 4240/20.012	219.00	64
–	M N100 ZN	508.00	21
–	M N220 CS	2'499.00	21
–	M 4240/20.013	219.00	64
–	M 4240/10.021	259.00	65
–	M 4240/32.001	289.00	65
–	M 4080/5235	89.00	65
–	M 4080/7000	89.00	66
–	M 4080/7025	99.00	66
–	M 4080/7045	129.00	66
–	M 4876/6615	41.10	64
–	M K9105	159.00	20
–	M S907.25	29.90	60
–	M R49.02	32.00	60
–	M C1007/02	980.00	56
–	M C1007/03	980.00	56
–	M C1007/09	980.00	56
–	M C1005/01	1'220.00	56
–	M C1005/32	1'220.00	56
–	M C1005/33	1'220.00	56

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M C1005/34	1'220.00	56
–	M C1014/33	1'299.00	56
–	M C1014/03	1'299.00	56
–	M R44.3	352.50	57
–	M R44.5CH1	351.50	57
–	M R49.01	32.00	60
–	M R44.5CH2	351.50	57
–	M R43.64	179.60	57
–	M M810	699.00	58
–	M W41632	631.30	58
–	M BKS19 B	25.00	58
–	M BKS19 R	25.00	58
–	M BKS19 F	25.00	58
–	M BKS19 L	25.00	58
–	M D350.35 W	799.00	22
–	M BKS051	49.90	59
–	M BKS036	45.00	59
–	M R49.0	49.60	60
–	M R44.5CH3	351.50	57
–	M CRHB100 E	169.90	67
–	M K910	209.00	20
–	M K9108	189.00	20
–	M K741 B	199.00	19
–	M W5360011	289.00	76
–	M 4585/3010 WH	69.00	76
–	M 4585/3010 BK	69.00	76
–	M C180	130.50	76
–	M P2640/11	68.00	77
–	M K7415	199.00	19
–	M K8908	419.00	19
–	M D90 A	109.00	18
–	M D90 B	109.00	18
–	M R16.61	54.60	77
–	M K1101	129.00	19
–	M S920.00	155.00	78
–	M S920.11	79.90	78
–	M S920.15	119.90	78
–	M 4522/5338	69.90	79
–	M D120 C	249.00	18
–	M 4876/7367	39.00	79
–	M D120 GY	199.00	18
–	M 4876/7361	45.20	79
–	M 8017	49.00	80
–	M W20011	95.50	80
–	M W1409	102.60	80
–	M 4641/19234	229.90	81
–	M D90 Y	109.00	18
–	M 4520/2120	149.60	75
–	M W1515	100.50	75
–	M K1108	129.00	19
–	M 4520/4114	49.60	67

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M R39.8CH2	99.60	67
–	M S921.30	129.90	68
–	M 4735/1050	64.90	68
–	M 4735/1051	75.90	68
–	M 4735/9040	295.90	69
–	M 4520/4305	79.60	69
–	M R47.52	79.60	69
–	M M8110	179.00	70
–	M 4876/6928	82.60	70
–	M C400 E	110.50	70
–	M K3045	179.00	20
–	M S979.29	99.90	71
–	M S979.00	199.90	71
–	M STERK4M	65.00	72
–	M W60011	109.60	72
–	M CGRMC3 E	306.90	72
–	M CR51X-01	199.60	73
–	M CGRSM3 E	249.00	73
–	M R13.6CH3	43.60	73
–	M 4522/857	149.00	74
–	M 4876/7327	39.00	74
–	M K304	179.00	20
–	M 8034	49.00	75
–	M K110 B	129.00	19
–	M C1007/22	980.00	56
–	M D120 W	199.00	18
–	M 41950/85124 SI	799.00	55
–	M 41950/95424 SI	1'799.00	55
–	M 8155	69.00	36
–	M 4876/7375	39.00	36
–	M R40.32	259.00	36
–	M R40.31	249.60	36
–	M T11458	14.90	35
–	M 4555/618	4.90	35
–	M 4556/1	16.90	35
–	M 4556/250	9.90	34
–	M 4556/3	5.90	34
–	M S920.23	99.90	34
–	M N5146	110.85	33
–	M CSTM1000 E	331.50	37
–	M K1008	69.90	33
–	M 4555/614	80.00	33
–	M 4555/621	80.00	33
–	M S960.88	179.90	32
–	M 500 EKM	189.00	32
–	M 4555/958	75.00	31
–	M 4555/1561	175.00	31
–	M S980.69	850.00	31
–	M S980.35	899.90	31
–	M BST393	90.50	126
–	M S980.18	599.90	30

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M S980.16	599.90	30
–	M 4555/638	95.00	33
–	M S980.06	599.90	30
–	M 1000 MD	249.00	37
–	M 900 DA	329.00	38
–	M 4085/9	39.00	45
–	M S921.80	349.90	45
–	M R42.92	376.50	44
–	M 700 OP	425.00	44
–	M M385	199.00	44
–	M HUDBJA03	599.00	43
–	M 4080/2470	249.00	43
–	M 8091	425.00	43
–	M 8081	349.00	42
–	M STIC20	105.00	42
–	M S979.25	499.90	42
–	M W1509/2	189.00	37
–	M C100 E	509.00	41
–	M 4876/7397	27.70	41
–	M S977.86	69.90	40
–	M 4520/2127	49.60	40
–	M 4590/1	119.00	40
–	M 4590/2	99.00	40
–	M 4589/75	169.00	39
–	M 4587	179.00	39
–	M STED4	95.00	39
–	M R18.14	99.60	39
–	M R14.11	109.60	38
–	M 1000 DA	499.00	38
–	M W1502	65.50	41
–	M S980.02	529.90	30
–	M D9665 M	1'599.00	29
–	M D9355 BM	999.00	29
–	M S921.74	99.90	47
–	M W4250	66.50	47
–	M 4510	204.00	48
–	M R48.5	301.50	48
–	M 4520/2200	95.60	48
–	M R17.92	159.60	49
–	M R17.02	79.60	49
–	M R17.62	199.60	49
–	M 4941/8040	299.00	50
–	M 4941/5018	189.00	50
–	M 4941/7228	299.00	50
–	M S921.82	249.90	47
–	M 4941/5101	199.00	50
–	M P9280/91	299.00	51
–	M C400	100.50	51
–	M 40 JG	85.00	52
–	M F2190X	149.00	52
–	M R14.32	149.00	52

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M S922.20	289.90	53
–	M S922.21	199.90	53
–	M 4205/130	89.00	54
–	M 4205/990	309.00	54
–	M 4205/316	238.00	54
–	M D350.15 B	699.00	22
–	M 4876/7420	155.00	51
–	M R46.6	129.60	46
–	M P2752/90	89.90	46
–	M M694	119.00	46
–	M D9355 M	999.00	29
–	M D685 W	279.00	29
–	M D685 M	279.00	29
–	M D685 BK	279.00	29
–	M P2235/49	749.00	28
–	M P2221/49	599.00	28
–	M 4555/2360	19.00	27
–	M 4555/3817	1'000.00	27
–	M 4555/478	850.00	27
–	M 4555/485	850.00	27
–	M 4555/847	1'400.00	26
–	M 4555/854	1'500.00	26
–	M 4555/1615	550.00	26
–	M 4555/1608	550.00	26
–	M 4555/2100	700.00	26
–	M 4555/268	1'000.00	25
–	M 4520/3905	551.50	25
–	M 4520/3900	451.50	25
–	M D61075 MB	1'599.00	24
–	M D29081 TB	679.00	24
–	M D29042 TB	579.00	24
–	M D250.23 SB	599.00	23
–	M D22.117	679.00	23
–	M D370.85	999.00	22
–	M 4085/3000	29.00	45
–	M 41950/124 SI XL	849.00	55
–	M D650 B	428.25	17
–	M 4520/2604	49.60	77
–	M 8054	39.00	81
–	M 4876/7380	129.00	105
–	M 4876/7381	155.00	105
–	M CA3354	319.00	106
–	M CA3320	235.00	106
–	M 4520/1106	131.50	106
–	M 4521/1103	191.50	106
–	M 189 CS	955.00	107
–	M 4555/2483	115.00	12
–	M 2251	171.50	107
–	M 1383	351.50	107
–	M R15.04	201.50	108
–	M 1805	259.00	105

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M R15.42	301.50	108
–	M 4876/753 N	204.10	108
–	M 4520/2118	99.60	109
–	M R28.24	199.00	109
–	M S962.00	189.00	109
–	M 4555/1875	85.00	12
–	M D17210	149.00	11
–	M 4520/2147	49.60	110
–	M 4520/2146	69.60	110
–	M 4520/2133	49.60	110
–	M 4520/2115	89.60	110
–	M 4555/1714	45.00	111
–	M 4876/7648	136.90	108
–	M 1550	203.00	105
–	M CA65038	1'419.00	104
–	M CA680	848.00	104
–	M R11.13	64.60	99
–	M R11.18	79.60	99
–	M R11.21	95.60	99
–	M R11.23	95.60	100
–	M R11.01	69.60	100
–	M R11.19 CH	129.60	100
–	M 4555/5	55.00	14
–	M 4555/5 E-N	65.00	14
–	M 4555/497	195.00	13
–	M 4555/311	195.00	13
–	M 4555/125	55.00	13
–	M 4555/119	59.24	13
–	M 4555/111	35.00	13
–	M 4555/538	55.00	12
–	M 4555/1844	95.00	12
–	M 501/20	64.00	101
–	M 2010	115.00	101
–	M 857	89.90	102
–	M STWP1 P	199.00	102
–	M 8065	55.00	102
–	M 4876/7352	53.40	81
–	M 24957	199.60	103
–	M 4876/7798 R	162.50	103
–	M 4876/7798 S	162.50	103
–	M 4876/7798 N	162.50	103
–	M 4555/1707	95.00	111
–	M 4555/996	65.00	111
–	M 4555/219	55.00	111
–	M R29.68	39.60	112
–	M BHC25	25.50	120
–	M BHC35	49.00	120
–	M BHC45	59.00	120
–	M P510/08	54.90	121
–	M S968.22	109.90	121
–	M S968.23	109.90	121

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M S968.24	109.90	121
–	M S968.35	149.90	121
–	M S969.40	99.90	122
–	M S968.25	109.90	122
–	M S968.26	109.90	122
–	M S968.27	109.90	122
–	M S961.70	43.95	122
–	M 4876/1018	21.60	123
–	M 4876/5345	34.40	123
–	M V542.05	46.00	123
–	M V542.038 A I	84.90	124
–	M V542.038 A	84.90	124
–	M V542.05 I	74.91	124
–	M V542.05 N	74.91	124
–	M V561.20	54.89	124
–	M V561.19	44.90	125
–	M V533.05	69.90	125
–	M V533.04	54.89	125
–	M V832.01/T	129.90	125
–	M R80.8	29.60	119
–	M R11.11	64.60	99
–	M B665 CHE	170.50	119
–	M B6715	115.50	119
–	M R28.4	54.60	112
–	M R28.22	59.60	112
–	M S962.38	119.90	112
–	M W1314	100.50	113
–	M W1318	109.60	113
–	M W1313	109.60	113
–	M 4081/3100 WH	79.00	113
–	M 4081/3100 BK	79.00	113
–	M 4876/6449 R	49.00	114
–	M 4876/6449 BL	49.00	114
–	M 4876/6452 I	82.50	114
–	M 4876/6452 N	82.50	114
–	M 4520/5338	59.90	114
–	M 4536/002	27.15	115
–	M 4536/003	27.15	115
–	M 4536/085	27.15	115
–	M 4536/185	27.15	115
–	M 4535/3	21.90	116
–	M 4536/3	24.70	116
–	M 4536/6	36.90	116
–	M 4536/15	128.95	116
–	M B6704	65.50	118
–	M B6709	74.90	118
–	M BD373	75.50	118
–	M B5344	40.50	118
–	M 364	99.00	11
–	M STIK 3500	699.00	98
–	M 24956	139.60	103

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M CA2229	288.00	98
–	M W1513	109.60	87
–	M 4638/2	399.00	88
–	M D330 M	270.70	16
–	M D267 BAE	269.00	16
–	M D267 WAE	276.60	16
–	M D167 B	199.00	15
–	M 8166	89.00	98
–	M 4520/2250	249.00	88
–	M 4524/3000	129.00	87
–	M D85 R	120.10	15
–	M 4520/2169	99.60	89
–	M 4520/2242	99.60	89
–	M 4520/2243	191.50	89
–	M 4520/2222	59.60	89
–	M 4520/2224	79.60	89
–	M R12.43	79.60	90
–	M R12.41	139.60	90
–	M R12.31	109.60	90
–	M 4520/2167	79.60	89
–	M R12.32	119.00	90
–	M 4588/6351	119.00	86
–	M D220 T	209.00	16
–	M CW050E	110.50	82
–	M CSG21 BE	90.50	82
–	M D650 W	428.25	17
–	M 4713/61100 WH	69.00	82
–	M M8115	139.00	83
–	M D750 MB	599.00	17
–	M P1388/80	129.90	83
–	M S921.06	119.90	83
–	M 4588/6381	219.00	86
–	M W4164	85.50	84
–	M D510 B	279.00	17
–	M 4520/2150	149.60	85
–	M 4520/2179	99.60	85
–	M 4520/2176	129.60	85
–	M R18.52	99.00	86
–	M R18.12	99.60	86
–	M D510 W	279.00	17
–	M D220 M	209.00	16
–	M W58011	50.50	84
–	M W1504/8	171.30	90
–	M D167 W	199.00	15
–	M S977.46	349.90	91
–	M 4588/1101	129.00	92
–	M W5390011	123.00	90
–	M 4876/7601	99.00	93
–	M D85 B	129.00	15
–	M 4589/28	229.00	92
–	M 4589/2801	226.50	92

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
–	M 4876/7600	119.00	93
–	M 4641/15	259.00	93
–	M D124 R	179.00	15
–	M 4520/2317	151.50	94
–	M 4641/229013	189.00	94
–	M R13.4	79.60	95
–	M 4589/0025-1	179.00	92
–	M 4589/0025	179.00	92
–	M S977.20	349.90	95
–	M 4876/7602	79.00	93
–	M S977.55	199.90	95
–	M 4588/1090	185.00	91
–	M 4521/2308	601.50	97
–	M 4521/2307	499.00	97
–	M 4589/901	329.00	92
–	M 4520/690	269.00	96
–	M 4520/722	399.00	96
–	M CPL60	351.50	97
–	M D124 S	179.00	15
–	M 4588/98	109.00	91
–	M 4555/2124	400.00	14
–	M S979.44	399.90	96
–	M 4588/75	79.00	91
–	M 4555/783	55.00	14
–	M 4555/4258	250.00	14
119075319	T 226876	61.20	253
119075519	T 226875	47.90	253
119079029	T 5045/5	33.10	252
119079129	T 5045/3	25.20	252
119080029	T 5046/5	37.10	252
119080129	T 5046/3	26.50	252
119080229	T 5046/10	66.30	252
119153165	U 136050	114.90	255
119153365	U 136049	131.25	255
119258119	T 5039/2 SB	15.80	287
119258219	T 5039/3 SB	18.60	287
119357109	T 5042/2 I	11.95	253
119357409	T 5042/5 I	16.70	253
119416219	T 5037/2 SB	9.90	252
119458109	T 5042/2 SB	10.70	252
119458209	T 5042/3 SB	12.60	252
119458309	T 5042/4 SB	13.80	252
119458409	T 5042/5 SB	15.90	252
119458709	T 129041	11.05	253
119458719	T 129043	11.05	253
119458809	T 5016/5 I	14.00	254
119458819	T 129046	14.00	254
152123722	C 5625/221	25.10	259
533790010	J 9316/3	15.30	251
533970000	J 9315	26.90	250
533970200	J 9312	28.80	250

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
533990040	J 9316/1	8.75	251
533990080	J 9316/5	15.50	251
672012012	K 2295/2	6.70	285
672012019	K 125941	7.25	291
672012119	K 125940	7.25	291
672024079	K 164835	48.00	243
672024149	M 9542/1	8.90	291
672026009	K 5704/8	5.90	292
672026109	K 5704/9	5.90	292
672027029	K 5704/10	6.25	292
672027129	K 5702/3	6.25	292
672027149	K C8153	8.24	285
672028019	K 163737/2 I	81.90	250
672028119	K 163736/2 N	81.90	250
672030219	K E1213-02	30.10	244
672033019	K 130928	12.80	290
672033119	K 130927	12.80	290
672038059	K 5511/2	8.80	243
672038059	M 9426/2	8.24	242
672038159	K 5511/1	6.55	243
672045959	K 129769	52.40	241
672046909	K 165442	27.60	241
672047049	K 5789/2	7.55	240
672047239	K 106384	6.05	241
672047259	K 106383	6.05	240
672049049	K 1772	9.85	240
672052109	K 4712	31.50	290
672138014	M 50772	5.30	242
672148014	M 50782	5.80	242
679000009	K 167504	60.00	259
679000029	K 165432	29.90	257
679000059	T 160820	43.90	256
679000069	T 168124	43.90	257
679000749	K 5570	8.60	289
679000849	K 85600 S	7.85	259
907015930	T 5306 CNS 50	353.50	178
907015932	T 5306 CNS 100	363.60	178
907015933	T 5306 CNS 150	409.50	178
907015934	T 5306 CNS 200	464.50	178
907015950	T 5305 CON 10	539.00	178
907015952	T 5305 CON 20	618.50	178
907021090	M 1001/9	189.00	176
907041070	M 508 R	69.00	170
907041071	M 508 SI	69.00	170
907055920	T 5307 CK 20	541.50	171
907071010	M 6016/500	299.00	175
907071011	M 6018/500	419.00	175
907071013	M 6018/700	499.00	175
907071015	M 1002/11	179.00	176
907071018	M 6016/700	359.00	175
907131022	M 801/200	135.00	170

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
907131030	M 801/210	69.00	170
907131052	M 801/500	279.00	170
907131093	M 801/900	439.00	171
907135902	T 5302/200	1'870.00	179
907135903	T 5302/300	2'090.00	179
907135904	T 5302/400	2'345.00	179
907135905	T 5302/500	2'550.00	179
907135906	T 5302/600	2'783.00	179
907135907	T 5302/700	3'115.00	179
907135912	T 5304/120	2'140.00	179
907135918	T 5304/180	2'211.00	179
907135924	T 5304/240	2'475.00	179
907135930	T 5304/300	2'651.00	179
907135935	T 5303/350	2'827.00	179
907135936	T 5304/360	2'882.00	179
907135942	T 5304/420	3'190.00	179
907135948	T 5304/480	3'421.00	179
907135950	T 5303/500	4'199.90	179
907141041	M 3604/140	1'299.00	182
907141043	M 3604/70	599.00	182
907141044	M 3604/100	999.00	182
907151020	M 805	199.00	174
907155900	T 5321	143.70	175
907181023	M 6002/75	2'299.00	167
907183404	T 6022/75	2'278.93	166
907183405	T 6022/100	2'871.28	166
907183406	T 6022/150	3'549.79	166
907184000	T 6014/110	1'296.78	203
907185000	T 6014/010	1'378.56	203
907241050	M 301102	799.00	172
907301038	M 3012	89.00	188
907301043	M 3002/N	79.00	186
907301044	M 3001/B	59.00	188
907331042	M 3008/G	129.00	193
907332700	T 3597	162.75	193
907332701	T 3590/140	190.00	193
907332715	T 3590/130 MS	484.65	193
907332716	T 3590/130 I	484.65	193
907332717	T 3590/130 CH	484.65	193
907351039	M 3001/V	79.00	192
907501017	M 6003/1000	259.00	204
930300018	K C8928	126.50	258
930300118	K C8929	177.10	258
930690119	K C8930	230.00	258
930690213	P 5760/25	196.90	258
930690513	P 7501/25 N	222.00	259
930691313	P 7501/10 N	94.40	259
930691413	P 7501/15 N	129.70	259
941151479	S E8944 LED BL	11.50	258
941151579	S E8944 LED V	11.50	258
941151679	S E8944 LED J	11.50	258

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
941151779	S E8944 LED R	11.50	258
941152259	S E8945 WWS	19.50	258
941152379	S 969 LED OR	21.10	258
941152479	S 969 LED BL	21.10	258
941152579	S 969 LED V	21.10	258
941152779	S 969 LED R	21.10	258
950211010	V 2851 LED	18.30	261
951000022	V 22527 LED	13.55	261
951000032	ELE 9359 1023	14.40	262
951000052	V 22523	19.95	261
951000062	V 22522 LED	14.95	261
951000132	V 2267	54.20	261
951020003	V 36427 LED	10.90	262
951020503	V 36440 LED	21.90	263
951100503	V 36443 LED	27.90	263
951140603	V 36426/30 LED	16.90	262
951140703	V 36447 LED	74.90	263
951141903	V 36436	52.90	263
951142903	V 36437	63.90	263
952000012	V 2266LED	71.55	260
952220303	V 3670 F10	32.90	263
952305503	V 36438 I	52.90	261
952306503	V 36439	42.90	263
953000000	V 3122/1 SB	39.95	227
953000042	V 32543/1 SB	4.95	232
953001040	V 2921/1	14.90	229
953001322	V 29040/4 SB	10.95	230
953001342	V 29040/8 SB	18.95	230
953001370	V 29040	54.75	230
953001422	V 29191/4 SB	8.95	230
953001442	V 29191/8 SB	15.95	230
953001452	V 29341/12 BOX	24.50	232
953001462	V 29342/12 BOX	24.50	232
953001472	V 29343/12 BOX	39.95	232
953001482	V 32529/12 BOX	25.00	233
953001502	V 29196	38.30	230
953001512	V 29195	36.50	230
953001540	V 2930/1	14.90	229
953001822	V 29030/4 SB	10.95	230
953001842	V 29030/8 SB	18.95	230
953001872	V 29030	54.75	230
953001922	V 29190/4 SB	8.95	230
953001942	V 29190/8 SB	15.95	230
953002050	V 2922/1	39.90	229
953002412	V 29192 LR14	8.95	230
953002550	V 2923/1	39.90	229
953002912	V 29192 LR20	9.95	230
953003050	V 2920/1	49.90	229
953003102	V 29193	8.95	230
953003602	V 29194	9.95	230
953061622	V 2957/4 SB	32.95	227

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
953161022	V 2948/4 SB	32.95	227
953161512	V 2957/2 SB	17.95	227
953162022	V 29580/10 BOX	66.95	227
953162032	V 29581/10 BOX	66.95	227
953322002	V 29602/1 SB	11.95	231
953322012	V 29602/2 SB	19.95	231
953323002	V 29601/1 SB	19.95	231
953323900	V 2963/10	39.90	231
953323922	V 2963/4 SB	17.95	231
953324000	V 2962/10	39.90	231
953324022	V 2962/4 SB	17.95	231
953324502	V 2960/1 SB	11.95	231
953324512	V 2960/2 SB	19.95	231
953703012	V 32520/2 SB	5.95	233
953703202	V 32528/1 SB	4.95	233
953703812	V 32526/2 SB	5.95	233
953726212	V 32514/2 SB	8.95	232
953726512	V 32513/2 SB	8.95	232
953727102	V 32510/1 SB	5.95	232
953727112	V 29343/2 SB	10.95	233
953727132	V 29343/4 SB	17.95	233
953727402	V 32509/1 SB	5.95	232
953727412	V 29342/2 SB	10.95	233
953727702	V 32507/1 SB	5.95	232
953728002	V 32504/1 SB	5.95	232
953728202	V 32505/1 SB	5.95	232
953728302	V 32503/1 SB	5.95	232
953728602	V 32501/1 SB	5.95	232
953729802	V 32502/1 SB	5.95	232
953730802	V 32532/1 SB	4.95	232
953731102	V 32536/1 SB	5.95	233
953732802	V 32531/1 SB	4.95	232
953733602	V 32534/1 SB	4.95	232
953733802	V 32533/1 SB	4.95	232
953754744	V 2966/8	15.95	234
953755044	V 2967/8 SB	15.95	234
953755324	V 2965/4 SB	9.95	234
953847832	V 2929	14.90	234
953910150	V 3116	54.95	227
953930351	V 3050 SB	42.90	229
953930362	V 220903	72.95	229
953940360	V 220901	82.95	229
953940381	V 220904	62.95	229
954001023	V 2982/4 SB	9.90	236
954001024	V 32806/4 SB	7.90	235
954001091	V 3164/24 SB	44.90	235
954001523	V 2983/4 SB	9.90	236
954001524	V 32807/4 SB	7.90	235
954001591	V 3165/24 SB	44.90	235
954002014	V 32808/2 SB	6.90	235
954002514	V 32809/2 SB	7.90	235

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
954003003	V 3151/1 SB	9.90	236
954003004	V 32900/1 SB	7.90	235
954003005	V 160610/1	8.90	235
954005300	V 3284	11.90	239
954005301	V 32425/1	14.90	239
954005902	V 3258/1 SB	3.50	239
954005912	V 3258/2 SB	7.90	239
954006202	V 3227/1 SB	6.00	239
954021022	V 3295/4 SB	16.95	237
954021522	V 3296/4 SB	16.95	237
954023002	V 3295/1 SB	21.90	237
954101000	V 3150/1 SB	22.50	236
954101022	V 3286/4 SB	8.90	236
954101062	V 3286/20 SB	44.50	236
954101080	V 160603/1	2.25	235
954101090	V 3286/24	52.90	236
954101180	V 32800	89.00	236
954101522	V 3287/4 SB	8.90	236
954101536	V 160609/1	2.25	235
954101546	V 32801	89.00	236
954101562	V 3287/20 SB	44.50	236
954101590	V 3287/24	52.90	236
954101646	V 32429/1 SB	8.95	238
954102001	V 160607/1	3.95	235
954102012	V 3288/2 SB	7.90	236
954102501	V 160608/1	4.40	235
954102512	V 3289/2 SB	8.90	236
954103002	V 3290/1 SB	8.90	236
954103060	V 3245/2 SB	6.95	239
954103502	V 3291/1 SB	8.90	236
954160202	V 3011/2 SB	10.90	228
954160303	V 3029/4 SB	26.90	228
954160304	V 3002/2 SB	17.90	228
954160305	V 2996/2 SB	10.90	228
954160503	V 3010/4 SB	44.90	228
954160902	V 2995/2 SB	16.90	228
954161103	V 3021/4 SB	26.90	228
954161202	V 3064	35.00	228
954161403	V 3028/4 SB	44.90	228
954161503	V 3065	59.00	228
954300503	V 3293/1 SB	4.30	239
954322002	V 3152/1 SB	13.90	239
954323502	V 3153/1 SB	21.90	239
954324503	V 3296/1 SB	12.90	239
954324513	V 3152/2 SB	21.90	239
954704802	V 3265/1 SB	3.50	238
954704812	V 3265/2 SB	7.90	238
954726102	V 3146/2744-1 SB	16.95	238
954726202	V 3277/1 SB	4.50	238
954726503	V 3269/1 SB	4.50	238
954726512	V 3269/2 SB	7.90	238

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
954727103	V 3264/1 SB	4.50	238
954727112	V 3264/2 SB	7.90	238
954727162	V 3264/5 SB	16.95	238
954727403	V 3263/1 SB	4.50	238
954727412	V 3263/2 SB	7.90	238
954727462	V 3263/5 SB	16.95	238
954727703	V 3262/1 SB	4.50	238
954727712	V 3262/2 SB	7.90	238
954727762	V 3262/5 SB	16.95	238
954727902	V 1632	10.90	238
954728003	V 3268/1 SB	4.50	238
954728303	V 3261/1 SB	6.00	238
954728603	V 3267/1 SB	4.50	238
954729203	V 3278/1 SB	8.95	238
954730802	V 32377/1 SB	6.00	237
954731103	V 3266/1 SB	6.00	237
954731402	V 32395/1 SB	6.00	237
954731702	V 32371/1 SB	6.00	237
954732002	V 32364/1 SB	6.00	237
954732303	V 3062/1 SB	6.00	237
954732702	V 3294/1 SB	5.40	237
954732902	V 3256/1 SB	6.00	238
954733804	V 32390/1 SB	6.00	237
960001103	K 53996	34.25	289
960204707	V 186173.01 K	24.20	292
960990039	K 129671	32.80	290
980840009	U 226536	2'058.50	156
980840109	U 226548	36.25	157
980840209	U 226539	61.25	156
980840309	U 226546	373.75	156
980840409	U 226547	26.25	155
980840509	U 226545	294.40	157
980840609	U 226541	228.85	157
980841009	U 226537	2'058.50	156
980842009	U 226538	2'058.50	156
983054409	U 226/06-160	42.00	269
983084019	U 258/03-125	28.20	269
983084319	U 258/23-125	33.35	269
983085279	U 264/01-250	37.90	270
983090239	U 248/06-160	33.40	269
983094439	U 245/06-160	41.65	269
983102609	U 252/06-160	37.55	270
983130254	U 50/0	7.80	273
983130304	U 50/1	8.80	273
983130354	U 50/2	9.50	273
983130404	U 50/3	10.60	273
983130554	U 50/4	13.00	273
983130654	U 50/5	15.20	273
983130804	U 50/6	19.70	273
983226779	U KNI00 11 01	44.40	270
985050005	U 9241/6	46.20	254

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
985050165	U 9241/4	31.45	254
985150065	U 9221/25	84.00	254
985150165	U 9221/33	116.30	254
985150265	U 9221/50	138.90	254
986122809	K 5734/2	191.80	249
986132809	K 5738/1	63.05	249
986142799	K 55220/03	38.40	246
986142809	K 5738/2	63.05	249
986150009	K 160033/6-3 I	20.40	249
986150059	K 160032/6-3 R	20.40	249
986152809	K 5736/2	72.10	249
986162809	K 5737/1	83.70	249
986172809	K 5736/1	88.80	249
986232209	K 57476/4-3 I S	29.60	247
986232219	K 57476/4-3 N S	29.60	247
986242209	K 57476/4-3 I	23.80	247
986242219	K 57476/4-3 N	23.80	247
986252209	K 57476/6-3 I	29.00	248
986252219	K 57476/6-3 N	29.00	248
986252409	K 57476/6-5 I	31.55	248
986252419	K 57476/6-5 N	31.55	248
986254209	K 57476/6-3 I MC	36.05	247
986254219	K 57476/6-3 N MC	36.05	247
986262209	K 57476/6-3 I S	34.10	248
986262219	K 57476/6-3 N S	34.10	248
986262409	K 57476/6-5 I S	37.30	248
986262419	K 57476/6-5 N S	37.30	248
986264419	K 57476/6-5 N SM	61.10	247
986313409	K 57460/5 N	35.80	248
990703165	M S746	79.90	187
990703170	M S749	79.90	191
990802004	M 4641/9	329.00	94
990802009	M 4641/1 N	229.00	88
991632011	M 3600/99	49.00	264
991632016	M 3605/5	385.00	265
991632020	M 3600/20	110.49	265
993508005	U 9241/2	22.40	254
993626031	M P6148	119.90	218
993665036	M R77.11	201.50	191
993665063	M BK045	69.00	149
993665074	M BKS022	39.00	59
993665077	M BC058	74.90	146
993665079	M BM058	104.50	146
993674004	M 8020	89.00	74
993703015	M S978.10	79.90	71
993703020	M S970.98	199.90	184
993777000	M 4588/09	149.00	91
993784022	M 4861/90	33.10	135
993913001	T 5248/15	366.22	173
993913002	T 5249/10	340.07	173
993913003	T 5249/15	366.22	173

E-No	EM No	UVP in CHF	Seite
993983001	M ST020	179.00	196
993983002	M ST021	179.00	196
993983005	M STV1	298.00	206
993983006	M STV2	298.00	206
993983019	M STA1	98.00	195
993983020	M STA2	98.00	195
996000089	U 99035 BIZ	52.60	267

Stichwortverzeichnis

Abzweigstecker

Mobile Stromversorgung 242-243

Akku-Stiel für eM

Garten- & Werkzeug 283

Akkus & Ladegeräte

Mobile Stromversorgung 227-229

Allesschneider

Küchengeräte 36

Backöfen

Mikrowellen und Backöfen 105

Bartschneider

Haarentfernung 130

Batterien

Mobile Stromversorgung 229-239

Baumschere

Garten- & Werkzeug 282

Bedufter

Raumklima 208-209

Besenstaubsauger

Staubsauger und Reinigungsgeräte 210-213

Blutdruckmessgeräte

Gesundheit & Wellness 146-147

Crêpe-Geräte

Küchengeräte 36

Damenrasierer

Haarentfernung 137-138

Dampf- und Hochdruckreiniger

Staubsauger und Reinigungsgeräte 214-215

Dampfbesen

Staubsauger und Reinigungsgeräte 213

Dampfbügeleisen

Bügeln & Trocknen 163-165

Dampfbügelstationen

Bügeln & Trocknen 161-163

Dampfgarer & Steamer

Küchengeräte 37

Deckenventilatoren

Raumklima 193

Defibrillatoren

Gesundheit & Wellness 155-157

Dörrgeräte & Marroniöfen

Küchengeräte 38-40

Eierkocher

Küchengeräte 40-41

Eiswürfel- und Glacemaschinen

Küchengeräte 41-43

Elektrokleinmaterial geblistert

Elektrokleinmaterial 284-290

Elektrokleinmaterial nicht geblistert

Elektrokleinmaterial 290-292

Entsafter & Slow Juicer

Küchengeräte 43-45

Epilierer

Haarentfernung 138-139

Espressokocher

Kaffee 11

Fieberthermometer

Gesundheit & Wellness 147-148

Filterkaffeemaschinen

Kaffee 11-14

Flaschen- und Dosenöffner

Küchengeräte 82

Fleischwolf

Küchengeräte 48

Fondue & Wok

Grill, Raclette und Fondue 85-88

Fritteusen

Küchengeräte 48-51

Fusswärmer

Gesundheit & Wellness 151

Gartenbeleuchtung

Outdoor Living und Gartenbeleuchtung 258-259

Gesichtspflege

Gesundheit & Wellness 145

Grasschere

Garten- & Werkzeug 281

Haarcurler		Kabelboxen	
Haarstyling	127-128	Mobile Stromversorgung	256-257
Haarglätter		Kabelrollen	
Haarstyling	126-127	Mobile Stromversorgung	254-256
Haarschneider		Kaffee- & Espressomühlen	
Haarentfernung	130-133	Kaffee	31-32
Haartrockner		Kaffeekapselsysteme Nespresso	
Haarstyling	118-125	Kaffee	15-20
Hand- und Badetuchtrockner		Kaffeekapselsysteme Nespresso im Büro	
Heizgeräte	172	Kaffee	21
Handmixer		Kaffeevollautomaten	
Küchengeräte	62-64	Kaffee	22-28
Handstaubsauger		Kettensäge	
Staubsauger und Reinigungsgeräte	216-218	Garten- & Werkzeug	282
Heckenscheren		Klimageräte	
Garten- & Werkzeug	280-281	Raumklima	180-183
Heizdecken		Kochfelder/-platten	
Gesundheit & Wellness	148-149	Kochfelder & Warmhalten	98-101
Heizkissen		Kolben- & Siebträgermaschinen	
Gesundheit & Wellness	149-150	Kaffee	29-31
Heizlüfter & Schnellheizer		Konservieren	
Heizgeräte	168-171	Küchengeräte	52-53
Industriestaubsauger		Konvektoren	
Staubsauger und Reinigungsgeräte	225-226	Heizgeräte	177-178
Infrarot-Lampen		Küchenmaschinen & Food Processoren	
Gesundheit & Wellness	151	Küchengeräte	54-58
Infrarotheizwände		Küchenwaagen	
Heizgeräte	175	Küchengeräte	58-62
Infrarotstrahler		Kühlboxen	
Heizgeräte	173-175	Kühlen und Gefrieren	103
Insektenstichheiler		Kühlschränke	
Outdoor Living und Gartenbeleuchtung	266	Kühlen und Gefrieren	104
Insektenvernichter		Laubbläser	
Outdoor Living und Gartenbeleuchtung	264-265	Garten- & Werkzeug	280
IPL-Geräte		Luftbefeuchter	
Haarentfernung	140	Raumklima	194-198
Joghurtmaschinen		Luftentfeuchter	
Küchengeräte	51-52	Raumklima	199-205

Luftreiniger und -wäscher

Raumklima 205-208

Mikrowellen

Mikrowellen und Backöfen 106-108

Milchschäumer

Kaffee 33-34

Multi-Groomer

Haarentfernung 134-135

Multikocher

Küchengeräte 72-73

Mundduschen

Zahn- und Mundpflege 144

Nagelpflege

Gesundheit & Wellness 145-146

Nasen- und Ohrenhaarschneider

Haarentfernung 137

Oberflächengrill

Grill, Raclette und Fondue 97

Ölradiatoren

Heizgeräte 176

Personenwaagen

Gesundheit & Wellness 152-155

Pflegemittel für Kaffeemaschinen

Kaffee 34-35

Raclette & Pizza Grill

Grill, Raclette und Fondue 88-94

Rasenmäher

Garten- & Werkzeug 278-279

Rasentrimmer

Garten- & Werkzeug 282-283

Rasierer

Haarentfernung 135-136

Reisestecker

Mobile Stromversorgung 240-241

Reiskocher

Küchengeräte 70-72

Sandwichmaker

Küchengeräte 73-75

Schaltgeräte

Mobile Stromversorgung 250-251

Schnurgebundene Telefone

Telefonie & Internet 297

Schnurlose Telefone

Telefonie & Internet 293-297

Sous-Vide Garer

Küchengeräte 75-76

Stabmixer/Pürierstab

Küchengeräte 64-68

Standmixer/Blender

Küchengeräte 68-70

Standventilatoren

Raumklima 183-186

Staubsauger-Roboter

Staubsauger und Reinigungsgeräte 225

Staubsauger mit Beutel

Staubsauger und Reinigungsgeräte 219-222

Staubsauger ohne Beutel

Staubsauger und Reinigungsgeräte 222-224

Steckdosenleisten

Mobile Stromversorgung 244-250

Stirnlampen

Outdoor Living und Gartenbeleuchtung 260-261

Taschenlampen

Outdoor Living und Gartenbeleuchtung 261-263

Taschenmesser

Garten- & Werkzeug 276-277

Teekocher

Tee- und Wasserzubereitung 109

Tisch- und Doppelplattengrill

Grill, Raclette und Fondue 94-96

Tischventilatoren

Raumklima 187-190

Toaster

Küchengeräte 76-80

Turmventilatoren

Raumklima 191-192

Verbandskasten	
Gesundheit & Wellness	157
Verlängerungskabel	
Mobile Stromversorgung	252-254
Vertikutierer	
Garten- & Werkzeug	278
VoIP-Telefone	
Telefonie & Internet	293
Waffel- und Donutgeräte	
Küchengeräte	81
Wandkonvektoren	
Heizgeräte	178
Wärmeluftbürsten	
Haarstyling	129
Wärmespeicher	
Heizgeräte	179
Wärmeunterbett	
Gesundheit & Wellness	150
Warmhalteplatten	
Kochfelder & Warmhalten	102
Wäschetrockner	
Bügeln & Trocknen	166-167
Wasserfiltration	
Tee- und Wass zubereitung	115-116
Wasserkocher	
Tee- und Wass zubereitung	110-114
Weinkühlschränke	
Kühlen und Gefrieren	104
Werkzeug	
Garten- & Werkzeug	267-275
Zahnbürsten	
Zahn- und Mundpflege	141-143
Zerkleinern	
Küchengeräte	82-84
Zitruspressen	
Küchengeräte	45-47

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
AB	Anrufbeantworter
Aderquerschn.	Aderquerschnitt
Akkus	Anzahl der mitgelieferten Akkus
Anschl. 1	Anschluss 1
Anschl. 2	Anschluss 2
Anzeige	Anzeigeart
Ausführ.	Ausführung
B Arbeit	Arbeitsbreite
B Auflagefläche	Breite der Auflagefläche
B Klinge	Klingenbreite
B Schnitt	Schnittbreite
B Schnitt 90°/45°	Schnittbreite 90°/45°
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
B x T	Breite x Tiefe
Batterien	Anzahl der Batterien
Bits total	Anzahl der Bits gesamt
Dörretagen	Anzahl der Dörretagen
Ein-/Ausschalter	Mit Ein-/Ausschalter
Einführungen	Anzahl der Einführungen
Entfeuchtung	Entfeuchtungskapazität
Entfeuchtung max./24h	Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden
Fangeinricht.	Volumen Fangeinrichtung
Farbe	Mantel-Farbe
Farbe	Grundfarbe des Rahmens
Farbe	Grundfarbe
Farbe	Gehäusegrundfarbe
Farbe	Farbcode
Fassungsverm.	Fassungsvermögen Mehl
Fassungsverm.	Fassungsvermögen Eier
Fassungsverm.	Fassungsvermögen
Fassungsverm.	Garraumfassungsvermögen
Fassungsverm.	Fassungsvermögen Frittiergut
Flaschen	Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux)
Gebläsestufen	Anzahl der Gebläsestufen
Gesamt-L	Gesamtlänge
Gesprächszeit	Gesprächszeit bis zu
Gew.	Gewicht
Gew. gesamt	Gesamtgewicht
Gew. mit Akku	Gewicht mit Akkupack
Gläser	Anzahl der Gläser
Grill-P _{max}	Max. Grill-Leistung
H	Höhe ohne Arbeitsplatte
Inh.	Inhalt
Innen-Ø	Innendurchmesser
IP	Schutzart (IP)
Isol.	Isoliert
I _I	Bemessungsstrom
Kabel-L	Kabellänge
Kap.	Kapazität
Klingen-L	Klingenlänge

Abkürzung	Bezeichnung
L	Länge
L Auflagefläche	Länge der Auflagefläche
L Messer	Nutzbare Messerlänge
L Schneiden	Länge der Schneiden
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x T	Länge x Breite x Tiefe
L Zuleitung	Länge der Zuleitung
Leiterquersch.	Leiternquerschnitt
Leiterquerschn.	Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Lichtpunkte	Anzahl der Lichtpunkte
Magnethalter	Mit Magnethalter
Max. Druck	Max. Arbeitsdruck
Mikrowelle P _{max}	Max. Mikrowellenleistung
mit Batterie	Mit Batterien mitgeliefert
Montage	Montageart
P	Anschlussleistung
P	Leistung
P Anschl.	Anschlusswert
P Anschl.	Elektroanschlusswert
P-Aufnahme	Leistungsaufnahme
P-Aufnahme	Nennleistungsaufnahme
P-Aufnahme	Anschlussleistung
Pfännchen	Anzahl der Pfännchen
Plattensätze	Anzahl der Plattensätze
P-Stufen	Anzahl der Leistungsstufen
P _{Heiz}	Heizleistung
P _{Kühl}	Kühlleistung
P _{Lampe}	Geeignet für Lampenleistung
P _{Lampe}	Lampenleistung
P _{max}	Max. Heizleistung
P _{Motor}	Motorleistung
Raumfläche bis	Geeignet für eine Raumfläche bis
Rippen	Anzahl der Rippen
Sägeblatt-L	Sägeblattlänge
Schallpegel	Schallleistungspegel
Schaltstellungen	Anzahl der Schaltstellungen
Schlüssel	Anzahl der Schlüssel
Schnittkreis-Ø	Schnittkreisdurchmesser
Schutzisol. 1000 V	Schutzisoliert 1000 V
Standby-Zeit	Standby-Zeit bis zu
Stromversorg.	Stromversorgung
T Schnitt (Holz)	Schnitttiefe in Holz
T Schnitt 90°/45°	Schnitttiefe 90°/45°
Timer	Timerfunktion
T13	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13
U	Spannung
Überhitzungsschutz	Mit Überhitzungsschutz
Ultraschall	Ultraschallfunktion
USB	Anzahl der Anschlüsse USB
U _e	Bemessungsspannung

Abkürzung	Bezeichnung
U_{Lade}	Ladespannung
U_{n}	Nennspannung
Verpack.	Verpackung
Verriegelung	Mit Verriegelung
Vol.	Volumen Auffangsack
Vol.	Behältervolumen
Vol.	Garraumvolumen
Vol. Kühlen	Nutzzinhalt des Kühlfachs
Vol. Schmutzwasser	Behältervolumen Schmutzwasser
Warmhaltezone	Mit Warmhaltezone
Wassertank	Volumen des Wassertanks
Werkzeuge	Gesamtzahl der Werkzeuge
Zähne/Zoll	Anzahl der Zähne je Zoll

Informationen



Clip-Clap 180° klappbar und 130° drehbar



Clip-Clap 180° klappbar



Magnetisch



Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.



Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:



Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/845



Servicestellenverzeichnis
e-m.info/846

Angebote

Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

**Empfänger**

- Absender**

Datum / Unterschrift

☐ Abholung im EM Shop am _____ um _____ Uhr

Menge

Die aktuellen AGB finden Sie im EM.Webshop.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe



EM
Einfach.Mehr.

EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch



EM
Licht

Schweizweit Lichtkompetenz für Ihr Lichtprojekt

Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellernerutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.

Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: e-m.info/714

Licht bis ganz oben



Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung,
regionale Beratung





Einfach.Mehr.

Elektro-Material AG
Hauptsitz
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elektro-material.ch



EM.App Download



RECYCLED
Papier aus
Recyclingmaterial
FSC® C011710



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11020-2209-1009

