



23/24

# Elektro-Haushaltsgeräte



Einfach.Mehr.

# #digitaleinfacher




# Eingangskontrolle ohne Papierkram

## Die Situation

Die bestellte Ware ist da. Jetzt rasch prüfen, ob auch wirklich alles dabei ist. Wo ist der Lieferschein? Und der Bleistift?  
Das geht #digitaleinfacher – ganz ohne Papier und Bleistift.

## So geht's #digitaleinfacher

1. EM.App öffnen
2. EAN-Code scannen
3. Lieferung vergleichen und abhaken
4. Abweichungen melden
5. Fertig





## Einzigartige Auswahl an Haushaltsgeräten bei EM

Unser Sortiment umfasst mehr als 250'000 Qualitätsartikel: vom Schalter zum Schutz elektronischer Leitungen über moderne Gebäudesystemtechnik bis hin zu Ladestationen, Solaranlagen, Beleuchtung – und natürlich Elektro-Haushaltsgeräten. Zusammen mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot bietet EM das beste Gesamtpaket im Elektrogrosshandel.

Sie halten den neuen EM Katalog «Elektro-Haushaltsgeräte 23/24» in den Händen. Darin präsentieren wir Ihnen einen Teil unseres interessanten Sortiments, das im Schweizer Grosshandel einzigartig ist. Wie immer enthält der Katalog einen Auszug aus dem aktuellen Angebot der bekanntesten Marken und innovativsten Produkte. Ein noch breiteres und tieferes Sortiment sowie Zubehör oder alternative Produkte finden Sie im EM.Webshop.

Mit den abgebildeten Barcodes können Sie die gewünschten Produkte schnell und einfach über die EM.App einscannen und bestellen. Im EM.Webshop erhalten Sie auch gleich zusätzliche Informationen und Vorschläge für weitere Produkte, die für Sie und Ihre Kunden interessant sein könnten. Das gesamte Sortiment und Ihre individuellen Preise finden Sie im EM.Webshop unter [elektro-material.ch](http://elektro-material.ch).

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchblättern des neuen Katalogs «Elektro-Haushaltsgeräte 23/24» und beim Auswählen der gewünschten Produkte.

Mit freundlichen Grüssen

Patrick Weber  
Leiter Category Management




9



121



161



299

# Inhaltsverzeichnis

|  |            |   |            |
|--|------------|---|------------|
| <b>Informationen zum Seitenaufbau und den Funktionen</b> _____ | <b>6</b>   | <b>3 Haushalt, Heim und Hobby</b> _____ | <b>161</b> |
| <b>1 Kochen, Essen und Trinken</b> _____                       | <b>9</b>   | Elektrokleinmaterial                    | 265        |
| Kaffee   | 11         | Telefonie und Internet                  | 293        |
| Küchengeräte   | 37         | <b>4 Allgemein</b> _____                | <b>299</b> |
| Grill, Raclette und Fondue                                     | 88         | Stichwortverzeichnis                    | 300        |
| Kochfelder und Warmhalten                                      | 102        | Abkürzungsverzeichnis                   | 302        |
| Kühlen und Gefrieren   | 105        | Kontakt-Adressen                        | 306        |
| Mikrowellen und Backöfen                                       | 108        |   |            |
| Tee- und Wasserzubereitung                                     | 112        |   |            |
| <b>2 Körperpflege und Gesundheit</b> _____                     | <b>121</b> |   |            |
| Haarstyling  | 122        |   |            |
| Haarentfernung   | 134        |   |            |
| Zahn- und Mundpflege   | 145        |   |            |
| Gesundheit und Wellness  | 148        |   |            |
| <b>3 Haushalt, Heim und Hobby</b> _____                        | <b>161</b> |   |            |
| Waschen, Trocknen und Bügeln                                   | 163        |   |            |
| Händetrockner  | 169        |   |            |
| Heizen   | 170        |   |            |
| Kühlen   | 183        |   |            |
| Raumklima  | 196        |   |            |
| Staubsauger und Reinigungsgeräte                               | 212        |   |            |
| Batterien, Akkus und Ladegerät                                 | 227        |   |            |
| Outdoor Living und Gartenbeleuchtung                           | 240        |   |            |
| Garten- und Werkzeug   | 252        |   |            |

# Informationen zum Seitenaufbau und zu den Funktionen

## Navigation

**Inhaltsverzeichnis**

|                                  |            |            |                              |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| <b>Alles in einer EM.App</b>     | <b>6</b>   | <b>4</b>   | <b>Allgemein</b>             | <b>250</b> |
| <b>Kochen, Essen und Trinken</b> | <b>9</b>   | <b>9</b>   | <b>Abkürzungsverzeichnis</b> | <b>250</b> |
| <b>Beauty und Gesundheit</b>     | <b>111</b> | <b>111</b> | <b>Stichwortverzeichnis</b>  | <b>250</b> |
| <b>Haushalt, Heim und Hobby</b>  | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>Das Handbrett</b>         | <b>251</b> |
|                                  |            |            | <b>Kontakt-Adressen</b>      | <b>258</b> |

**2 Beauty und Gesundheit**

|                    |            |            |                   |            |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Haarstyling</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>Elektronik</b> | <b>151</b> |
| <b>Haarstyling</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>Werkzeuge</b>  | <b>151</b> |
| <b>Haarstyling</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>Werkzeuge</b>  | <b>151</b> |
| <b>Haarstyling</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>Werkzeuge</b>  | <b>151</b> |

- Cover
- Inhaltsverzeichnis
- Alles in einer EM.App
- Kochen, Essen und Trinken
- Beauty und Gesundheit
  - Haarstyling
  - Haarentfernung
  - Zahn- und Mundpflege
  - Gesundheit & Wellness
- Haushalt, Heim und Hobby
- Allgemein

### Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis bildet die Katalogstruktur mit folgenden Inhalten ab:

- Vorspann
- Haupt- und Unterkapitel
- Anhang

### Abschnittsverzeichnis

Das Abschnittsverzeichnis bildet die Kapitelstruktur mit folgenden Inhalten ab:

- Unterkapitel
- Produktgruppen

### PDF-Lesezeichen

In der PDF-Version des Katalogs sind Lesezeichen der Struktur integriert. Sie dienen zur einfachen Navigation im Dokument.

### Register

Jeweils am äusseren Rand der Katalogseiten sind die Hauptkapitel zusätzlich als rote Register mit der dazugehörigen Kapitelnummer abgedruckt. Auf diese Weise lassen sich die Inhalte beim Aufschlagen des Katalogs schneller finden.

### Kopfzeile

Am Kopf der Seite bildet die Kopfzeile jeweils das Haupt- und Unterkapitel der aktuellen Seite ab.

### Seitenverweise

In der PDF-Version des Katalogs sind alle Seitenverweise anklickbar und führen die Leserin bzw. den Leser direkt zur jeweiligen Zielseite. Seitenverweise sind in folgenden Abschnitten zu finden:

- Inhaltsverzeichnis
- Abschnittsverzeichnis
- Stichwortverzeichnis

## Anhang

Im Anhang des Katalogs finden Sie weitere hilfreiche Informationen.

**Stichwortverzeichnis:** alphabetische Auflistung aller Unterkapitel und Produktgruppen inkl. Seitenverweisen

**Abkürzungsverzeichnis:** Sammlung der im Katalog verwendeten Abkürzungen

**Informationen:** Sammlung der im Katalog verwendeten Piktogramme sowie weitere allgemeine Informationen

**Adressen:** Übersicht aller Niederlassungen, Kontakt für die Planung und Beratung rund um das Thema Licht

## EM.App

Mit Tablet und Smartphone alles einfach, schnell und effizient erledigen: Das kann die EM.App!

- Schnelle Produktsuche mit «search as you type»
- Artikel in Merklisten verwalten und mit Kolleginnen und Kollegen teilen
- EM.Webshop: Warenkorb / Bestellverlauf / Retouren
- Alle Kataloge offline synchronisiert und durchsuchbar
- Barcode-Scanner / AR-Massband / AR-Ansicht



### EM.App Download

Weitere Informationen finden Sie hier:  
e-m.info/777



**1 Kolben- & Siebträgermaschinen**



**4 Dedicca EC685.BK, EC685.M und EC685.W**

Sehr schmales Design nur 14,9 cm breit, kurze Aufheizdauer, nur 40 Sek., einstellbares zweistufiges Cappuccino-System, An/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Min., professioneller doppelwandiger Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen, die Kaffeemaschine kann mit gemahltem Kaffee oder mit ESE Kaffeepads betrieben werden, doppelte Tassenabstellfläche für Tassengrößen bis 13 cm.



| <b>7</b>      | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>4</b>          | <b>5</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b> |
|---------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------|----------|
| E-No<br>EM No | Barcode  | Farbe    | Milchaufschäumung | P Anschl. | UVP in CHF |          |
| M D685 BK     |          | schwarz  | Ja                | 1350 W    | 279.00     |          |
| M D685 M      |          | Silber   | Ja                | 1350 W    | 279.00     |          |
| M D685 W      |          | weiss    | Ja                | 1350 W    | 279.00     |          |

**La Specialista Prestigo EC9355.M und EC9355.BM**

Integriertes Mahlwerk mit Sensor GRINDING-Technologie, verbesserte Mühle um 2 feinere Einstellungen (auf insgesamt 8 Einstellungen), dynamische Preinfusion: passt die Länge der Vorbrüfung automatisch an die Dichte der Kaffeedosis an, Active TEMPERATURE Control: 3 Einstellungen der Infusionstemperatur für präzise thermische Stabilität beim Brühen, verbes-



**1 Produktgruppe**

Die Produkte werden nach Produktgruppen sortiert und ausgegeben.

**2 Marke**

Die Produkte werden nach Marke gegliedert. Hat ein Produkt kein Logo, hat es dieselbe Marke wie die Produkte darüber.

**3 Produktbild**

Pro Produkt werden Produktbilder als Referenz angezeigt. Die einzelnen Artikel können davon abweichen.

**4 Produktinformation**

Hier werden der Produktname und eine Kurzbeschreibung angezeigt.

**5 Piktogramme / Labels**

Die abgebildeten Piktogramme und Labels gelten für alle Artikel des betreffenden Produkts. Eine Erklärung zu den Piktogrammen und Labels ist im Anhang bei den Informationen ersichtlich.

**6 Artikeltable**

Um die einzelnen Artikel bestmöglich abzugrenzen, werden die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale mit Detailinfos in den Tabellen aufgelistet.

**7 Artikelverlinkung**

In der PDF-Version des Katalogs sind die Artikel in den Tabellen anklickbar und leiten die Leserin bzw. den Leser direkt auf den betreffenden Artikel im EM.Webshop.

**8 Barcode-Scanner**

Über die EM.App lassen sich die Artikelnummern und die Barcodes mit dem Smartphone scannen.

**9 QR-Codes**

Die im Katalog abgebildeten QR-Codes lassen sich mit dem Smartphone scannen und leiten die Leserin bzw. den Leser direkt auf die verlinkte Webseite.



## Bewerten Sie unseren Katalog!

Sie benutzen diesen Katalog bei Ihrer täglichen Arbeit. Aber wie gut finden Sie ihn? Lassen Sie uns Ihre Meinung wissen!

Bitte beantworten Sie **2 kurze Fragen** und geben Sie uns ihr Feedback\* (Dauer: <1 Minute).

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.



Jetzt Katalog bewerten:  
[e-m.info/748](mailto:e-m.info/748)

\*Die Bewertung erfolgt anonym.



# 1 Kochen, Essen und Trinken



## Kaffee

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Filterkaffeemaschine             | 11 |
| Kaffeekapselsystem Nespresso     | 16 |
| Kaffeefullautomat                | 22 |
| Kolben- und Siebträgermaschine   | 28 |
| Kaffee- und Espressomühle        | 31 |
| Milchschaumer                    | 33 |
| Pflegemittel für Kaffeemaschinen | 35 |

## Küchengeräte

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Allesschneider                    | 37 |
| Dampfgarer und Steamer            | 38 |
| Dörngerät und Marroniofen         | 38 |
| Eierkocher                        | 41 |
| Glacemaschine                     | 42 |
| Saftpresse & Entsafter            | 44 |
| Fleischwolf                       | 47 |
| Fritteuse                         | 48 |
| Joghurtbereiter                   | 51 |
| Konservieren                      | 52 |
| Küchenmaschine und Food Processor | 53 |
| Küchenwaage                       | 59 |
| Handmixer                         | 63 |
| Stabmixer/Pürierstab              | 65 |
| Standmixer/Blender                | 69 |
| Zerkleinern                       | 70 |
| Reiskocher                        | 73 |
| Multikocher                       | 75 |
| Toaster                           | 76 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Sandwichmaker           | 81 |
| Sous-Vide Garer         | 84 |
| Waffel- und Crêpergerät | 85 |
| Weinflaschenöffner      | 87 |
| Elektromesser           | 87 |
| Messerschärfer          | 87 |

## Grill, Raclette und Fondue

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Fondue                        | 88  |
| Raclette und Pizza Grill      | 91  |
| Tisch- und Doppelplattengrill | 97  |
| Oberflächengrill              | 100 |

## Kochfelder und Warmhalten

|                  |     |
|------------------|-----|
| Kochfeld/-platte | 102 |
| Warmhalteplatte  | 104 |

## Kühlen und Gefrieren

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Kühlbox           | 105 |
| Kühlschrank       | 106 |
| Gefrierschrank    | 106 |
| Weinkühlschrank   | 107 |
| Eiswürfelbereiter | 107 |

## Mikrowellen und Backöfen

|            |     |
|------------|-----|
| Backofen   | 108 |
| Mikrowelle | 109 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Tee- und Wasserzubereitung</b> | <b>112</b> |
| Teekocher                         | 112        |
| Wasserkocher                      | 113        |
| Wasserfiltration                  | 118        |

# Kaffee



## Filterkaffeemaschine



### Alicia Plus EMKP63.B

Klein, praktisch und überall einsetzbar. Programmierbarer 24 Stunden-Timer: Kaffee steht zur gewünschten Zeit bereit. Warmhalte-Funktion: der Kaffee wird während 30 Minuten warm gehalten. Cool-Touch: die Basis bleibt kalt und kann überall abgestellt werden. Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte. Kaffeefilter für 3 oder 6 Tassen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Tassenzahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D63         |         | schwarz | 6          | Ja    | Nein                 | 450 W     | 122 x 235 x<br>185 mm | 149.00     |



## Filterkaffeemaschine



### Look Timer

Glaskanne, transparenter und abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Zeit- und Timer-Funktionen, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                             | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4555/1844   |         | Edelstahl<br>(Silber),<br>schwarz | 1250 ml            | 10              | Ja    | Ja                   | 1080 W    | 230 x<br>357 x<br>220 mm | 115.00     |



### Look Perfection

Glaskanne, transparenter und abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                             | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4555/1875   |         | Edelstahl<br>(Silber),<br>schwarz | 1250 ml            | 10              | Nein  | Ja                   | 1080 W    | 240 x<br>335 x<br>210 mm | 95.00      |



## Filterkaffeemaschine



### Look Therm Perfection

Edelstahl-Thermkanne, transparenter und abnehmbarer Wasserbehälter, aussenliegende Wasserstandsanzeige, Aroma-Selector, programmierbare Wasserhärte und Warmhaltezeit, automatische Entkalkungsanzeige, automatisches Entkalkungsprogramm, Schwenkfilter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                             | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4555/2483   |         | Edelstahl<br>(Silber),<br>schwarz | 1250 ml            | 10              | Nein  | Ja                   | 1080 W    | 241 x<br>263 x<br>367 mm | 125.00     |



### Single 5

Glaskanne mit Tassenskalierung; schlanke und platzsparende Form; herausnehmbarer Filtereinsatz mit Tropf-Stopp; aussenliegende Wasserstandsanzeige; dazu passend Melitta Filtertüte 1x2.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                             | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4555/5 E-N  |         | Edelstahl<br>(Silber),<br>schwarz | 650 ml             | 5               | Nein  | Nein                 | 650 W     | 140 x<br>290 x<br>240 mm | 59.00      |
| M 4555/5      |         | weiss                             | 650 ml             | 5               | Nein  | Nein                 | 650 W     | 140 x 290<br>x 240 mm    | 55.00      |



### Aromafresh Pro

Integriertes Keramik Scheiben-Mahlwerk mit 11 variablen Mahlgrad-Einstellungen und variabler Kaffeestärke, abschaltbares Mahlwerk für Zubereitung mit gemahlenem Kaffee, abnehmbarer Wassertank, TFT-Display, Timer-Funktion, Uhrzeit, programmierbare Warmhaltezeit, programmierbarer Wasserhärtegrad, Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm, Schwenkfilter, Filtereinsatz mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M MEL 225491  |         | schwarz | 1250 ml            | 10              | Ja    | Ja                   | 1080 W    | 332 x 496<br>x 278 mm | 239.00     |



## Filterkaffeemaschine



### Easy

Glaskanne mit Klappdeckel; Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer Schwenkfilter mit Tropfstopp, Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/111    |         | schwarz | 1250 ml            | 10              | Nein  | Nein                 | 1050 W    | 170 x 295<br>x 224 mm | 39.00      |



### Easy Therm

Thermkanne; Wassertank mit Tassenskalierung; abnehmbarer Schwenkfilter mit Tropfstopp; dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/783    |         | schwarz | 1000 ml            | 8               | Nein  | Nein                 | 1050 W    | 173 x 350<br>x 238 mm | 59.00      |



### Enjoy Top

Glaskanne mit Klappdeckel, Wassertank mit Tassenskalierung, abnehmbarer Schwenkfilter mit Tropfstopp, Aroma-Selector, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                 | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M MEL 214464  |         | Edelstahl-<br>weiss   | 1250 ml            | 10              | Nein  | Nein                 | 1000 W    | 262 x 357<br>x 207 mm | 59.00      |
| M MEL 214471  |         | Edelstahl/<br>schwarz | 1250 ml            | 10              | Nein  | Nein                 | 1000 W    | 262 x 357<br>x 207 mm | 59.00      |



## Filterkaffeemaschine



### EPOUR

360°rotierender Wasserauslauf für optimale Kaffee-Filtration, Vorbrühfunktion für perfektes Blooming, abnehmbarer Wassertank, Touch-Panel für leichte Bedienung, Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm, abnehmbarer Filterhalter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Coffee Filters 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe            | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/4258   |         | schwarz/<br>Gold | 1000 ml            | 8               | Nein  | Ja                   | 1515 W    | 384 x 402<br>x 188 mm | 259.00     |



### EPOS

360° rotierender Wasserauslauf für optimale Kaffee-Filtration, Vorbrühfunktion für perfektes Blooming, integriertes Mahlwerk mit individuell einstellbarem Mahlgrad und variabler Kaffeestärke, abnehmbarer Bohnenbehälter und Wassertank, abschaltbares sowie integriertes Mahlwerk mit individuell einstellbarem Mahlgrad und variabler Kaffeestärke, Touch-Panel für leichte Bedienung, Entkalkungsanzeige und automatisches Entkalkungsprogramm, abnehmbarer Filterhalter mit Tropf-Stopp, dazu passend Melitta Coffee Filters 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe            | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/2124   |         | schwarz/<br>Gold | 1000 ml            | 8               | Nein  | Ja                   | 1515 W    | 400 x 414<br>x 360 mm | 379.00     |



### One

Zertifizierte Brühtechnologie, programmierbare Warmhaltezeiten (0/30/60 Min.), Verkalkungsanzeige und Entkalkungsprogramm, LED beleuchteter Wassertank, Filtereinsatz mit Tropf-Stopp, abnehmbare Einzelteile spülmaschinengeeignet, Edelstahlgehäuse, dazu passend Melitta Filtertüte 1x4.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                 | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M MEL 227495  |         | Edelstahl             | 1250 ml            | 10              | Ja    | Ja                   | 1525 W    | 388 x 390<br>x 625 mm | 159.00     |
| M MEL 227488  |         | Edelstahl/<br>schwarz | 1250 ml            | 10              | Ja    | Ja                   | 1525 W    | 388 x 390<br>x 625 mm | 159.00     |



## Filterkaffeemaschine



### Aromaboy

Glaskanne mit Anbrühfilter; integriertem Klappdeckel für problemlose Wassereinfüllung; aussenliegende Wasserstandsanzeige; dazu passend Melitta Filtertüte 100.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/538    |         | weiss | 250 ml             | 2               | Nein  | Nein                 | 500 W     | 120 x 210<br>x 160 mm | 55.00      |

## Filterkaffeemaschine

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN



### Espressokocher Rommelsbacher

Espressokocher Rommelsbacher, mit Filtereinsatz für 2 oder 4 Tassen Espresso.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungs-<br>verm. | Tassen-<br>zahl | Timer | Warmhalte-<br>platte | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 364         |         | Edelstahl | 250 ml             | 4               | Nein  | Nein                 | 365 W     | 160 x 190<br>x 120 mm | 105.30     |



## Kaffeekapselsystem Nespresso



### Citiz EN167.W und EN167.B

25 Sek. Aufwärmzeit und automatische Abschaltung nach 9 Min., hochklappbares Abstellgitter für Latte-Macchiato-Gläser, elektronisch gesteuerte Mengenprogrammierung mit Abschaltautomatik, abnehmbarer Wassertank, Pumpendruck: 19 bar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T               | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
| MD167W        |         | weiss   | Nein        | Nein                   | 1l         | 1260 W    | 119,5 x 255<br>x 374 mm | 199.00     |
| MD167B        |         | schwarz | Nein        | Nein                   | 1l         | 1260 W    | 119,5 x 255<br>x 374 mm | 199.00     |



### Citiz&Milk EN267.WAE und EN267.BAE

25 Sek. Aufwärmzeit und automatische Abschaltung nach 9 Min., hochklappbares Abstellgitter für Latte-Macchiato-Gläser, elektronisch gesteuerte Mengen Programmierung mit Abschaltautomatik, mit integrierter Milchschäumer, Milchschaum heiss oder kalt: 120 ml, heisse Milch 240 ml, abnehmbarer Wassertank, Pumpendruck: 19 bar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| MD267WAE      |         | weiss   | Nein        | Ja                     | 1l         | 1710 W    | 218 x 277<br>x 372 mm | 269.00     |
| MD267BAE      |         | schwarz | Nein        | Ja                     | 1l         | 1710 W    | 218 x 277<br>x 372 mm | 269.00     |



### Pixie EN124.S und EN124.R

Extra kompakte Maschine, nur 11 cm breit. Direktwahltasten für Espresso und Lungo. Automatische und programmierbare Kaffeemenge. Leicht abnehmbarer Wassertank. Aufklappbares Abtropfgitter für hohe Tassen und Gläser. Kurze Betriebsbereit in nur 25 Sekunden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| MD124S        |         | Silber | Nein        | Nein                   | 0,7l       | 1260 W    | 110 x 240<br>x 320 mm | 189.00     |
| MD124R        |         | rot    | Nein        | Nein                   | 0,7l       | 1260 W    | 110 x 240<br>x 320 mm | 189.00     |



## Kaffeekapselsystem Nespresso



### Lattissima EN510.W und EN510.B

Optischer Sensor, 3 Getränketasten mit Hintergrundbeleuchtung, kompakter Milchbehälter, komplett spülmaschineneeignet und mit maximaler Schaumkapazität, praktisches System zum Einsetzen der Kapseln, verschiebbare Tropfschale, geringe Aufheizdauer, Leistungsstarke 19-bar-Pumpe, Thermoblock-Heizsystem, Mechanischer Kapselauswurf, Sammelbehälter für gebrauchte Kapseln (8–9 Stück), entnehmbarer Wassertank, automatische Abschaltung 2, 9 oder 30 Minuten.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D510 B      |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1450 W    | 144 x 256<br>x 324 mm | 279.00     |
| M D510 W      |         | weiss   | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1450 W    | 144 x 256<br>x 324 mm | 279.00     |



### Vertuo Lattissima

Nespresso.Automat (Centrifusion.Technologie), 19 bar Pumpendruck, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Kapselbehälter, 1,6 l Wassertank, abnehmbar, separater Milchaufschäumer, Entkalkungsalarm, One-Touch-Funktion für z.B. Cappuccino, Cafe Latte, Latte macchiato, Bluetooth.Technologie, per App steuerbar

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|-----------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|
| M DEL0132193692 |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 1,7 l      | 1500 W    | 19 x 31,5<br>x 40,7 mm | 449.00     |
| M DEL0132193693 |         | weiss   | Nein        | Ja                          | 1,7 l      | 1500 W    | 19 x 31,5<br>x 40,7 mm | 449.00     |

### Gran Lattissima EN650.W und EN650.B

6 Milchgetränke und 3 Kaffeevarianten mit einem Knopfdruck, abnehmbarer Milchbehälter mit Autoclean Funktion, mit integriertem heissen Doppelmilchsystem. Erstmals nicht nur schäumende, sondern auch «flat» Getränke, 9 Rezepte mit einem Tastendruck und 6 Milchrezepte, die Milchkaraffe (0,5 l) kann nach Gebrauch im Kühlschrank aufbewahrt werden, schnelle Aufheizzeit: bereit für Kaffee in 25 Sek., Kapsel-Sammelbehälter (für 9–11 Kapseln), autom. Abschaltfunktion: Gerät schaltet sich 9 Min. nach dem letzten Kaffeebezug automatisch ab, programmierbar auf 30 Min. oder 8 Std.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D650 B      |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1400 W    | 367 x 276<br>x 203 mm | 399.00     |
| M D650 W      |         | weiss   | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1400 W    | 367 x 276<br>x 203 mm | 399.00     |



## Kaffeekapselssystem Nespresso

### Vertuo Next ENV120.G und ENV120.W

28 Kaffeevarietäten aus einer kompakten Maschine, drei Kapselgrößen (Small, Medium und Large) für 6 Kaffeemengen: Espresso (40ml) / Doppio Espresso (80ml), Lungo(150ml), Becher (230ml), Alto (414ml), Karaffe (750ml), die Barcodeerkennung reguliert Wassermenge, Temperatur, Aufgusszeit automatisch, verstellbare Tassenhalterung mit 4 Positionen und Möglichkeit diese zu entfernen, um hohe Gläser unterzubringen, manuelles Öffnen und Schliessen des Kapselhalters, automatischer Kapselauswurf, Wassertank fixiert, 30 Sekunden Aufheizzeit, Auto-Off-Modus nach 2 Minuten, Konnektivität zur Aktualisierung der Software, mit der neuen Brühtechnologie dreht sich die Kapsel mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milch-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D120 GY     |         | grau  | Ja          | Nein                | 1,1 l      | 1500 W    | 140 x 314 x<br>423 mm | 199.00     |
| M D120 W      |         | weiss | Ja          | Nein                | 1,1 l      | 1500 W    | 140 x 314 x<br>423 mm | 199.00     |

### Vertuo Next Deluxe ENV120.C

28 Kaffeevarietäten aus einer kompakten Maschine, drei Kapselgrößen (Small, Medium und Large) für 6 Kaffeemengen: Espresso (40ml) / Doppio Espresso (80ml), Lungo(150ml), Becher (230ml), Alto (414ml), Karaffe (750ml), die Barcodeerkennung reguliert Wassermenge, Temperatur, Aufgusszeit automatisch, verstellbare Tassenhalterung mit 4 Positionen und Möglichkeit diese zu entfernen, um hohe Gläser unterzubringen, manuelles Öffnen und Schliessen des Kapselhalters, automatischer Kapselauswurf, Wassertank fixiert, 30 Sekunden Aufheizzeit, Auto-Off-Modus nach 2 Minuten, Konnektivität zur Aktualisierung der Software, mit der neuen Brühtechnologie dreht sich die Kapsel mit bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milch-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D120 C      |         | Chrom | Ja          | Nein                | 1,1 l      | 1500 W    | 140 x 314 x<br>423 mm | 249.00     |

### Vertuo Pop ENV90.A, ENV90.B und ENV90.Y

Vielseitige Tassengrößen 1 Maschine, 5 Kaffeegrößen (Kaltgetränk, Mug, Gran Lungo, Double Espresso, Espresso), hoher Komfort und Flexibilität dank der einfachen 1-Knopf-Bedienung und dem automatischen Kapselauswurf, mit Bluetooth® "smart technology" und WI-FI stellt VertuoPop sicher, dass Jeder immer die beste und up-to-date Nespresso Erfahrung bekommt, Nachhaltigkeit 35% aus recyceltem Plastik, die Maschine liest den Barcode jeder Kapsel, um ihre verborgenen Schätze zu enthüllen, vom Aroma bis zur Crema, immer verbunden, macht Vertuo Pop automatische Updates und stellt sicher, dass eine konstante Kaffee-Qualität erhalten bleibt



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D90 Y       |         | gelb    | Ja          | Nein                | 0,56 l     | 1260 W    | 136 x 250 x<br>426 mm | 109.00     |
| M D90 B       |         | schwarz | Ja          | Nein                | 0,56 l     | 1260 W    | 136 x 250 x<br>426 mm | 109.00     |
| M D90 A       |         | blau    | Ja          | Nein                | 0,56 l     | 1260 W    | 136 x 250 x<br>426 mm | 109.00     |



## Kaffeekapselsystem Nespresso



### Citiz Platinum EN220.T

Intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten, programmierbare Kaffee-Optionen, für einen geringeren Energieverbrauch wechselt die Maschine nach 2 Minuten in den ECO-Modus, 19-bar-Drucksystem, vier verschiedene Rezepte von Espresso bis Americano sowie eine Heisswasser-Funktion lassen keine Wünsche offen, einfach eine Nespresso-Kapsel einlegen und gewünschte Taste drücken, das Design macht die Citiz Platinum in jeder Küche zum Blickfang

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D220 T      |         | Titan     | Ja          | Nein                        | 1 l        | 1260 W    | 130 x 274 x<br>389 mm | 214.00     |
| M D220 M      |         | Edelstahl | Ja          | Nein                        | 1 l        | 1260 W    | 130 x 274 x<br>389 mm | 214.00     |



### Citiz Plat & Milk EN330.M

Stainless Steel, intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten, integrierten Aeroccino3 für heissen Milchschaum, Heisswasserfunktion, programmierbare Kaffee-Optionen, für einen geringeren Energieverbrauch wechselt die Maschine nach 2 Minuten in den ECO-Modus, 19-bar-Drucksystem, vier verschiedene Grössen von Espresso bis Americano, einfach eine Nespresso-Kapsel einlegen und gewünschte Taste drücken, Design mit Edelstahl-Gehäuse macht die Citiz Platinum & Milk in jeder Küche zum Blickfang

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D330 M      |         | Edelstahl | Ja          | Ja                          | 1 l        | 1710 W    | 220 x 274 x<br>389 mm | 269.00     |

## Kaffeekapselsystem Nespresso

# KRUPS



### Atelier

Mach es auf deine Weise, kreierte dein Getränk, kombiniere Milch und Kaffee nach deinem Willen, ob heiss oder kalt. Mit Nespresso Atelier sind Sie ein Handwerker Ihrer eigenen Kaffee- und Milchrezepte, von Cappuccino bis Flat White, inklusive Latte Macchiato oder sogar Mokka mit Schokoladenstücken. Die Maschine ist Ihre persönliche Werkbank mit einer Technologie, die es Ihnen ermöglicht, jede Art von Milch oder die pflanzlichen Alternativen, wie z.B. Mandel- oder Sojamilch direkt in Ihrer Tasse auf zu schäumen. An heissen Sommertagen, erholen Sie sich dann mit einem Eisrezept dank der Möglichkeit auch kalten Milchschaum zu produzieren.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M K8908       |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1500 W    | 380 x 287 x<br>223 mm | 399.00     |

## Kaffeekapselsystem Nespresso

**KRUPS****Nespresso CitiZ**

Die CitiZ verbindet in ihrem Design Retro-Inspiration und moderne Funktionalität – für köstlichen, perfekt ausgewogenen Kaffee und Espresso. Die kompakte, intuitive und benutzerfreundliche Maschine verkörpert das gesamte Know-how von Nespresso für jeden Kaffeegeschmack.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M K7415       |         | rot    | Nein        | Nein                        | 1 l        | 1260 W    | 130 x 278 x<br>372 mm | 199.00     |
| M K741 B      |         | Silber | Nein        | Nein                        | 1 l        | 1260 W    | 130 x 278 x<br>372 mm | 199.00     |

**Nespresso Essenza Mini**

2 Auswahlmöglichkeiten an Kaffee: Espresso und Lungo, 2 Knöpfe mit automatischer «Flow Stop» Funktion, Espresso (40 ml), Lungo (110 ml), beide Programme sind zudem auf ihren Geschmack programmierbar, hochqualitative Ergebnisse, 19 bar Druck garantiert eine Espresso Qualität in jeder Tasse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| M K110 B      |         | grau    | Nein        | Nein                        | 0,6 l      | 1310 W    | 84 x 204 x<br>330 mm | 129.00     |
| M K1101       |         | weiss   | Nein        | Nein                        | 0,6 l      | 1310 W    | 84 x 204 x<br>330 mm | 129.00     |
| M K1108       |         | schwarz | Nein        | Nein                        | 0,6 l      | 1310 W    | 84 x 204 x<br>330 mm | 129.00     |

**Nespresso Pixie**

Nur etwas höher als 8 Nespresso Kapseln und dennoch mit einem grossen Wassertank ausgestattet, ist die Pixie nicht breiter oder länger als ein Kaffeelöffel, die Maschine ist leicht in der Hand zu halten und findet überall in Ihrer Küche, Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Büro oder sogar Ihrem Garten Platz, eindeutiger Wasserstand, niedriger Wasserstand wird mit einer Warnleuchte signalisiert, höchste Qualität der Ergebnisse, 19 bar Druck für eine Espresso Qualität in jeder Tasse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M K304        |         | anthrazit | Nein        | Nein                        | 0,7 l      | 1260 W    | 111 x 235 x<br>326 mm | 179.00     |
| M K3045       |         | rot       | Nein        | Nein                        | 0,7 l      | 1260 W    | 111 x 235 x<br>326 mm | 179.00     |

## Kaffeekapselsystem Nespresso

**KRUPS****Vertuo Next**

Überwältigende Aromavielfalt, diverse Kaffee-Styles und Fassengrößen bis über 500 ml, Espresso Italiano mit seiner typischen Crema, einen Lungo oder eine Karaffe, mit über 25 Sorten in fünf Fassengrößen (414ml, 230ml, 150ml, 80ml, 40ml), trennt Sie nur ein einziger Knopfdruck, Kaffee-Erlebnis mit einem neuen Brühsystem der Centrifusion™-Technologie, sie ermöglicht es der Maschine, den in jeder Kapsel integrierten Code zu lesen, dann beginnt sie sich zu drehen und passt selbst die kleinsten Einstellungen an, grosse Auswahl an Farben erhältlich und besteht zu 54% aus recyceltem Kunststoff für eine nachhaltigere Zukunft, Konnektivität über Bluetooth® und WLAN zur Aktualisierung der Software, um stets das Beste aus den Nespresso®-Kapseln zu holen.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M K9108       |         | schwarz | Nein        | Nein                        | 1,1 l      | 1500 W    | 142 x 314 x<br>429 mm | 189.00     |
| M K9105       |         | rot     | Nein        | Nein                        | 1,1 l      | 1500 W    | 142 x 314 x<br>429 mm | 159.00     |

## Kaffeekapselsystem Nespresso

**NESPRESSO****Nespresso Gemini 220**

Innovatives Doppel-Brühsystem für die parallele Zubereitung von zwei Kaffees und/oder Espressi, halb-automatischer Kapselzug und -auswurf, 3 programmierbare Fassengrößen (Ristretto, Espresso und Lungo), digitales Display mit individueller Spracheinstellung, 2 Kapselauffangbehälter für gebrauchte Kapseln (je 35 Stk.), Tassenwärmeplatte für 26 Espressotassen, Wasserzufuhr: 2 abnehmbare Wasserbehälter zu je 3 l für den mobilen Einsatz oder Vorrichtung für einen Festwasseranschluss.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M N220 CS     |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 6 l        | 2410 W    | 560 x 370 x<br>392 mm | 2'499.00   |

**Nespresso Zenius ZN 100 PRO**

Auf Knopfdruck Zubereitung von Ristretto, Espresso, Lungo sowie von Heisswasser, schwenkbares Tassentablett, Einlegen und Auswurf der Kapsel manuell, schnelles Aufheizen, Betriebsbereit in ca. 35 Sekunden, schnelle Heisswasserzubereitung, Aluminium, automatische Abschaltfunktion, abnehmbarer Wassertank, Kapazität abnehmbarer Behälter: 25 Kapseln, empfohlene Nutzerzahl: 10 oder mehr.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M N100 ZN     |         | schwarz | Ja          | Nein                        | 2 l        | 1600 W    | 190 x 310 x<br>400 mm | 508.00     |



## Kaffeevollautomat

**Dinamica ECAM 350.15.B**

Intuitives Touch-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und Symbolen, Getränke auf Knopfdruck: Espresso, Caffé, Doppio+ und Long-Coffee personalisieren Sie Ihren Lieblingskaffee: Wählen Sie Ihre Kaffeegrösse, Kaffeestärke oder Kaffee-Temperatur, Cappuccino-System mit einstellbarer Milchschaum-Konsistenz – für heisse Milch oder Cappuccino, Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 300 g, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 8,4 – 13,5 cm, Pumpendruck: 15 bar, Gewicht: 9,5 kg.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D350.15 B   |         | schwarz | Ja          | Ja                          | 1,8 l      | 1450 W    | 236 x 429 x<br>348 mm | 599.00     |

**Dinamica ECAM 350.35.W**

Intuitives Touch-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung und Symbolen, Getränke auf Knopfdruck: Espresso, Caffé, Doppio+ und Long-Coffee personalisieren Sie Ihren Lieblingskaffee: Wählen Sie Ihre Kaffeegrösse, Kaffeestärke oder Kaffee-Temperatur, Cappuccino-System mit einstellbarer Milchschaum-Konsistenz – für heisse Milch oder Cappuccino, Bohnenbehälter: 300 g, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 8,4 – 13,5 cm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D350.35 W   |         | weiss | Ja          | Ja                          | 1,8 l      | 1450 W    | 236 x 348 x<br>429 mm | 799.00     |

**Dinamica ECAM 350.55.B**

Intuitives Touch-Bedienfeld mit Klartext-Display, Getränke auf Knopfdruck, «LatteCrema System»: Cappuccino mit cremigem Milchschaum, Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden, automatische Reinigung der Milchschaumleitungen über den Drehknopf MY Menu: personalisieren Sie Ihre Kaffee- und Milchmenge, Bohnenbehälter: 300 g, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 8,4 – 13,5 cm, Pumpendruck: 15 bar, Gewicht: 9,5 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D350.55 B   |         | schwarz | Ja          | Ja                          | 1,8 l      | 1450 W    | 236 x 348 x<br>429 mm | 999.00     |



## Kaffeevollautomat



### Dinamica Plus ECAM370.95.S

Das schlauchlose System von DeLonghi reduziert die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum, sodass nur frisch gemahlener Kaffee beim Brühen des Espresso verwendet wird, der Mahlgrad kann nach Geschmack angepasst werden, zwei unabhängige Heizsysteme für perfekte Temperaturregelung: ein Thermoblock für die Zubereitung von Kaffee und ein Heizsystem für die Zubereitung von Milch - beide arbeiten gleichzeitig, um hohe Hygiene zu gewährleisten, ist die Karaffe mit einer integrierten Reinigungs-funktion ausgestattet: nach der Getränkezubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, mit Heisswasser und Dampf gereinigt. erstellen Sie neue Rezepte, passen Sie Aroma sowie Menge an und verwalten Sie Profile über das Display und die Coffee Link App

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe  | Heisswasser | Milch auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---------|--------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132215447 |         | Silber | Ja          | Ja                      | 1,8l       | 1450 W    | 236 x 348 x<br>429 mm | 899.00     |



### Eletta Explore Titan ECAM450.86.T

Mehr als 50 Heiss-, Kalt- und Cold-Brew-Getränke mit der automatischen Kaffeemaschine DeLonghi Eletta Explore, dank LatteCrema Hot Technology automatisch heissen Milchschaum, erfrischende kalte und Cold-Brew-Kaffeetränke mit LatteCrema Cool und Cold Extraction Technologies, LatteCrema Hot and Cool Technologies für automatischen heissen und kalten Milchschaum, 3,5-Zoll-TFT-Display mit farbigen Touch-Symbolen, Bean Adapt Technology passt die Maschineneinstellungen für jeden Kaffeetyp automatisch an, um die ideale Kaffeeextraktion zu gewährleisten, WLAN-Konnektivität und App für Mobilgeräte, automatisches To-Go-System für Tassen bis zu 16 cm, Reisebecherzubehör inbegriffen

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milch auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132217132 |         | Titan | Ja          | Ja                      | 1,8l       | 1450 W    | 260 x 385 x<br>450 mm | 1'159.00   |

### Maestosa EPAM960.75.GLM

Die Maestosa von DeLonghi ist mit ihrem Funktionsumfang und Erscheinungsbild eine wahre Königin unter den Kaffeemaschinen, das edle Design mit dem Gehäuse aus verspiegeltem oder wellenförmigem Edelstahl und der Front aus schwarzem Glas sind darauf ausgelegt, die Blicke Ihrer Besucher auf sich zu ziehen, während die Qualität, die Vielfalt und Anpassungsmöglichkeiten der über 20 zur Auswahl stehenden Getränke selbst erfahrene Kaffeeliebhaber begeistern dürften, zwei separat einstellbare Bohnenbehälter erlauben die Verwendung von zwei Lieblingskaffeesorten oder die Mischung der unterschiedlichen Aromen, das zusätzliche Pulverfach ist mit einem Sensor ausgestattet, mit dem die Maschine merkt, dass sie statt der Bohnen lieber Pulver verwenden möchten, den Wassertank entnehmen Sie zum Auffüllen mühelos von vorne oder giessen über das ausziehbare Seitenfach sogar während des Betriebes Wasser nach, auch der Thermo-Milchbehälter, der die Milch zwischen 30 und 60 Minuten erfrischend kühl hält, verfügt über eine Nachgiess-Öffnung



| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---------|---------|-------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132268002 |         | schwarz | Ja          | Ja                      | 2,1l       | 1450 W    | 268 x 405 x<br>290 mm | 2'899.00   |

## Kaffeevollautomat

**PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB**

Dank der Bean-Adapt Technologie werden spezifische Mahl- und Brühparameter eingestellt, um eine perfekte Kaffeeextraktion zu gewährleisten und die Kaffeearomen der Bohnen zu erhalten und hervorzuheben, LatteCrema System wurde entwickelt um den Milchschaum herzustellen, Lieblingsgetränk auf Milchbasis, einfach auf Knopfdruck zubereiten, grosse Auswahl an vorprogrammierten Rezepten, vom authentischen italienischen Espresso bis zum Cappuccino, vom Kaffee bis zum Flat White, PrimaDonna Soul kann mit nur einem Knopfdruck eine Vielzahl an Rezepte liefern, darüber hinaus gibt es Sonderfunktionen wie Brühkaffee, MugToGo, Over Ice und Tee Funktion, dank des 4,3 Full-Touch-TFT-Farbdisplays und der Coffee Link App für maximale Benutzerfreundlichkeit und Interaktion, mit nur wenigen Berührungen ermöglicht die Coffee Link App die Extraktion und Ergebnis in die Tasse zu optimieren, Zubereitung von 21 Kaffee-Rezepten (einschliesslich des brandneuen Long Black, Over-Ice, Cortado & 2Go-Becher- Funktion einzigartig und personalisierbar



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D61075 MB   |  | Edelstahl | Ja          | Ja                     | 2,2 l      | 1450 W    | 262 x 390 x<br>458 mm | 1'599.00   |

**Magnifica Start ECAM220.31.SSB**



Tauchen Sie ein in die Welt des Kaffees mit der DeLonghi ECAM220.31.SSB Silber von der Bohne in die Tasse, mit der Magnifica Start von De'Longhi, die Ihnen alles bietet, was Sie für die Zubereitung Ihres espressobasierten Lieblingskaffeegetränks zu Hause benötigen, sie verfügt über eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche und ein schwarz-graues Finish, über die individuelle Getränkeauswahl kann man das Getränk mit nur einem Knopfdruck zubereiten lassen, hochwertigen Kaffee, da die Maschine die Bohnen kurz vor dem Brühen frisch mahlt, enthält einen 250-g-Bohnenbehälter und einen Behälter für vorgemahlene Kaffee.

| E-No<br>EM No   | Barcode   | Farbe  | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132220084 |  | Silber | Ja          | Ja                     | 1,8 l      | 1450 W    | 350 x 420 x<br>220 mm | 399.00     |

**Magnifica EVO ECAM290.42.TB und ECAM290.81.TB**

Intuitives Bedienfeld mit Touch-Tasten, 7 hochauflösende Farbsymbole zur direkten Auswahl von Rezepten auf Fingerdruck, Getränke personalisierbar, Möglichkeit, sowohl Kaffeebohnen als auch vorgemahlene Kaffee zu verwenden, zur Auswahl kann der «x2»-Funktion, für einen doppelten Espresso gewählt werden, integriertes Kaffeemahlwerk mit 13 Einstellmöglichkeiten, kratzfeste Abtropfschale mit abnehmbarer und spülmaschinenfester Abstellfläche für maximale Haltbarkeit und Hygiene, herausnehmbare Brüheinheit für einfache Reinigung und Wartung, 250 gr. Bohnenbehälter.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Ausführ.  | Heizsystem            | Wassertank | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| M D29042 TB   |  | schwarz | Espresso /<br>Kaffee / Lang<br>/ Doppio+ /<br>Americano                             | Dampfdruck-<br>System | 1,8 l      | 1450 W    | 240 x<br>440 x<br>360 mm | 579.00     |
| M D29081 TB   |  | schwarz | MyLatte /<br>Espresso /<br>Kaffee /<br>Lang /<br>Cappuccino /<br>Latte<br>Macchiato | Pumpen-<br>System     | 1,8 l      | 1450 W    | 240 x<br>440 x<br>360 mm | 679.00     |

## Kaffeevollautomat



### Finessa

Kompaktester und energieeffizientester (A+) Kaffeevollautomat. Patentierte, kompakte und herausnehmbare Brüheinheit mit Vorbrühfunktion, 3 verschiedene Modi mit ECO Funktion und mit automatischer Abschaltung, einfache und intuitive Bedienung, Bohnenbehälter: 150 g.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/3900   |         | Silber | Ja          | Nein                        | 1,2l       | 1470 W    | 180 x 315 x<br>395 mm | 449.00     |



### Finessa Milk

Der kompakteste und energieeffizienteste Kaffeevollautomat mit Milchschaumdüse. Espresso, Doppel-Espresso, Café Crème, Cappuccino und Latte Macchiato sowie auch Café Americano – mit der Finessa Milk bleiben für einen Kaffeeliebhaber keine Wünsche offen. Es ist aber nicht nur die Qualität des gebrühten Kaffees, die begeistert, die Maschine ist auch der kompakteste (nur 18 cm breit) und energieeffizienteste (A+) Kaffeevollautomat mit einer Milchlösung auf dem Markt. Die einfache und intuitive Bedienung, die attraktive Tassenbeleuchtung sowie 3 verschiedene Betriebsmodi runden die Maschine ab.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/3905   |         | weiss | Ja          | Ja                          | 1,2l       | 1470 W    | 180 x 315 x<br>395 mm | 549.00     |



## Kaffeevollautomat

### Varianza CSP F580-100

My Bean Select: Dosierlöffel und spezieller Füllschacht für die tassenindividuelle Befüllung, alternativ Bohnenbehälter 125 g, Best Aroma System Plus: jede Tasse wird individuell gemahlen und direkt in der Brühgruppe verarbeitet, 10 Kaffeevariationen mit Direktbezugstasten wählbar, hoher Bedienkomfort dank TFT-Farbdisplay, Aroma-Adjust: Kaffeestärke fünfstufig einstellbar, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/268    |         | Edelstahl | Ja          | Ja                          | 1,2l       | 1450 W    | 380 x 390 x<br>253 mm | 1'000.00   |



## Kaffeevollautomat



### Avanza F270-100

«Easy Cappuccinatore» für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum, stufenlos einstellbare Wassermenge, 2-Tassen-Funktion, Service-Taste, LED-Symboldisplay, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Kaffeestärke dreistufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/2100   |         | schwarz | Ja          | Ja                          | 1,5 l      | 1450 W    | 200 x 353 x<br>455 mm | 700.00     |



### Purista F230-101 / 102

Stufenlos einstellbare Wassermenge; 2-Tassen-Funktion; Lieblingskaffee-Funktion; Service-Taste; LED-Symboldisplay; höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm; Kaffeestärke dreistufig einstellbar; Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter; abnehmbarer Wassertank; automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/1615   |         | schwarz | Nein        | Nein                        | 1,2 l      | 1450 W    | 200 x 325 x<br>455 mm | 550.00     |
| M 4555/1608   |         | Silber  | Nein        | Nein                        | 1,2 l      | 1450 W    | 200 x 325 x<br>455 mm | 550.00     |

### Barista TS Smart F860-100 / F850-101

Melitta Connect App: Steuerung vieler Geräte-Funktionen mittels Smartphone App; Intense Aroma Mode: noch intensivere Kaffeearomen dank 3-Phasen-Brühprozess, 21 Kaffeespezialitäten mit «One Touch» Funktion und für bis zu 8 Personen speicherbar, «Original Preparation Process» für original zubereitete Kaffee-Spezialitäten, «Bean Select» wählt automatisch die passende Bohnensorte vom Zweikammer-Bohnenbehälter 2x 135 g, aktive Bohnenüberwachung, informiert rechtzeitig, sobald Bohnen nachgefüllt werden müssen, «Touch & Slide» Bedienung zur Regulierung von Kaffeestärke und Getränkemenge, hochauflösendes TFT-Farb-Display, flexibles «Plug-in-Milk-System» entnehmbares (rechts oder links anschliessbares) Milchsystem mit externem Milchbehälter, Kaffeestärke fünfstufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen und 0-Watt-Schalter; abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/854    |         | Edelstahl | Ja          | Ja                          | 1,8 l      | 1450 W    | 467 x 372 x<br>259 mm | 1'500.00   |
| M 4555/847    |         | Silber    | Ja          | Ja                          | 1,8 l      | 1450 W    | 467 x 372 x<br>259 mm | 1'400.00   |



## Kaffeevollautomat

### Passione OT F531-101 / 102



Best Aroma System Plus: jede Tasse wird individuell gemahlen und direkt in der Brühgruppe verarbeitet, 10 Kaffeevariationen mit Direktbezugstasten wählbar, Plug in Milchsystem für traumhaften, einfach zubereiteten Milchschaum, hochauflösendes TFT-Farb-Display, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Kaffeestärke fünfstufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen mit 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/485    |         | schwarz | Ja          | Ja                          | 1,2l       | 1450 W    | 380 x 390 x<br>253 mm | 850.00     |
| M 4555/478    |         | Silber  | Ja          | Ja                          | 1,2l       | 1450 W    | 380 x 390 x<br>253 mm | 850.00     |

### Latte Select F630-201



«My Coffee Memory» für individuelle Einstellungen für bis zu 6 Personen, entnehmbares und spülmaschinenfestes «Plug-in-Milk-System», «Original Preparation Process» für original zubereitete Kaffee-Spezialitäten. «Bean-Select»: umschaltbarer Zweikammer-Bohnenbehälter 2x 135 g, hoher Bedienkomfort mit «Memory Switch» und «Easy Navigation», hochauflösendes farbiges Bild-Touch-Display, Kaffeestärke vierstufig einstellbar, Energie-Sparfunktionen und 0-Watt-Schalter, abnehmbarer Wassertank, automatisches Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/3817   |         | Silber | Ja          | Ja                          | 1,8l       | 1500 W    | 255 x 352 x<br>473 mm | 1'000.00   |

## Kaffeevollautomat

# PHILIPS



### 2200 Omnia EP2221/49

Geniessen Sie dank dem intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffee Aroma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M P2221/49    |         | schwarz | Ja          | Nein                        | 1,8l       | 230 W     | 246 x 371 x<br>433 mm | 552.00     |

**Kaffeevollautomat****2200 LatteGo EP2235/49**

Geniessen Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Espresso, Kaffee und Cappuccino auf Tastendruck. Das LatteGo Milchsystem krönt Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und lässt sich innerhalb weniger Sekunden reinigen.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M P2235/49    |         | schwarz | Ja          | Nein                        | 1,8 l      | 230 W     | 247 x 366 x<br>434 mm | 689.00     |

**Kolben- und Siebträgermaschine****Dedica Arte**

Diese Kaffeemaschine ist kompakt und leistungsstark und gleichzeitig die perfekte Ergänzung für die Kücheneinrichtung, sie bietet aromatischen Morgenkaffee ohne Aufwand, eine seidige Mikroschaumstruktur für Ihre Lieblingsgetränke auf Milchbasis und ultimative Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit, hohe Leistung in smarter Grösse, nur 15 cm breit und mit 15 bar, Druckheizsystem ausgestattet, grosszügige Filterkörbe für einen aromatischeren und intensiveren Espresso, My LatteArt Steam Wand: manuelle Texturierung der Milch für einen idealen Mikroschaum, mit Entfernung des Fettsammelbehälter für zusätzlichen Platz für die Tasse

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132106253 |         | anthrazit | Ja          | Ja                          | 1,1 l      | 1350 W    | 149 x 305 x<br>330 mm | 249.00     |
| M DEL0132106254 |         | beige     | Ja          | Ja                          | 1,1 l      | 1350 W    | 149 x 305 x<br>330 mm | 249.00     |

**Dedica EC685.BK, EC685.M und EC685.W**

Sehr schmales Design nur 14,9 cm breit, kurze Aufheizdauer, nur 40 Sek., einstellbares zweistufiges Cappuccino-System, An/Aus-Taste mit automatischer Abschaltung nach 30 Min., professioneller doppelwandiger Siebträger mit Einsätzen für 1 und 2 Tassen, die Kaffeemaschine kann mit gemahlenem Kaffee oder mit ESE Kaffeepads betrieben werden, doppelte Tassenabstellfläche für Tassengrössen bis 13 cm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D685 BK     |         | schwarz | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1350 W    | 149 x 305 x<br>330 mm | 279.00     |
| M D685 M      |         | Silber  | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1350 W    | 149 x 305 x<br>330 mm | 279.00     |
| M D685 W      |         | weiss   | Nein        | Ja                          | 1 l        | 1350 W    | 149 x 305 x<br>330 mm | 279.00     |



## Kolben- und Siebträgermaschine



### La Specialista Arte EC9155.MB

Die Maschine bietet eine Reihe von Werkzeugen, die es ermöglichen, das Barista Erlebnis zu Hause voll auszukosten. La Specialista Arte ist mit einem kompletten Barista Kit ausgestattet, einem professionellen Tamper, einer Tamping Matte, einer Dosier- und Tampinganleitung, einem Milchkännchen und einwandigen Filtern in 2 Grössen, die Dosier- und Tamperanleitung ermöglicht dem Verbraucher ein 100%ig störungsfreies Arbeiten beim Mahlen und führt zu einem präzisen und gleichmässigen Tampern, benutzerfreundlich, intuitives Bedienfeld mit 3 Funktionen, mit dem My Latte Art System kann der Benutzer alle Milchgetränke selbst herstellen und personalisieren

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M DEL0132126047 |         | Chrom | Ja          | Ja                     | 1,5 l      | 1300 W    | 275 x 400 x<br>365 mm | 599.00     |



### La Specialista Maestro EC9665.M

Integriertes Mahlwerk mit Sensor GRINDING-Technologie, verbesserte Mühle um 2 feinere Einstellungen (auf insgesamt 8 Einstellungen), dynamische Preinfusion: passt die Länge der Vorbrüfung automatisch an die Dichte der Kaffeedosis an, Active TEMPERATURE Control: 3 Einstellungen der Infusionstemperatur für präzise thermische Stabilität beim Brühen, Latte Crema System: automatisches Aufschäumen für den täglichen schaumigen Milch-Drink, verbesserte Dampfleitung MYLATTEART, mit der die Mikroschaum-Textur für Latte Art hergestellt wird, Einzelwandfilter: Kaffeedosen bis zu 20g., 6 voreingestellte Rezepte (Espresso, Kaffee und Americano, Cappuccino, Flat White, Latte Macchiato)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D9665 M     |         | Chrom | Ja          | Ja                     | 2,5 l      | 1450 W    | 419 x 465 x<br>468 mm | 1'599.00   |

### La Specialista Prestigo EC9355.M und EC9355.BM

Integriertes Mahlwerk mit Sensor GRINDING-Technologie, verbesserte Mühle um 2 feinere Einstellungen (auf insgesamt 8 Einstellungen), dynamische Preinfusion: passt die Länge der Vorbrüfung automatisch an die Dichte der Kaffeedosis an, Active TEMPERATURE Control: 3 Einstellungen der Infusionstemperatur für präzise thermische Stabilität beim Brühen, verbesserte Dampfleitung MYLATTEART, mit der die Mikroschaum-Textur für Latte Art hergestellt wird, Einzelwandfilter: Kaffeedosen bis zu 20g., 3 voreingestellte Rezepte (Espresso, Kaffee und Americano), um ganz einfach per Knopfdruck das Kaffeegetränk vorzubereiten



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Heisswasser | Milchauf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D9355 M     |         | Silber  | Ja          | Ja                     | 2 l        | 1450 W    | 380 x 445 x<br>370 mm | 999.00     |
| M D9355 BM    |         | schwarz | Ja          | Ja                     | 2 l        | 1450 W    | 380 x 445 x<br>370 mm | 999.00     |

## Kolben- und Siebträgermaschine

### Barista Perfetta Plus Typ 1170

Die Solis Barista Perfetta Plus ist eine elegante und kompakte Maschine, die in nur 40 Sekunden einsatzbereit ist und eine stabile Brühtemperatur bietet. Das Manometer erleichtert die Überprüfung des Extraktionsdrucks für eine ausgewogene Tasse Kaffee. Kreieren Sie köstliche Cappuccinos indem Sie Milch mit dem professionellen Dampfstab aufschäumen. Automatische Erinnerungsfunktion, Energiesparmodus, 1,7 Liter Wassertank. Lieferung inkl. Edelstahl Milchkanne (350 ml), ein- und doppelwandige Siebe für 1 und 2 Tassen, Sieb für kompakte 44 mm Pads, Tamper, Dosierlöffel, Wasserfilterkartusche, Wasserhärte-Teststreifen sowie Reinigungsutensilien.



reddot winner 2020



DESIGNED &  
DEVELOPED  
IN SWITZERLAND



GOOD  
DESIGN  
AWARD®  
WINNER

| E-No<br>EM No | Barcode  | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|--|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S980.06     |   | Edelstahl | Ja          | Ja                          | 1,7l       | 1700 W    | 187 x 320 x<br>372 mm | 449.90     |
| M S980.83     |   | schwarz   | Ja          | Ja                          | 1,7l       | 1700 W    | 187 x 370 x<br>320 mm | 449.90     |
| M S980.18     |  | rot       | Ja          | Ja                          | 1,7l       | 1700 W    | 187 x 370 x<br>320 mm | 449.90     |

### Grind & Infuse Perfetta Typ 1019

Das perfekte Gerät, um Kaffee wie ein echter Barista zuzubereiten! Die Solis Grind & Infuse Perfetta ist eine halbautomatische Espressomaschine mit ZERO STATIC™-Mahlwerk (25 Mahlgradeinstellungen), mit Mikro-Timer und Memory-Funktion. Die integrierte Vorbrühfunktion befeuchtet gemahlene Kaffee mit niedrigem Druck. Heizt sich innerhalb von 45 Sekunden auf. Professionelle 360°-Dampfpflanze mit Heisswasserfunktion. 2,6-Liter-Wassertank. Lieferung inkl. Edelstahl Milchkanne (350 ml), einwandige Siebe für 1 und 2 Tassen, Tamper, Wasserfilterkartusche, Wasserhärte-Teststreifen sowie Reinigungsutensilien.



reddot winner 2022



DESIGNED &  
DEVELOPED  
IN SWITZERLAND

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Heisswasser | Milch-<br>auf-<br>schäumung | Wassertank | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S980.35     |  | Edelstahl | Ja          | Ja                          | 2,6l       | 1640 W    | 300 x 400 x<br>380 mm | 749.90     |
| M S980.69     |  | schwarz   | Ja          | Ja                          | 2,6l       | 1640 W    | 300 x 400 x<br>380 mm | 749.90     |



## Kaffee- und Espressomühle



### De Longhi Kaffeemühle KG520.M

Den Kaffee frisch, direkt in den Siebträger oder in den Kaffeepulver-Behälter, Füllmenge für gemahlene Kaffee 170 g Kaffeepulver, für bis zu 14 Tassen Espresso, grosser Bohnenbehälter, abnehmbares Kegelmahlwerk für eine einfache Reinigung, inklusive Siebträger Adapter, Behälter für gemahlene Kaffee, Reinigungsbürste

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D520 KG     |         | Silber | 350 g         | 150 W     | 380 x 250 x<br>155 mm | 179.00     |



## Kaffee- und Espressomühle



### Molino

Professionelles Scheibenmahlwerk, Kaffeemenge für 2-14 Tassen, 17 individuelle Mahlgradeinstellungen, entnehmbarer Auffangbehälter, max. 200 g, leicht zu reinigen dank herausnehmbarer Einzelteile, Abschaltautomatik.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/958    |         | schwarz | 200 g         | 100 W     | 218 x 290 x<br>155 mm | 75.00      |



### Calibra

Professionelle Kegelmühle aus Edelstahl, direktes Mahlen in Kaffeefilter oder Siebträger, 39 individuelle Mahlgradeinstellungen, entnehmbarer Auffangbehälter, max. 200 g, abnehmbarer Bohnenbehälter für bis zu 375 g Bohnen, LCD Display mit Bedienfeld (Tara, Start/Stop, Mahlprogramm), integrierte digitale Waage, Abschaltautomatik.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/1561   |         | schwarz | 200 g         | 150 W     | 120 x 374 x<br>227 mm | 175.00     |



## Kaffee- und Espressomühle



### Amigo

Schlagmessermahlwerk aus Edelstahl für stufenlosen Mahlprozess; Kaffeemenge für 8-10 Tassen; Start-/Stopp-Taste; Auto-Off Funktion für Schutz vor Überhitzung; mit Reinigungspinsel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M MEL 224210  |         | schwarz | 60 g          | 170 W     | 138 x 245 x<br>135 mm | 39.00      |



## Kaffee- und Espressomühle

### Scala Zero Static Typ 1662

Die Mühle Solis Scala Zero Static verfügt über 24 verschiedene Mahlgradeinstellungen und einen Mahlkegel aus gehärtetem Edelstahl. Die ZeroStatic-Technologie vermindert eine statische Aufladung von gemahltem Kaffee. Kaffeebohnenbehälter aus UV-filterndem Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 300 g. Der Bohnenbehälter und der obere Mahlkegel lassen sich für eine leichte Reinigung einfach entfernen. Eine eingebaute Steinschutzsicherung schützt das Gerät vor Schäden. BPA-freies Kunststoffgehäuse.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S960.88     |         | schwarz | 300 g         | 130 W     | 140 x 290 x<br>170 mm | 149.90     |



## Kaffee- und Espressomühle



### EKM 500

Mit der integrierten Waage lassen sich die Kaffeebohnen grammgau in feines Pulver mahlen. Der Mahlgrad wird nach Bedarf in 39 Stufen von fein für Espresso, mittelfein für Kaffeepulver bis hin zu grobem Kaffeepulver für French Press Kaffee eingestellt. Besonders praktisch ist der abnehmbare Siebträgerhalter, dadurch kann der Siebträger einer Espressomaschine direkt an der Kaffeemaschine befüllt werden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 500 EKM     |         | schwarz | 400 g         | 160 W     | 138 x 345 x<br>225 mm | 108.20     |



## Milchschaumer



### Cremio

Einfache Zubereitung von perfektem Milchschaum oder warmer Milch: 100-150 ml Füllmenge für warmen oder kalten Milchschaum, 100-250 ml für warme Milch, einfach entnehmbare, leicht zu reinigende Teile, Antihafbeschichtung des Behälters, beleuchtete Bedientasten, Überhitzungsschutz: Gerät schaltet ab, wenn Zubereitung abgeschlossen ist und sobald es vom Sockel genommen wird, «Lift-switch-off», kabellos, 360°-Basisstation mit gummierten Füßen, integriertes Kabelfach.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4555/621    |         | weiss     | 450 W     | 176 x 239 x 158 mm | 80.00      |
| M 4555/614    |         | schwarz   | 450 W     | 176 x 239 x 158 mm | 80.00      |
| M 4555/638    |         | Edelstahl | 450 W     | 176 x 239 x 158 mm | 95.00      |

## Milchschaumer

# KRUPS



### XL1008CH

Milchschaum für cremigen, genussvollen Cappuccino und Latte Macchiato mit perfekt aufgeschäumter Milch mit Barista-Qualität für Ihre bevorzugten Kaffee- und Milchgetränke, dank der Antihafbeschichtung und des herausnehmbaren Emulgators kann man den Milchaufschäumer ganz einfach Tag für Tag reinigen, über das One-Touch-Display kann der tägliche Kaffeegenuss mit einer einzigen Taste optimiert werden

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M K1008       |         | schwarz | 550 W     | 115 x 200 x 160 mm | 69.90      |

## Milchschaumer

# NESPRESSO



### Nespresso Aeroccino 4

Dank 2 Arten von heissem Schaum, heisser Milch und kaltem Schaum, können Sie mit dem Aeroccino 4 eine noch grössere Auswahl von Kaffee- und Milchgetränken auf einfache Weise bei sich zu Hause zubereiten. Giessen Sie die Milch ein und drücken Sie die entsprechende Taste, spülmaschinenfest und somit leicht sauber zu halten.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M N5146       |         | schwarz | 220 W     | 154 x 125 x 125 mm | 129.00     |

## Milchschaumer



### Cremalatte Typ 869

Dieser Milchschaumer mit einem Gehäuse aus Edelstahl eignet sich bis zu 350 ml Milch. Er bietet Ihnen fünf verschiedene Funktionsarten und lässt sich über eine Berührungsempfindliche Sensortaste bedienen. Der grosse Handgriff ist wärme geschützt. Das Kabel kann praktisch im Aufbewahrungsfach im Gehäuseboden verstaut werden. Abnehmbarer Krug aus hitzebeständigem Glas (Spülmaschinenfest, im oberen Korb).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M S920.23     |  | Edelstahl | 600 W     | 215 x 160 x 135 mm | 99.90      |



## Milchschaumer



### STELIO Milchaufschäumer

Wenn es dampft und schäumt ist der Genuss vielfältiger Milchschaum-Spezialitäten nicht mehr weit. Ob heisser Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Kakao, Schokolade oder eiskalter Frappé, Cocktails, Eiskaffee und Desserts — mit dem starken Milchaufschäumer im edlen Cromargan-Gehäuse gelingt perfekter Milchschaum einfach immer im Handumdrehen. Drei voreingestellte Programme für warmen, kalten und heissen Milchschaum, die LED-beleuchtete Taste mit One-Touch-Funktion sowie die Abschaltautomatik machen das Aufschäumen zum kinderleichten Vergnügen. Die Einfüllmenge für Milchschaum beträgt 150 ml und für warme Milch 250 ml. Ausserdem ermöglichen die Antihafbeschichtung sowie der magnetisch befestigte, entnehmbare Rührarm eine mühelose hygienische Reinigung.

| E-No<br>EM No      | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|--------------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M WMF910.004.390.4 |  | Edelstahl | 500 W     | 140 x 230 x 180 mm | 99.95      |



## Pflegemittel für Kaffeemaschinen



### EcoDecalk

Umweltfreundlicher und ökologischer Entkalker für Kaffeemaschinen und Espressomaschinen

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Inh.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|------------|
| MD1014        |         | Flasche  | 500 ml | 19.00      |



## Pflegemittel für Kaffeemaschinen



### Calco Clean

Spezialentkalker für alle Kaffeefullautomaten, Espresso- und Kapselmaschinen. Das auf Milchsäurebasis entwickelte Entkalkungsmittel garantiert eine schonende und effiziente Entkalkung. Hergestellt in der Schweiz.

**SWISS  
MADE**

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Inh.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|------------|
| MT11458       |         | Flasche  | 500 ml | 14.90      |



## Pflegemittel für Kaffeemaschinen



### Pro Aqua Wasserfilterpatrone

Passend für Melitta Schraub-Systeme, Kalk-Ionen werden im Filter gebunden, reduziert Entkalkungszyklen, absorbiert auch Schad-, Geruchs- und Geschmacksstoffe, Funktionsdauer: 50 l oder 2 Monate.

| E-No<br>EM No | Barcode | Fassungsverm. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|------------|
| M 4556/1      |         | 50 l          | 16.90      |



## Pflegemittel für Kaffeemaschinen



### Perfect Clean Reinigungs-Tab

Reinigungs-Tab für Kaffeevollautomaten und Einzelpotionsgeräte. Entfernt Kaffeeablagerungen, Fette und Öle mit der Kraft von Aktiv-Sauerstoff. 1,8 g.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Inh.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|------------|
| M 4556/3      |         | Karton   | 250 ml | 4.90       |



### Anti Calc Kaffeevollautomaten Flüssigkalker

Flüssigkalker mit wirksamer Formel für optimale Entkalkung von Kaffee-Vollautomaten, besonders einfache, schnelle und gründliche Anwendung, materialschonende Rezeptur, biologisch abbaubar, Inhalt: Milch- und Zitronensäure sowie Korrosionshemmstoff, Inhalt reicht für 2 Anwendungen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Inh.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|------------|
| M 4556/250    |         | Flasche  | 250 ml | 9.90       |



### Anti Calc Filterkaffeemaschinen & Wasserkocher Flüssigkalker

Flüssigkalker für Filterkaffeemaschinen und Wasserkocher, entfernt schnell und gründlich Kalkablagerungen mit der Kraft der Zitronensäure, Inhalt: 100 % Zitronensäure.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Inh.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|------------|
| M 4555/618    |         | Flasche  | 250 ml | 4.90       |

# Küchengeräte

## Allesschneider

**rotel**  
swiss selection



### U4031CH und U4032CH

Geräuscharm, für den anspruchsvollen Haushalt. Mit Wellenschliffmesser aus rostfreiem Stahl. Grosse Schneidgut-Auffangschale. Mit Ein-/Ausschalter und Dauerschalter.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Messer-Ø | Schinken-<br>messer | Schnitt-<br>stärke bis | Geneigter<br>Auflage-<br>tisch | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R40.31      |         | Silber | 170 mm   | Nein                | 15 mm                  | Nein                           | 150 W     | 354 x 287<br>x 246 mm | 229.00     |
| M R40.32      |         | Silber | 170 mm   | Ja                  | 15 mm                  | Nein                           | 150 W     | 354 x 287<br>x 246 mm | 259.00     |

## Allesschneider

**ritter**  
QUALITY SINCE 1905



### Alexa7 Duo Plus

Die Vollmetallausführung des Allesschneiders bietet besondere Stabilität sowie optimale Schneidergebnisse, was nicht zuletzt auch die Lebensdauer des Gerätes verlängert. Ob hauchdünn oder dicker – alles wird gleichmässig in appetitliche Scheiben geschnitten – egal, ob Brot, Wurst, Käse oder auch Gemüse. Für den perfekten „Schnitt“ sorgt das Wellenschliffmesser aus rostfreiem Edelstahl.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Messer-Ø | Schinken-<br>messer | Schnitt-<br>stärke bis | Geneigter<br>Auflage-<br>tisch | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M ROT 521020  |         | Silber | 170 mm   | Ja                  | 14 mm                  | Nein                           | 65 W      | 240 x 200<br>x 340 mm | 279.00     |



### Amido3 Duo Plus

Mit dem Allesschneider amido3 Duo Plus können Lebensmittel kinderleicht in gleichmässige Scheiben geschnitten und zubereitet werden, denn die Schnittstärke ist ganz nach Belieben präzise einstellbar. Für den perfekten „Schnitt“ sorgt das Wellenschliffmesser aus rostfreiem Edelstahl, welches geschützt durch die Messerabdeckung noch bessere Schneidergebnisse erzielt. Je nach Bedarf kann der Allesschneider im Moment- oder Dauerbetrieb eingesetzt werden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Messer-Ø | Schinken-<br>messer | Schnitt-<br>stärke bis | Geneigter<br>Auflage-<br>tisch | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M ROT 558022  |         | Silber | 170 mm   | Ja                  | 23 mm                  | Ja                             | 65 W      | 390 x 245<br>x 300 mm | 269.00     |

**Dampfgarer und Steamer****Digital Steam Cooker**

Steam Cooker Cuisinart Digital, «Full Steam» in 30 Sek., 30 % schnelleres Garen, 3 Funktionen: Dampfgaren, Aufwärmen, Warmhalten, 5 Programme, Wasserbehälterkapazität 1,4 l, Edelstahl-Garplatte, Behälter und Deckel aus Borosilikat-Glas, spülmaschinenfest, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M CSTM1000 E  |  | Edelstahl | 1800 W    | 410 x 245 x 325 mm | 329.00     |

**Dampfgarer und Steamer****KÜCHENminis Dampfgarer**

Dampfgarer BPA-frei aus Cromargan, garantiert eine einfache und vitamin-schonende Zubereitung von Menüs auf kleinstem Raum, 2 getrennt regulierbare Garbehälter, zur Vermeidung von Geschmacksvermischung mit je 2,15 l Grösse, zur Zubereitung von Reis, Nudeln, Suppen etc., mit intuitiver Bedienung und voreingestellten Garprogrammen, individuelle Garzeitanpassung mit Memory Funktion.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung | Farbe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M W1509/2     |  | CH-Edition   | Chrom | 900 W     | 370 x 310 x<br>200 mm | 229.00     |

**Dörrgerät und Marroniofen****Dörrautomat DA 900**

Den Nahrungsmitteln wird auf schonende Weise die Feuchtigkeit entzogen. Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe werden dabei weitestgehend erhalten, das Ergebnis ist 100 % natürlich, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Für das gleichmässige und beständige Trocknen auf allen Ebenen sorgt ein innen befindlicher Ventilator. Einstellbarer Temperaturbereich von 35 – 75 °C mit einer zusätzlichen 24 Std. Zeitschaltuhr und automatischer Abschaltfunktion. Um direkt loszulegen ist das passende Zubehör inklusive, wie Dörrtablets, Dörrgitter und Dörrunterlage.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Dörrtagen | Timer | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M 900 DA      |  | Edelstahl | 6         | Ja    | 600 W     | 340 x 315 x<br>456 mm | 306.50     |

## Dörrgerät und Marroniofen



### Dörrautomat DA 1000

Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe werden weitestgehend erhalten, das Ergebnis ist 100 % natürlich, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Für das gleichmässige und beständige Trocknen auf allen Ebenen sorgt ein innen befindlicher Ventilator. Einstellbare Temperaturbereich von 35 – 75 °C mit einer zusätzlichen 24 Std. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltfunktion. Die Bedienung erfolgt über Touch Control Sensoren mit einem übersichtlichen LED-Display an der Front. Dank des doppelwandigen Edelstahlgehäuses der Dörrautomaten besteht eine hervorragende Wärmeisolation. Um direkt loszulegen ist das passende Zubehör inklusive, wie Dörrtablets, Dörrgitter und Dörrunterlage.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Dörrtagen | Timer | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M 1000 DA     |         | Edelstahl | 10        | Ja    | 1000 W    | 430 x 419 x<br>540 mm | 492.00     |

## Dörrgerät und Marroniofen

**rotel**  
 swiss selection


### Dörrgerät U1411CH

Mit 5 Kunststoff-Dörrgittern, spülmaschinenfest, aktive Warmluftzirkulation, Ein-/Ausschalter, Gewicht: 2,5 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Dörrtagen | Timer | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M R14.11      |         | anthrazit | 5         | Nein  | 250 W     | 200 x 245 x<br>330 mm | 129.00     |



### Elektro-Röster U1814CH

Mit dem Multigerät im klassischen Design gelingt das Rösten der Esskastanie (Marroni) wie auf dem Weihnachtsmarkt. Der Roaster kann aber auch für Kartoffeln, oder dank dem zusätzlichen antihafbeschichteten Aufsatz zur Zubereitung von Crêpes sowie zum Grillieren verwendet werden. Im Umfang enthalten sind ein Holzspachtel sowie ein Holzschieber zur optimalen Unterstützung aller Zubereitungs-möglichkeiten. Mit Kontrolllampe und Ein-/Aus-Schalter.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M R18.14      |         | schwarz | 800 W     | 335 x 210 x 240 mm | 99.60      |

## Dörrgerät und Marronirofen



### Steba Dörrautomat ED 4

Zum Trocknen und Haltbarmachen von Obst, Gemüse, Kräutern u.v.m., elektronische Temperaturregelung von 40-70°C, langlebiger Motor mit Lüfterflügeln, 5 BPA-freie Aufsätze, auch einzeln verwendbar, 5x grosse Dörrfläche mit je 24 cm Durchmesser, Gewicht 1,5 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Dörretagen | Timer | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M STED4       |  | weiss | 5          | Nein  | 280 W     | 270 x 180 x<br>255 mm | 95.00      |



## Dörrgerät und Marronirofen



### Dörrgerät dörrex

Mit pflegefreundlichem Kunststoffunterteil, stufenlose Temperatur-Feineinstellung und aktiver Warmluftzirkulation, die verschiedenen Dörrzeiten für das jeweilige Dörrgut sind auf dem transparenten Deckel aufgedruckt, spülmaschinenfest.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung                       | Farbe | Dörretagen | Timer | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---|------------------------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4587        |  | mit Timer u. Kunststoff-Dörrgitter | grau  | 3          | Ja    | 540 W     | 335 x<br>275 x<br>335 mm | 179.00     |
| M 4589/75     |  | mit Metall-dörrgitter              | grau  | 3          | Nein  | 540 W     | 335 x<br>275 x<br>335 mm | 159.00     |



### Marronirofen

Marronipfanne und Deckel schwarz emailliert, Unterteil schwarz, pulverbeschichtet, mit Schalter.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung                | Farbe   | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------------------|---------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4590/2      |  | ohne Crêpe- und Grillplatte | schwarz | 500 W     | 240 x 220 x<br>240 mm | 99.90      |
| M 4590/1      |  | mit Crêpe- und Grillplatte  | schwarz | 500 W     | 240 x 220 x<br>240 mm | 119.00     |

## Eierkocher

**Eierkocher Steel Line**

Vom weichen Frühstücksei bis zum hartgekochten Osterei lassen sich mit dem Eierkocher schnell und komfortabel alle Vorlieben erfüllen. Mit herausnehmbarem Eierträger für 1 bis 7 Eier und Härtegrad mit Drehknopf einstellbar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|------------|
| M 4520/2127   |         | Silber | 7             | 350 W     | 49.00      |



## Eierkocher

**Egg Boiler More Typ 827**

Der Solis Eierkocher ist ideal zum Kochen von Frühstückseiern, pochierte Eier und Eierstichcreme. Auch das Dämpfen von Gemüse bereitet dem Kocher keine Probleme. Der grosse und ergonomische Griff sorgt für einfaches Handling und lässt Sie problemlos bis zu sieben Eier gleichzeitig zubereiten. Zusätzlich ist der Egg Boiler & more mit einer grossen LED-Betriebskontrollleuchte und einem akustischen End-Signal ausgestattet. Für die nötige Sicherheit sorgen die praktischen Antirutschfüsse und ein Überhitzungsschutz. Lieferung inkl. Eiereinsatz für bis zu 7 Eier und zwei Schalen für pochierte Eier und Messbecher mit Eieranstechnadel im Boden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|
| M S977.86     |         | Edelstahl | 7             | 400 W     | 59.90      |



## Eierkocher

**Eggolino**

Kocht perfekt 3 Eier nach Wunsch (weich, mittel, hart), platzsparendes Design und einfache Handhabung, Eier- und Wasserbehälter antihafbeschichtet, einfach zu reinigen, Ein-/Ausshalter mit Kontrollleuchte und Endsignal, Dosierbecher mit Skala für weich, mittel, hart, Eierpicker, Kabelaufwicklung für einfaches Verstauen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|------------|
| M 4876/7397   |         | weiss | 3             | 380 W     | 29.00      |

## Eierkocher



### KÜCHENminis 2-Eier-Kocher

Für 1-2 Eier (Gösse S – XL) mit integriertem Eieranstecher, Edelstahl-Heizschale leicht zu reinigen, Haube aus hochwertigem Tritan mit integriertem Wasserdosierer, platzsparend und energieeffizient.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|------------|
| MW1502        |         | Silber | 2             | 250 W     | 74.95      |

## Glacemaschine

# Cuisinart®



### Eismaschine mit Kompressor

Digitales Display mit Countdown Timer, abnehmbarer Klarsichtdeckel zum Hinzufügen von Zutaten während der Zubereitung, professioneller Kompressor mit sofortiger Gefrierfunktion, 2 Rührstäbe für Eiscreme und Gelato, akustischer Signalton am Ende des Rührvorgangs, Kühlhaltefunktion, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M C100 E      |         | Silber | 1,5 l         | 150 W     | 300 x 240 x<br>420 mm | 499.00     |

## Glacemaschine

SINCE 1908  
**Solis**



### Gelateria Pro Touch Typ 8502

Mit der Solis Gelateria Pro Touch lassen sich neben Glacé, Frozen Yoghurt und Sorbets auch feines Yoghurt herstellen. Automatische Kühlhaltefunktion für 20 Minuten, 1,5 l Glacé oder 1,8 l Joghurt pro Arbeitsgang, grosszügiger Touch-Screen für einfache Bedienung. Eingebautes Kühlaggregat, BPA-freie Kunststoffteile, Gehäuse aus hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl, grosse Einfüllöffnung. Lieferung inkl. Glacé-behälter, Rührwerkzeug, Messbecher, Spachtel und Rezeptideen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S979.25     |         | Edelstahl | 1,5 l         | 200 W     | 430 x 250 x<br>290 mm | 449.90     |

## Glacemaschine

**Steba Eismaschine IC 20**

Leckere Eiscreme individuell je nach Geschmack in weniger als 30 Minuten, Isolierbehälter für bis zu 20 Kugeln Eis, 30 Min. Timer, Deckel mit Nachfüllöffnung, komplett zerlegbar, leicht zu Reinigen, Einzelteile spülmaschinengeeignet, zusätzlicher Frischedeckel zur Aufbewahrung, inkl. Eisportionierer, rutschfeste Gummifüsse, Gewicht: 2.9 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M STIC20      |  | weiss | 1,5l          | 9,5 W     | 200 x 240 x<br>200 mm | 105.00     |

## Glacemaschine

**Glacemaschine Cortina**

Für 1,5 l Glace, vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung bis ca. -35 °C, digitale Anzeige der Temperatur der Zutaten und des Zeitablaufs, digitaler Timer von 10-60 Min. einstellbar, entnehmbarer Eisbehälter, Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten während des Betriebes, inkl. Messbecher und Eisportionierlöffel.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 8081        |  | Edelstahl | 1,5l          | 150 W     | 390 x 260 x<br>230 mm | 349.00     |

**Glacemaschine Gusto**

Für 2 l Eiscreme, vollautomatischer, selbstkühlender Kompressor für kontinuierliche Kälteerzeugung, kühlt bis ca. -35 °C, stabiler Motor für Dauerbetrieb geeignet, elegantes, langlebiges und robustes Edelstahlgehäuse, Menü-Taste für drei Funktionen: Mischen, Gefrieren, Mischen und Gefrieren, LCD-Display mit Temperaturanzeige und Restlaufzeit, digitaler Timer, Min.genau einstellbar, entnehmbarer Eisbehälter, Deckelöffnung zum Zufügen von Zutaten während des Betriebes. Gewicht: 12 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 8091        |  | Edelstahl | 2l            | 180 W     | 430 x 290 x<br>260 mm | 399.00     |

**Saftpresse & Entsafter****Multiquick J700**

1 Glas frischer Saft in nur 15 Sek., Entsafter aus Edelstahl mit extra grossem Einfüllschacht (Ø 75 mm), Fruchtfleischbehälter, Anti-Tropf-Funktion mit Knopfdruckaktivierung, 2 Geschwindigkeitsstufen, Anti-Spritz-Funktion, Anti-Rutsch-Fuss, spülmaschinenfest.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|------------|
| M 4080/2470   |         | Silber | 2000 ml       | 1000 W    | 249.00     |

**Tribute Collection CJ3000**

Fruchtfleischkontrolle, 5 Stufen einstellbar, Anti-Tropf-System, leichte Reinigung, Drehung Presskegel links und rechts für besonders ergiebiges Auspressen, Start/Stop-Automatik, Fassungsvermögen 0,35 l, Saftbehälter mit Skalierung, Kabellänge ca. 1,1 m, Kabelaufwicklung, inkl. Deckel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|------------|
| M 4085/3000   |         | weiss | 350 ml        | 20 W      | 29.00      |

**Saftpresse & Entsafter****Slow Juicer H200**

Self-Feeding-Technologie: Grosse Einfüllkammer (1.5 Liter) mit einem Einfüllloch von 14 cm. Dies erlaubt das Einfüllen von ganzen Früchten! Automatische Entsaftung: Die Zutaten werden mit Hilfe des Spin-Messers von der Einfüllkammer direkt in die Pressschnecke gezogen und entsaftet! Innovative Siebe ohne Metall: Keine Metallsiebe, was die Reinigung zum Kinderspiel macht, einfach unter laufendem Wasser abwaschen! Gewicht: 6.5 kg, Kabellänge: 1.4 m; Produktgrösse (BxHxT): 316 x 465 x 390 mm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|------------|
| M HUDBJA03    |         | Titan | 400 ml        | 200 W     | 599.00     |

**Moulinex®****Saftpresse & Entsafter****Vitapress direct serve**

Enthält 3 einfach erkennbare farbige Presskegel, die sich jeweils für eine bestimmte Grösse oder Art von Zitrusfrüchten eignen, gelber Presskegel passt für Zitronen, oranger für Mandarinen und Orangen, durchsichtiger, rosafarbene Presskegel ist wie geschaffen für Grapefruits. Automatische Ein- und Ausschaltung, erkennt den Druck von Früchten, Dank des Direktserviersystems läuft der Saft direkt ins Glas trinkfertig.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M M694        |         | schwarz | 100 W     | 119.00     |

**Frutelia+**

Die elektrische Saftpresse sorgt für eine perfekte Extraktion und köstliche Ergebnisse bei all Ihren Lieblingsfrüchten – die einfachste Art, jeden Tag gesunde, frische Säfte zu geniessen. Dank der grossen Öffnung des Entsafters lassen sich problemlos grosse Stücke oder ganze Früchte einführen, während die 400 Watt starke Leistung zusammen mit dem Zwei-Stufen-Regler und der Pulse-Funktion für einwandfreies Entsaften sorgt.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|----------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|
| M GSE JU420D10 |         | Edelstahl | 950 ml        | 400 W     | 65.00      |

**Saftpresse & Entsafter****PHILIPS****Avance Collection**

Pressen direkt ins Glas, kräftiger Motor, extrem leise, abnehmbare Presseeinheit mit Edelstahlsieb, spülmaschinenfest, Edelstahlauslauffülle mit Ausgiessstopp, Aromadeckel, Kabelaufwicklung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M P2752/90    |         | schwarz | 85 W      | 103.00     |

## Saftpresse & Entsafter



### Slow Juicer U4294CH

Moderner und leistungsstarker Slow Juicer zum Entsaften von Obst, Gemüse und Kräutern.. Kein Vorschneiden oder Schälen notwendig, da der Slow Juicer auch ganze Früchte verarbeitet. 7 verschiedene Programme: weiche, mittlere und harte Früchte, Mix-Säfte, Gemüse, Konfitüre oder Nüsse. 45-55 Umdrehungen pro Minute. 2 verschieden grosse Filter/Siebe sorgen für eine optimale Anwendung. Hohe Saftausbeute. Das Gerät ist leicht zu reinigen und mit Anti-Rutsch-Füssen ausgestattet.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|---------------|-----------|------------|
| M ROT U4294CH |  | rot   | 1000 ml       | 200 W     | 299.00     |



## Saftpresse & Entsafter



### Juice Fountain Compact Typ 8451

Ausgezeichnet mit dem «Red Dot Award 2020». Der Entsafter, ist so konzipiert, dass sowohl harte als auch weiche Obst- und Gemüsestücke sofort zu Saft zentrifugiert werden. Gemüse und Obst werden schonend in vitamin- und mineralstoffreiche Getränke, Shakes und Desserts verwandelt. Einfache Bedienung durch Drehknopf. Extrem leistungsstark mit 1200 Watt. Sicherheitshebel. Je nach Einstellung 10'000-16'000 Umdrehungen pro Minute. Gerät aus Edelstahl gefertigt. Lieferung inkl. Saftkrug.



reddot winner 2020

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|---------------|-----------|------------|
| M S921.80     |  | Silber | 1000 ml       | 1200 W    | 299.90     |



### Citrus Juicer Typ 8453

Pressen Sie Zitrusfrüchte aller Art, mit dem Solis Citrus Juicer, in nur wenigen Sekunden dank des leistungsstarken und dennoch leisen 160-Watt-Motors. Startautomatik – einfach Pressarm nach unten drücken! Frisch gepresster Saft enthält eine Reihe von wichtigen und gesunden Vitaminen und Mineralstoffen, die schnell in die Blutbahn aufgenommen werden: In kürzester Zeit wird der Körper mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt. Besonders der hohe Gehalt an Vitamin C macht den Saft von Zitrusfrüchten zu einer zuverlässigen Waffe gegen Husten, Niesen und Grippe. Aus hochwertigem Edelstahl, leicht zu reinigen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|---------------|-----------|------------|
| M S921.74     |  | Edelstahl |               | 160 W     | 89.90      |



## Saftpresse & Entsafter

### Citrus Press Station Typ 8454

Die Solis Citrus Press Station ist so konzipiert, dass alle Arten und Grössen von Zitrusfrüchten gepresst werden können. Der Pressarm besteht aus massivem Metall für ermüdungsfreies Entsaften. Wenn Sie den Kegel oder Hebel am Saftkegel drücken, startet die Presse automatisch. Der Saftkegel besteht aus schwerem Aluminiumguss, sodass Sie die maximale Saftmenge aus den Früchten erhalten. Zwei verschiedene Saftsiebe für mehr oder weniger Fruchtfleisch, Staubschutzdeckel, hochklappbarer Anti-Tropf Ausguss, Gehäuse und Fruchtfleischsieb aus hygienischem Edelstahl. Alle abnehmbaren Teile geschirrspülerfest. Abnehmbare und leicht zu reinigende Tropfschale. Alle Kunststoffteile BPA frei.



reddot winner 2020

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|------------|
| M S921.82     |         | Edelstahl | 300 W     | 249.90     |



## Saftpresse & Entsafter



### STELIO Citruspresse

Saftauslauf direkt ins Glas, 2 Presskegel für unterschiedliche Fruchtgrössen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|------------|
| M W4250       |         | Chrom | 85 W      | 79.95      |

## Fleischwolf

# KENWOOD



### MG510

Dieser Fleischwolf verbindet Leistung mit höchster Qualität und aussergewöhnlichem Design. Er verarbeitet bis zu 2 kg Zutaten pro Minute. Das Gerät ist ausgestattet mit einer Vorratsschale aus Druckguss-Aluminium und einem Staubschutz, sowie einer Reihe von nützlichem Zubehör, inklusive drei Raffelscheiben und einem Kebbe-Aufsatz zum Würsten.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|--------------------|------------|
| M 4510        |         | Silber | 1600 W    | 375 x 270 x 290 mm | 199.00     |



## Fritteuse

**F28533**

Der schräg angebrachte rotierende Frittierkorb benötigt 50 % weniger Frittieröl, herausnehmbarer Innenbehälter und antihaftbeschichtete Innenwände sorgen für eine einfache Reinigung, Sichtfenster zur Überwachung des Frittiervorgangs, Cool-Touch-Aussenwände, regelbarer Thermostat von 150-190 °C, Ein-/Ausschalter, der Frittierkorb kann bei geschlossenem Deckel angehoben und gesenkt werden, auswechselbarer Geruchsfilter, Schaltknopf zur automatischen Deckelentriegelung, beleuchtete Anzeige «Gerät bereit», Gewicht: 3,65 kg, Öl max. 1,2 l.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D28533      |         | weiss | Ja    | 1000 g        | 1800 W    | 310 x 240 x<br>360 mm | 199.00     |

**FS6067**

Frittierkorb und Gehäuse sind quadratisch, antihaftbeschichteter Innenraum, Ölbehälter und Frittierkorb sind spülmaschinenfest, Sichtfenster zur Überwachung des Kochvorgangs mit geschlossenem Deckel, «Cool-Touch» Gehäuse dank Luftzirkulation, zwischen Ölbehälter und Gehäuse regelbarer Thermostat von 150 – 190 °C, LED-Zeit Anzeige, herausnehmbare Schüssel, auswechselbare Geruchsfilter, LED-Timer, automatische Deckelverriegelung, Kontrollleuchte, rutschfeste Gummifüsse

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M D6067       |         | Silber | Ja    | 1500 g        | 1800 W    | 415 x 260 x<br>290 mm | 189.00     |

## Fritteuse

**Fry2**

Kaltzonenfritteuse mit stufenloser Temperaturwahl: 150–190 °C. Deckel mit Metall-Dauerfilter und Sichtfenster. Einfache Reinigung, da komplett zerlegbar. Fassungsvermögen Öl: 2.5 Liter.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2200   |         | Chrom | Nein  | 800 g         | 1800 W    | 350 x 250 x<br>230 mm | 95.00      |

## Fritteuse

**U1792CH ProFrit**

Mit Chromstahlgehäuse und Ölbehälter mit Antihafbeschichtung, zum Reinigen leicht zerlegbar, inklusive Geruchsfilter, der Präzisionsthermostat kann stufenlos bis 190 °C eingestellt werden, mit Überhitzungs-Sicherheitsthermostat, Aufheizkontrolllampe und abnehmbarem Deckel mit Sichtfenster.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR17.92       |  | Chrom | Nein  | 1000 g        | 2000 W    | 232 x 225 x<br>498 mm | 109.00     |

**U1702CH**

Frittieren mit Öl, max. 1.2 l, Thermostat bis max. 190 °C, regelbar, mit aufgedrucktem Koch-Führer, Deckel mit ÖlfILTER & Haltegriffe, Ölbehälter einfach zu reinigen, inkl. Schöpflöffel, Gewicht: 1,5 kg

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR17.02       |  | Edelstahl | Nein  | 350 g         | 900 W     | 230 x 205 x<br>255 mm | 69.00      |

**U1762CH GastroFrit**

Mit Chromstahlgehäuse und Ölbehälter mit Antihafbeschichtung, zum Reinigen leicht zerlegbar, inklusive Geruchsfilter, der Präzisionsthermostat kann stufenlos bis 190 °C eingestellt werden, mit Überhitzungs-Sicherheitsthermostat, Aufheizkontrolllampe und abnehmbarem Deckel mit Sichtfenster, inklusive einem grossen und zwei kleinen Frittierkörben.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR17.62       |  | Chrom | Nein  | 1500 g        | 2200 W    | 334 x 237 x<br>486 mm | 149.00     |

## Fritteuse

**Tefal****Actifyr Extra**

Bereiten Sie dank intelligenter Temperaturregelung, der zusätzlichen Heissluftzirkulation und dem exklusiven Actifyr-Rührarm gleichmässige, knusprige Frittierte gerichte ohne Bedenken zu. Frittieren Sie gesünder, mit 99 % weniger Fettzusatz! Mit einer grossen Kapazität für die ganze Familie und einer endlosen Auswahl an leckeren Rezeptideen über die App wird die Actifyr Extra Ihre Art zu frittieren verändern.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4941/7228   |         | schwarz | Ja    | 1200 g        | 1550 W    | 303 x 238 x<br>433 mm | 299.00     |

**Filtra Pro Inox & Design**

Halbprofessionelle Fritteuse mit Kaltzontechnologie, sie fasst 3L Öl zur Zubereitung von bis zu 1,2 kg Pommes frites, sie verfügt über ein patentiertes Auffangsieb, das nach jedem Frittiervorgang wieder verwendet werden kann, Frittierreste werden aus dem Fett gefiltert und Ihr Öl bleibt sauber, ein im Frittierfett eingetauchtes Heizelement sorgt für schnelle und perfekte Ergebnisse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4941/5101   |         | Edelstahl | Ja    | 1200 g        | 2300 W    | 318 x 284 x<br>472 mm | 199.00     |

**Filtra One**

Filtern Sie Ihr Öl in einem einzigen Durchgang! Bereiten Sie bis zu 1.2 kg perfekt knusprige hausgemachte Pommes frites zu! Diese Fritteuse ist mit einem exklusiven und patentierten Ölfiltrationssystem ausgestattet, das Tefal Filtra One so einzigartig macht. Nach jedem Frittieren lassen sich Krümel und Frittierreste in nur einem Schritt entfernen.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M GSE FF1631CH |         | weiss | Nein  | 1200 g        | 1900 W    | 381 x 284 x<br>344 mm | 99.90      |

**Super Uno**

Mit dieser elektrischen Fritteuse können Sie unwiderstehlich knusprige, frittierte Gerichte ganz bequem zuhause und leichter denn je geniessen. Diese elektrische Fritteuse für bis zu sechs Personen mit einem Fassungsvermögen von 1.5 kg eignet sich bestens zur Zubereitung frittierter Snacks und Gerichte. Dank des herausnehmbaren Geruchsfilters können Sie problemlos in Ihrer Küche frittieren, ohne sich um den Geruch zu sorgen. Und auch die Reinigung gelingt im Handumdrehen, denn alle abnehmbaren Teile der Fritteuse sind spülmaschinenfest.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M GSE FR3140CH |         | weiss | Nein  | 1500 g        | 1800 W    | 307 x 312 x<br>416 mm | 139.90     |



## Fritteuse



### Tasty Fry

Shrimps, Gemüse, Fleisch und Fisch bequem & schnell zubereiten, Heissluftfritteuse und Multikocher: grillieren, braten, backen, aufwärmen, durch die Heissluft-Technologie garen Speisen mit nur wenig Öl/Fett, übersichtliches Touch LCD Display mit Garzeiten, grosszügige 3 Liter Füllmenge für die ganze Familie, regulierbare Temperatur 80–200°C und 60 Min. Timer

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7420   |         | schwarz | Ja    | 600 g         | 1300 W    | 314 x 280 x<br>380 mm | 159.00     |

## Fritteuse

# PHILIPS



### Airfryer XL Essential HD9280/91

Überwachen Sie den Garvorgang mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Gesund frittieren mit der Rapid Air Heisslufttechnologie. XL-Grösse, Touchscreen mit 7 Voreinstellungen, Warmhaltefunktion, Frittieren - Backen - Grillen - Braten - und sogar Aufwärmen, Kabellänge: 0,8 m, Produktgewicht: 5,55 kg; automatische Abschaltung, wärmeisolierte Aussenfläche, spülmaschinenfest, Ein-/Ausschalter, Signalton, Temperaturregelung, Betriebsanzeige, QuickClean, LED-Display, Rapid Air Heisslufttechnologie für ein gesundes Leben

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Timer | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M P9280/91    |         | schwarz | Ja    | 1200 g        | 2000 W    | 403 x 307 x<br>315 mm | 322.00     |

## Joghurtbereiter

# Cuisinart®



### Joghurt- und Käsemaschine

Elegantes Design aus gebürstetem Edelstahl, Abtropfgitter für Frischkäse, Einstelltasten für die Temperatur von Joghurt und Frischkäse, Zeitautomatik bis zu 19 Std. einstellbar, LED-Anzeige, Abschaltautomatik, akustisches Signal, integrierter Verstaumraum für das Kabel, spülmaschinenfest: Behälter, Deckel und Abtropfgitter, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Gläser | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------|-----------|----------------------|------------|
| M C400        |         | Chrom | 6      | 40 W      | 630 x 30 x<br>480 mm | 99.90      |

## Joghurtbereiter

### JG 40 Edelstahl



Mit dem Rommelsbacher Joghurtbereiter lassen sich in einem Durchgang bis zu 1,200 g Naturjoghurt herstellen, der im Kühlschrank gut 1 Woche haltbar ist. Mit selbstgemachtem Joghurt kann man eine Vielzahl von süßen und pikanten Variationen herstellen und dabei die Zutaten individuell bestimmen. Das Gerät ist einfach zu bedienen, leicht zu reinigen und kann durch das schicke rechteckige Design platzsparend aufbewahrt werden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Gläser | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|-----------------------|------------|
| M 40 JG       |         | schwarz | 8      | 40 W      | 185 x 135 x<br>345 mm | 66.45      |



## Konservieren

### VS2190X



Automatischer Vakuumier- und Versiegelungsvorgang. Einstellung für feuchte und trockene Lebensmittel. Damit bleiben Lebensmittel bis zu 5x länger frisch im Beutel. Aufbewahrung im Kühl-, Tiefkühl- und Küchenschrank. Integrierte Rollenlagerung und Schneidevorrichtung zur Herstellung passender Beutel. Zubehöranchluss. Möglichkeit des Versiegeln ohne Vakuumieren für empfindliche Lebensmittel. Anwendung mit Behältern (optional): Für zu Hause & zum Mitnehmen ins Büro geeignet. Zubehör inklusive: Starter-Kit, 1 Rolle à 28 cm x 2,4 Meter, 5 kleine Beutel, 0,94l, 5 wiederverschliessbare Beutel, 0,95l.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M F2190X      |         | schwarz | 110 W     | 420 x 145 x 200 mm | 149.00     |

## Konservieren



### U1432CH



Hochwertig, mit Folienschneider. Zum schonenden und geschmackserhaltenden Aufbewahren von Lebensmitteln. Manuelles Stoppen, separates Vakuumieren und Schweissen, Einstellung für trockene/feuchte Lebensmittel, automatisches Vakuumieren und Schweissen. Deckel schliessen, anpressen und schon gehts los. Die Puls-Funktion ermöglicht ein Teilvakuum für druckempfindliche Produkte. Vakuumbbeutel können während des Vakuumiervorgangs vorzeitig versiegelt werden. Das Vakuumiergerät ist leicht zu bedienen und einfach zu reinigen. Mit 3 Ersatzrollen Folie à 3,5m.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M R14.32      |         | Edelstahl | 100 W     | 402 x 122 x 161 mm | 149.00     |

**Konservieren****Vac Prestige Typ 575**

Mit dem Solis Vac Prestige halten Sie Lebensmittel bis zu 8x länger frisch. Auch Marinieren oder Sous-Vide-Garen ist möglich. Dieses vollautomatische Vakuumier-System eignet sich für alle Lebensmittel (trocken, feucht, hart, weich), sogar druckempfindliche Lebensmittel sind dank Pulse-Vakuumfunktion kein Problem. Es besitzt eine der stärksten Absaugpumpen von bis zu -0.8 bar und einer Leistung von ca. 12 L pro Minute. Geeignet für Beutel und Folien von bis zu 30 cm Breite. Extra starke Schweissnaht von 2,5 mm. Wahlweise vollautomatisches oder manuelles Verschweissen. Mit integriertem Rollenfach und Folienschneider. Lieferung inkl. Vakuumschlauch zum Vakuumieren von Behältern.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|-------------------|------------|
| M S922.20     |  | Edelstahl | 120 W     | 400 x 95 x 190 mm | 249.90     |

**Vac Premium Typ 576**

Der Solis Vac Premium verfügt über 2 Betriebsarten für trockene und feuchte Lebensmittel. Dank Pulse-Vakuumfunktion vakuumieren Sie auch die druckdruckempfindlichsten Lebensmittel. Für Rollen und Beutel mit einer Breite von bis zu 30 cm. Lebensmittel, die in geschlossenen Vakuumbehältern aufbewahrt werden, können mit Hilfe des Vakuumschlauchs, mit dem das Gerät ausgestattet ist, vakuuiert werden. Finger-abdrucksicheren Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, leicht zu reinigen. Die vakuumversiegelten Beutel eignen sich auch perfekt zum Sous-Vide-Garen. Leistung von 9 l/Minute. Lieferung inkl. 5 Beutel in Grösse 20 x 30 cm, 5 Beuteln in Grösse 30 x 40 cm und ein Vakuumschlauch.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-----------|-------------------|------------|
| M S922.21     |  | Silber | 110 W     | 370 x 70 x 145 mm | 149.90     |

**Küchenmaschine und Food Processor****Profi Plus**

Teig wie von Hand gemacht inkl. vielfältigem Zubehör, Hochleistungsmotor, 1,4 PS (WMF High Performance), 8 Geschwindigkeitsstufen, mit elektronischer Drehzahlregelung und Softanlauf, Unterhebe-Funktion, für besonders schonende Vermengung von Zutaten, planetarisches Rührwerk, sorgt für eine gründliche und gleichmässige Vermengung der Zutaten, Sicherheitsabschaltung, automatische Abschaltung beim Anheben des Rührarms. Im Lieferumfang enthalten: Rührschüssel (5 l) aus Cromargan®, Spritzschutz-Deckel mit Nachfüllöffnung, Flachrührer, Knethaken, Rührbesen, Teig-Rezeptbuch.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| M W41632      |  | grau  | 5 kg          | 1000 W    | 285 x 460 x 425 mm | 699.00     |

**Küchenmaschine und Food Processor****Chef Baker KVC85.124.SI Multipack**

Die integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 5l und eine darin sitzende 3,5l Rührschüssel vorhanden, 25 optionale Zubehöre, Kenwood World App, digital gesteuerter ChefMotor mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/85124 SI |         | Aluminium | 5 kg          | 1200 W    | 395 x 315 x<br>225 mm | 799.00     |

**Chef Baker KVC85.594.SI Multipack**

Integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder in den Zubehörteilen gewiegt werden, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 5l und eine darin sitzende 3,5l Rührschüssel, +25 optionale Zubehöre: es steht eine breite Palette an optionalem Zubehör zur Verfügung, vom Schneiden und Zerkleinern bis hin zum langsamen Entsaften mit dem Slowjuicer, Kenwood World App: tägliche Inspiration mit Schritt-für-Schritt-Rezepten, digital gesteuerter ChefMotor (1200 W) mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm: leichtes Anheben des Rührarms für ein einfaches Hinzufügen von Zutaten in die Rührschüssel, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS, Food Processor KAH647PL, Fleischwolf KAX950ME.

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/85594 SI |         | Aluminium | 5 kg          | 1200 W    | 395 x 315 x<br>225 mm | 949.00     |

**Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack**

Die integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 7l und eine darin sitzende 5l Rührschüssel, 25 optionale Zubehöre, Kenwood World App, digital gesteuerter ChefMotor (1200 W) mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS

| E-No<br>EM No     | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/124 SI XL |         | Aluminium | 7 kg          | 1200 W    | 400 x 370 x<br>225 mm | 849.00     |

**Küchenmaschine und Food Processor****KENWOOD****Chef Baker XL KVL85.704SI**

Titanium Chef Baker XL KVL85.704SI, die integrierte EasyWeigh Waage an der Gerätebasis erspart Zeit und Unordnung, alle Zutaten können direkt in der Schüssel oder in den Zubehörteilen gewiegt werden, die Anzeige der Waage verfügt auch über eine Timerfunktion, DuoBowl: eine 7l und eine darin sitzende 5l Rührschüssel, +25 optionale Zubehöre: es steht eine breite Palette an optionalem Zubehör zur Verfügung, vom Schneiden und Zerkleinern bis hin zum langsamen Entsaften mit dem Slowjuicer, Kenwood World App: tägliche Inspiration mit Schritt-für-Schritt-Rezepten für jeden Backliebhaber, digital gesteuerter ChefMotor (1200 W) mit Unterheb-Funktion, LightLift Rührarm: leichtes Anheben des Rührarms für ein einfaches Hinzufügen von Zutaten in die Rührschüssel, EasyClean Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken, K-Haken, Flexi-Rührelement, inklusive: Thermoresist Mixerglas KAH359NS, Food Processor KAH647PL, Fleischwolf KAX950ME, Kräuter und Gewürzhacker AT320A, Zitruspresse AT312

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/85704 SI XL |         | Aluminium | 7 kg          | 1200 W    | 400 x 370 x<br>225 mm | 1'099.00   |

**Cooking Chef KCL95.424SI Multipack**

Integrierte Rezepte-App, Maschine wird automatisch programmiert, integriertes Induktionskochfeld von 20-180°C, Integrierte Waage, «One Touch» Einstellungen, Inklusive: Mixer Glas KAH359NS und Food Processor KAH647PL 1500W Motor, digital gesteuerter Motor und Metallgetriebe, 13 Geschwindigkeiten, inklusive der neuen Impulssteuerung und Unterheb-Funktion sowie 3 neue Rührintervalle, 6,7l Inhalt, Schüssel mit grossem Fassungsvermögen aus poliertem Edelstahl mit Griffen, Spritzschutz, 2-teilige Ausführung mit grossem Einfüllschacht, Rührarm Entriegelung, Interlock-Sicherheitssystem, 5 Rührelemente aus Chromstahl: Schwingbesen, Knethaken und K-Haken, Flexi-Rührelement und Koch-Rührelement

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/95424 SI |         | Aluminium | 7 kg          | 1500 W    | 413 x 378 x<br>336 mm | 1'799.00   |

**Chef Patissier XL KWL90.594SI**

Zum Rühren, Kneten, Eischnee schlagen, Zerkleinern, Wärmen und Schmelzen, verfügt über eine integrierte Waage (EasyWeigh), kinderleichte 2,4-Zoll-BakeAssist Touchscreen, zwei Rührschüsseln, eine Rührschüssel-Innenbeleuchtung und einen EasyLift-Rührarm, WärmefunktionSet bestehend aus Flexi-Rührelement, Knethaken, Ballonschneebeisen, K-Haken, Rührschüssel-Set (7l- und 5l-), ThermoResist Glas-Mixaufsatz, Multi-Zerkleinerer, Fleischwolf

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41950/90594 XL |         | Silber | 7 kg          | 1400 W    | 395 x 385 x<br>200 mm | 1'299.00   |

**Küchenmaschine und Food Processor****KENWOOD****FDM316SS**

Mit der integrierten Waage können die Zutaten direkt in der Rührschüssel abgewogen werden. Der Doppelschneebeisen aus Metall liefert hervorragende Ergebnisse beim Schlagen von Eiweiss und Sahne. Vielseitiges Zubehör: Waagschale, Knethaken, Doppelschneebeisen, Edelstahl-Messer, Glas-Mixaufsatz, Kräuter- und Gewürzmühle, 2 wendbare Edelstahl-Arbeitsscheiben, Extra-feine Edelstahl-Reibscheibe, Zitruspresse, Blend Xtract 2Go. Kapazität Arbeitsbehälter: 2,1 l.



red dot winner 2020

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4205/316    |         | Silber | 1,2 kg        | 800 W     | 200 x 365 x<br>230 mm | 229.00     |

**MultiPro Express Mini FDP22.130GY**

Zum Hacken, Schneiden, Reiben, Pürieren und sogar zum Kneten von Teig, für die Zubereitung von Lebensmitteln auf kleinstem Raum, unbegrenzt Schneiden/Raspeln von der Arbeitsschüssel direkt auf den Teller oder in die Pfanne mit dem 360° Express Serve, ultrakompakt, sofort einsatzbereit in einer Küchenschublade, Aufbewahrung in der Schüssel, Stack`n Store, alle Ihre Lebensmittelvorbereitungen an einem Ort, Leistungsstarke Vielseitigkeit von Salsa und Snacks bis hin zu Pizzateig, Kabelaufbewahrung EasyStore Kabel für eine aufgeräumte Schublade und Arbeitsfläche

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4205/130    |         | grau  | 1.3l          | 650 W     | 168 x 297 x<br>158 mm | 79.00      |

**MultiPro Express Weigh+XL FDM72.990SS**

Ein 1000-Watt-Motor und variable Geschwindigkeiten sorgen für Leistung, Flexibilität und Kontrolle, die eingebaute Digitalwaage und der Count-up-Timer machen das Kochen zum Kinderspiel. Mit der verstellbaren Schneidescheibe haben Sie die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Dicken, von superfeinen bis zu extra-dicken Scheiben, plus gleichmässige Würfel, alles mit nur einer Scheibe. Die Mikrogezahnte Messerklinge mit der 10-mal länger haltbaren EverSharp™-Messer Klinge lassen sich Zutaten mühelos zerkleinern.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4205/990    |         | Silber | 1.5 l         | 1000 W    | 222 x 429 x<br>277 mm | 289.00     |

## Küchenmaschine und Food Processor

**KENWOOD****KAH647PL**

Foodprocessor KAH647PL

| E-No<br>EM No | Barcode | Zubehör | Zube./Ersatz. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|------------|
| M 4752/647    |         | Ja      | Mixer         | 139.00     |

## Küchenmaschine und Food Processor

**rotel**  
swiss selection**U445CH**

Kraftvoll, mit grosser Chromstahl-Schüssel (5 Liter). Der Fleischwolf mit drei Lochscheiben (3, 5 und 7 mm) ist ideal für die Zubereitung von Hackfleisch und zum Durchdrehen von Fisch, Gemüse usw. K-Haken, Knethaken und Schwingbesen sorgen für ein optimales Vermischen der Zutaten. Spritzschutz. Einfaches Anheben des Armes.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R44.5CH1    |         | Silber | 1 kg          | 1000 W    | 398 x 460 x<br>230 mm | 399.00     |
| M R44.5CH2    |         | grün   | 1 kg          | 1000 W    | 398 x 460 x<br>230 mm | 399.00     |
| M R44.5CH3    |         | rosa   | 1 kg          | 1000 W    | 398 x 460 x<br>230 mm | 399.00     |

**U4364CH**

Universal einsetzbar verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen, einen Pulsschalter sowie 3 unterschiedliche Einsätze zum Schneiden und Raffeln, Kapazität Behälter 2 Liter, zusätzlich verfügt das Gerät über einen Mixkrug von 1,8 Liter Inhalt sowie einem zusätzlichen Zitrus Juicer-Aufsatz, inklusive Überhitzungsschutz und Deckelsicherung, Gewicht 9.7 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R43.64      |         | schwarz | 0,3 kg        | 750 W     | 247 x 385 x<br>119 mm | 179.60     |

## Küchenmaschine und Food Processor

**KitchenAid****Artisan KSM125**

Ganzmetall Gehäuse, Original Planetenrührwerk, Direktantrieb, Designklassiker mit kippbarem Motorkopf, eine Zubehörnabe, laufruhiges Getriebe, grössere Füllmenge, Umdrehungen pro Min. (Stufe 1-10) 58 bis 220, Standardzubehör: 4,8 l Edelstahlschüssel, Knethaken, Flachrührer, Schneebesen, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M C1007/22    |         | Silber  | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 799.00     |
| M C1007/02    |         | rot     | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 799.00     |
| M C1007/03    |         | schwarz | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 799.00     |
| M C1007/09    |         | beige   | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 799.00     |

**Artisan KSM200**

Ganzmetall Gehäuse, Original Planetenrührwerk, Direktantrieb, Designklassiker mit kippbarem Motorkopf, eine Zubehörnabe, laufruhiges Getriebe, grössere Füllmenge, Umdrehungen pro Min. (Stufe 1-10) 58 bis 220, Standardzubehör: 4,8 l und 3,0 l Edelstahlschüssel, Spritzschutz, Knethaken, Flachrührer, Flachrührer mit Schaber und Schneebesen. Das neue Kochbuch kann gratis online in der gewünschten Sprache angefordert werden, 5 Jahre Garantie. In vielen verschiedenen Farben erhältlich.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M C1005/01    |         | weiss   | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 999.00     |
| M C1005/32    |         | Silber  | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 999.00     |
| M C1005/33    |         | rot     | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 999.00     |
| M C1005/34    |         | schwarz | 0,8 kg        | 300 W     | 240 x 360 x<br>370 mm | 999.00     |

**Artisan KSM7580**

Küchenmaschine KitchenAid Artisan KSM7580, max. Teigverarbeitung 2,2 kg, 1.3 PS Hochleistungsmotor mit Direktantrieb, 6,9 l Schüssel mit professioneller Hebevorrichtung, eine Ansatznabe, Edelstahlschüssel 6,9 l, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe          | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M C1014/33    |         | liebesapfelrot | 2,2 kg        | 500 W     | 290 x 420 x<br>370 mm | 1'299.00   |
| M C1014/03    |         | schwarz        | 2,2 kg        | 500 W     | 290 x 420 x<br>370 mm | 1'299.00   |

**Küchenmaschine und Food Processor****Moulinex®****i-Companion Touch XL**

Bringen Sie jeden Tag gesunde Gerichte auf den Tisch. Das intuitive Touchscreen-Display begleitet Sie durch den Garvorgang und ermöglicht Ihnen Zugriff ein schier unerschöpfliches Repertoire an leckeren, selbstgemachten Rezepten. Das Beste: Sie brauchen bei der Zubereitung der Speisen nicht neben der Küchenmaschine stehen bleiben; das Gerät hackt, verarbeitet und kocht Ihre Mahlzeiten von ganz allein und hält Ihre Speisen zudem bis zum Servieren warm! Der i-Companion Touch XL Kochautomat versorgt Sie und Ihre Liebsten ganz einfach mit vielen gesunden Gerichten!



| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe      | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M GSE HF938E00 |         | weiss/grau | 3 kg          | 1550 W    | 356 x 410 x<br>583 mm | 1'199.00   |

**Küchenwaage****beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden**KS 19**

Moderne Sensortastenbedienung, Ultraflach: nur 16,5 mm hoch, Ziffernhöhe: 20 mm, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm. Mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl, oz. Inclusive 1x CR2032 Batterie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| M BKS19 B     |         | schwarz | 5000 g             | 145 x 17 x 200 mm | 25.00      |
| M BKS19 R     |         | rot     | 5000 g             | 145 x 17 x 200 mm | 25.00      |
| M BKS19 F     |         | grün    | 5000 g             | 145 x 17 x 200 mm | 25.00      |
| M BKS19 L     |         | gelb    | 5000 g             | 145 x 17 x 200 mm | 25.00      |

**KS 22**

Sandwichdesign, klein und handlich, Edelstahlwiegefläche, Einteilung 1 g, Tara-Zuwiegefunktion, Abschalt-automatik, Umstellung von g/oz, Wiegefläche: 11 x 11 cm, Displaygrösse 4,5 x 1,6 cm, Zifferngrösse 15 mm, inkl. Lithiumbatterie CR2032.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe  | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|--------|--------------------|-------------------|------------|
| 993665074<br>M BKS022 |         | Silber | 3000 g             | 115 x 27 x 170 mm | 39.00      |

**Küchenwaage**

**KS 51**

Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, schwarz hinterleuchtetes Display, moderne Sensortastenbedienung, Anti-Fingerprint, Oberfläche beschichtet, leicht zu reinigen, Einteilung 1 g, Tara-Zuwiegefunktion, Abschalt-automatik, Gewicht: 0,3 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| M BKS051      |         | Edelstahl | 5000 g             | 203 x 15 x 182 mm | 50.00      |


**KS 36**

Mit Justiergewicht, Slim-Design nur 20 mm, zum Abwiegen von Gewürzen, Pulvern oder Farbpigmenten, digitale Kalibrierfunktion, mit Magic-LED, Tara-Zuwiegefunktion, 0,1 g Einteilung < 500 g, 0,2 g Einteilung 500 g – 1 kg, 0,5 g Einteilung 1 – 2 kg, Umschaltbar g/oz, Ziffernhöhe 10 mm, Abschaltautomatik, inkl. 4x 1,5 V Batterien AAA.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|------------------|------------|
| M BKS036      |         | schwarz | 2000 g             | 96 x 20 x 190 mm | 45.00      |

**Küchenwaage**

**AT850B**

Küchenwaage Kenwood AT850B, Tara-Funktion, automatische und manuelle Abschaltfunktion, Gewicht 0,5 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|--------------------|-------------------|------------|
| M 4568/850 B  |         | Silber | 8000 g             | 220 x 18 x 170 mm | 59.00      |

## Küchenwaage



### U490CH1

Edel in zeitlosem Design, die grosse Wiegefläche bietet für viele Gefässe bis zu 5 kg Platz, präzise Angaben dank 1 g Einteilung, zwei Gewichts- und Volumeneinheitensysteme g, lb oz/ml fl oz, schnell und einfach zu reinigen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Max. Belastbarkeit | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| M R49.0       |  | Edelstahl | 5000 g             | 230 x 215 x 130 mm | 49.60      |



### U4901CH und U4902CH

Handlich, ist mit Tara-Funktion, verschiedenen Masseinheiten und einer Feineinteilung in 1-Gramm-Schritten ausgestattet, so messen Sie Zutaten exakt ab und behalten den Überblick, die Küchenwaage ist einfach zu reinigen und wie geschaffen für die moderne Küche.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------|
| M R49.02      |  | weiss   | 5000 g             | 152 x 20 x 222 mm | 26.20      |
| M R49.01      |  | schwarz | 5000 g             | 152 x 20 x 222 mm | 25.60      |



## Küchenwaage



### Digital Scale Taschenwaage Typ 1030

Die Solis Digital Pocket Scale ist eine kompakte Präzisionswaage für Heim-Baristas. Für maximale Dosiergenauigkeit und -konstanz hat diese Kaffeewaage eine Genauigkeit von 0,1 g und eine maximale Kapazität von 650 g. Mit der Tarafunktion können Sie den gemahlene Kaffee beim Befüllen Ihres Filtereinsatzes wiegen, ohne den Filtereinsatz selbst mitzuwiegen. Wenn die Waage länger als 60 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch aus. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Masssystems Gramm (g), Unze (oz), Feinunze (ozt) und Karat (ct). Benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten - Auswahl an Batterien im Kapitel 3 unter Mobile Stromversorgung).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T        | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|--------------------|------------------|------------|
| M S907.25     |  | schwarz | 650 g              | 76 x 20 x 123 mm | 34.90      |

## Küchenwaage

### Nutritab



Verbindung Bluetooth Smart, Smartphone App Wellness Coach-Health, Kompatibilität iPhone 4S+, iPad 3+ / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 und Bluetooth Smart. Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung, Timer, automatische Datensynchronisation, Barcode-Scanning, Smart Research-Technologie, Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung, Zifferngrösse 19 mm, Abmessungen Ø 49, Nährwert-Information, 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang inbegriffen), 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|-------------------|------------|
| M TE14756     |  | rot   | 5000 g             | 160 x 16 x 260 mm | 49.90      |



### Trad 500

Wiegemodus: Mechanisch; Ausführung der Wiegefläche: Edelstahl; Graduation 20 g; Funktionen: Tariervfunktion, Umrechnung kg/lb; Edelstahlschale 1L; Digitalanzeige-Typ: Skala; 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|--------------------|--------------------|------------|
| M TE14476     |  | rot     | 5000 g             | 215 x 240 x 250 mm | 44.90      |
| M TE14477     |  | schwarz | 5000 g             | 215 x 240 x 250 mm | 44.90      |



### Mythique

Vintage design; Schüssel 0.7L inbegriffen; Ausführung der Wiegefläche: Plastik; minimale Tragkraft 5 g; Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung; Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung; Abmessungen der Digitalanzeige (LxB): 8 x 3.8 mm; 3 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Max. Belastbarkeit | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|--------------------|------------|
| M CJ 15111    |  | grau  | 5000 g             | 140 x 165 x 108 mm | 44.90      |
| M CJ 15200    |  | rot   | 5000 g             | 140 x 165 x 108 mm | 49.90      |



### Küchenwaage Bamboo

Oberfläche aus natürlichem Bambus; Grosse, hinterleuchtete Anzeige, Grosse Drucktaste; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Natürlicher Bambus; Minimale Tragkraft 3 g, Graduation 1 g; Funktionen: Tariervfunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung Digitalanzeige: Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung Drucktasten; Stromversorgung: 2 Batterien, Typ CR2032, im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|-------------------|------------|
| M TE14749     |  | braun | 3000 g             | 154 x 15 x 232 mm | 29.90      |

**Terraillon®****Küchenwaage****Bamboo USB**

Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Bambus; Graduation 1 g; Funktionen: Tarierfunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung; Digitalanzeige: Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung, Touch-Steuerung; Stromversorgung: keine Batterien, aufladbar über USB, Kabel 1 m im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|--------------------|-------------------|------------|
| M TE14907     |         | bambus | 5000 g             | 151 x 17 x 251 mm | 44.90      |

**Smart USB**

Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Grösse der Wiegefläche (LxB): 21 x 16 cm; Leistung: Maximale Tragkraft 5 kg, Graduation 1 g; Funktionen: Tarierfunktion, Abschaltautomatik, Flüssigkeitsvolumenmessung, Digitalanzeige, Typ LCD, Hintergrundbeleuchtung; Abmessungen (LxB) 58 x 26 mm; Touch-Steuerung, Stromversorgung; Aufladbar über USB; Kabel 1m im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Max. Belastbarkeit | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------|
| M TE14541     |         | schwarz | 5000 g             | 160 x 15 x 210 mm | 54.90      |

**Handmixer****BRAUN****HM5100 und HM5137**

«SmartMix» Technologie: dank der vertikalen Platzierung des Motors liegt der Schwerpunkt direkt über der Rührschüssel, so dass die Hand nicht belastet wird, Vario Control + Turbo-Funktion, Drehregler für stufenlose Geschwindigkeitswahl, «EasyClick»: bequemer Austausch von Schwingbesen und Knethaken, spülmaschinengeeignetes Zubehör, «Soft Grip» Griff.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Ausführ.                                | P Anschl. | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|---|-----------|------------|
| M 4080/5107 WH |         | weiss | Mixen, Kneten, Pürieren                 | 750 W     | 109.00     |
| M 4080/5137 WH |         | weiss | Mixen, Kneten,<br>Zerkleinern, Pürieren | 750 W     | 149.00     |

**Handmixer****HM3100 und HM3107**

«SmartMix» Technologie: dank ergonomischem Design liegt der Schwerpunkt direkt über der Rührschüssel, so dass die Hand nicht belastet wird, 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion «EasyClick» und «ComfortClick» bequemer Austausch von Zubehör, spülmaschinene geeignetes Zubehör, vertikale Platzierung des Braun Motors, «Soft Grip» Griff.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Ausführ.                | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------------------|-----------|------------|
| M 4080/3100   |         | weiss | Mixen, Kneten           | 500 W     | 69.00      |
| M 4080/3107   |         | weiss | Mixen, Kneten, Pürieren | 500 W     | 89.00      |

**Handmixer**

**rotel**  
swiss selection

**U3774CH mit Mixerbecher**

Kraftvolles und leistungsstarkes Handrührwerk, mit 4 Leistungsstufen und einer Turbo-Power Taste, mit 2 Schwingbesen, 2 Knethaken, Metallmixstab und Mixbecher, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Ausführ.  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|---------------|-----------|------------|
| M R37.74      |         | weiss | Handmixer | 0,5l          | 400 W     | 99.00      |

**Handmixer**

**KÖENIG**

**Handmixer Steel Line**

Kraftvoller Handmixer mit 5 Geschwindigkeitsstufen plus zusätzlicher Turbo-Funktion. Inklusive Schwingbesen und Knethaken aus Edelstahl. Zeitloses Design mit robustem Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Ausführ.  | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| M 4520/4115   |         | Silber | Handmixer | 400 W     | 49.00      |



## Handmixer



### Turbo Mix

Mit 6 Geschwindigkeitsstufen und Turbotaste, Auswurfaste für Knethaken und Quirle, 2 Quirle zum Rühren und Schlagen von Rahm und Eiweiss, 2 Knethaken zur Zubereitung von mittleren und leichten Teigen, Zubehör spülmaschinengeeignet.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Ausführ.  | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| M 4876/6615   |         | Silber | Handmixer | 300 W     | 39.00      |



## Stabmixer/Pürierstab



### M200 MONO C

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter anthrazit mit Impulskontakt, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Becher mit Deckel schwarz, Wandhalter weiss.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe           | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------|--------|-----------|------------|
| M 4240/20.001 |         | weiss-lichtgrau | 340 mm | 200 W     | 199.00     |



### M200 MONO D

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Becher mit Deckel schwarz, Wandhalter weiss.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| M 4240/20.012 |         | schwarz | 340 mm | 200 W     | 199.00     |
| M 4240/20.013 |         | rot     | 340 mm | 200 W     | 199.00     |



### M200 DELUXE D

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, spiralisiertes Kabel, Gewicht des Gerätes: 940 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Hacker, Stativ DeLuxe schwarz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe           | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------|--------|-----------|------------|
| M 4240/10.021 |         | weiss-lichtgrau | 340 mm | 200 W     | 259.00     |

**Stabmixer/Pürierstab**

**G200 GASTRO PRO-2 D**

2-Stufentechnik, bis zu 17'000 Umdrehungen/Minute, Sicherheitsschalter mit Impulskontakt aus rutschfestem Elastomer, gestrecktes Kabel, Gewicht des Gerätes: 1000 g netto. Zubehör: Multimesser, Schlagscheibe, Quirl, Hacker, Stativ DeLuxe schwarz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe           | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------|--------|-----------|------------|
| M 4240/32.001 |         | weiss-lichtgrau | 395 mm | 200 W     | 289.00     |

**Stabmixer/Pürierstab**

**Multiquick 5 Vario MQ5235WH**

21 Geschwindigkeitsstufen, komfortable 1-Hand-Regulierung am Drehrad, «PowerBell» Mixfuss aus Edelstahl, «Soft Grip» Griff, «EasyClick» Zubehör-Anschluss, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Zubehör, Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,5 l).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------|-----------|------------|
| M 4080/5235   |         | weiss | 400 mm | 1000 W    | 89.00      |


**Multiquick 7 MQ7000X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahlklinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Mix-/Messbecher (0,6 l).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| M 4080/7000   |         | schwarz | 260 mm | 1000 W    | 89.00      |

**Stabmixer/Pürierstab****Multiquick 7 MQ7025X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahl Klinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,35 l).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| M 4080/7025   |         | schwarz | 390 mm | 1000 W    | 99.00      |

**Multiquick 7 MQ7045X**

55 % weniger Sogwirkung, «SPLASH Control» für eine saubere Küche, Easy «Smart Speed», «PowerBell Plus» die extra Mahl Klinge mixt sogar ganze Lebensmittel in Sekunden, «EasyClick+» neuer Zubehör-Anschluss, «Soft Grip» Griff, extrem harte Edelstahl-Klingen, abnehmbarer Mixfuss, Spülmaschinengeeignetes Zubehör, Mix-/Messbecher, BPA-frei, Zubehör: Edelstahl-Schwingbesen, Mix-/Messbecher (0,6 l), Zerkleinerer (0,35 l), Standmixer-Aufsatz mit Eis-Crusher (1,25 l).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| M 4080/7045   |         | schwarz | 390 mm | 1000 W    | 129.00     |

**Multiquick 9 MQ9135XI**

Active PowerDrive Technologie, der leistungsstärkste 1200-W-Motor von Braun, schnellere Leistung für feinere Ergebnisse ohne unerwünschte Stücke, die technologie Messerklinge bewegt sich auf und ab und mischt selbst die härtesten Lebensmittel, mehr aktive Schneidezzone und weniger Kraftaufwand, präzise Ergebnisse und einfache Bedienung, wählen der Geschwindigkeiten, Wunsch-Rezept nur mit einem Knopfdruck, je stärker der Tastendruck, desto höher die Leistung, komfortable Einhandbedienung und stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit, Spritzschutz, EasyClick-System Plus, verbesserter Anschluss zum schnelleren und einfacheren Austausch von Zubehör, mitgeliefertes Zubehör:- Zerkleinerer / Ice Crush- Schwingbesen- Mix- und Messbecher- Messerklinge- Ice-Crush Klinge



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|
| M 4080/9135   |         | Edelstahl | 276 mm | 1200 W    | 149.00     |

**Stabmixer/Pürierstab****RHB100E**

Kabellos für einfache Bedienung, kompakt, 30 Minuten kabellose Laufzeit bei einer Vollauffüllung von 130 Min., Lithium-Ionen-Akku für konstante, hohe Leistung, Akku-Anzeigeleuchten, spülmaschinengeeignete Teile, mit Mix-Aufsatz aus rostfreiem Edelstahl für heiße Zutaten bis 100°C, BPA-freier Mixbecher und Schneebesenfuss, Mini-Hacker mit 250 ml Betriebsvolumen, inklusive USB-Kabel und Adapter, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | H      | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|--------|------------|
| M CRHB100 E   |         | Silber | 414 mm | 169.90     |

**Stabmixer/Pürierstab****Stabmixer Steel Line**

Stufenlose Verwendungsmöglichkeit mittels Drehschalter im Griff für die perfekte Leistung zum Pürieren, Quirlen, Hacken und Zerkleinern, zuschaltbare Turbo-Funktion, Edelstahlklingen, abnehmbarer Edelstahlfuss, ergonomischer Komfortgriff, robustes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish, Gewicht: 750 g, Kabellänge: 1 m.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| M 4520/4114   |         | Silber | 235 mm | 800 W     | 49.00      |

**Stabmixer/Pürierstab****U396CH2**

Der Stabmixer überzeugt mit seinem ergonomischen Handgriff und der Soft-Touch Oberfläche, welche eine komfortable Anwendung auch über eine längere Zeitspanne gewährleisten. Der Mixer eignet sich zum Pürieren, Mixen, Zerkleinern und Schlagen. Dabei kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden. Im Umfang enthalten ist ein praktischer Mixbecher mit Universalmesser sowie ein Rührbesen. Dank des abnehmbaren Mixfusses ist der Mixer einfach zu reinigen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | H      | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| M R39.62      |         | schwarz | 260 mm | 700 W     | 99.60      |

**Standmixer/Blender****PowerBlend1 JB1051BK inklusiv Smoothie-2-Go-Becher**

TriAction-Technologie, 2 Geschwindigkeiten + Eiscrush-Funktion/ Impuls, SmoothCrush-Klingensystem, Blend & Go für mixen des Getränkes gleich im Becher und zum mitnehmen, ausgestattet mit einem ergonomischen Trinkauslauf, geeignet für gefrorene Getränke, BPA-frei, alle Teile sind leicht zu entfernen und können direkt in die Spülmaschine gegeben werden, 3-fach Schutz bestehend aus einem Becher-Verriegelungs-system, einem Motorwärmeschutz und einem Motorkühlsystem, platzsparend

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|------------|
| M 4735/1051   |         | schwarz | 1,5 l         | 600 W     | 67.10      |

**PowerBlend9 JB9040BK**

iTextureControl, TriActionTechnologie 60% feiner und 4x schneller, bis zu 45.000 U/min Motordrehzahl, 18 Programme für Zutaten und mögliche Kombinationen, Suppenprogramm auswählen, um Zutaten durch Reibung im hitzebeständigen Mixbehälter auf heisse Serviertemperatur zu bringen, vereinfachter Reinigungsprozess mit nur einem Tastendruck, PrecisionEdgeKlingen, Metallkupplung aus rostfreiem Stahl für hohe Haltbarkeit, Mixbehälter aus Tritan: bruchsicher, geruchs-und geschmacksneutral, BPA-frei

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|------------|
| M 4735/9040   |         | schwarz | 3 l           | 1600 W    | 253.00     |

**Standmixer/Blender****Kompaktmixer-Set Steel Line**

Glaskaraffe mit 1,0 l Inhalt, Messangaben in ml, to-go-Becher, Zwiebel-/Kräuterhacker, leistungsstarker Motor, 22x000 U/Min. (Pulse-Funktion), 4-flügeliges geschliffenes Edelmessermesser: ideal für Smoothies, Fruchtsäfte, Eis und Kräuter, robustes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Finish und Sicherheitsfüßen, Kabellänge: 1,2 m.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------|------------|
| M 4520/4305   |         | Silber | 1 l           | 450 W     | 79.00      |

**Moulinex®****Standmixer/Blender****PerfectMix+**

Macht seinem Namen alle Ehre. Dieser Hochgeschwindigkeits-Mixer ist mit der exklusiven Powelix-Klingentechnologie ausgestattet (6 abnehmbare Klingen) und verfügt über einen starke Motor, der für sehr schnellere Ergebnisse sorgt. Der grosszügige Behälter aus thermoresistentem Glas, die automatischen Programme sowie die benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche machen diesen Standmixer unentbehrlich.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|----------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|
| M GSE LM871DCH |         | Edelstahl | 1,5 l         | 1200 W    | 149.00     |

**Standmixer/Blender****Trisa®**  
ELECTRONICS**Nutri Blender Energy Boost**

Der neuartige 6-Klingenaufsatz besteht mit 25.000 U/Min., zerkleinert problemlos Kerne, Stängel und Schalen, einfache Handhabung: Becher füllen, aufsetzen und los geht's, mixt aus Obst, Gemüse und Nüssen den ultimativen Frische- und Energie-Kick sowie Babyfood, die mitgelieferten Becher (400 ml und 1000 ml) bestehen aus robustem Tritan Material, alle versteckten Nährstoffe werden optimal freigesetzt.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | UVP in CHF |
|-----------------|---------|---------|---------------|-----------|------------|
| M 4876/6928     |         | rot     | 1 l           | 1000 W    | 72.00      |
| M TRI 6928.4245 |         | schwarz | 1 l           | 1000 W    | 72.00      |

**Zerkleinern****Cuisinart®****Gewürzmühle**

Pulsbetrieb für vollständige Kontrolle, 2 Behälter und Deckel beiliegend, gleichmässige Resultate mit kleinen Mengen, perfekt für Kräuter, Gewürze, Nüsse, Samen und Pasten, Behälter und Deckel spülmaschinengeeignet, Fassungsvermögen: 90gr für die Gewürze oder 75gr für Obst, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| M CSG21 BE    |         | anthrazit | 75 g          | 200 W     | 99 x 198 x 99 mm | 89.90      |

## Zerkleinern

**KENWOOD****AT 340 PRO**

Auswurffraffel AT340 Pro

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------------------|------------|
| M 4755/2      |         | grau  | 205 x 220 x 175 mm | 189.00     |

**CHP61.100WH**

Kenwood Universalhacker, 2 Geschwindigkeitsregelungen, mehr Druck für mehr Leistung, ergonomisch gestaltete Einhandbedienung, einfach drücken, Anti-Rutsch-Matte, um die Schüssel stabil auf der Arbeitsfläche zu halten, 0,5 Liter Arbeitsvolumen, ideal für grössere Mengen, sichere Schüsselverriegelung für mehr Sicherheit, Kabelaufwicklung zur ordentlichen Aufbewahrung, inklusive Ice Crush und Mayonnaise Einsatz

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| M 4713/61100 WH |         | weiss | 500 ml        | 500 W     | 263 x 263 x 131 mm | 69.00      |

**Moulinex®**

## Zerkleinern

**Fresh Express**

5 Trommeleinsätze zum Raspeln, Schneiden, Reiben und Würfeln, einfache Handhabung, kompaktes Verstaueungssystem, Kabelverstauch, 2 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Turbo-Stufe.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M M8115       |         | rot   | 260 W     | 258 x 232 x 294 mm | 109.00     |

**Zerkleinern****Saladmaker Viva**

6 Scheibeneinsätze, (2) Schneid-, (2) Raspel-, Julienne- und Pommes Frites-Scheibe.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M P1388/80    |         | weiss | 200 W     | 225 x 315 x 225 mm | 117.00     |

**Zerkleinern****Slice & More Typ 8401**

Der Solis Slice & More ist nicht nur multifunktional, mit seinem starken 350-Watt-Motor, macht es auch Spass, damit zu arbeiten. Fünf austauschbare Trommeleinsätze zum Schneiden dünner und dicker Scheiben, Zerkleinern, Reiben und Mahlen vieler verschiedener Arten von Lebensmitteln. Grosser Einfüllschacht (Ø 7,5 cm) mit Stampfer ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen sicheren Betrieb, und ist zur einfachen Reinigung abnehmbar. Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit BPA-freien Kunststoffteilen. 2 Geschwindigkeiten.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M S921.06     |         | Edelstahl | 130 x 300 x 190 mm | 109.90     |

**Zerkleinern****La Moulinette**

Dieser Zerkleinerer von Tefal zerkleinert die unterschiedlichsten Lebensmittel im Handumdrehen! La Moulinette ist besonders leistungsstark und überzeugt mit der exklusiven Powelix Klingentechnologie, die selbst harte Zutaten (Zwiebeln, Knoblauch, feine Kräuter, Fleisch, Walnüsse etc.) in Sekundenschnelle effizient zerkleinert. Behalten Sie die Kontrolle mit dem mühelosen 1-2-3-Drucksystem und dem grossen durchsichtigen 500-ml-Behälter, mit dem Sie Ihre Zubereitung stets im Blick haben.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|---------------|-----------|--------------------|------------|
| M GSE DPA130ACH |         | weiss | 500 ml        | 1000 W    | 170 x 237 x 170 mm | 99.00      |

## Zerkleinern



### KULT X Spiralschneider

Ideal zur schnellen und einfachen Zubereitung von gesunden Gemüse-Nudeln, Salaten und dekorativen Obst-Gemüse-Beilagen, WMF Perfect Cut Technologie, 3 Schneideeinsätze für unterschiedliche Schneideergebnisse, sichere Handhabung dank innenliegender Schneideinheit, Kindersicherungs-Funktion Bedienung nur bei aufgesetzter Einfüllöffnung möglich, Zubehör: Schneideeinsatz 1 Tagliatelle» (ca. 9 mm), Schneideeinsatz 2 «Linguine» (ca. 5 mm) Schneideeinsatz 3 «Spaghetti» (ca. 3 mm) Schneideeinsatz-Halter, Stopfer, abnehmbare Teile sind spülmaschinengeeignet.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W4164       |         | Chrom | 1,25 ml       | 80 W      | 180 x 320 x<br>240 mm | 99.95      |



### KÜCHENminis Zerkleinerer

Mini im Design ganz gross im Zerkleinern! Komfortable Einhandbedienung, hochwertiges Edelstahl-Messer, Sicherheitsfunktion, Gehäuse Cromargan® matt, kompakt und platzsparend.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W58011      |         | Chrom | 300 ml        | 65 W      | 135 x 210 x<br>135 mm | 59.95      |

## Reiskocher

# Cuisinart®



### Reis- und Getreidekocher

Kompaktes Design aus gebürstetem Edelstahl 18/10, 400 g Reis für 6 Personen, antihafbeschichtete Garschale, Klarsichtdeckel aus Glas, kalte Aussenwände, Funktionen für das Erkennen der korrekten Garzeit und automatisches Warmhalten, Gargefäss, Korb und Deckel spülmaschinenfest, rutschfeste Füsse, einziehbares Netzkabel, herausnehmbarer Korb aus Edelstahl (Dampfparen), 1 Reisspachtel, 1 Messbecher, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | Zeitschaltuhr | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M C400 E      |         | Edelstahl | 0,95 l        | Nein          | 450 W     | 101.40     |

## Reiskocher

**Rice Cooker Compact Typ 821**

Mit dem Rice Cooker Compact von Solis ist es keine Kunst mehr, der perfekte, lockere Reis auf Knopfdruck zuzubereiten. Geeignet für weissen, braunen, Sushi und Basmati Reis. Fassungsvermögen: 0,8 Liter = 4 Tassen Reis. Für klein- bis mittelgrosse Haushalte geeignet. Mit Warmhaltefunktion. Herausnehmbarer Kocheinsatz mit Antihafbeschichtung. Deckel mit Sicherheitsverschluss und Abtropfauffangbehälter. Lieferung inkl. Messbecher, Schöpflöffel und abnehmbares Stromkabel. Gewicht 1,4 kg.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | Zeitschaltuhr | P Anschl. | UVP in CHF |
|------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 993703015<br>M S978.10 |         | Edelstahl | 0,8l          | Nein          | 350 W     | 69.90      |

**Rice Cooker Duo Program Typ 817**

Mit dem Solis Rice Cooker Duo Program lassen sich kinderleicht verschiedene Reissorten, wie herzhafter oder süsser Reis, Safranreis, Quinoa, Risotto-, Jasmin-, Basmati- und Wildreis zubereiten. Auch das Dämpfen von Gemüse, Fisch und Geflügel gelingt hervorragend. Mit dem Duo Programm kann beides gleichzeitig durchgeführt werden, wodurch Energie, Platz und Zeit gespart wird. Nutzen Sie beim Reiskochen die Timer- (bis 15 h) und/oder die automatische Warmhaltefunktion (bis 10 h). Das Gerät besitzt eine gut ablesbare LED-Anzeige. Inhalt 1,2 Liter = 6 Tassen Reis, beschichteter Alubehälter, Dämpfeinsatz aus Edelstahl (Spülmaschinenfest), Kondensatbehälter, Reisschaufel, Messbecher.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | Zeitschaltuhr | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M S979.29     |         | Edelstahl | 1,2l          | Ja            | 500 W     | 89.90      |

**Rice & Potato Cooker Typ 8161**

Auf den Punkt gegarter Reis, perfekt gekochte Kartoffeln verschiedener Grössen sowie gesundes und vitaminschonendes Dampfgaren. Kocht Reis sowie Kartoffeln und dämpft Gemüse oder Fisch genau nach Ihrem Geschmack. Praktische Funktion zum Aufwärmen oder Warmhalten von Speisen. Das Gerät heizt nicht nur am Boden, sondern auch an der Seite. Dadurch wird der Inhalt schneller, gleichmässiger und energieeffizienter gekocht. 7 Programme, 3 progr. Memory-Funktionen, 24h-Timer, Abschaltautomatik, hitzeisoliertes Edelstahlgehäuse, antihafbeschichteter Kocheinsatz, 1,8 L = 10 Tassen Reis. Lieferung inkl. Kocheinsatz, Dämpfeinsatz, Messbecher und Schöpflöffel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | Zeitschaltuhr | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M S979.00     |         | Edelstahl | 5l            | Ja            | 860 W     | 329.90     |

## Reiskocher



### KÜCHENminis Reiskocher mit Lunch-to-go Box

Reis, Quinoa, Gemüse und Co. – schonend gegart für zuhause oder to go. Innentopf aus Cromargan®: Doppelschichtboden für eine schnelle, gleichmässige Wärmeverteilung, Füllvolumen entspricht ca. 250 g Reis, Dampf-Garaufsatz aus Cromargan®, Glasdeckel mit wärmeisoliertem Griff, inklusive extra to-go-Deckel, LED-Display, Timer-Funktion, automatische Warmhaltefunktion 40 Min., Gehäuse: hochwertiges Cromargan®, mit abnehmbarem Stromkabel, alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | Zeitschaltuhr | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M W60011      |         | Chrom | 1 l           | Ja            | 220 W     | 129.00     |

## Multikocher

# Cuisinart®



### Multikocher GRMC3E

Starke Leistung bei hohen Temperaturen, tiefer, antihafbeschichteter Topf mit Glasdeckel, perfekt zum Sautieren, Kochen und die Zubereitung von Gerichten mit Sossen, Einsatz zum Dampfgaren aus rostfreiem Edelstahl, austauschbare Grillpfanne für perfekte Grill-Ergebnisse, kann in Kombination mit dem Glasdeckel verwendet werden, Antihafbeschichteter Töpfe, Deckel und Dampfgar-Einsatz sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung, variable Temperatureinstellung: niedrig, mittel und hoch, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CGRMC3 E    |         | schwarz | 4,7 l         | 1400 W    | 440 x 250 x<br>260 mm | 249.90     |

## Multikocher

# crockpot



### Crockpot Express

Eine einfache, flexible Lösung für die Zubereitung köstlicher, gesunder Mahlzeiten: mit dem Crockpot Express können Speisen bis zu 70 % schneller zubereiten werden als mit herkömmlichen Garmethoden. Mit einem Tastendruck auswählbare, voreingestellte Programme. Dieser vielseitige Multi-Kocher bietet vier Zubereitungsarten in nur einem Topf: Dampfgaren, Schongaren, Anbraten und Dünsten. Das grosse Fassungsvermögen von 5,6 l macht den Crockpot ideal für Familien, das Kochen auf Vorrat und die Einladung von Gästen: maximaler Geschmack bei minimaler Arbeit.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CR51X-01    |         | Edelstahl | 5,6 l         | 1000 W    | 340 x 340 x<br>310 mm | 199.00     |

**Multikocher**

**Dampdruck- & Multikocher MD 1000**

Mit ihm lässt sich hervorragend kochen, Dämpfen, Braten, Schmoren, cremiger Milchreis und Joghurt zubereiten und sogar Brot backen. Auch für moderne Garmethoden wie ‚Sous Vide‘ und ‚Slow Cooking‘ ist er schnell einsatzbereit. Insgesamt stehen 14 Kochprogramme, mit und ohne Dampfdruck, zur Verfügung. Die Elektronik steuert den Kochvorgang vollautomatisch und sicher. Die Abschaltung erfolgt automatisch, der anschliessende Warmhaltemodus hält das Gericht bis zu eine Stunde lang auf Temperatur.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 1000 MD     |         | weiss | 1000 W    | 300 x 310 x 285 mm | 271.00     |

**Toaster**
**BRAUN**

**Pure Ease HT 3110**

Abnehmbarer Brötchenaufsatz, extra breite und lange Toastkammer, manueller Brotheber, Stoptaste zur Unterbrechung des Toastvorgangs, 7 einstellbare Bräunungsgrade, Auftaufunktion, Aufwärmfunktion, herausnehmbare Krümelschublade, Kabelaufbewahrung

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe   | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4585/3110 BK |         | schwarz | Ja          | 1000 W    | 380 x 196 x<br>120 mm | 79.00      |
| M 4585/3110 WH |         | weiss   | Ja          | 1000 W    | 255 x 125 x<br>400 mm | 79.00      |

**Toaster**
**Cuisinart®**

**Toaster vierfach**

Gebürsteter Edelstahl, besonders breite Schlitz, 6 Positionen für die Temperatureinstellung, um den Bräunungsgrad präzise zu regeln, Abschaltautomatik, 3 Kontrollleuchten (Grillieren, Wärmen und Auftauen), Brotzentriersystem, Stopp-Taste, um Grillvorgang zu unterbrechen und das Brot auszuwerfen, Krümelschublade, Stauraum für das Kabel, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M C180        |         | Chrom | Ja          | 1800 W    | 248 x 188 x<br>286 mm | 129.90     |

## Toaster

**KENWOOD****TCX751 kMix**

Hochwertiges Metallgehäuse, praktischer 2-Schlitz-Toaster «Peek & View» der Toast kann jederzeit, ohne den Toastvorgang abzubrechen, zur Kontrolle angehoben werden, variable Bräunungseinstellung mit integrierter Annullierungstaste, Auftaufunktion, Brötchen- und Toasterhalter aus Chromstahl poliert, Brotkrümelschublade aus Chromstahl poliert mit Magnetverschluss, Kabelaufwicklung

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41953 N     |         | schwarz | Nein        | 900 W     | 160 x 257 x<br>272 mm | 119.00     |
| M 41953 R     |         | rot     | Nein        | 900 W     | 160 x 257 x<br>272 mm | 119.00     |

**KOENIG**

## Toaster

**Toaster Steel Line**

Die Serie Steel Line in Edelstahloptik beeindruckt mit klaren Grundformen und raffinierten Details sowie kraftvoller Leistung und intelligenten Funktionen wie 9 Bräunungsgrade und Digitaldisplay.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2604   |         | Silber | Ja          | 1000 W    | 270 x 190 x<br>170 mm | 49.00      |

**PHILIPS**

## Toaster

**Eco Conscious Edition HD2640**

Kompakter Toaster mit 2 Toastkammern, 8 Bräunungsstufen, integrierter Brötchenaufsatz, Zentrierfunktion, Auftau- und Aufbackfunktion, Stopp-Taste, herausnehmbare Krümelschublade, sicher und umweltfreundlich, modern und minimalistisch, klar und schlicht.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M P2640/11    |         | weiss | Ja          | 830 W     | 285 x 199 x<br>162 mm | 85.00      |

## Toaster

**U1663CH**

Fällt durch sein modernes Design sowie seinem Gehäuse aus Chrom auf. Mit integrierten Auftau-, Aufwärm- und Stoppfunktionen. Die Bräunung des Toasts kann in 7 einstellbaren Stufen variiert werden. Dank automatischer Selbstzentrierung wird die Röstung zusätzlich optimiert. Die herausnehmbare Krümelschublade unterstützt eine einfache Reinigung. Inklusive Anti-Rutschfüsse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR16.63       |         | Chrom | Ja          | 850 W     | 154 x 118 x<br>280 mm | 79.60      |

**U1666CH**

Fällt durch sein modernes Design und durch sein Gehäuse aus Chrom auf. Mit integrierter Auftau-, Aufwärm- und Stoppfunktion. Mit den 7 Bräunungsstufen gelingt jeder Toast so wie man es gerne mag. Dank automatischer Selbstzentrierung wird die Röstung zusätzlich optimiert. Die herausnehmbare Krümelschublade unterstützt eine einfache Reinigung und die Anti-Rutschfüsse sorgen für einen sicheren Stand.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M ROT U1666CH |         | Silber | Ja          | 900 W     | 184 x 197 x<br>286 mm | 89.00      |

**U1661CH Roast & Toast**

2-Schlitz, elegant, wärmeisoliert, röstet Ihre Scheiben schnell und gleichmässig, mit dem Röstgradregler kann der Bräunungsgrad stufenlos von 1 – 6 eingestellt werden, inkl. Brötchenaufsatz, Krümelschublade, Kabelaufwicklung und Unterbrechungstaste.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| MR16.61       |         | schwarz | Nein        | 800 W     | 130 x 180 x<br>27 mm | 54.60      |



## Toaster



### Sandwich Toaster Typ 8003

Der Solis Sandwich Toaster überzeugt mit der Spezialfunktion für Sandwich-Toasts, schonende Zubereitung mittels Sandwichzangen. Der Käse schmilzt, ohne dass die Aussenseite des Toasts verbrannt wird und der Käse in den Toaster läuft. 7 verschiedene Bräunungsstufen und eine Auftau- und Aufwärmfunktion. Er bietet ausserdem einen Zentriermechanismus für Brotscheiben, damit auch unterschiedlich grosse Stücke ebenmässig gebräunt werden. Spezielle Bagels Funktion, Brotkrümelschublade, autom. Ausschaltfunktion, extra breite Schlitzze.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S920.00     |         | Edelstahl | Ja          | 1635 W    | 180 x 210 x<br>290 mm | 149.90     |



### Flex Toaster Typ 8004

Dank der extra breiten Schlitzze können Sie mit dem Solis Flex Toaster problemlos Brot, Bagels oder englische Muffins bis zu einer Grösse von 12 x 13,5 cm rösten. Programmiert für 7 verschiedene Brotsorten: Weiss- oder Vollkornbrot, Bagels, Waffeln, englische Muffins, Zopf und sogar glutenfreies Brot. Die spezielle Funktion mit verkürzter Toastzeit sorgt dafür, dass glutenfreies Brot gleichmässig braun wird und nicht verbrennt. 4 manuelle Einstellungen zum Programmieren. Auftau- und Wiedererhitzungsfunktion. Der Zentriermechanismus sorgt für eine ebenmässige Röstung Ihres Brotes, Brotkrümelschublade. Abnehmbarer Brötchenwärmer mit wärmeisolierten Griffen. Countdownzähler für Restzeitanzeige.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S920.15     |         | Edelstahl | Ja          | 950 W     | 180 x 190 x<br>270 mm | 109.90     |

## Toaster



### Includeo TT5338

Die benutzerfreundliche, silikonbeschichtete Zange ist mit einem Magnetsystem am Toaster befestigt und unterstützt bei der Herausnahme des Brotes, die grossen Bedienknöpfe ermöglichen eine besonders leichte Bedienung, mit sieben Bräunungsstufen für perfekte Ergebnisse für jeden Geschmack deckt dieser sorgfältig verarbeitete Zwei-Schlitz-Toaster alle Toastwünsche ab, für eine einfache Reinigung verfügt der Includeo Toaster über eine herausnehmbare Krümelschublade, die grosszügig gestaltete Anhebevorrichtung ermöglicht eine besonders leichte Herausnahme des Brotes

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4522/5338   |         | schwarz | Nein        | 850 W     | 174 x 188 x<br>272 mm | 69.90      |

## Toaster

**Crispy Snack**

8 regulierbare Bräunungsstufen für Ihren perfekten Toast, Toasterlift zur leichten Brotentnahme, rutschfeste Standfüsse, praktische Krümelschublade, Aufwärmfunktion mit automatischer Abschaltung, Stop Taste, sehr beständig dank Edelstahl-Gehäuse, einfache Bedienung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7361   |  | schwarz | Ja          | 600 W     | 170 x 194 x<br>285 mm | 49.00      |

**Toast 4 All**

Die kompakte Grösse für einen 4-Schlitz-Toaster zeichnet dieses Küchengerät aus. Das schöne Edelstahlgehäuse misst 28 x 27 x 18 cm und passt somit in jede Küche. Die sieben Bräunungsstufen lassen sich individuell auf der linken und rechten Seite einstellen. Bereiten Sie für die ganze Familie auf einmal Toastbrot zu. Für eine gleichmässige Bräunung werden die Toastbrotsscheiben automatisch zentriert. Mit einer Schlitzgrösse von 13,6x3,4cm lassen sich auch grosse Brotscheiben toasten. Dank der Krümelschublade lässt sich der Toaster sehr einfach reinigen. Das Gerät verfügt über drei Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Brotauswurf-Taste.

| E-No<br>EM No   | Barcode   | Farbe     | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M TRI 7052.7545 |  | Edelstahl | Ja          | 1500 W    | 277 x 180 x<br>266 mm | 64.00      |

## Toaster

**Onyx Duplex**

4-Scheiben-Langschlitz-Toaster, wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse aus Edelstahl, stufenlos einstellbarer Röstgrad, Auftau- und Aufwärmfunktion, Funktionskontrollleuchten für alle Funktionen, Lift-Funktion, automatische Zentrierung der Brotscheiben, Stoptaste, Brötchenaufsatz, Krümelschublade.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 8017        |  | Silber | Ja          | 1400 W    | 390 x 190 x<br>160 mm | 49.90      |

## Toaster



### KÜCHENminis Langschlitz-Toaster

7 variabel einstellbare Bräunungsstufen für 2 XXL-Toastscheiben oder eine lange Scheibe Brot, beleuchtete Funktionstasten, Stoptaste, Aufwärm-/Nachtoastfunktion, Auftaufunktion, Bagel-Funktion, integrierte Brotzentrierung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W20011      |         | Chrom | Nein        | 900 W     | 420 x 240 x<br>160 mm | 109.00     |



### LONO Toaster

7 Bräunungsstufen variabel einstellbar, beleuchtete Funktionstasten, Stoptaste, Aufwärm-/Nachtoastfunktion, Auftaufunktion, integrierte Brotzentrierung für gleichmässige Bräunung, Edelstahl Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen und Croissants, für XXL-Toast geeignet, Kabelaufwicklung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W1409       |         | Chrom | Ja          | 900 W     | 195 x 225 x<br>310 mm | 119.00     |

## Sandwichmaker

# KRUPS



### Croque Monsieur

Mit dem KRUPS Sandwichmaker FDK452 können heisse Sandwiches in zahlreichen Varianten im Handumdrehen zubereitet werden. Die Kontrollleuchte zeigt an, wann das Gerät betriebsbereit ist und mit dem Aufwärmen gestartet werden kann. Die Platten lassen sich dank der praktischen Antihaftversiegelung problemlos reinigen. Aufgrund des platzsparenden Designs kann der Sandwichmaker vertikal aufbewahrt werden.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------------------|------------|
| M GSE FDK452CH |         | schwarz | 850 W     | 316 x 155 x<br>295 mm | 119.00     |

## Sandwichmaker

**U136CH3**

Für die Zubereitung leckerer Sandwiches und Snacks. Die Ränder werden verschweisst, die Füllung kann nicht herausfließen. Jeder der beiden Toasts wird in zwei mundgerechte Hälften getrennt. Eine Kontrolllampe zeigt an, wenn die Toasts fertig sind. Zusätzliche Netzkontrolllampe. Die antihafbeschichteten Toastplatten lassen sich leicht reinigen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R13.6CH3    |  | Silber | Nein        | 750 W     | 230 x 103 x<br>239 mm | 49.00      |

## Sandwichmaker

**Snack Collection**

Mit dem Multifunktionsgerät von Tefal können Sie dank der im Lieferumfang enthaltenen, austauschbaren Platten-Sets leckere Waffeln, Sandwiches/Panini, French Toast und Küchlein zubereiten. Die Platten sind antihafbeschichtet sowie spülmaschinengeeignet und kommen in einer praktischen Aufbewahrungsbox, inklusive Rezeptheft. Die persönliche Auswahl an Platten kann stetig erweitert werden. Die Snack Collection erleichtert alle Zubereitungen dank Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Anti-Rutschfüssen und einem Sicherheitsriegel am Griff.

| E-No<br>EM No  | Barcode   | Farbe     | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4522/857     |  | Edelstahl | 2            | 700 W     | 280 x 203 x<br>361 mm | 149.00     |
| M GSE SW854DCH |  | Edelstahl | 4            | 700 W     | 280 x 203 x<br>361 mm | 199.00     |

## Sandwichmaker

**Tasty Toast**

Toastet und grillt in verschiedenen Grössen, gleichmässige Hitzeverteilung für optimales Ergebnis, praktische Deckelarretierung für bequemes Einlegen, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, einfache Handhabung und Verriegelung, antihafbeschichtet und einfach zu Reinigen

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4876/7327   |  | weiss | Nein        | 750 W     | 240 x 60 x<br>240 mm | 39.00      |



## Sandwichmaker

**Snack Mate**

Ein Gerät für vielseitige Gaumenfreuden! Dank den wechselbaren Platten wird der Sandwich Toaster auch zum Grill oder Waffeleisen. Spart Platz in der Küche und ist vielseitig einsetzbar. Ein elegantes Glascover mit Serviervorschlägen inspiriert zum Selbermachen. Das Indikatorlicht zeigt an, ab wann das Gerät heiss genug und somit einsatzbereit ist. Dank der doppelseitigen Antihaftbeschichtung der Platten sind diese einfach zu reinigen.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe   | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|-----------------|---------|---------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| M TRI 7378.4245 |         | schwarz | 3            | 850 W     | 230 x 96 x<br>226 mm | 71.00      |

## Sandwichmaker

**Multigrill 3in1**

3 Sets leicht herausnehmbarer Wechselplatten für das Grillieren, für Sandwiches und Waffeln, antihftbeschichtete Platten aus Druckgussaluminium, hochhitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung, stufenlose Temperaturregelung, 2 Kontrollleuchten für «Ein/Aus» und «Bereit», Überhitzungsschutz.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe     | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| 993674004<br>M 8020 |         | Edelstahl | Nein        | 1000 W    | 250 x 110 x<br>250 mm | 79.90      |

**Quadro**

Leckere Snackideen für die ganze Familie, für 4 Sandwiches, antihftbeschichtete Platten zur leichten Reinigung, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelung, Kabelaufbewahrung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 8034        |         | weiss | Nein        | 1100 W    | 330 x 100 x<br>270 mm | 49.90      |

## Sandwichmaker

**LONO Sandwichtoaster**

Edel, für XXL-Sandwiches von klassisch bis vegan, von glutenfrei bis Doppeldecker, von Standard bis XXL Toastscheiben (je max. 130x130 mm), mit 2-stufiger Höhenanpassung, passt sich an die Sandwich-Dicke an.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Auftaustufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| MW1515        |         | Edelstahl | Ja          | 600 W     | 300 x 115 x<br>275 mm | 109,00     |

## Sous-Vide Garer

**Sous-vide Garer**

Garen im Vakuum für zarteste Ergebnisse, mit diesem Sous-vide Garer lässt sich diese neue Technik auch ganz einfach zu Hause im eigenen Kochtopf (15 bis 20 l) anwenden, höchste Temperaturgenauigkeit, grosses und einfach zu bedienendes Digitaldisplay, Timerfunktion, Drehrad zur Einstellung der gewünschten Temperatur, Teile in Wasser komplett aus Edelstahl, akustisches Signal, Kochtopf benötigt eine Mindesthöhe von 17 cm, Gewicht: 1,1 kg, Kabellänge: 1,5 m.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/2120   |         | schwarz | 1300 W    | 200 x 420 x 130 mm | 149,00     |

## Sous-Vide Garer

**LONO Sous Vide Garer Pro**

2-in-1 Sous Vide Präzisionsgarer mit integrierter Slow-Cook-Funktion, LC-Display, Wasserbehälter aus Tritan, BPA-frei 6 l, variable Temperatureinstellung 35 °C bis 90 °C, sehr präzise Temperatursteuerung und hohe Temperaturgenauigkeit, Timer-Funktion bis zu 72 Std., WMF Easy Handling: grosse Tragegriffe am Wasserbehälter für sicheres Handling, einfache Handhabung und komfortable Bedienung über den Drehknopf, Gehäuse Cromargan®.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| MW5360011     |         | Edelstahl | 1500 W    | 235 x 390 x 445 mm | 349,00     |

**Waffel- und Crêpergerät**

**Waffel- und Bretzeleisen Premium Swiss Style**

Durch die Anpassung von Temperatur und Backzeit sorgt das Premium Swiss Style dafür, dass Sie Ihre Bretzeli und Waffeln mal weich, mal knusprig servieren können, ganz nach Belieben. Das Gerät ist mit doppelt beschichteten Antihaft-Platten aus Aluminium ausgestattet, die ein gleichmässiges Backen und ein einfaches Herauslösen aus der Form gewährleisten. Die LED-Anzeige und der Signalton zeigen an, wann das Gerät eingeschaltet ist und die Vorwärm- und Backzeit beendet ist.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4641/19234  |         | grau  | 2            | 1200 W    | 350 x 140 x<br>310 mm | 243.00     |


**TradiDuo**

Semiprofessionelles Crêpes-Gerät mit 2 Platten aus Aluminiumguss hergestellt. Entfernenbar und antihaftbeschichtet für eine einfache Reinigung. Temperatur mit Thermostat stufenlos einstellbar. Lieferumfang: 1 Platte Ø 34 cm für grosse Crêpes, 1 Plattefür 7 kleine Crêpes mit Ø 11 cm, 1 Kelle, 1 Teigverteiler, 7 kleine Spachtel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4641/109016 |         | schwarz | 2            | 1400 W    | 340 x 140 x<br>310 mm | 249.00     |


**Waffel- und Crêpergerät**

**Crêpe Maker Easy Crêpe**

Ganz ohne Wenden - einfach in den Teig tauchen und kurz goldbraun werden lassen, hauchdünne Crêpes auch für ungeübte Pfannkuchen Liebhaber, unterschiedliche Dicken ebenfalls problemlos möglich, dank Durchmesser von knapp 20cm auch für den kleinen Hunger geeignet, durch die Antihaftbeschichtung keine Teigreste und eine einfache Reinigung, mit Teigschale und Schaber

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4876/7375   |         | schwarz | 0            | 800 W     | 200 x 77 x<br>376 mm | 39.00      |


**Bretzeleisen**

Für vier hauchdünne, goldbraune gebackene Bretzeli auf einmal, antihaftbeschichtete Heizplatten für edle, feine Bretzeli, Betriebskontroll- und Temperatur-Lampe, praktischer Schliessbügel für einfache Bedienung, schönes Design mit klassischem Aufdruck mit Bretzeli-Rezept, stufenlose Temperaturregelung, inkl. 7 Bretzeli-Rezepten

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4876/0245   |         | weiss | 1            | 1000 W    | 230 x 90 x<br>240 mm | 59.00      |

## Waffel- und Crêpergerät



### Bretzeli & Waffles

Das Multifunktionsstool für die heimische Backstube: Das 2-in-1 Wendeeisen lässt sich, dank einfachem Klicksystem, vom Bretzeli- zum Waffeleisen umfunktionieren. Die beidseitig nutzbaren und antihafbeschichteten Platten bieten Gussformen für Waffeln in Herzform und klassische Schweizer Bretzelimotive. Die Temperatur wird durch einen Drehregler mit Betriebskontrollleuchte kontrolliert. Das Gerät überzeugt Retro- und Backfans, dank dem klassischen Design und seiner simplen Form, gleichermaßen. Dadurch ergeben sich mehrere Verstaumungsmöglichkeiten für die optimale Platzausnutzung in den Küchenschränken.

| E-No<br>EM No   | Barcode   | Farbe | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---|-------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| M TRI 7376.3145 |  | beige | 2            | 1000 W    | 319 x 140 x<br>240 mm | 199.00     |

## Waffel- und Crêpergerät



### Diamant

Für fünf kleine Waffeln in Herzform, antihafbeschichtete Platten aus Druckguss-Aluminium, Plattendurchmesser: 20 cm, einstellbarer Temperaturregler, Backampel = Kontrollleuchte für Ein/Aus und Bereit, Überhitzungsschutz, wärmeisolierter Griff mit Verriegelung, Teigauffangrinne, Deckel aus Edelstahl, rutschfeste Füsse, Kabelaufwicklung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T           | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| M 8054        |  | schwarz | 1            | 1200 W    | 203 x 81 x<br>80 mm | 34.90      |



### Crêpes Maker Profi

Extragrosse Aluminium-Druckgussplatte von Ø 33 cm, hochwertige Antihafbeschichtung, stufenloser Temperaturregler mit Kontrollleuchte, abnehmbares Netzkabel von 137 cm, inkl. Holzspachtel, Teigverteiler aus Holz.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Plattensätze | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 8155        |  | schwarz | 1            | 1250 W    | 347 x 116 x<br>355 mm | 69.90      |

**Weinflaschenöffner****Weinflaschenöffner**

Automatisch, aufladbar mit Aufladestation, öffnet synthetische und natürliche Korke, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Ausführ. | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|------------|
| M CW050E      |         | Hand     | 99.90      |

**Elektromesser**
**rotel**  
 swiss selection
**U417CH1**

Mit Doppelklinge, schneidet alles mühelos, schnell und sauber, beim Zubereiten in der Küche oder beim Servieren am Tisch. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Messer aus Edelstahl.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Tiefkühlklinge | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------------|-----------|------------|
| M ROT U417CH1 |         | weiss | Nein           | 120 W     | 69.00      |

**Messerschärfer****U410CH1**

Mit diesem Gerät schleifen Sie Ihre Messer künftig professionell. Mit dem perfekten Schliff gleitet das Küchenmesser wieder mühelos durch das Schneidgut. Die einzigartige Schleifscheibe mit je 20 Keramikstiften sorgt für einen optimalen Schleifwinkel. Einfache Bedienung durch Knopfdruck. Geeignet für alle Stahlmesser mit glatten Klingen (nicht für Wellenschliff- und Keramikmesser).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Geeignet für<br>Linkshänder | Gew.  | B      | P    | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------------------------|-------|--------|------|------------|
| M ROT U410CH1 |         | grau  | Ja                          | 700 g | 100 mm | 40 W | 49.90      |

# Grill, Raclette und Fondue



## Fondue



### Fondue-Set all-in-one

Viele Einsatzmöglichkeiten: 1 Caquelon mit Spritzschutz für Fondue Chinoise, Bourguignonne und Käsefondue. Das hochwertige Caquelon (2 Liter Fassungsvermögen) aus Alu-Druckguss mit Edelstahlgriff ist geeignet für Elektro-, Gas-, Ceran- und Induktionsherd. Dazu gibt es 6 Fonduegabeln aus Edelstahl (für Brot oder Fleisch). Inklusive elektrischem Multirechaud mit stufenloser Temperaturregulierung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/2150   |         | schwarz | 1200 W    | 370 x 270 x 200 mm | 149.00     |



### Käsefondue-Set

Hochwertiges Caquelon aus feuerfestem Steingut mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern. Dazu gibt es 6 Fondue-Gabeln aus Edelstahl. Inklusive elektrischem Multirechaud mit stufenloser Temperaturregulierung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/2179   |         | anthrazit | 1200 W    | 340 x 175 x 250 mm | 99.00      |



### Fondue-Set Chinoise/Bourguignonne

Fondue-Set bestehend aus elektrischem Multirechaud, hochwertigem Edelstahl-Topf (2 Liter, geeignet für alle Herdarten), Spritzschutzdeckel und 6 Gabeln aus Edelstahl.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/2176   |         | Chrom | 1200 W    | 290 x 278 x 220 mm | 129.00     |



## Fondue

**LONO Fondue**

Geeignet für Öl-, Fleisch- oder Gemüsebrühe mit 1,5 l Fassungsvermögen, geeignet für Keramik und Induktionsherde.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| MW1513        |         | Edelstahl | 1400 W    | 235 x 250 x 235 mm | 129.00     |

## Fondue

**Multi-Fondue**

Für alle Fonduearten, Zubereitung direkt im Topf auf dem Tisch, Topf aus extrahartem Leichtmetall, innen und aussen antihafbeschichtet, Deckel und Spritzschutz mit Gabelhalterungen, 6 Fonduegabeln mit thermoisolierten Griffen, Thermostat stufenlos regulierbar, abnehmbares Kabel (2 m), Masse (Ø) 19 cm.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4524/3000   |         | Edelstahl | 1200 W    | 300 x 215 x 260 mm | 139.00     |

## Fondue

**Fonduegarnitur / Rechaud**

Elektrische Fonduegarnitur inkl. grosszügigem Fonduepot aus hochwertigem und pflegefreundlichem Edelstahl, induktionstauglich, inkl. Deckel und Spritzschutz, Inhalt: 3 l, Masse (Ø): 22 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Ausführ.       | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4588/6381   |         | Fonduegarnitur | Edelstahl | 1500 W    | 220 x 210 x 220 mm | 219.00     |
| M 4588/6351   |         | Fondue-rechaud | Edelstahl | 1500 W    | 220 x 90 x 220 mm  | 119.00     |

## Fondue

**U1852CH**

Elegantes elektrisches Set speziell für Fondue Chinoise und Fondue Bourguignonne geeignet. Der Topf ist antihafbeschichtet und der Chromstahldeckel dient gleichzeitig als Spritzschutz und Halterung für die 6 Fonduegabeln. Die Temperatur ist stufenlos regulierbar.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|
| MR18.52       |  | schwarz | 1200 W    | 310 x 190 x 160 mm | 129.00     |

**Mongolentopf U1812CH**

Der elektrische Mongolentopf mit je 6 Fondue-Sieben und -Gabeln sowie Glasdeckel, eignet sich zur Zubereitung von Fondue Chinoise, Fisch, Gemüse, etc. Die zwei getrennten Abteile (2,5 und 1 l) ermöglichen die gleichzeitige Zubereitung zweier Suppen, z.B. einer Fleisch- und vegetarischen Variante. Der abnehmbare Topf aus Edelstahl ermöglicht eine einfache Reinigung sowie ein platzsparendes Verstauen. Mit Temperaturschalter. Für Anwendungen mit Öl nicht geeignet.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| MR18.12       |  | Edelstahl | 1600 W    | 390 x 225 x 370 mm | 129.00     |

## Fondue

**Tatarenhut Elektro**

Mit Schalter, Hut mit Antihafbeschichtung, mit 4 grossen Pfännchen für Raclette, mit Zuleitung und Stecker PNE T12

**SWISS  
MADE** 

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|-------------------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|
| 990802009<br>M 4641/1 N |  | schwarz | 1200 W    | 310 x 300 x 310 mm | 239.00     |

**Fondue****Mongolentopf Luxe**

Gehäuse und Deckel aus Kupfer gehämmert, innen verzinkt, Inhalt 3,5 l, Holzgriffe, für 6 bis 8 Personen, mit 6 versilberten Edelstahlsieben

**SWISS**   
MADE

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-----------|--------------------|------------|
| M 4638/2      |  | Kupfer | 1200 W    | 320 x 290 x 320 mm | 429.00     |

**Raclette und Pizza Grill****Elegance 4-in-1**

Kombi-Grill für Pizza, Raclette, Grilladen und Crêpe; Oberhitze und Unterhitze: Separat bedienbare Funktionen für Raclette/Grill und Pizza; Wendbare Grillplatte aus Druckguss mit Antihafbeschichtung: 1 Seite mit Grillrippen für Fleisch und Gemüse und 1 Seite flach mit Einteilung für zwei Crêpes; Grösse Grillplatte: 440 x 210 mm; Kaltzone für Pfännchenablage und Thermostat; 8 Pfännchen für Raclette, 6 Pfännchen für Pizza, 8 Schaber, 1 Teigausstecher.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe          | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2250   |  | Chrom, schwarz | 8         | 1800 W    | 420 x 155 x<br>210 mm | 249.00     |

**Raclette-Grill Bamboo**

Natürliches Bambus, wendbare Grillplatte (Grillrippen/Plancha), Parkdeck/Kaltzone, Thermostat, antihafbeschichtete Pfännchen und Kunststoffschaber.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2167   |  | braun | 4         | 700 W     | 310 x 150 x<br>230 mm | 79.00      |
| M 4520/2169   |  | braun | 8         | 1200 W    | 540 x 150 x<br>230 mm | 99.00      |

## Raclette und Pizza Grill

**Raclette 4 and more**

Raclette 4 and more und Raclette 4 and more Duo. Der beliebteste und beste Raclette-Grill der Schweiz – vom Konsumentenmagazin KTipps deshalb auch zum Testsieger gekürt! Clever und platzsparendes Raclette-System: zusammen oder der Länge nach nebeneinander anordnen, dank Verbindungskabel. Ausbaubar auf maximal 3 Elemente. Grillplatte mit doppelter Antihafbeschichtung, Temperaturregler, antihafbeschichtete Pfännchen, Kunststoffschaber, Kaltzone als Pfännchenablage.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2242   |         | Silber | 4         | 795 W     | 430 x 134 x<br>104 mm | 99.00      |
| M 4520/2243   |         | Silber | 8         | 1590 W    | 860 x 134 x<br>104 mm | 189.00     |

**Raclette Gourmet Grill & Stein**

2 austauschbare Platten: je nach Lust und Laune kann die antihaf-beschichtete Aluminium-Grillplatte (wendbar flach und gerippt) verwendet werden oder der «heisse Stein» mit besonders grosser Hitzespeicherung und Safrinne, stufenlose Temperatureinstellung, Holzschaber, antihafbeschichtete Pfännchen mit Farbmarkierung, Anti-Rutsch-Füsse, integrierte Griffe, Kontrolllampe, Kabellänge: 2 m.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2222   |         | schwarz | 4         | 600 W     | 340 x 120 x<br>215 mm | 59.00      |
| M 4520/2224   |         | grau    | 8         | 1300 W    | 550 x 120 x<br>215 mm | 79.00      |

## Raclette und Pizza Grill

**U1243CH Connect 2x2**

Die zwei 2er Raclettes können mittels Verbindungskabel angeschlossen werden, ideal für flexible Tischgrößen, beidseitig verwendbare Aluminium-Druckgussplatte, Ein-/Aus-Schalter, 4 Pfännchen und 4 Spachteln sind im Lieferumfang enthalten, je 350 Watt.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| MR12.43       |         | schwarz | 350 W     | 105 x 101 x 293 mm | 79.60      |

## Raclette und Pizza Grill

**U1241CH Connect 2x4**

Die zwei 4er Raclettes können mittels Verbindungskabel aneinandergeschlossen werden, ideal für flexible Tischgrößen. Mit beidseitig verwendbarer Aluminium-Druckgussplatte Ein-/Aus-Schalter.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| MR12.41       |  | schwarz | 8         | 800 W     | 105 x 101 x<br>497 mm | 129.00     |


**U1231CH und U1232CH**

Eleganter Party-Grill für ein gemütliches Raclette oder eine Grill Party am Tisch für bis zu 8 Personen! Mit Alu-Druckgussplatte, stufenlosem Temperaturregler, Grillfläche 38 x 19 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Ausführung<br>der Grillplatte | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| MR12.31       |  | schwarz | antihaf-<br>beschichtet       | 8         | 1200 W    | 201 x 122 x<br>488 mm | 99.00      |
| MR12.32       |  | grau    | Naturstein                    | 8         | 1200 W    | 201 x 122 x<br>488 mm | 99.00      |



## Raclette und Pizza Grill

**LONO Raclette**

Variable Temperatureinstellung mit LED-Beleuchtung, antihafbeschichtete Wende-Gussplatte zum Grillen oder für zwei Crêpes, je nach Modell 4 oder 8 antihafbeschichtete, spülmaschinenfeste Pfännchen und 4 oder 8 hochwertige, spülmaschinenfeste Raclette-Schieber.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|--------------------|------------|
| M W5390011    |  | schwarz | 650 W     | 410 x 295 x 190 mm | 149.00     |
| M W1504/8     |  | schwarz | 1500 W    | 590 x 306 x 198 mm | 199.00     |

## Raclette und Pizza Grill

### Tischgrill 5 in 1 für 8 Personen Typ 791

Vielseitig einsetzbarer Grill für Raclette, Tischgrill, Leckeres aus dem Mini-Wok, Crêpes oder sogar Mini-Pizzas. Mit zuschaltbarer Unterhitze für knusprigen Pizzaboden. Grosse, beidseitig verwendbare Grillplatte (eine Seite halb gerillt, halb flach für Fleisch, Gemüse etc./ eine Seite für Mini-Wok oder Crêpes). Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen. Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot = aufheizen/ grün = bereit), aus Edelstahl, inkl. 8 Raclette Pfännchen, 8 Mini-Wok, 8 Spachtel, Pizzateigausstecher und Anschlusskabel. Leistung: 1300 / 200 W.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M S977.46     |  | schwarz | 8         | 1500 W    | 565 x 150 x<br>275 mm | 279.90     |



## Raclette und Pizza Grill

### Raclette TWINboard

Raclettegrill ab 2 Portionen, erweiterbar auf max. 5 Geräte (10 Portionen) mittels Verbindungskabel oder -adapter, mit Parkdeck, Unterteil anthrazit Aluguss, mit antihftbeschichteter Grillplatte, 4 antihftbeschichteten Pfännchen und 4 Kunststoffspachteln. Set: Basis- und Endgerät



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4588/1090   |  | anthrazit | 880 W     | 540 x 120 x 110 mm | 185.00     |



### Raclette Cheeseboard

Das Raclette- und Grillgerät für bis zu 6 Personen, mit antihftbeschichteter Grillplatte, Pfännchen antihftbeschichtet, mit Parkdeck.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4588/75     |  | anthrazit | 2         | 425 W     | 345 x 115 x<br>105 mm | 79.00      |
| M 4588/98     |  | anthrazit | 4         | 680 W     | 500 x 115 x<br>105 mm | 109.90     |
| M 4588/09     |  | anthrazit | 6         | 1000 W    | 680 x 115 x<br>105 mm | 149.00     |

## Raclette und Pizza Grill

**PizzaGrill four4**

PizzaGrill FourFour, Multifunktionales Gerät für Pizza, Grill, Raclette und mehr, Erweiterungsgerät auf 8 Personen mit Verbindungskabel (90 cm), passend zu FourFour Basisgerät, mit zuschaltbarer Unterhitze, Oberhitze stufenlos regulierbar, mit hochwertiger, zweilagig antihaftbeschichteter Grillplatte mit Fettablauf, inkl. Parkdeck. Auch in weiss erhältlich.

| E-No<br>EM No | Barcode | Beschreibung                | Farbe     | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4589/901    |         | Set:<br>Basis- und Endgerät | anthrazit | 1740 W    | 650 x 130 x<br>240 mm | 329.00     |
| M 4589/0025   |         | Basisgerät                  | anthrazit | 870 W     | 320 x 130 x<br>240 mm | 179.00     |
| M 4589/0025-1 |         | Endgerät                    | anthrazit | 870 W     | 320 x 130 x<br>240 mm | 179.00     |

**For8 PizzaGrill**

Multifunktionales Tischkochgerät geeignet für Minipizza, Grill und Raclette mit Einsatzmöglichkeiten ohne Grenzen, zuschaltbare Unterhitze, Oberhitze regulierbar, Chassis inox mit antihaftbeschichteter Grillplatte, 8 antihaftbeschichteten Pfännchen, 8 Kunststoffspachteln und Teigausstecher.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M 4589/2801   |         | anthrazit | 1450 W    | 590 x 130 x 230 mm | 219.00     |
| M 4589/28     |         | weiss     | 1450 W    | 590 x 130 x 230 mm | 229.00     |

**Swing Raclettegerät**

Das traditionelle Schweizer Raclette zum Abstreichen des Raclettekäses von handelsüblichen Käseblöcken. Käsehalter aus Edelstahl, höhenverstellbar, kipp- und schwenkbar, spülmaschinentauglich, mit antihaftbeschichteter Grillplatte.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4588/1101   |         | Edelstahl | 1         | 470 W     | 350 x 210 x<br>160 mm | 129.00     |

## Raclette und Pizza Grill



### Trisa Style 2

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihafbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 2x antihafbeschichtete Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 2x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7602   |  | schwarz | 2         | 440 W     | 260 x 105 x<br>115 mm | 53.00      |



### Trisa Style 4

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihafbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 4x antihafbeschichtete Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 4x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

| E-No<br>EM No | Barcode  | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|--|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7601   |  | schwarz | 4         | 750 W     | 215 x 105 x<br>230 mm | 62.00      |



### Trisa Style 8

Feines Raclette und einfaches Grillieren gleichzeitig, abnehmbare antihafbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, 8x antihafbeschichtete Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl und 8x Kunststoffspachtel, Ein/Aus-Schalter mit Betriebskontrollleuchte, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7600   |  | schwarz | 8         | 1200 W    | 435 x 110 x<br>215 mm | 89.00      |

## Raclette und Pizza Grill



### Raclette Suisse

Leistungsstarkes Raclettegerät mit Grillplatte aus hitzeresistentem Lavastein, Safrinne, 6 antihafbeschichtete Pfännchen, Temperatur stufenlos einstellbar, Gewicht 5 kg

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| 990802012<br>M 4641/17 |  | schwarz | 6         | 1400 W    | 230 x 110 x<br>450 mm | 133.00     |

**Raclette und Pizza Grill****Racletteofen Ambiente**

Traditionsgerät für einen halben runden Käse. Kippbarer Kombi-Käsehalter für runden und eckigen Käse, Höhenregulierung durch Drehen um Spindel. Einstellbare Zentrierung des Käsehalters unter dem Heizkörper je nach Breite des Käses. Ein-/Ausschalter.

**SWISS  
MADE** 

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4641/15     |  | schwarz | 1         | 1000 W    | 270 x 320 x<br>480 mm | 269.00     |

**Racletteofen DS 2000**

Grundplatte hammerschlagbeschichtet, Infrarot-Heizung, 2 kippbare Kombikäsehalter für runden und eckigen Käse, in der Höhe verstellbar, zusammenlegbar, Gewicht: 7,5 kg, für einen oder zwei halbe Laibe Käse.

**SWISS  
MADE** 

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | Pfännchen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
| 990802004<br>M 4641/9 |  | schwarz | 2         | 1000 W    | 280 x 320 x<br>530 mm | 339.00     |

**Tisch- und Doppelplattengrill****Digital-Kontaktgrill**

Digital-Kontaktgrill, vielseitig einsetzbar: Gesundes Grillen ohne Fett, Überbacken, offenes Grillen auf doppelter Fläche, 180° ausklappbar, Digitaldisplay für Einstellung der genauen Temperatur, stufenlose Temperatureinstellung von 155°C bis 215°C, massive Aluminium-Grillplatten, herausnehmbar, 2 Platten mit Rillen: für Fleisch, 2 flachen Platten: für Gemüse und Fisch, Grillfläche geschlossen: 27 x 24 cm, Grillfläche offen: 27 x 48 cm, Kabellänge 0,9 m.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/2317   |  | Silber | 1800 W    | 358 x 364 x 133 mm | 149.00     |

**Tisch- und Doppelplattengrill****Griddler 3 in 1**

Cuisinart Griddler 3 in 1, 3 Sets Wendepfannen, austauschbar: Grill, Sandwich und Waffeln, Pfannen spülmaschinengeeignet, Thermostat bis 240 °C, kann geschlossen (Grill/Panini) oder flach (Plancha/Barbecue), Scharniere bis 8 cm Dicke einstellbar, gleichmässiges Garen auf beiden Seiten, Anti-Haftbeschichtung garantiert ohne PFOA zum fettfreien Garen, Auffangschale für die Garflüssigkeit, Kabelfach hinter dem Gerät, Reinigungsspachtel, 3 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Thermostat | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CGRSM3 E    |         | Silber | Ja         | 1000 W    | 320 x 160 x<br>260 mm | 249.00     |

**Tisch- und Doppelplattengrill**

**LAGRANGE®**  
France - 1955

**La Plancha Equilibre**

Antihafbeschichtete, multifunktionale Grillfläche aus Aluguss, effizientes Heizen durch eingegossene Heizschlange, stufenlose Temperaturregulierung, abnehmbarer Fettauffangbehälter aus Edelstahl.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 4641/229013 |         | braun | 2000 W    | 440 x 100 x 510 mm | 189.00     |

**Tisch- und Doppelplattengrill**

**rotel**  
swiss selection

**U134CH1**

Praktischer Kontakt- und Tischgrill mit beweglicher Grillplatte, dank der sich die obere Grillplatte automatisch der Dicke des zu grillierenden Snacks anpasst, die obere Platte kann zudem für die Verwendung als Tischgrill entriegelt, und 180° geöffnet werden, Grillfläche: 25,4 x 17,8 cm, antihafbeschichtete Grillplatten mit Fettablauf- rille und herausnehmbarer Fettauffangschale für eine einfache Reinigung, automatische Temperaturkontrolle, wärmeisolierter Griff und Kontrollleuchte.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M R13.4       |         | schwarz | 1500 W    | 240 x 210 x 335 mm | 79.60      |

## Tisch- und Doppelplattengrill



### Combi-Grill 3 in 1 Typ 796

Mit dem Solis Combi Grill 3 in 1 kann Raclette, Tischgrill und/oder Fleischfondue für bis zu 8 Personen zubereitet werden. 2 Thermostate für unabhängige Temperatursteuerung jedes Heizsystems. Temperaturregler mit Leuchtanzeige (rot=aufheizen / grün=bereit). Raclette-Pfännchen mit Antihafbeschichtung und hitzeisolierten Griffen. Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen. Grosszügige Grillplatte (31,5 cm x 31,5 cm). Fondue-Topf aus Edelstahl mit Spritzschutz, abklappbaren Tragegriffen und 1,3 L Inhalt. Grill- und Bodenplatte abnehmbar für eine einfache Reinigung. Lieferung inkl. 8 Raclette- Pfännchen, 8 Schabern und 8 Fondue-Gabeln.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M S977.20     |  | Edelstahl | 2000 W    | 295 x 395 x 325 mm | 279.90     |

### Tischgrill 5 in 1 für 4 Personen Typ 7910

Solis 5 in 1 Grill für 4, für gemütliche Abende mit Familie und Freunden: Raclette, Tischgrill, Mini-Wok, Pizza und Crêpes zum gemeinsamen Zubereiten am Tisch. 1 Seite gerillt für Fleisch, Fisch, Gemüse uvm. 1 Seite für Mini-Wok, Crêpes, Zusätzliche Ablage für Pfännchen (Raclette oder Pizza). Stufenlose Temperaturregulierung mit Bereitschaftsanzeige, Kaltzone für heisse Pfännchen bei Essenspausen, Funktionen separat oder mit Raclette nutzbar, Zuschaltbare Unterhitze. Lieferung inkl. 4 Raclettepfännchen, 4 Mini-Wok, 4 Spachtel, 1 Pizzateigausstecher, Anschlusskabel, Material: Edelstahl, Leistung: 900 / 120 W.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M S977.55     |  | Edelstahl | 1020 W    | 565 x 150 x 275 mm | 199.90     |

### Deli Grill Typ 7951

Ob Sie nun Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier oder Würstchen zubereiten, der Solis Deli Grill eignet sich für alles DELIKate. Das Gehäuse des Grills besteht aus gebürstetem Edelstahl. Die Temperatur der Grillplatte (20x32 cm) können Sie separat und stufenlos regulieren. Durch die Antihafbeschichtung setzt sich auf den Platten nichts fest und Sie können sie nach dem Gebrauch leicht reinigen (spülmaschinenfest) Die Temperaturregler informieren Sie mittels Leuchtanzeige, wann die richtige Temperatur zum Grillen erreicht ist. Im Lieferumfang sind neben dem Grill und den Grillplatten ein Spritzschutz und zwei Spachtel enthalten.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------------|------------|
| M S979.44     |  | Edelstahl | 1100 W    | 405 x 185 x 495 mm | 329.90     |

**Tisch- und Doppelplattengrill****Tefal****Maxi Plancha**

Dieser XXL Tischgrill macht leckeres, geselliges Essen kinderleicht mit einer extra grossen Kapazität von 10-12 Personen und einer Leistung von 2300 W für perfekt gegarte Speisen. Erleben Sie die perfekte XXL-Plancha für drinnen und draussen, mit Antihaft-Beschichtung für eine fettarme Zubereitung, bei köstlichem Geschmack und einfacher Reinigung.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/690    |         | grau  | 2300 W    | 395 x 109 x 520 mm | 269.00     |

**Optigrill XL**

Automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts. Per Lichtindikator wird der Garzustand des Fleisches angezeigt. 9 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Steaks, Wurst, Sandwich/Panini, Fisch, Meeresfrüchte, Speck und Schweinefleisch. Manuelles Programm mit 4 einstellbaren Temperaturlevel für die Zubereitung von Obst und Gemüse. Antihaft-beschichtete Grillfläche: 40 x 20 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| M 4520/722    |         | schwarz | 2000 W    | 375 x 229 x 481 mm | 399.00     |

**Oberflächengrill****Cuisinart****Plancha Barbecue**

Vollständig entnehmbare, spülmaschinentaugliche Platte mit Antihaft-Beschichtung zur einfachen Reinigung, PFOA frei, 2 unabhängige Thermostate zur Steuerung der linken und rechten Seite (von 0°C bis 260°C), schnelles Vorheizen, Temperaturerhalt, hohe Temperatur, Auffangschale für die Garflüssigkeit, Spritz-Schutz, Reinigungsspachtel, 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M CPL60       |         | blau  | 2200 W    | 500 x 158 x 400 mm | 349.00     |

**Oberflächengrill****Multigrill 9 PRO CG9167**

Eingebaute Heizelemente, 3 in 1 Grilloptionen, inklusive Temperaturfühler, unabhängige elektronische Thermostate, Sear Funktion, grosse Garfläche, 3 automatische Funktionen, integrierte Auffangschale, Verriegelungssysteme, 2 Grillplatten, 2 Bratplatten, 2 Waffelplatten, max. Temperatur 240 Grad (265 Grad anbraten)

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M DELOX17900008 |         | Chrom | 2200 W    | 445 x 180 x 355 mm | 428.90     |

**Oberflächengrill****Elektro-Beef-Grill**

Für ein Geschmackserlebnis wie im Steakhouse. Während ein konventioneller Grill das Fleisch über einen längeren Zeitraum bei rund 350°C gart, karamellisiert der Elektro Beef Grill die Oberfläche bei bis zu 850 °C Oberhitze in Sekunden und zaubert so eine knusprige Kruste, das Innere des Fleisches bleibt aber zart und saftig. LED-Display mit exakter Temperaturanzeige und Timer, kühl bleibendes Aussengehäuse, umfangreiches Zubehör: Edelstahl-Grillrost mit Griff, Fettaufang-/Kochschale.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 4521/2307   |         | Chrom | 2200 W    | 380 x 390 x 270 mm | 499.00     |

**Elektro-Beef-Grill XL**

Für ein Geschmackserlebnis wie im Steakhouse. Während ein konventioneller Grill das Fleisch über einen längeren Zeitraum bei rund 350°C gart, karamellisiert der Elektro Beef Grill die Oberfläche bei bis zu 850 °C Oberhitze in Sekunden und zaubert so eine knusprige Kruste, das Innere des Fleisches bleibt aber zart und saftig. LED-Display mit exakter Temperaturanzeige und Timer, kühl bleibendes Aussengehäuse, umfangreiches Zubehör: 2 Fettaufang-/Kochschalen, Gusseisen-Grillrost mit Griff, Pizzastein und -heber.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M 4521/2308   |         | Chrom | 2200 W    | 380 x 390 x 360 mm | 599.00     |

# Kochfelder und Warmhalten



## Kochfeld/-platte



### Doppelinduktionskochfeld ProMenu 2400

Optimale Effizienz durch PowerSharing Technologie, Präzisionskochen mit Smart Control, 12 Leistungs- und Temperaturstufen, Sensor Touch Display und grosse Digitalanzeige, Timer-Funktion von 1-180 Min., Temperaturvorwahl ca. 60-240 °C einstellbar, Topferkennung und Überhitzungsschutz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| M CA2229      |         | schwarz | freistehend | Nein               | 2400 W    | 357 x 59 x<br>542 mm | 289.00     |



## Kochfeld/-platte



### Automatic Reisekochplatte

Hochwertige Gussheizplatte, stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz und Kabelaufwicklung, Kabel 1 m.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 501/20      |         | schwarz | freistehend | Nein               | 500 W     | 155 x 135 x<br>175 mm | 65.30      |



### Zweiplattenrechaud THS2590

Zweiplattenrechaud Rommelsbacher THS 2590, Regelung über 7 Takt Schalter, mit 2 Kontrolllampen, ohne Deckel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4967        |         | weiss | freistehend | Nein               | 1500 W    | 510 x 80 x<br>335 mm | 153.00     |



### Induktions-Einzelkochfeld

Geeignet für alle Kochtöpfe/Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, Kochzone: 100-200 mm Ø, automatische Topferkennung, rahmenlose ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche, sehr pflegeleicht, elektronische Bedienung über Touch Control Sensoren, LED-Display, Leistungswahl in 10 Stufen, Temperaturwahl von 60-240 °C, 180 Min. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltung mit Signalton, Restwärmeanzeige.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| M 2010        |         | schwarz | freistehend | Nein               | 2000 W    | 300 x 60 x<br>380 mm | 99.90      |

## Kochfeld/-platte

**1-Platten Rechaud U1113CH**

Rechaud Rotel 1-Platten, stufenloser Thermostatschalter

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| MR11.13       |  | schwarz | freistehend | Nein               | 1500 W    | 292 x 94 x<br>297 mm | 69.00      |

**1-Platten Rechaud U1118CH**

Ø 18 cm, stufenloser Thermostat-Schalter, Gehäuse Inox, Überhitzungsschutz

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| MR11.18       |  | Silber | freistehend | Nein               | 2000 W    | 283 x 97 x<br>316 mm | 79.00      |

## Kochfeld/-platte

**Doppelinduktionskochfeld IK3500 Flex**

„Flex Zone“ – beliebig viele Töpfe können auf dem Kochfeld platziert werden, einbaufähig, auch mobil einsetzbar, robuste durchgängige Glas-Keramik-Oberfläche, Touch Control, 9 Leistungsstufen links, 9 Leistungsstufen rechts, Boost-Funktion, Timerfunktion bis 180 Min., Automatische Topferkennung, Abschaltung ohne Topf, Topfboden wird direkt erhitzt, Kindersicherung, leichte Reinigung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| M STIK 3500   |  | schwarz | freistehend | Ja                 | 3500 W    | 690 x 95 x<br>420 mm | 699.00     |

## Kochfeld/-platte



### KULT X Induktionskochfeld

Das platzsparende Induktionskochfeld ist so leistungsstark, dass es genauso schnell auf Temperatur kommt wie beim Kochen mit Gas. Einfach Topf oder Pfanne auf das Induktionsfeld stellen und per Touch-Display acht Leistungsstufen oder sechs voreingestellte Programme wählen. Selbst bei der Booster-Funktion für schnelles Erhitzen kann nichts anbrennen.

| E-No<br>EM No      | Barcode | Farbe     | Ausführ.    | Warmhalte-<br>zone | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|--------------------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|
| M WMF910 004 398 3 |         | Edelstahl | freistehend | Ja                 | 2100 W    | 355 x 95 x<br>450 mm | 139.00     |

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN

## Warmhalteplatte

### Warmhalteplatte WPS 857


Warmhalten bei Tisch ohne störendes Kabel, Made in Germany», Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, langlebige, pflegeleichte Warmhaltefläche aus gebürstetem Edelstahl, nur 8 Min. Aufheizzeit auf 120 °C, thermostatisch geregelt, bis zu 60 Min. Wärmeabgabe, ohne störendes Kabel und unabhängig vom Stromnetz, abnehmbarer Kabelsatz, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz, Warmhaltefläche: 39,5 x 17 cm,»



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| M 857         |         | Edelstahl | 850 W     | 505 x 45 x 200 mm | 85.90      |

## Warmhalteplatte

**Steba**  
GERMANY



### Warmhalteplatte WP1 PLUS

Dreifach-Modul, auch als Einzelplatte einsetzbar, erweiterbar bis zu 5 Modulen (mit einer Gesamtlänge von 145 cm), für Buffets, stufenlose Temperaturregelung bis zu 120 °C, Betriebskontrollleuchte, stabile Glasoberfläche, Chromgriffleisten, superflache Bauweise, platzsparende Aufbewahrung, 2x 135 W.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|-------------------|------------|
| M STWP1 P     |         | Chrom | 135 W     | 890 x 45 x 350 mm | 199.00     |

# Kühlen und Gefrieren

## Kühlbox



### Powerbox Plus 28 l mit 12 V leisem Ventilator

Elektrokühlbox Campinggaz Powerbox Plus, mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbinden, mit 12 V leisem Ventilator.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. Kühlen | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|--------------------|------------|
| M 24956       |         | grau  | 28 l        | 314 x 494 x 407 mm | 139.60     |



### Powerbox Plus 36 l mit 12 V leisem Ventilator

Elektrokühlbox Campinggaz Powerbox Plus, mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbinden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. Kühlen | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|--------------------|------------|
| M 24957       |         | grau  | 36 l        | 380 x 580 x 400 mm | 199.60     |

## Kühlbox



### Mobile Kühlbox 12V Frescolino Plus

Praktisch für unterwegs, zwei verschiedene Lüftungsstufen wählbar, kühlt bis 20°C unter die Umgebungstemperatur (max. bis +5°C), geeignet für Reisen mit dem Auto dank 12V=DC Anschluss, grosse Innenfläche und praktische Raumverteilung, komfortabler Traggriff für bequemes Transportieren, mit separat erhältlichem Netzstecker auch für Nutzung Zuhause geeignet

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Vol. Kühlen | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|--------------------|------------|
| M 4876/7798 R |         | rot     | 17 l        | 285 x 460 x 350 mm | 162.00     |
| M 4876/7798 S |         | silber  | 17 l        | 285 x 460 x 350 mm | 162.00     |
| M 4876/7798 N |         | schwarz | 17 l        | 285 x 460 x 350 mm | 162.00     |



## Kühlschrank



### Comfort

Innenbeleuchtung seitlich LED; Temperaturregelung mit internem Drehknopf; 2 verstellbare Tablare aus Glas; 1 Gemüseschublade aus transparentem Kunststoff; 3 Türfächer aus transparentem Kunststoff; externer Griff aus Metall; abnehmbare Dichtung; perfekte Hygiene; Technologie: statisch.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Anschlag<br>wechselbar | Mit<br>Gefrier-<br>fach | Vol.<br>Frieren | Vol.<br>Kühlen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CTLS544 WHN |         | weiss | Ja                     | Nein                    | 0 l             | 127 l          | 90 W      | 550 x 850<br>x 580 mm | 362.00     |
| M COS544 WHN  |         | weiss | Nein                   | Ja                      | 14 l            | 95 l           | 90 W      | 550 x 850<br>x 580 mm | 449.00     |



## Kühlschrank



### Barbecue Cooler

Wetterfestes und robustes Edelstahlgehäuse für Outdoor-Betrieb. Eine Temperaturzone. Temperatur manuell einstellbar von 0 ° – 10 °C. Direktkühlung. Zuschaltbare Innenraumbelichtung. Lagerung von mindestens 20 Flaschen. Herausziehbare Einlegeböden. Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Lichtschutz.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Anschlag<br>wechselbar | Mit<br>Gefrier-<br>fach | Vol.<br>Frieren | Vol.<br>Kühlen | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CA680       |         | Silber | Nein                   | Nein                    | 0 l             | 63 l           | 60 W      | 430 x 690<br>x 540 mm | 949.00     |



## Gefrierschrank



### CCTUS 544 WHN

Kühltechnik: statisch, manueller Abtauvorgang, Gefriervermögen (kg) 4.0, Temperaturregelung innen mechanisch, 4 Schubladen aus transparentem Kunststoff, externer Griff aus Metall, 2 verstellbare Füsse, Länge des Stromkabels 160 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Anschlag<br>wechselbar | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CUS544 WHN  |         | weiss | Ja                     | 80 W      | 550 x 850 x<br>580 mm | 438.00     |

## Weinkühlschrank

### WineComfort 38

Kompressor Weintemperierer mit zwei Temperaturzonen. Das Kompressionsverfahren mit automatischem Temperatur-Regulierungssystem schafft ein gleichbleibendes Langzeitklima für Ihre guten Weine. Zwei getrennte Temperaturzonen einzeln regelbar für Weiss- u. Rotwein Kompressortechnik. Aktive Lüfter pro Temperaturzone für sehr gleichmässige Temperaturverteilung pro Zone, Lagerung von max. 38 Flaschen. Isolierglas mit UV Filter zum Aromaschutz. Temperatur elektronisch regelbar von 3 °C – 22 °C. Blaue LCD Temperaturanzeige. Zuschaltbare Innenbeleuchtung. Hochwertige Edelstahltür. Kugelgelagerte Auszüge. Holzlagerböden. Vibrationsarm – lässt dem Wein die Ruhe, die er braucht.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Flaschen | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|------------------------|------------|
| M CA65038     |  | Edelstahl | 38       | 120 W     | 395 x 1040 x<br>675 mm | 1'419.00   |

**rotel**  
swiss selection

## Eiswürfelbereiter



### U9903CH

Elegante Maschine mit Gehäuse aus gebürstetem Stahl. 2 Grössen runder Eiswürfel wählbar. Ein Produktionszyklus dauert zwischen 6-13 Minuten, je nach Grösse. LED-Anzeige zur Überwachung von Wasser- und Eiswürfelstand. Wassertank 2,2 l. Auffangbehälter 0,7kg. Auswurfmenge: 12 kg in 24 Std.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Eiswürfelmenge | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|----------------|-----------|------------|
| M R99.03      |  | Silber | 12 kg/h        | 120 W     | 349.00     |



### U9904CH

Leistungsstark, mit einer Produktionskapazität von bis zu 15 kg pro Tag. Die Maschine macht nicht nur Eiswürfel, sondern macht auch spielend geraspeltes Eis, ideal für Cocktails, Smoothies oder um Esswaren auf Eis zu legen. Ein Produktionszyklus dauert rund 7-12 Minuten. LED-Anzeige zur Überwachung von Wasser- und Eiswürfelstand. Wassertank: 1.7 Liter. Auffangbehälter: 1.1kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Eiswürfelmenge | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|----------------|-----------|------------|
| M ROT U9904CH |  | Chrom | 15 kg/h        | 150 W     | 399.00     |

# Mikrowellen und Backöfen

**Cuisinart®****Backofen****Mini**

7 Funktionen: Frittieren, Rösten, Backen, Grillen, Toasten, Paninis-Zubereitung und Warmhalten; starke Luftstromtechnologie für schnellere Zubereitung; grosse Ofenkapazität, ideal für mehrere Mahlzeiten; variable Temperatureinstellungen und Funktionen; 60 Minuten Timer; Innenbeleuchtung; automatisches Abschalten; verschiedene Bräunungsstufen für Toasts; antihafbeschichtete, einfach zu reinigende Innenverkleidung; inklusive Frittierkorb, Backblech und Grillrost; einfache Bedienung; 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|-----------|-----------------------|------------|
| M CJ TOA60E   |         | grau  | 17 l | 1630 W    | 350 x 400 x<br>310 mm | 399.00     |

**ROMMELSBACHER**  
 FREUDE AM KOCHEN
**Backofen****Back und Grillofen**

BackGrill Ofen Rommelsbacher, Temperatur stufenlos regelbar von 80 – 230 °C, Ober- und Unterhitze (auch getrennt wählbar), Garraum: 32,7 x 31,2 x 24,2 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Vol. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|-----------|-----------------------|------------|
| M 1550        |         | schwarz | 30 l | 1550 W    | 485 x 340 x<br>395 mm | 230.50     |

**Back- und Grillofen Edelstahl**

Gleiches Modell wie M 1550 mit Gehäuse Edelstahl und grossem Backraum, für Backformen bis 31,5 cm Ø, motorischer Drehspieß für 2 Hähnchen, nutzbarer Garraum: 38,5 x 34 x 26 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Vol. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------|
| M 1805        |         | Edelstahl | 42 l | 1800 W    | 515 x 360 x<br>415 mm | 237.30     |



## Backofen



### Forno Gusto

Umluft, Ober- und Unterhitze können individuell geschaltet werden, vier Innenseiten des Ofens sind emailliert für eine einfache Reinigung, 30°C bis 250°C für die optimale Temperatur jedes Gerichts, mit Licht, 90 Min. Timer und praktischer Stay-On-Funktion, Zubehör: emailliertes Backblech und Gitter, Rotisserie mit Halter (nur für den Forno Gusto 34L)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Vol. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7380   |         | anthrazit | 28 l | 1500 W    | 500 x 300 x<br>300 mm | 129.00     |
| M 4876/7381   |         | anthrazit | 34 l | 1500 W    | 500 x 300 x<br>395 mm | 155.00     |



## Mikrowelle



### Caso Mikrowelle HCMG25

Perfekt zum Mikrowellenkochen, Backen, Erwärmen, Auftauen, Überbacken und Grillen. Heissluft 2500 Watt, High Convection - Heissluft bis 240 °C, 25 Liter Garraum, Edelstahlinnenraum, Front Edelstahlgebürstet, Glasdrehsteller 31.5 cm, 10 automatische Kochprogramme, 4 Kombiprogramme.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M CA3354      |         | Silber | 900 W                       | 1100 W                 | 2500 W    | 512 x 305 x<br>465 mm | 369.00     |



## Mikrowelle



### Mikrowelle Classic

Mit verspiegeltem Sicherheitsglas, Auftauen, Aufwärmen, Kochen, Überbacken, manuelle Bedienung mittels Drehschalter, Mikrowelle: 5 Leistungsstufen, Grill: 3 Leistungsstufen, 30-Minuten-Timer, herausnehmbarer Drehsteller aus Glas und Metall-Grillrost, Kabellänge 85 cm, Innenraumvolumen 20 l.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/1106   |         | Edelstahl | 700 W                       | 800 W                  | 1150 W    | 450 x 260 x<br>360 mm | 129.00     |

## Mikrowelle

**Rotary Wave**

Rotary Wave System nennt sich die neue Mikrowellen-Technologie, bei welcher die Speisen von einer neuartigen Spezial-Flachbodenplatte aus erhitzt werden. Trotz dem Fassungsvermögen von 20 l, ganz besonders kompakt in der Bauform passt also auch perfekt in Küchen mit eher spärlichen Platzverhältnissen: auftauen, aufwärmen, kochen, grillieren, 5 Mikrowellenstufen, 3 Grillstufen, Zeitschaltuhr (60 Min.), akustisches Signal und LED-Display, Kabellänge: 90 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4521/1103   |         | Silber | 800 W                       | 700 W                  | 1150 W    | 440 x 280 x<br>370 mm | 189.00     |

## Mikrowelle

**4-in-1 Dampfbackofen mit Mikrowelle & Grill NN-CS89**

Panasonic 4-in-1 Dampfbackofen / Mikrowelle, 2 Dampfauslässen und 800ml Wassertank, Inverter-Mikrowelle mit Heissluft, 30°C - 230°C und Grill, Junior Menü-Taste, Genius-Sensor, 31 l Garraum, Mikrowellenleistung (7 Stufen), Grillleistung (3 Stufen), 36 Automatikprogramme, flacher Garraumboden (kein Drehteller), Touch-Bedienung, Display mit Laufschrift, Kindersicherung, inkl. emailliertes Backblech, eckiger Metallrost, eckige Glasschale und Dampfgar-Einsatz, einfache Reinigung, Edelstahl-Garraum, versenkte Grill-Elemente. Garraum BxHxT: 410x240x320 mm, Nettogewicht: 21.5 kg. Optionales Zubehör: Einbaurahmen für Euro-Norm (60 cm): NN-TK81LCSCP.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 189 CS      |         | schwarz | 1000 W                      | 1300 W                 | 1300 W    | 500 x 391 x<br>480 mm | 849.00     |

**Mikrowelle Solo NN-S251**

Mit der NN-S251 von Panasonic wärmen Sie Ihre Speisen schnell und unkompliziert. Profitieren sie dank acht Automatikprogrammen und fünf verschiedenen Leistungsstufen von grösster Flexibilität. Die Handhabung gestaltet sich dank digital-mechanischen Bedienelementen kinderleicht. Garraum 20 l, digitaler/mechanischer Bedienteil, Glasdrehteller Ø 25,5 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Mikrowelle P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 2251        |         | weiss | 800 W                       | 1250 W    | 443 x 258 x<br>340 mm | 139.00     |

## Mikrowelle

**U1574CH**

Auftauen, Grillen, Kochen und Aufwärmen, 5 Leistungsstufen, Grill- und Kombifunktionen mechanisch einstellbar, herausnehmbarer Glas-Drehteller Ø 25,5 cm, Garraum 20 l, Timer bis zu 35 Min., Gewicht: 10,6 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR15.74       |  | weiss | 700 W                       | 1000 W                 | 1050 W    | 439 x 258 x<br>340 mm | 189.00     |

**U1542CH**

Die Mikrowelle mit Auftau- und Grillfunktion ist ein echtes Multitalent. Geniessen Sie den vollen Geschmack und sparen Sie Zeit beim täglichen Zubereiten Ihrer Speisen. 6 unterschiedlichen Leistungsstufen, 2 Combi-Stufen sowie 9 vorinstallierte Gar- und Kochprogramme. Herausnehmbarer Glas-Drehteller Ø 31.5 cm, Garraum 30 Liter

| E-No<br>EM No | Barcode  | Farbe   | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|--|---------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| MR15.42       |  | schwarz | 900 W                       | 1050 W                 | 1400 W    | 539 x 300 x<br>440 mm | 349.00     |



## Mikrowelle

**Micro Plus**

9 Stufen inkl. Auftaufunktion, 30-Min.-Timer mit Endsignalton, Garraum 17 l, weiss einbrennlackiert, Innenbeleuchtung für optimale Überwachung, einfache Bedienung und Reinigung, herausnehmbarer Glasdrehteller (Ø 24,5 cm), Grillrost.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Mikrowelle P <sub>max</sub> | Grill-P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/7648   |  | Silber | 700 W                       | 700 W                  | 900 W     | 455 x 265 x<br>325 mm | 129.00     |

**Micro Professional**

12 verschiedene vordefinierte Koch-Programme mit Grill Funktion, dank Auto-Cooking-Funktion, bereiten Sie Ihre Gerichte zur gewünschten Uhrzeit zu, moderne Digitalanzeige, grosszügiger Garraum von 20 l, modernes Design vereint mit hochwertigen Materialien, Innenbeleuchtung für optimale Überwachung, herausnehmbarer Glas-Drehteller 245 mm.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Mikrowelle P <sub>max</sub> | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/753 N  |  | schwarz | 800 W                       | 1150 W    | 450 x 255 x<br>340 mm | 179.00     |

# Tee- und Wasserzubereitung



## Teekoher



### Teekoher

Tee- und Wasserkocher kombiniert, grosses und herausnehmbares Teesieb aus Edelstahl für ganze Teeblätter, das manuell abgesenkt und angehoben werden kann, Temperaturwahl: 70, 80, 90, 100 °C, Warmhaltefunktion während 30 Minuten, Digitalbasis, Standfuss mit 360°-Anschluss und Kabelaufwicklung, automatische Abschaltung, Kabellänge 70 cm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2118   |         | Chrom | 1,5 l         | 2200 W    | 200 x 250 x<br>160 mm | 99.00      |



## Teekoher



### U2824CH

Bei diesem Gerät lassen sich 5 Brühprogramme sowie die Temperatur und die Ziehzeit individuell einstellen. Ob Grüner, Schwarztee, Kräuter, Oolong oder Weisser Tee, – dieser Teeautomat liefert immer perfekte Ergebnisse. Auch die Vorwahl von milden, medium oder starken Tee kann auf Tastendruck ausgewählt werden. Der U2824CH verfügt über einen Überhitzungsschutz, einer Timer- und Warmhaltefunktion sowie über einen Kalkfilter. Die 360° Piruettenbasis und der Krug aus Glas runden das edle Design ab.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R28.24      |         | Edelstahl | 1,7 l         | 2200 W    | 228 x 300 x<br>164 mm | 199.00     |



## Teekoher



### Tea Kettle Automatic Typ 5518

Solis Wasser- und Teekoher mit Teesieb (hebt und senkt sich automatisch), programmierbarer Ziehzeit und Temperatureinstellungen für besten Geschmack. Dadurch wird verhindert, dass der Tee zu lange oder zu kurz zieht. Der zum Reinigen leicht entnehmbare Kalkfilter hält Partikel im Tee oder Wasser zurück. Die Warmhaltefunktion hält das Wasser konstant auf der gewünschten Temperatur - bis zu 60 min. Sie können den Behälter mit bis zu 1 L Wasser für die Teezubereitung oder 1.7 L für die Heisswasserzubereitung füllen. Stellen Sie den Timer ein und der Teekoher startet zur angegebenen Zeit. BPA- freie Kunststoffteile.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S962.00     |         | grau  | 1,7 l         | 2200 W    | 170 x 290 x<br>220 mm | 169.90     |

**BRAUN****Wasserkocher****PureEase WK3100BK und WK3100WH**

Schnellkochsystem bringt 200 ml Wasser in 45 Sekunden zum Kochen, einzigartiges 4-Wege-Sicherheitssystem der Wasserkocher schaltet automatisch ab, wenn kein Wasser mehr im Gerät ist, das Wasser kocht, der Deckel geöffnet ist oder die Kanne abgehoben wird, Anti-Kalk Filter, beidseitig ablesbare Wasserstandsanzeige, gut erreichbare An-/Aus-Schalter und Taste zum Öffnen des Deckels, verdecktes Heizelement, einfache Reinigung, Kabelaufbewahrung.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe   | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4081/3100 WH |         | weiss   | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 255 x 245 x<br>150 mm | 79.00      |
| M 4081/3100 BK |         | schwarz | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 255 x 245 x<br>150 mm | 79.00      |

**Wasserkocher****KENWOOD****ZJX650 kMix**

Hochwertiges Metallgehäuse, stylisches Design, Ladestation mit Mittelkontakt: der Wasserkocher ist 360° aufsetzbar, aufklappbarer Deckel auf Knopfdruck, grosse Einfüllöffnung, Wasserstandsanzeige, verdeckte Heizung, daher einfachste Reinigung, abnehmbarer Edelstahl-Kalkfilter, waschbar, Kontrollleuchten Ein/Aus für mehr Sicherheit, SureGrip™ für mehr Komfort und Halt, automatische Abschaltung und Trockengang-sicherung, Kabelaufwicklung

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 41951 N     |         | schwarz | 1l   | Ja                     | 2200 W    | 229 x 215 x<br>132 mm | 129.00     |
| M 41951 I     |         | weiss   | 1l   | Ja                     | 2200 W    | 229 x 215 x<br>132 mm | 129.00     |
| M 41951 R     |         | rot     | 1l   | Ja                     | 2200 W    | 229 x 215 x<br>132 mm | 129.00     |

**Wasserkocher****KÖENIG****Glaswasserkocher mit Temperaturwahl**

Mit LED-Beleuchtung. Der elegante Glaswasserkocher mit LED Beleuchtung verbindet tolles Design mit modernster Technologie. Er ist ideal für Teeliebhaber, da die Temperatur stufenlos zwischen warm bis kochend gewählt werden kann. Einfach die gewünschte Temperatur wählen und warten, bis die LED-Beleuchtung erlischt. Sehen Sie dem Wasser dabei zu, während es beim Aufkochen unter Beleuchtung langsam Blasen aufsteigen lässt.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2115   |         | Silber | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 230 x 250 x<br>152 mm | 89.00      |

## Wasserkocher



### Wasserkocher Chrome Line

Die Serie Chrome Line aus Edelstahl besticht durch elegante Formen und glänzender Chrome-Optik. Selbstredend drückt sich diese Wertigkeit der gesamten Serie auch in der Qualität der Produkte aus. Für einen perfekten Start Tag für Tag!

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2146   |  | Chrom | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 225 x 245 x<br>180 mm | 69.00      |
| M 4520/2147   |  | Chrom | 1l   | Ja                     | 1800 W    | 225 x 229 x<br>156 mm | 49.00      |



### Wasserkocher Steel Line

Wasserkocher Koenig Steel Line, automatische Abschaltung, Filtersieb, Kontrollleuchten.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/2133   |  | Silber | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 220 x 240 x<br>150 mm | 49.00      |



## Wasserkocher



### Look Aqua

2 Wasserstandsanzeigen mit Skalierung und LED-Beleuchtung; hochwertige Edelstahl-Elemente; «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab sobald es vom Sockel genommen wird. Überhitzungsschutz: Gerät schaltet automatisch bei zu wenig Wasser ab. 360° Basisstation mit Kabelaufwicklungsmöglichkeit, automatische Endabschaltung, Einhand-Bedienung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe          | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|----------------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/1714   |  | schwarz/Silber | 1,7l | Ja                     | 2400 W    | 150 x 210 x<br>200 mm | 45.00      |



## Wasserkocher

**Look Aqua DeLuxe**

2 Wasserstandsanzeigen mit Skalierung und LED-Beleuchtung, hochwertige Edelstahl-Elemente, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab sobald es vom Sockel genommen wird, Überhitzungsschutz: Gerät schaltet automatisch bei zu wenig Wasser ab, 360° Basisstation mit Kabelaufwicklung, automatische Endabschaltung, Einhand-Bedienung, 3 wählbare Temperaturen (80°/ 95°/100° C) und bis zu 30 Minuten Warmhaltefunktion.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe          | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/1707   |         | schwarz/Silber | 1,7l | Ja                     | 2400 W    | 170 x 242 x<br>200 mm | 95.00      |

**Prime Aqua Mini Top**

Material Edelstahl, beleuchtete Ein-/Ausgangsanzeige, externe Wasserstandsanzeige, Dampfstop-Automatik, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab, sobald es vom Sockel genommen wird, 360° Station mit Kabelaufwickel-möglichkeit, Ausgiessfilter entnehmbar, aufklappbarer Deckel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                 | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/219    |         | Edelstahl<br>(Silber) | 1l   | Ja                     | 2200 W    | 232 x 202 x<br>162 mm | 55.00      |

**Prime Aqua**

Material Edelstahl, beleuchtete Ein-/Ausgangsanzeige, externe Wasserstandsanzeige, Dampfstop-Automatik, «Lift-switch-off»: Gerät schaltet ab, sobald es vom Sockel genommen wird, 360° Station mit Kabelaufwickel-möglichkeit, Ausgiessfilter entnehmbar, aufklappbarer Deckel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe                 | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4555/996    |         | Edelstahl<br>(Silber) | 1,7l | Ja                     | 2200 W    | 205 x 235 x<br>160 mm | 65.00      |

## Wasserkocher

**U2822CH und U284CH1**

Cordless-Technik und Kochstopp-Automatik, Füllskala, 360° drehbarer Steckverbindung, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Kontrolllampe, Gewicht 1.1 kg

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R28.4       |  | Edelstahl | 1l   | Ja                     | 2200 W    | 126 x 208 x<br>201 mm | 49.00      |
| M R28.22      |  | Edelstahl | 1,7l | Ja                     | 2150 W    | 235 x 233 x<br>156 mm | 59.60      |

**U2968CH**

Cordless-Technik und Kochstopp-Automatik. Füllskala. Klappdeckel mit Sicherheitsverriegelung. 360° drehbarer Steckverbindung. Überhitzungsschutz. Ein-/Aus-Schalter mit Kontrolllampe.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M R29.68      |  | weiss | 1l   | Nein                   | 2150 W    | 220 x 180 x<br>160 mm | 45.00      |



## Wasserkocher

**Vario Temp Kettle Typ 5516**

Mit einer Leistung von bis zu 2000 Watt kocht der Solis Temp Kettle das Wasser in nur kurzer Zeit auf die eingestellte Temperatur. Mit vier Tasten ausgestattet, mit denen Sie verschiedene Temperaturen für verschiedene Teesorten auswählen können. Von 70 °C für eine köstliche Tasse grünen Tee bis zu 100 °C für eine Tasse schwarzen Tee. Akustisches Signal, bei erreichter Temperatur. Warmhaltefunktion (bis 2 Stunden). BPA-freie Kunststoffteile. Krug aus hygienischem Edelstahl mit 1,7 Liter Inhalt. Überhitzungsschutz. Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Kalkfilter. Wasserstandsanzeige mit Skala.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M S962.38     |  | Edelstahl | 1,7l | Nein                   | 2200 W    | 160 x 260 x<br>200 mm | 109.90     |



## Wasserkocher

**Includeo KI5338**

360 Grad Sockel, Abschaltautomatik, beleuchteter Ein-/Ausschalter, entnehmbarer Kalkfilter, Kabelaufwicklung, Sichtfenster, Wasserstandsanzeige, Gehäusematerial ist aus Kunststoff, ergonomisch gestalteter Griff ist einfach zu halten und bietet eine optimale Handhabung, die präzise Ausgiesshilfe ermöglicht eine genaue Dosierung, mit verdecktem Heizelement

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4520/5338   |  | schwarz | 1 l  | Ja                     | 2400 W    | 166 x 200 x<br>233 mm | 59.90      |

## Wasserkocher


**2-in-1 Perfect Cup**

Regulierbare Wassermenge abgestimmt auf Ihre Tasse (mit Auto-Stop), Wasser sparen dank der programmierbaren Dispenser-Funktion, wählbare Fassungsgrösse zwischen 125 – 250 ml oder mit dem Wasserkocher 0,75-1,5L, einzigartiges Multifunktionsgerät für alle Bedürfnisse, gekochtes Wasser in Sekundenschnelle in der gewünschten Menge, bewährte Abschaltautomatik (Strix Control)

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Inh.  | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/6452 I |  | weiss   | 1,5 l | Ja                     | 2400 W    | 170 x 264 x<br>236 mm | 82.00      |
| M 4876/6452 N |  | schwarz | 1,5 l | Ja                     | 2400 W    | 170 x 264 x<br>236 mm | 82.00      |

**Comfort Boil W4875**

Grosszügige Öffnung zur einfachen Reinigung; automatische Ausschaltfunktion (STRIX) mit LED Beleuchtung; praktische Wasserstandanzeige; 360° Basis mit integrierter Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen; Überhitzungs- und Trockenlaufschutz.

| E-No<br>EM No   | Barcode   | Farbe     | Fassungsverm. | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------------------|------------|
| M TRI 6448.7545 |  | Edelstahl | 1,7 l         | 2200 W    | 150 x 240 x<br>210 mm | 36.00      |

## Wasserkocher



### KÜCHENminis Wasserkocher

Zeitloses Design und komfortable Technik, bereiten jedem Teeliebhaber Freude, kabelloser Wasserkocher, mit separatem Gerätesockel inkl. Kabelaufwicklung, herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar, Wasserstandsanzeige innen, hohe Sicherheit durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz sowie Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W1314       |         | Silber | 0,8l | Ja                     | 1800 W    | 140 x 255 x<br>195 mm | 109.00     |
| M W1318       |         | Chrom  | 1l   | Ja                     | 1800 W    | 210 x 220 x<br>260 mm | 129.00     |



### LONO Wasserkocher

Kabellos, mit separatem Gerätesockel inkl. Kabelaufwicklung, herausnehmbarer Kalkfilter, abwaschbar, Wasserstandsanzeige aussen, 360° Sockel, hohe Sicherheit durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Inh. | Kochstopp-<br>funktion | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M W1313       |         | Chrom | 1,6l | Ja                     | 2400 W    | 180 x 310 x<br>250 mm | 129.00     |

## Wasserfiltration



### Marella

Das BRITA Memo erinnert Sie alle 4 Wochen daran, die Wasserfilterkartusche zu wechseln – für optimale Filtrationsergebnisse, der Deckel kann mit einer Hand geöffnet werden, spülmaschinengeeignet (ausser Deckel), passend für Ihre Kühlschrantür 25,8 x 25,8 x 10,5 cm (B x H x T), Kapazität: 1,4 l gefiltert, mit Ausgussabdeckung zum Schutz Ihres gefilterten Wassers vor Staub und anderen Unreinheiten in der Küche, BRITA PerfectFit für optimale Filtration, inkl. 1x MAXTRA PRO All-in-1 Kartusche.

| E-No<br>EM No | Barcode | Beschreibung                | Fassungsverm. | Filterwechselanzeige | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------------|---------------|----------------------|------------|
| M BRI1051439  |         | weiss,<br>Filter MAXTRA PRO | 2,4l          | Ja                   | 31.00      |
| M BRI1051441  |         | blau,<br>Filter MAXTRA PRO  | 2,4l          | Ja                   | 31.00      |

## Wasserfiltration

**Marella XL**

Das BRITA Memo erinnert Sie alle 4 Wochen daran, die Wasserfilterkartusche zu wechseln – für optimale Filtrationsergebnisse, der Deckel kann mit einer Hand geöffnet werden, spülmaschinengeeignet (ausser Deckel), XL-Kapazität für grössere Mengen: 2,0 l gefiltert, 25,8 x 25,8 x 14,8 cm (B x H x T). Mit Ausgussabdeckung zum Schutz Ihres gefilterten Wassers vor Staub und anderen Unreinheiten in der Küche, BRITA PerfectFit für optimale Filtration, inkl. 1x MAXTRA PRO All-in-1 Kartusche.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung                | Fassungsverm. | Filterwechselanzeige | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------------------|---------------|----------------------|------------|
| M BRI1051445  |  | weiss,<br>Filter MAXTRA PRO | 3,5 l         | Ja                   | 31.00      |
| M BRI1051447  |  | blau,<br>Filter MAXTRA PRO  | 3,5 l         | Ja                   | 31.00      |

**Style**

Die BRITA Smart Light LED erinnert Sie daran, die Wasserfilter-Kartusche rechtzeitig auszutauschen – für optimale Ergebnisse, der Deckel kann mit einer Hand geöffnet werden, passend für die Kühlschranktür 23,9 x 27,3 x 10,5 cm (B x H x T), Kapazität gefiltert: 1,4 l gefiltert, BRITA PerfectFit für optimale Filtration, inkl. 1x MAXTRA PRO All-in-1 Kartusche.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung                   | Fassungsverm. | Filterwechselanzeige | UVP in CHF |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| M BRI1051449  |  | hellgrau,<br>Filter MAXTRA PRO | 2,4 l         | Ja                   | 39.00      |

**Filterkartuschen MAXTRA PRO All-In-1**

Reduziert Kalk, geschmacksstörende Stoffe wie Chlor, Blei und Kupfer sowie Spuren von bestimmten Herbiziden, Pestiziden und Medikamenten, konzipiert für weiches und mittelhartes bis hartes Wasser, verbessert den Geschmack von Wasser, Tee und Kaffee und schützt Küchengeräte zuverlässig vor Kalkablagerungen, ersetzt bis zu 150 Einwegplastikflaschen (1 Liter). 50 % biobasierter Kunststoff und recycelbar mit dem BRITA Recycling-Programm, leistungsstark: superfeines Filtergewebe hält Partikel zurück, ideal bei alten Rohrleitungen inkl. zusätzlichem Hochleistungs-Filtergewebe, kompatibel mit allen BRITA Tischwasserfiltern dank bewährtem BRITA PerfectFit-System.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung         | UVP in CHF |
|---------------|---|----------------------|------------|
| M BRI1050624  |  | 1 Pack à 3 Stück     | 26.00      |
| M BRI1050418  |  | 1 Pack à 5 + 1 Stück | 46.80      |

## Wasserfiltration

**Filterkartuschen MAXTRA PRO Extra Kalkschutz**

Reduziert Kalk, geschmacksstörende Stoffe wie Chlor, Blei und Kupfer, verbessert den Geschmack von Wasser, Tee und Kaffee und schützt Küchengeräte zuverlässig vor Kalkablagerungen, ersetzt bis zu 150 Einwegplastikflaschen (1 Liter). 50 % biobasierter Kunststoff und recycelbar mit dem BRITA Recycling-Programm, leistungsstark: superfeines Filtergewebe hält Partikel zurück, ideal bei alten Rohrleitungen inkl. zusätzlichem Hochleistungs-Filtergewebe, kompatibel mit allen BRITA Tischwasserfiltern dank bewährtem BRITA PerfectFit-System.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung         | UVP in CHF |
|---------------|---|----------------------|------------|
| M BRI1050626  |  | 1 Pack à 3 Stück     | 30.00      |
| M BRI1050846  |  | 1 Pack à 5 + 1 Stück | 53.80      |

**Filterkartuschen CLASSIC**

Reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe im Wasser wie Chlor, eine Kartusche reicht für bis zu 4 Wochen, schützt Haushaltsgeräte vor Verkalkung, BRITA CLASSIC Filterkartuschen eignen sich für alle BRITA CLASSIC Tischwasserfilter und Wasserkocher sowie Haushaltsgeräte der BRITA Partner.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung     | UVP in CHF |
|---------------|---|------------------|------------|
| M 4535/3      |  | 1 Pack à 3 Stück | 23.60      |

**Filterkartusche Intenza**

Volle entfaltung des Geschmacks und Aroma des Kaffees/Tees. Schutz vor Verkalkung. Stellt sich perfekt auf das entsprechende Leitungswasser ein, eine Kartusche reicht bis zu 2 Monate, Packung mit 1 Filterkartusche.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung     | UVP in CHF |
|---------------|---|------------------|------------|
| M BRI1023572  |  | 1 Pack à 1 Stück | 16.30      |



## 2 Körperpflege und Gesundheit



|                                      |            |                |     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----|
| <b>Haarstyling</b> _____             | <b>122</b> | Infrarot-Lampe | 154 |
| Haartrockner                         | 122        | Personenwaage  | 155 |
| Haarglätter                          | 130        | Defibrillator  | 159 |
| Haarcurler                           | 132        | Verbandskasten | 159 |
| Wärmeluftbürste                      | 133        | Massagegeräte  | 160 |
| <b>Haarentfernung</b> _____          | <b>134</b> |                |     |
| Bartschneider                        | 134        |                |     |
| Haarschneider                        | 134        |                |     |
| Multi-Groomer                        | 138        |                |     |
| Rasierer                             | 139        |                |     |
| Nasen- und Ohrenhaarschneider        | 140        |                |     |
| Damenrasierer                        | 141        |                |     |
| Epilierer                            | 142        |                |     |
| IPL-Gerät                            | 143        |                |     |
| <b>Zahn- und Mundpflege</b> _____    | <b>145</b> |                |     |
| Zahnbürste                           | 145        |                |     |
| Munddusche                           | 147        |                |     |
| <b>Gesundheit und Wellness</b> _____ | <b>148</b> |                |     |
| Gesichtspflege                       | 148        |                |     |
| Nagelpflege                          | 148        |                |     |
| Blutdruckmessgerät                   | 149        |                |     |
| Fieberthermometer                    | 150        |                |     |
| Heizdecke                            | 151        |                |     |
| Heizkissen                           | 152        |                |     |
| Wärmeunterbett                       | 153        |                |     |
| Fusswärmer                           | 154        |                |     |

# Haarstyling

## Haartrockner



### HC 25

Für schnelles Trocknen, integrierte Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, ergonomischer Klappgriff, kompakt und handlich, Spannungsumschaltung: 100-120 V / 220 - 240 V zur weltweiten Nutzung, schmale Profidüse, abnehmbarer Sicherheitsfilter für leichte Reinigung, Soft Touch Oberfläche, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum einfachen Aufbewahren, Produktgewicht: ca. 426 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M BHC25       |  | schwarz | 2        | Ja          | 1600 W    | 80 x 259 x<br>158 mm | 28.00      |



### HC 35 Kompakthaartrockner Ocean

LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung mit 3 Heiz- und Gebläsestufen inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel, modernes Design in kompakter Grösse, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, inklusive Stylingdüse, Aufhängeöse für eine praktische Aufbewahrung, inklusive Kaltluftfunktion, Produktgewicht: 560 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M BHC35       |  | türkis | 3        | Ja          | 2000 W    | 85 x 286 x<br>131 mm | 83.00      |



### HC 45 Ocean 2-in-1

Trocknen und Stylen in einem Schritt, Borstenkombination entwirrt das Haar sanft und schonend, Keramik - Keratin Beschichtung zum Schutz der Haare, ovale Form erzeugt Volumen direkt am Haaransatz, inklusiv Kaltluftfunktion, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, 360 °C Drehkabel, inklusive praktischer Aufhängeöse, Produktgewicht: 475 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T           | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|----------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| M BHC45       |  | türkis | 2        | Ja          | 1000 W    | 95 x 76 x<br>400 mm | 66.00      |

**Haartrockner****Power Pro 6704CHE**

Professioneller AC Motor, Luftstrom-Geschwindigkeit : 100 km/h, Kaltlufttaste, Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 2,80 m, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M B6704       |         | schwarz | 4        | Nein        | 2000 W    | 245 x 265 x<br>95 mm | 64.90      |

**Smooth Pro 6709DCHE**

Professioneller AC Motor, Luftstromgeschwindigkeit 106 km/h, Ionic Technologie, Kaltlufttaste, Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 1,80 m, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M B6709       |         | schwarz | 4        | Nein        | 2100 W    | 245 x 265 x<br>95 mm | 74.90      |

**Retracord D373CHE**

Turbo-Funktion, Kaltlufttaste, asymmetrischer Diffusor, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Knopf, um das Kabel 195 bis 0 cm durch einfachen Druck einzuziehen, Kabel 1,95 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M BD373       |         | schwarz | 6        | Nein        | 2000 W    | 235 x 280 x<br>100 mm | 74.90      |

**Haartrockner**



**Reisehaartrockner 5344CHE**

DC Motor, leichtkompakt, Frisierdüse, Volt-Umschaltung 125 – 240 V, Kabel 1,80 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M B5344       |         | schwarz | 2        | Nein        | 2000 W    | 200 x 220 x<br>85 mm | 39.90      |



**Bronze Shimmer**

DC Motor, Ionen Technologie, 2 Geschwindigkeiten/3 Temperaturen, Kaltlufttaste, leicht, Frisierdüse, abnehmbarer Reinigungsfilter, Aufhängeöse, Kabel 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M BD566       |         | schwarz | 6        | Nein        | 2200 W    | 240 x 300 x<br>100 mm | 99.90      |



**Air Power Pro**

Professioneller AC Motor; Luftstrom-Geschwindigkeit: 122 Km/h; Ionic Technologie; 2 Geschwindigkeiten / 3 Temperaturen; Kaltlufttaste; Frisierdüse (6 x 75 mm & 6 x 90 mm); abnehmbarer Reinigungsfilter; Aufhängeöse; Kabel 2.80 m; 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M CJ 6716DCHE |         | schwarz | 2        | Ja          | 2300 W    | 280 x 215 x<br>85 mm | 119.90     |

**PHILIPS****Haartrockner****5000S Series BHD510/08**

Schnelles Trocknen mit ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz, 4-fache Ionisierungsfunktion, leistungsstarker Motor erzeugt hohe Luftgeschwindigkeit, Länge: 18 cm, Gewicht 930 g, Verpackungsdimensionen: L 31.20 x B 23 x H 11.10 cm

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|-------------|-----------|------------|
| M P510/08     |         | blau  | 6        | Ja          | 2300 W    | 73.00      |

**Haartrockner****Valera** **Action 1200 Push**

Pistolenhaartrockner ohne Wandhalterung, mit Ein-/Ausschalter und Gummknöpfen zur Rutschsicherung und Ondulierdüse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| M V542.05     |         | schwarz | 2        | Ja          | 1200 W    | 250 x 185 x 92 mm | 47.00      |

**ePower 2030 eQ RC D**

Der leistungsstarke und umweltfreundliche, professionelle Haartrockner. Ergonomisch und vielseitig.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| M SCS 7610558008811 |         | schwarz | 6        | Ja          | 2000 W    | 284 x 280 x 89 mm | 202.00     |

**Haartrockner**



**Excel 2000 TF**

Der Ultraleichte Haartrockner mit Ionen-Generator, Thermosicherung, Welldrahtheizelement Security, Ondulierdüse, abnehmbarer Filter.

**SWISS MADE** 

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T         | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|----------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| M V561.20     |  | schwarz | 6        | Ja          | 2000 W    | 260 x 240 x 88 mm | 56.00      |



**Swiss SILENT JET 8500**

Der ultraleise, hoch leistungsfähige professionelle Haartrockner. Kollektormotor AC Long-Life mit einem Ionen-Generator. Smart Airflow Technology. Super-Flex-Kabel 3 m mit Rotocord. Welldrahtheizelement Security. Dieser Haartrockner hat 6 Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen und eine Kaltlufttaste. Zudem sind Metallfilter abnehmbar. Er hat 2 professionelle extra schmale Ondulierdüsen: kühle Düse Touch Me (7,5 cm), Standard-Düse (6 cm) und Diffusor.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------------|---|-------|----------|-------------|-----------|------------|
| M SCS 7610558005582 |  | rot   | 6        | Ja          | 2000 W    | 124.00     |

**Hotello**

Kompakt (147 x 238 mm) passt überall, kraftvoller Luftstrom dank neu konzipierter Lüftungsgruppe, langlebige Motoren, automatische Einschaltung nach Handgriff-Abnahme, 8 Min. Sicherheits-Zeitschalter, «Cool-touch»-Handgriff drehbar, flexibler Schlauch 1,20 m, praktische Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen, 2 Anschlussmöglichkeiten: elektrischer Festanschluss, direkter Steckeranschluss, einschliesslich Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung, Schutzgrad: IP34, Welldrahtheizelement SECURITY.



**SWISS MADE** 

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----------|------------|
| M V832.01/T   |  | weiss | 1200 W    | 133.00     |

## Haartrockner

**Action Super Plus 1200**

Ondulier düse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M V542.05 I   |  | weiss   | 6        | Ja          | 1200 W    | 250 x 185 x<br>92 mm | 72.00      |
| M V542.05 N   |  | schwarz | 6        | Ja          | 1200 W    | 250 x 185 x<br>92 mm | 72.00      |

**Action Super Plus 1800**

Welldrahtzelement Security, Ein/Aus-Druckschalter, Ondulierdüse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

| E-No<br>EM No  | Barcode   | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|----------------|---|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M V542.038 A I |  | weiss   | 6        | Ja          | 1800 W    | 188 x 238 x<br>95 mm | 81.00      |
| M V542.038 A   |  | schwarz | 6        | Ja          | 1800 W    | 188 x 238 x<br>95 mm | 81.00      |

**Premium mit Wandhalterung**

Pistolenhaartrockner mit Wandhalterung, Haartrockner mit Ein-/Ausschalter, 1 Temperatur-/Lüfterstufe, mit Ondulierdüse, Wandhalter mit Ein/Aus-Sicherheitsschalter.

**SWISS**  
MADE 

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----------|------------|
| M V533.05     |  | weiss | 1600 W    | 67.00      |
| M V533.04     |  | weiss | 1200 W    | 53.00      |



## Haartrockner

### Swiss Perfection Typ 440



Der Solis Swiss Perfection ist mit einem langlebigen Wechselstrommotor (AC-Motor) ausgestattet. 50% mehr Luftdruck und 40% grösserer Luftstrom als vergleichbare Haartrockner! Ionic Technologie für geschmeidiges Haar, echte Kaltlufttaste, 3 Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz, für links-/ Rechtshänder geeignet. 530 gr., Kabellänge 1.8m, Lieferung inkl. Ondulierdüse. 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S968.51     |         | schwarz | 3        | Ja          | 2300 W    | 260 x 220 x<br>90 mm | 99,90      |



### Swiss Perfection 360° ionicPRO Typ 440

Der Solis Swiss Perfection ist mit einem langlebigen Wechselstrommotor (AC-Motor) ausgestattet. 50% mehr Luftdruck und 40% grösserer Luftstrom als vergleichbare Haartrockner! Das um 360° drehbare, 3 Meter lange Kabel verleiht maximale Bewegungsfreiheit. IonicPRO Technologie für geschmeidiges Haar, echte Kaltlufttaste, mehrere Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz, für links-/ Rechtshänder geeignet. 530 g. Lieferung inkl. Ondulierdüse. 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S968.22     |         | schwarz | 4        | Ja          | 2300 W    | 220 x 210 x<br>90 mm | 109,90     |
| M S968.24     |         | weiss   | 4        | Ja          | 2300 W    | 220 x 210 x<br>90 mm | 109,90     |

### Swiss Perfection Plus Typ 3801



Der Solis Swiss Perfection Plus erzeugt 50% mehr Luftdruck und einen 40% höheren Luftstrom als vergleichbare Profi-Haartrockner. Ausgestattet mit einem langlebigen AC-Motor mit 2>300 Watt, der die Stylingzeit erheblich verkürzt. Das um 360° drehbare Kabel mit einer Länge von 3 m sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die integrierte Ionentechnologie sorgt für glänzendes und geschmeidiges Haar. Der Solis Smart Silencer reduziert effektiv Geräusche und ermöglicht ein entspanntes Föhnen. Echte Kaltlufttaste, mehrere Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz. 530 g. Lieferung inkl. Ondulierdüse. 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S968.35     |         | schwarz | 2        | Ja          | 2300 W    | 88 x 260 x<br>216 mm | 119,90     |

**Haartrockner****Light & Strong Typ 442**

Der Solis Light & Strong ist dank seines geringen Gewichts von nur 420 g deutlich leichter als vergleichbare Profi-Haartrockner, dafür genau so kräftig mit 1800 Watt. Die Gebläse- und Heizstärke kann mehrstufig eingestellt werden, damit die Haare mit der optimalen Temperatur und Luftgeschwindigkeit gestylt werden können. Ionen-Technologie, Kaltluft Knopf, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz. Lieferung inkl. Ondulierdüse. 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S969.40     |  | Silber | 2        | Ja          | 1800 W    | 88 x 261 x<br>216 mm | 79.90      |

**Fast Dry 360° ionic Typ 381**

Dank kraftvollem AC-Motor bietet der Solis Fast Dry ionic 360° eine Leistung von 2200 Watt. Er trocknet das Haar um 50% schneller als vergleichbare professionelle Haartrockner. Dank der Kombination aus dem um 360° drehbaren Kabel und der Kabellänge von 3 Metern haben Sie optimale Bewegungsfreiheit beim Trocknen. ionic-Technologie, echte Kaltlufttaste, mehrere Hitze- und Geschwindigkeitseinstellungen, abnehmbarer Haarfilter, Überhitzungsschutz, für links-/ Rechtshänder geeignet. 570 g. Lieferung inkl. Ondulierdüse. 5 Jahre Garantie. SWISS MADE

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S968.25     |  | schwarz | 4        | Ja          | 2200 W    | 250 x 210 x<br>90 mm | 99.90      |
| M S968.26     |  | Silber  | 4        | Ja          | 2200 W    | 250 x 210 x<br>90 mm | 99.90      |
| M S968.27     |  | rot     | 4        | Ja          | 2200 W    | 250 x 210 x<br>90 mm | 99.90      |

**Home & Away Typ 3791**

Der Solis Home & Away passt problemlos in kleinere Koffer, um Sie überallhin zu begleiten, zudem platzsparend durch den klappbaren Griff. Mit einem Gewicht von nur 310 g und einem Leistungsstarken Motor mit 1800 Watt hat er ausreichend Leistung, um Ihr Haar in kürzester Zeit gründlich trocken zu föhnen. Dieser Reisehaartrockner ist für den weltweiten Einsatz konzipiert, denn die Spannung kann von 220-240 V auf 110-120 V umgestellt werden. Lieferung inkl. Ondulierdüse.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe     | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M S961.70     |  | anthrazit | 2        | Nein        | 1800 W    | 76 x 241 x<br>141 mm | 44.90      |

## Haartrockner

**Compact 1200**

Leichter und handlicher Reisehaartrockner, passt dank einklappbarem Griff ins kleinste Reisegepäck, 2 Heiz- und Lüfterstufen, umschaltbar für weltweiten Gebrauch, Aufhängevorrichtung, Zubehör: Ondulierdüse

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4876/1018   |  | weiss | 2        | Nein        | 1200 W    | 110 x 180 x<br>70 mm | 19.00      |

**Ionic Glamor**

Passt dank einklappbarem Griff ins kleinste Reisegepäck, ION-Funktion für gesundes und glänzendes Haar, 2 Heiz- und Lüfterstufen und Kaltlufttaste, umschaltbar für weltweiten Gebrauch, Aufhängevorrichtung, Zubehör: Ondulierdüse.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe    | P-Stufen | Abkühlstufe | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|----------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4876/5345   |  | roségold | 2        | Ja          | 1600 W    | 207 x 243 x<br>76 mm | 33.00      |

## Haarglätter


**ST496E**

Platten 39x100 mm, Diamond-Keramik-Beschichtung, Temperaturregler: 5 Stufen (150 °C – 230 °C), Temperaturanzeige durch LED-Bildschirm, Ionic-Funktion, abnehmbare isolierende Endstücke, abnehmbare Kämmen + hitzebeständige Isoliermatte, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, Platten-Verriegelungsmechanismus, Drehkabel 2,5 m, 5 Jahre Hersteller-Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|
| M BST496      |  | schwarz | Nein       | 5        | Nein                  | 67 W      | 149.90     |

**Straight & Curl Brilliance**

Platten 28 x 120 mm, Platten Titanium-Beschichtung, Advanced Ceramics Heizsystem, Temperaturregler: 5 Stufen von 150 °C bis 235 °C, Ionic-Funktion, abnehmbare isolierende Endstücke, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, hitzebeständige Hülle, Platten-Verriegelungsmechanismus, Drehkabel 3 m, 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|
| M B482 E      |  | Gold  | Nein       | 5        | Ja                    | 48 W      | 129.90     |

**BaByliss®****Haarglätter****Steam Lustre**

Hochglanz-Dampfglätter, der sanft zum Haar ist, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Der Dampf dringt in das Haar ein, während das Advanced Ceramics™-Heizsystem für eine schnelle Hitzeerholung sorgt - für gleichmässige, glatt glänzende Ergebnisse bei jeder Anwendung. Breite Glättplatten, perfekt für längeres und dickeres Haar, mit abnehmbaren Stylingkämmen für müheloses Styling. Platten 39 x 105 mm; Keramik-Beschichtung; Advanced Ceramics Heizsystem; Temperaturregler: 5 Stufen (170°C - 230°C); abnehmbare Kämme und hitzebeständige Isoliermatte; Ein-/Ausschalter - Abschaltautomatik; Platten-Verriegelungsmechanismus; Drehkabel 2.50 m; 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|
| M CJ ST596E   |         | schwarz | Nein       | 5        | Ja                    | 56 W      | 219.90     |

**Rose Salon**

Platten 24x120 mm, Tourmalin-Keramik-Beschichtung; Advanced Ceramics Heizsystem; Temperaturregler: 6 Stufen (140°C - 235°C); schnelles Aufheizen 15 Sekunden; Temperaturanzeige durch LCD-Bildschirm; Ein-/Ausschalter - Abschaltautomatik; Ionic-Funktion, Hitzebeständige Isoliermatte; Platten-Verriegelungsmechanismus; Drehkabel 2.5 m; 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|
| M CJ ST391E   |         | schwarz | Nein       | 6        | Ja                    | 42 W      | 89.90      |

**Haarglätter****BRAUN****SensoCare ST780**

Glätter/Frisiereisen Braun Haarglätter SensoCare ST 780, für ein perfektes Styling von Locken und Wellen, Temperaturbereich 120 – 200 °C, manuelle Temperaturregulierung möglich.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|
| M 4894/7      |         | schwarz | Ja         | 1        | Ja                    | 170 W     | 109.00     |

**Haarglätter**



**HS 50 Ocean**

Keramik-Keratin-Beschichtung sorgt für geschmeidiges Haar, LED-Display zur Anzeige der Temperatureinstellung, Mehrstufige Temperaturkontrolle (120 - 220 °C), federnd gelagerte Heizplatten, Betriebsbereitschaftsanzeige, Tastensperre, Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Transportverriegelung, Produktgewicht: 345 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Mit Sensor | P-Stufen | Regelung<br>stufenlos | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------|----------|-----------------------|------------|
| M BHS50       |         | türkis | Ja         | 3        | Ja                    | 63.00      |

**BaByliss®**

**Haarcurler**



**C452E 32 mm**

Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperaturstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | P-Stufen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| M BC452       |         | schwarz | 56 W      | 6        | 59.90      |



**C453E 38 mm**

Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperaturstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter – Abschaltautomatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | P-Stufen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| M BC453       |         | schwarz | 64 W      | 6        | 59.90      |



**C454E**

Konischer Lockenstab Durchmesser 13 – 25 mm, Quarz-Keramik-Beschichtung, 6 digitale Temperaturstufen von 160 °C – 210 °C, schnelles Aufheizen, Ein-/Ausschalter, Abschaltautomatik, isolierte Spitze und integrierter Standfuss, Hitzeschutzmatte, Styling-Handschuh, Drehkabel 360° 2,5 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | P-Stufen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|----------|------------|
| M BC454       |         | schwarz | 36 W      | 6        | 59.90      |

**Wärmeluftbürste****Perfect Finish**

2 Geschwindigkeiten/Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, Wärmeleitende Bürste, Plastikbürste, Frisierdüse, ergonomischer Glättaufsatz, Drehkabel 2.5 m, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M BAS126      |         | schwarz | 1000 W    | 79.90      |

**Big Hair Dual**

Spezielles Design für gleichmässige Lufströmung, 550-650 W, 2 Geschwindigkeiten / Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, in zweifache Richtung rotierende Bürste, Keramik-Bürste Ø 50 & 40 mm, schützende Borstenbeschichtung, Drehkabel 2.5 m, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|------------|
| M BAS952      |         | bronze | 650 W     | 99.90      |

**Big Hair Lustre**

550-650 W, 2 Geschwindigkeiten/Temperaturen + KühlluftEinstellung, Ionic-Funktion, Keramik-Beschichtung, rotierende Bürste Ø 50 mm, Bürste für natürliches Styling, ergonomischer Glättaufsatz, rückseitiger aufklappbarer Filter, Drehkabel 2.5 m, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M BAS970      |         | schwarz | 650 W     | 119.90     |

# Haarentfernung

## Bartschneider

**Panasonic**



### Premium Bartschneider ER-SB60

Speziell entwickelte Klingenform für eine präzise und effiziente Schnittleistung, der Linear-Motor sorgt für eine konstante Leistung bis zum Schluss, 32mm Klinge, Aufsatz für Schnittlängen von 0.5-10mm in 19 Schritten von 0.5mm, Akku-(Li-Ion) und Netz-Betrieb, 1 Stunde Ladezeit, 60 Min. Betrieb, Universalspannung, 3-stufige LED-Ladeprozentsanzeige, Ersatzklinge: WER9621Y1361. Wasserdicht IPX7 – Vollständig abwaschbar für eine gründliche und hygienische Reinigung. Liegt gut in der Hand, Drehregler für einfaches Einstellen der Schnittlänge mit nur einer Hand, stylische und wertige Ausführung, inkl. Reisebeutel. Exklusiv ER-SB60: Detail-Aufsatz für spezielles Trimmen wie zum Beispiel der Kinn-Partie, Metall-Beschichtung, Ladeschale.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------------|------------|
| M 4078/803    |         | Silber | 0,5 - 10 mm     | 159.00     |

## Bartschneider

**Valera**



### Absolut Zero

Ob kurzer Bart, Vollbart oder Dreitage-Bart durch Pflege und Styling wird jeder Bart zu einem Hingucker. Mithilfe des Bartschneiders stylen Sie Ihre Gesichtsbehaarung gründlich und einfach. Verleihen Sie Ihrem Bart einen individuellen Look, durch exaktes Formen des Bartwuchses, die Schnittlänge passen Sie dabei einfach Ihren Bedürfnissen an.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------|-----------------|------------|
| M SCS 7610558012696 |         | schwarz | 1,5 - 4,5 mm    | 130.00     |

## Haarschneider

**BaByliss**



### E978E

Klingen aus Carbon Titanium, abnehmbare Klingen für leichte Reinigung, Schnitt Höheneinstellung über Drehknopf, 26 Schnittlängen, Präzisions-Einstellung 1 mm, Bartkammaufsatz, Kaummaufsatz von 0,5 bis 25 mm, aufladbar, gebraucht mit oder ohne Kabel, Autonomie 60 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, 8 Stunden Vollladezeit, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------------|------------|
| M BE978       |         | schwarz | 0,5 - 25 mm     | 99.90      |

**Haarschneider**



**E986E**

Klingen aus Carbon Titanium, abnehmbare und abwaschbare Klingen, Schnittlängen 45 Positionen, Regelung über integriertes Einstellrad – Intervall 1 mm, 1 Kammaufsatz für Haare, Lithium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen 3 Std., aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 160 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, LED-Ladeanzeigeleuchte, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------------|------------|
| M BE986E      |         | schwarz | 0,5 - 25 mm     | 129.90     |



**Japanese Steel E990E**

Japanische Stahlklingen, abnehmbare und abwaschbare Klingen, Schnittlängen 5 Positionen, Regelung über integriertes Einstellrad, 8 Kammaufsätze für Haare (0.6 - 28 mm), Lithium-Ionen-Batterie, schnelles Aufladen 3 St. / Einstellrad Ladefunktion für 20 Minuten Betriebszeit, ladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 160 Minuten, Reinigungsbürste, Öl, Aufbewahrungskoffer, LED Digitale Anzeige, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------------|------------|
| M B990 E      |         | blau  | 0,6 - 28 mm     | 149.90     |



**Multi 12 en 1 Japanese Steel**

Klingen aus japanischem Stahl, Spezialrasierkopf für den Körper + 3 Kammaufsätze für den Körper (3 mm, 6 mm, 7 mm), Augenbrauentrimmer mit 2 Kammaufsätze (3 mm, 5 mm), Spezial-Aufsatz für Nase und Ohren, Kammaufsatz (2 mm à 14 mm), Präzisionsaufsatz (1 bis 3.5 mm), abwaschbare Aufsätze, aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 120 Minuten, Lithium-Ionen-Akkus, 2 Stunden Vollladezeit, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------------|------------|
| M B890 E      |         | blau  | 1 - 14 mm       | 129.90     |



Haarschneider



**Bartschneider ER-GB61**

Für Bart, Haare und Körperhaare. 45° angewinkelte Scherklinge für eine präzise und effiziente Schnittleistung. 40 mm hypo-allergene Edelstahl-Klinge, Aufsätze für Schnittlängen von 1 – 20 mm (0,5 mm ohne Aufsatz) in 39 Schritten von 0,5 mm sowie Spezial-Aufsatz für 1,5 mm Schnitt (Körperhaare). Netz- und Akku-Betrieb (Ni-MH), 1 Stunde Ladezeit, 50 Min. Betrieb, Universalspannung, LED-Ladeanzeige, Ersatzklinge WER9605Y1361. Abwaschbar. Liegt gut in der Hand. Drehregler für einfaches Einstellen der Schnittlänge mit nur einer Hand. Inkl. Öl und Reinigungsbürste.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------------|------------|
| M 4078/61     |         | schwarz | 0,5 - 20 mm     | 59,00      |

Haarschneider



**HC 5630/15**

Erzielen Sie einen gleichmässigen Haarschnitt dank der DualCut und Trim-n-Flow-PRO-Technologie. Das neue Kammdesign verhindert, dass Haare jeglicher Länge den Kamm verstopfen – für den perfekten Look in einem Zug. Wählen Sie mit dem Zoom-Rad zwischen 28 Schnittlängen: 0,5 bis 28 mm, ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle, bis zu 90 Minuten Betrieb ohne Kabel, 100 % abwaschbar für eine einfache und schnelle Reinigung, 2 mm-Trimmaufsatz, weiche Aufbewahrungstasche zum Aufbewahren des Haarschneiders und Zubehörs, Zubehör: Reinigungsbürste, 1 Bartkammasufsatz, 2 Haarkammaufsätze (lang und kurz), weiche Schutzhülle.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------------|------------|
| M P5630/15    |         | Silber | 0,5 - 28 mm     | 69,00      |



**HC7650/15**

Geschnittene Haare verfangen sich nicht – für 2x schnelleres Schneiden, doppelt geschärfte Klingen für 2x schnelleres Schneiden, selbstschärfende Edelstahlklingen, Turbo-Modus für verbesserte Leistung beim Schneiden von dickerem Haar, wählen Sie mit dem Zoom-Rad zwischen 28 Schnittlängen: 0,5 bis 28 mm, ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle, bis zu 90 Minuten Betrieb ohne Kabel, 100 % abwaschbar, 2 m-Trimmaufsatz, das Friseur-Set enthält einen Umhang, eine Schere und einen Frisierkamm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-----------------|------------|
| M P7650/15    |         | anthrazit | 0,5 - 28 mm     | 110,00     |

## Haarschneider

**Swiss Excellence Smart**

Das ultimative Werkzeug für eine präzise und mühelose Rasur. Dieser Trimmer hat eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die ihn wirklich von anderen Trimmer unterscheiden. Er verfügt über eine Durablade-Technologie, die die diamantgeschliffenen Klingen aus japanischem Stahl länger scharf hält. So erhalten Sie bei jedem Haarschnitt einen glatten und sauberen Schnitt. Mit einer Klingengrösse von 46 mm und 5 einstellbaren Schnittlängen (0,8, 1,3, 1,8, 2,4, 3,0 mm) und 6 Kammaufsätzen (3, 6, 9, 12, 16 und 20 mm) können Sie jede gewünschte Frisur kreieren.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------------|---|---------|-----------------|------------|
| M SCS 7610558015260 |  | weiss   | 0,8 - 3 mm      | 154.00     |
| M SCS 7610558015147 |  | schwarz | 0,8 - 3 mm      | 154.00     |

**Swiss Excellence Plus**

Professioneller DC-Motor mit hohem Drehmoment. Durablade: diamantgeschliffene Klingen aus japanischem Stahl Klinge 46 mm; 5 Schnittlängen (0,8, 1,3, 1,8, 2,4, 3,0 mm); 6 Aufsteckkämme (3, 6, 9, 12, 16 und 20 mm); langlebige Li-Ion LFP Batterie; Cordless-Betrieb: 120 Min.; Akkuschnellladung; inkl. Ladestation.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------------|---|---------|-----------------|------------|
| M SCS 7610558015130 |  | schwarz | 0,8 - 3 mm      | 173.00     |

**Swiss Excellence Top**

Professioneller DC-Motor mit hohem Drehmoment; Durablade: diamantgeschliffene Klingen aus japanischem Stahl; Klinge 46 mm; 5 Schnittlängen (0,8, 1,3, 1,8, 2,4, 3,0 mm); 6 Aufsteckkämme (3, 6, 9, 12, 16 und 20 mm); langlebige Li-Ion LFP Batterie; Cordless-Betrieb: 120 Min.; Akkuschnellladung; inkl. Ladestation und Etui.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe   | Einstellbereich | UVP in CHF |
|---------------------|---|---------|-----------------|------------|
| M SCS 7610558015413 |  | schwarz | 0,8 - 3 mm      | 202.00     |

**Multi-Groomer**



**10 in 1 MT72E**

Klingen aus Carbon-Titanium, Spezialrasierkopf für den Körper + 2 Kammaufsätze (3 mm, 4 mm), Spezial-Aufsatz für Nase und Ohren, 4 Kammaufsätze (5, 6, 7, 8 mm), Präzisionsaufsatz (1 bis 3,5 mm), abwaschbare Aufsätze, aufladbar, Betrieb mit oder ohne Netzkabel, Autonomie 60 Minuten, 8 Stunden Vollladezeit, Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|
| M BMT727      |         | schwarz | 79.90      |



**Multitrimmer X-10**

Rasierer BaByliss Multitrimmer, Water resistant, Spezialrasierkopf für das Gesicht 18 mm, Aufsatz für Nase/Ohren, Rasierkopf für den Körper und Kammaufsatz 3mm, 2 Kammaufsätze (2-14 mm & 3-15 mm), Präzisionsaufsatz 6 Positionen (0,5-3 mm), Betrieb mit oder ohne Netzkabel, 40 Minuten Akkulaufzeit, Zubehör: Verstau- & Ladesockel, Reinigungsbürste, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M B837        |         | grau  | 89.90      |

2

**Multi-Groomer**



**Multigroom Series 7000 MG7720/15**

Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 14 qualitativ hochwertigen Aufsätze ermöglichen Ihnen, von Kopf bis Fuss Ihren eigenen Style zu kreieren. Geniessen Sie höchste Präzision mit DualCut-Klingen und zusätzliche Sicherheit mit dem rutschfesten Griff aus Gummi.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe           | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-----------------|------------|
| M SCS MG7720/15 |         | schwarz, Silber | 90.00      |

**Rasierer****MobileShave M-90**

Batterierasierer, fixer Scherkopf, breite federnd gelagerte Scherfolie, Scherfoliengeometrie Smart Foil, breiter 10-mm-Klingenblock, Langhaarschneider, Präzisionstrimmer (seitlich ausfahrbarer schmaler Trimmer, geeignet für Koteletten und Bärte), abwaschbar, Batteriebetrieb (2x Duracell-AA-Batterien enthalten), Betriebszeit ca. 60 Min., einzigartige, drehbare Schutzkappe, Reinigungsbürste.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe  | Schersystem | Stromversorg. | UVP in CHF |
|------------------------|---------|--------|-------------|---------------|------------|
| 993784022<br>M 4861/90 |         | Silber | Scherfolie  | Batterie      | 39.00      |

**Rasierer****Wet/Dry Rasierer 5fach Schersystem ES-LV67**

Ultraflexibler 16D-Scherkopf, Linearmotor - bringt immer 100% Leistung – ganz gleich ob der Akku frisch geladen oder fast leer ist. Bartdichten-Sensor für sanfte Rasur. Edelstahl-Scherfolie mit optimiertem Integralschneider, feinst polierte 30° Klingen, ausklappbarer Langhaarschneider, Akku-Betrieb (Li-Ion), 1 Stunde Ladezeit, 50 Min. Betrieb, 3 Min.-Quick Charge für 1 Rasur, 100-240V, 5-stufiges LED-Display, Smart Lock Funktion für Reisesicherung, inkl. Aufbewahrungsetui, Reinigungsbürste und Öl. Combo-Pack Ersatz-Messer und -Sieb: WES9032Y1361.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Schersystem | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|---------------|------------|
| M 4073/803 LV |         | blau  | Scherfolie  | Akku          | 199.00     |

**Rasierer****Shaver 3200 S3233/52**

Einfache Erfassung anliegender Haare dank 5-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe, einfache, schnelle Rasur mit PowerCut-Schersystem, schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur, gleichmässige Rasurergebnisse mit 27 selbstschärfenden Klingen, öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung, 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit, 3-stufige Akkuanzeige für optimales Timing, ergonomischer Griff für eine komfortable Nutzung, sichere Rasur dank Gummigriff, Reisetui zur Aufbewahrung, 5 minütige Schnellladung, ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Schersystem  | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------|---------------|------------|
| M P3233/52    |         | schwarz | 3 Scherköpfe | Akku/Netz     | 110.00     |

Rasierer



**Series 9000 S9986/55**

Gründliche Rasur, selbst bei empfindlicher Haut mit SkinIQ Technologie, Pressure Guard Sensor, Dual SteelPrecision Klingen, dermatologisch getestet, flexible 360-Grad-Scherköpfe, widerstandsloses Gleiten für besseren Hautschutz, passt sich dem Bart für eine mühelose Rasur an, passt sich den Konturen des Gesichts perfekt an, perfekte Rasur mit der Philips GroomTribe App, 60 Min. kabelloses rasieren nach 1 h Ladezeit.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Schersystem  | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------|---------------|------------|
| M P9986/55    |         | schwarz | 3 Scherköpfe | Akku          | 439.00     |

Nasen- und Ohrenhaarschneider



**Nasen- und Ohrenhaarentferner**

Das kreisende Schersystem ist ausgesprochen praktisch, es können Haare in Nase und Ohren schnell und sicher entfernt werden, 2-Klingen-System: kein Verhaken der Haare, Batteriebetrieben (AA), Aufsatz ist abnehm- und abwaschbar, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|------------|
| M B650        |         | anthrazit | 22.90      |



**Nasen-, Ohrhaar- und Augenbrauentrimmer**

Design aus gegossenem Metall; 2 Schnittführungen (3 und 5 mm); abwaschbare Köpfe; Batteriebetrieben; 1 AA-Batterie im Lieferumfang enthalte; Aufbewahrungstasche; 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M CJ E116E    |         | grau  | 59.90      |

**Nasen- und Ohrenhaarschneider****Exact Series EN 10**

Ermöglicht die einfache Entfernung von unerwünschten Haaren im Ohr- und Nasenbereich, rotierendes Klingensystem für ein sicheres und zuverlässiges Entfernen der Haare, abwaschbar für eine einfache Reinigung unter fließendem Wasser, Schutzkappe, Batteriebetrieb (AA-Batterie enthalten).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------|
| M 4862/10 EN  |         | Silber | 29.00      |

**Damenrasierer****Silk & Soft BodyShave LS 5360**

Der Braun Silk-épil elektrische Lady Shaver 5-360 ist ein kabelgebundenes 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine sanfte Rasur - in pink. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte Weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone. Im Lieferumfang sind 2 Extras enthalten: Peeling-Aufsatz, Trimmeraufsatz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M 4845/5360   |         | rosa  | 59.90      |

**Silk-épil LS 5160**

Der Braun Silk-épil elektrische Lady Shaver 5-160 ist ein 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. 100 % wasserdicht für die nasse oder trockene Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine einfache Anwendung, auch unter der Dusche. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte Weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone. Im Lieferumfang sind 2 Extras enthalten: Peeling-Aufsatz, Trimmeraufsatz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M 4845/5160   |         | blau  | 45.00      |

## Epilierer

**PHILIPS****Satinelle Essential**

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen 2 Haarentfernungsbehandlungen. Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Erleben Sie wochenlang glatte Haut, und behandeln Sie Körperbereiche mit massgeschneiderten Haarentfernungsmethoden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M P225/00     |         | weiss | 41.00      |

## Epilierer

**BRAUN****Silk-épil 3-3270**

Der Braun Silk-épil 3 Epilierer entfernt Haare sanft an der Wurzel, für langanhaltende Ergebnisse. Er entfernt selbst kürzeste Härchen, die beim Wachsen nicht erfasst werden, und sorgt bis zu 4 Wochen für eine glatte Haut. Massagerollen stimulieren die Haut für eine sanftere Epilation, ideal für Einsteiger. Das Smartlight macht selbst feinste Härchen sichtbar für eine besonders gründliche Epilation. Mit 3 Extras, inklusive Rasier-, Trimmer- und Massageaufsatz.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M 4892/3270   |         | rosa  | 65.00      |

**Silk-épil 9 Flex SES 9002**

Der neue Braun Silk-épil 9 Flex 9002 ist der weltweit erste Epilierer für Frauen mit vollständig flexiblem Kopf - passt sich Ihren Konturen an. Mit Leichtigkeit zu wochenlang glatter Haut. Die Micro-Grip-Technologie und der 40% breitere Kopf entfernen selbst die kürzesten Härchen (0,5 mm) - für eine besonders effiziente Epilation. Inklusive zusätzlichem Rasier- und Trimmeraufsatz für besonders empfindliche Bereiche wie die Bikinizone oder Achseln.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M 4845/9002   |         | weiss | 239.00     |

**Epilierer**



**Silk-épil Bikini Styler FG 1100**

Der Braun Silk-épil Bikinitrimmer FG1100 ist das perfekte Gerät für sicheres Trimmen der Bikinizone zu Hause. 3 Aufsätze ermöglichen eine Vielzahl von Styles bei 2 unterschiedlichen Längeneinstellungen. Runde Stylingsspitzen schützen Ihre Haut vor Kratzern und Schnitten.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|------------|
| M 4845/1100 FG |         | weiss | 29.90      |



**Epiliergerät Face 810**

Epiliergerät Braun Face 810, geeignet für Kinn, Oberlippe, Stirn und Augenbrauen, unter der Dusche anwendbar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M 4845/810    |         | weiss | 76.90      |

**IPL-Gerät**



**IPL VELVET SKIN PRO**

Kostenlose «beurer MyIPL» App führt durch die Anwendung, bis zu 600.000 Lichtimpulse, kabelloses Design, Hauttonerkennung, automatisches Energielevel, grosse Lichtfläche mit 4,5 cm<sup>2</sup>, «Auto-Flash» Modus, 6 verschiedene Intensitätsstufen, extra Aufsatz für Gesicht und Bikinizone, Klinisch getestete Technologie, 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen, modernste IPL-Lichttechnologie, integrierter UV-Filter, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weissem oder hellem Haar unwirksam sein, inklusive Li-Ionen Akku 7,4 V~; 2500 mAh, Produktgewicht ca. 480 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|------------|
| M BIPL8800    |         | schwarz | Akku/Netz     | 529.00     |

**IPL-Gerät**

**IPL PURE SKIN PRO**

Dauerhafte Haarentfernung, kostenlose «beurer MyIPL» App, bis zu 600.000 Lichtimpulse, «Auto-Flash» Modus, Kompaktgerät, Handliches Design, perfekt zur Behandlung kleiner und schwer erreichbarer Körperstellen, Lichtfläche mit 3,1 cm<sup>2</sup>, 3 Intensitätsstufen, klinisch getestete Technologie, 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen, modernste IPL-Licht-technologie, integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weissem oder hellem Haar unwirksam sein, Produktgewicht ca. 180 g, 3 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|------------|
| M BIPL5800    |         | schwarz | Netzbetrieb   | 189,00     |

**IPL-Gerät**



**Lumea Prestige BRI947/00**

Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt, bis zu 6 Monate seidig glatte Haut, 4 intelligente Aufsätze, mit SenseIQ-Technologie, geeignet für viele Haar- und Hauttypen. Integrierter UV-Filter, 5 Lichtintensitätseinstellungen, Integriertes Sicherheitssystem, Hauttensensor, SmartSkin Sensor.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Stromversorg. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|------------|
| M P947/00     |         | weiss | Netzbetrieb   | 789,00     |

# Zahn- und Mundpflege

## Zahnbürste



### Pulsonic Slim Clean 2000

Die Oral-B Pulsonic Slim Clean Schallzahnbürste nutzt sanfte Schalltechnologie und bis zu 39'000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute für eine gründliche Plaqueentfernung. Der längliche Bürstenkopf sorgt mit vibrierenden, abgerundeten Borsten für eine sanfte Reinigung und weissere Zähne. Ihnen stehen zwei verschiedene Reinigungsmodi (Tägliche Reinigung und Aufhellen) zur Verfügung. Der integrierte Timer hilft Ihnen zudem, die empfohlene Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M 4838/2000 WH |         | weiss | Ja    | Ja          | 89.95      |
| M 4838/2000 GR |         | grau  | Ja    | Ja          | 89.95      |



### Pulsonic Slim Luxe 4000

Die Oral-B Pulsonic Slim Luxe Schallzahnbürste nutzt sanfte Schalltechnologie und bis zu 31'000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute für eine gründliche Plaqueentfernung. Der längliche Bürstenkopf sorgt mit vibrierenden, abgerundeten Borsten für eine sanfte Reinigung und weissere Zähne. Ihnen stehen drei verschiedene Reinigungsmodi (Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv) zur Verfügung. Der integrierte Timer hilft Ihnen zudem, die empfohlene Putzzeit von zwei Minuten einzuhalten.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe  | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|-----------------|---------|--------|-------|-------------|------------|
| M 4838/4000 PLA |         | Platin | Ja    | Ja          | 129.95     |



### Teen White

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Teenagern. Putzsystem 3D rotierend-pulsierend, Rotationen/Pulsationen pro Minute 9'900/45'000, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Betriebsart Li-Ion Akku, Akkukapazität (wenn 2x täglich 2 Min. geputzt wird): bis zu 2 Wochen, Andruckkontrolle 3-fach sensitiv, akustisch, visuell, Reinigungs-Modi: 3 (Reinigen, Sensitiv, Aufhellung), Timer, PRO Timer (4x 30 Sek./1x 2 Min.), Bluetooth-Funktion (Konnektivität zum Smartphone/App), Enthaltene Aufsteckbürsten: 1x SENSI UltraThin, 1x Ortho Care.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M 4837/760    |         | weiss | Ja    | Nein        | 89.90      |



### PRO 1 200 SENSI UltraThin

3D Reinigungs-Technologie rotierend-pulsierendes Putzsystem, entfernt Zahnbelag besonders gründlich, runder Bürstenkopf umschliesst jeden Zahn einzeln, 3 Reinigungs-Modi, Andruckkontrolle reduziert die Geschwindigkeit, wenn mit zu viel Druck geputzt wird, Zeit-Kontrolle hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten, Oral-B App Konnektivität zum Smartphone per Sound-Erkennung, der persönliche Zahnputzassistent, NiMH-Akku mit Ladekontrollanzeige, Bruttogewicht 358 g

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M 4832/1200   |         | weiss | Ja    | Nein        | 69.65      |

**Zahnbürste****Sonicare Protective Clean 4300**

Weissere Zähne in nur einer Woche, sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz, Geschwindigkeit: Bis zu 62'000 Bürstenkopfbewegungen/Min., Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Timer: Smartimer und Quadpacer.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M P6807/24    |         | weiss | Nein  | Ja          | 96.00      |
| M P6807/28    |         | weiss | Ja    | Ja          | 110.00     |

**Sonicare ProtectiveClean 5100**

Weissere Zähne. Ganz sanft. Hellt Zähne in nur einer Woche auf. Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weisser werden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M P6851/53    |         | blau  | Nein  | Ja          | 165.00     |

**Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28**

Elektrische Schallzahnbürste, integrierter Drucksensor, 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten, BrushSync-Erinnerungsfunktion, BrushSync-Technologie, Geschwindigkeit: Bis zu 62'000 Bürstenkopfbewegungen/Min., Timer: Smartimer und Quadpacer, Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an, Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen, 1 Bürstenkopf W2 Optimal White, mit Reiseetui und Ladegerät.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M P6877/28    |         | weiss | Ja    | Ja          | 193.00     |

**Sonicare for Kids HX6322/04**

Kinderfreundliche Putzeinstellungen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Timer | Ultraschall | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| M P6322/04    |         | blau  | Ja    | Ja          | 69.00      |



## Munddusche



### Center PRO 2000

Der integrierte Timer sorgt dafür, dass Sie Ihre Zähne professionell wie vom Zahnarzt empfohlen 2 Minuten lang putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Während Sie einfach nur die Zahnbürste im Mund bewegen, erledigt der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest für Sie. Er entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sorgt so für gesünderes Zahnfleisch und hellt Ihr Lächeln ab dem ersten Tag der Anwendung durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen auf.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Ultraschall | Timer | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------|-------|------------|
| M 4838/2000   |         | weiss | Nein        | Ja    | 199.90     |

## Munddusche



### Munddusche EW1311

Tragbare Munddusche mit 3 Betriebs-Modi: leistungsstarker Wasserstrahl (590 kgPA), Wasser-Luft-Strahl (390 kg/PA) und Soft-Wasser-Luft-Strahl (200 kg/PA), 130 ml Wassertank. Leichtes, griffiges und gut in der Hand liegendes Gerät, kompakt und frisches Design. Ladezeit 15 Stunden (Erstladung, Induktion), Betrieb ca. 15 Min., LED-Ladeanzeige, wasserfest (IPX7), Lade-/Aufbewahrungs-Station mit 2 Düsen-Plätzen, inkl. 4 Düsen. Ersatzdüse: EW0950W835.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe      | Ultraschall | Timer | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|-------------|-------|------------|
| M 4074/1311   |         | weiss-grün | Nein        | Nein  | 79.00      |

## Munddusche



### Power Flosser 3000 HX3806/33

Mühevolle gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume. Pulse Wave-Technologie, die von Zahn zu Zahn führt, 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Ultraschall | Timer | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------|-------|------------|
| M P3806/33    |         | schwarz | Nein        | Nein  | 146.00     |

# Gesundheit und Wellness



## Gesichtspflege



### FC 41 Porenreiniger

3 Aufsätze in unterschiedlichen Grössen für verschiedene Anwendungsbereiche im Gesicht, Porentiefe Reinigung dank Vakuumtechnologie, bekämpft leistungsstark Hautunreinheiten und fördert ein gesundes Aussehen der Gesichtshaut, LCD Display zur Anzeige von Akkustand und Intensitätsstufe, 5 Intensitätsstufen, inklusive Ersatzfilter, modernes Design, für jeden Hauttyp geeignet, Akkubetrieb ca. 1,5 Std. Betriebszeit (in Intensitätsstufe 5), Ladezeit ca. 5 Std., Produktgewicht: ca. 156 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | B x H x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------------|------------|
| M BFC 41      |         | weiss | 43 x 169 x 43 mm | 45.00      |



### FS 60 Gesichtssauna

Öffnet die Poren zur besseren Gesichtereinigung, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, entspannt durch wohltuende Aromatherapie und Inhalation, Gesichtsaunaufsatz für die kosmetische Gesichtspflege, Dampfaufsatz für wohltuende Inhalation, Duftstoffbehälter für Aromaanwendungen, 2 Leistungsstufen, Dampfaustritt stufenlos regulierbar, inklusiv Messbecher, Produktgewicht ca. 648 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Inhalierfunktion | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------------|-----------|--------------------|------------|
| M BFS60       |         | violett | Ja               | 120 W     | 180 x 300 x 195 mm | 74.00      |

## Nagelpflege

### MP 52 Manicure/Pedicureset



Stufenlos regelbar, Rechts- und Linkslauf, schlankes Design, für präzises Formen und Feilen der Nägel, mit 7 hochwertigen Aufsätzen, zur Nagel- und Hautpflege, ergonomisches Design verhindert Abrutschen während der Behandlung. Drehzahl: 6.000 U/min - 15.000 U/min ± 15 %, inklusiv Aufbewahrungsbeutel und USB-C-Kabel mit Adapter, Produktgewicht: ca. 52,5 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|------------------|------------|
| M BMP52       |         | weiss | 10 W      | 21 x 18 x 142 mm | 83.00      |

### MP 84



Mit Lade- und Aufbewahrungs-Etui, mit 10 hochwertigen Aufsätzen zur Nagel- und Hautpflege, mit hellem LED-Licht, ergonomisches Design, inklusive Schutzkappe für Nagelstaub, Lithium-Ionen Akku für 2 Stunden kabellose Anwendung, Ladezeit: ca. 3 Stunden, 3 Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl: 3.200 / 3.800 / 4.400 U/min. ±15%, Magic LED-Display, mit Micro-USB-Kabel, Stromversorgung: Input: 5,0 V 1,0 A; 5,0 W, Produktmasse des Etuis: 223 x 74 x 67,5 mm, Gewicht des Etuis inklusive Zubehör: ca. 323 g, Gewicht des Gerätes: ca. 135 g, 3 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|-----------|----------------------|------------|
| M BMP84       |         | türkis | 5 W       | 37,4 x 38,3 x 155 mm | 135.00     |

**Blutdruckmessgerät****ExactFit3 BP 6150**

ExactFit 3 Oberarm-Blutdruckmessgerät, einfach zu benutzen und ergonomisch! 2 Manschettengrößen S/M und L/XL, Anzeige von systolischem, diastolischem Blutdruck und Puls, Durchschnittsfunktion zeigt den Mittelwert der letzten drei Messungen an, Erkennung unregelmässiger Herzschläge, sanfter Druckaufbau für komfortablere Messungen, grosse Bedienungsknöpfe, XL-Display, Klinisch nachgewiesene Genauigkeit gemäss ESH, Speicherplätze 2x 40, Zubehör: Aufbewahrungstasche, 4 Duracell Batterien AA.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Messpunkt | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M 4832/6150   |         | schwarz | Oberarm   | 99.90      |

**iCheck 7 BPW 4500**

Schnelle und intelligente Nachverfolgung der Herzgesundheit! Handgelenksumfang 12,5-21 cm, Anzeige von systolischem und diastolischem Blutdruck, Pulsmessung mit Farbcodierung, Erkennung unregelmässiger Herzschläge, Hinweis auf Bluthochdruck gemäss Richtlinien der ESH, einfaches Positionierungs-System, sanftes und leises Aufpumpen zur komfortablen Messung, LCD-Anzeige leicht ablesbar, nachgewiesene Präzision (gemäss ESH), Speicherplatz unbegrenzt (via App), Abschaltautomatik, Bluetooth-Funktion (Konnektivität zum Smartphone/App), Diagramme, Grafiken, Kalenderanzeige, tägliche, wöchentliche und monatliche Durchschnittswerte, Zubehör 2 Batterien AAA.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Messpunkt  | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|
| M 4832/4500   |         | weiss | Handgelenk | 149.90     |

**Blutdruckmessgerät****BM 58**

Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm (22 – 30 cm), Touchscreen-Bedienung, Durchschnittswert-Berechnung, XXL-Invers-Display, sehr grosses, leicht ablesbares Display, 2x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt CE0344, Datum und Uhrzeit-/Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungstasche, inkl. AA-Batterien, Netzteiltauglich, Datenschnittstelle, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No        | Barcode | Farbe   | Messpunkt | UVP in CHF |
|----------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 993665079<br>M BM058 |         | schwarz | Oberarm   | 93.00      |

## Blutdruckmessgerät

### BM 54

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, auch für grössere Oberarmumfänge von 22-44 cm geeignet, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät, via Bluetooth® low energy technology, Arrhythmie-Erkennung, grosses, perfekt ablesbares XL-Display, zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, automatische Druckvorwahl und Luftablass, inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungstasche, Medizinprodukt, Produktmasse (LxBxH): 139 x 94 x 48 mm, Produktgewicht: ca. 364 g, 5 Jahre Garantie



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Messpunkt | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----------|------------|
| M BBM 55      |         | schwarz | Oberarm   | 69.00      |



### BC 58

Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk (14 – 19,5 cm), Touchscreen-Bedienung, XXL-Invers-Display, Durchschnittswertberechnung, grosses, leicht ablesbares Display, 2x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, Datum und Uhrzeit-/Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox, inkl. AAA-Batterien, Datenschnittstelle, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No        | Barcode | Farbe   | Messpunkt  | UVP in CHF |
|----------------------|---------|---------|------------|------------|
| 993665077<br>M BC058 |         | schwarz | Handgelenk | 67.00      |

## Fieberthermometer

### FT 13

Expressthermometer mit flexibler Messspitze, schnelle Messung in ca. 30 Sekunden, ohne Glas, quecksilberfrei. Anzeigengenauigkeit +/- 0,1 °C, 1 Speicherplatz, Fieberalarm und Signalton bei Messende, wasserdicht und desinfektionsfähig, 5 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Messpunkt | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|------------|
| M BMFT013     |         | weiss | Achsel    | 7.90       |

**Fieberthermometer**



**FT 100 kontaktlos**

Berührungsfreies Infrarot Fieberthermometer Sekundenschnelle Messung der Stirn, -Objekt- und Raumtemperatur Messen ohne Hautkontakt – hygienisch und sicher Messeabstandssensor (Signalton / blau LED), Messabstand 4 – 6 cm. 60 Speicherplätze, °C/°F umschaltbar Individuell einstellbare Displaybeleuchtung, Sound Control (On/Of) Abschaltautomatik und Batteriewechselanzeige Inklusive Aufbewahrungsbox aus Metall und 2 x 1,5V Batterien AA Mit Fieberalarm Medizinprodukt

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Messpunkt | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|------------|
| M BMFT100     |         | weiss | Stirn     | 99.00      |

**Fieberthermometer**



**ThermoScan 6 IRT 6515**

Professionelle Genauigkeit garantiert aufgrund der einzigartigen vorgewärmten Messspitze (minimiert den Abkühlungseffekt) und: ExacTemp™-Technologie bestätigt die stabile Position des Thermometers und das genaue Messergebnis Sek.schnell mit einem Licht- und Tonsignal, Speicherfunktion speichert die letzte Messung, Einweg-Schutzkappen für hygienischen Gebrauch, schliessen das Risiko einer Übertragung von Krankheitskeimen praktisch aus, inkl. 2x AA-Batterien, 21 Schutzkappen und Aufbewahrungsbox.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Messpunkt | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|------------|
| M 4832/6515   |         | weiss | Ohr       | 80.30      |

**Heizdecke**



**HD 75**

Patentierter elektronische Temperaturregelung und beleuchtete Funktionsanzeige. Acryl Wärmendecke mit 6 Temperaturstufen und beleuchteten Schaltstufen. BSS\* Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden sorgen für Sicherheit. Abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 30 °C.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| M BHD075      |         | grau  | 6        | Ja                     | 100 W     | 1800 x<br>1300 mm | 99.00      |

**Heizdecke**



**HD 150 Nordic XXL**

Luxuriöses Obermaterial, flauschig weich und traumhaft kuschelig, extragrosses Format, Maschinenwaschbar bis 30 °C, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Innovativer LED Tastenschalter, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 Stunden, BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des OEKO-TEX® Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen, Produktgewicht ca. 2500 g, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| M BHD150      |         | grau  | 6        | Ja                     | 150 W     | 2000 x<br>1500 mm | 149.00     |

**Heizdecke**



**U501CH1**

Diese flauschig und kuschelige Wärmedecke sorgt für gemütliche Stunden auf dem Sofa oder im Schlafzimmer, automatische Abschaltung nach 3 Stunden, waschbar von Hand.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| M R50.1       |         | grau  | 3        | Ja                     | 120 W     | 1800 x<br>1300 mm | 99.60      |

**Heizkissen**



**HK 42 SUPERCOSY**

Flauschig weich, aus Micro-Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch. Schnellheizung mit präziser elektronischer Temperaturregelung und 3 beleuchteten Temperaturstufen. Abschaltautomatik und das BSS\*-Sicherheitssystem sorgen für den sicheren Gebrauch. Abnehmbarer Schalter, Maschinenwaschbar bei 30 °C.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B           | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-----------------|------------|
| M BK042       |         | weiss | 3        | Ja                     | 100 W     | 440 x<br>330 mm | 59.00      |

**Heizkissen**



**HK 45 COSY**

Abnehmbare Zuleitung, Überhitzungsschutzsystem, elektronische Temperaturregelung, Schnellheizung, abnehmbarer Mikroflauschfaserbezug waschbar.

| E-No<br>EM No        | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B           | UVP in CHF |
|----------------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 993665063<br>M BK045 |         | beige | 3        | Ja                     | 100 W     | 440 x<br>330 mm | 69.35      |



**HK 115 COSY**

Überhitzungsschutz, elektronische Temperaturregelung mit 6 Temperaturstufen, abnehmbare Zuleitung, waschbarer Mikroflauschfaserbezug.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe       | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B           | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------------|----------|------------------------|-----------|-----------------|------------|
| M BHK115      |         | beige/braun | 6        | Ja                     | 100 W     | 470 x<br>340 mm | 90.00      |

**Heizkissen**



**U510CH1**

Dieses flauschig weiche Kissen spendet wohlige Wärme, automatische Abschaltung nach 90 Min., dank der abnehmbaren Zuleitung kann das Kissen von Hand gewaschen werden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B           | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-----------------|------------|
| MR51.0        |         | grau  | 3        | Ja                     | 100 W     | 300 x<br>400 mm | 39.00      |

**Wärmeunterbett**



**UB 100**

Atmungsaktiv, in Spannbett-Form mit 2x 9 Temperaturstufen, separat einstellbare Wärmezonen (Körper + Füße), BBS-Sicherheits-System, abnehmbarem Schalter, Oberseite Flauschfaser, Unterseite Vlies, waschbar bei 30 °C, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | P-Stufen | Abschaltautomatik | P Anschl. | L x B         | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|-------------------|-----------|---------------|------------|
| M BU100       |         | 18       | Ja                | 75 W      | 1980 x 920 mm | 179.00     |

## Fusswärmer



### FW 20

3 Temperaturstufen/Turbo-Schnellheizung, BSS Überhitzungsschutz-System, präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Schaltstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Oberseite Micro-Flauschfaser, Teddy-Innenfutter, handwaschbar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Stufen | Abschalt-<br>automatik | P Anschl. | L x B x H             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|----------|------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| M BFW20       |         | grau  | 3        | Ja                     | 100 W     | 320 x 260 x<br>260 mm | 71.00      |

## Infrarot-Lampe



### IL 35

Wohltuende Wärme, Pressglaskolben, 3-stufiger, elektronischer Timer mit LED-Anzeige, Abschaltfunktion nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe, exklusives Design, verstellbarer Schirm: 5 Neigungspositionen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M BL035       |         | weiss | 150 W     | 170 x 145 x 260 mm | 99.00      |



### IL 50

Bei Erkältungen, Muskelverspannungen, grosse Bestrahlungsfläche, Flächeninfrarotlicht, stufenlos verstellbarer Schirm (0-50°), Keramikglasscheibe, 100 %-UV-Blocker, Digitaltimer einstellbar (1-15 Min.), Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit, Bestrahlungsfeld 30 x 40 cm, aktive Lüftung, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, Medizinprodukt.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P Anschl. | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|------------|
| M BL050       |         | weiss | 300 W     | 270 x 285 x 195 mm | 129.60     |

Personenwaage



**GS 10**

Trittfläche aus Sicherheitsglas, flache Bauhöhe, gut lesbares LCD-Display, Ziffernhöhe: 26 mm, Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inkl. 1 x 3V Batterie CR2032, Produktgewicht: ca. 1,50 kg, 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M BGS 10 N    |         | schwarz | digital | 180 kg             | 300 x 19 x<br>300 mm | 29.90      |



**GS 215**

Unsichtbares Display, erscheint nur bei Messung, moderne Dot-Matrix-Anzeige, aus Sicherheitsglas, Ziffernhöhe 27 mm, Umstellung von kg/lb/st, Tragkraft 180 kg, Einteilung 100 g, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, inklusive 3 x 1,5V Batterien AAA, Produktgewicht ca. 1,5 kg, 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe         | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M BGS215 REL  |         | Relax         | digital | 180 kg             | 300 x 21 x<br>300 mm | 31.00      |
| M BGS215 ROM  |         | Rome          | digital | 180 kg             | 300 x 21 x<br>300 mm | 31.00      |
| M BGS215 SF   |         | San Francisco | digital | 180 kg             | 300 x 21 x<br>300 mm | 31.00      |

**BF 410 Signature Line**



Beleuchtetes XXL-Display, extra grosse Trittfläche, besonders hohe Tragkraft, Trittfläche aus extra starkem Sicherheitsglas, modernes Schwarz-Display im XXL-Format 69 x 149 mm, beleuchtetes Display für beste Lesbarkeit, Ziffernhöhe 45 mm, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI, mit leicht verständlicher Interpretation der Messwerte, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Umstellung von kg/lb/st, extra hohe Tragkraft 200 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil - 100 g für Gewicht und Knochenmasse, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inklusive 3x AAA Batterien, Produktgewicht ca. 2,46 kg, 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M BBF410 N    |         | schwarz | digital | 200 kg             | 300 x 28 x<br>350 mm | 62.00      |
| M BBF410 I    |         | weiss   | digital | 200 kg             | 300 x 28 x<br>350 mm | 62.00      |

Personenwaage

**BF 915 Diagnostic Signature Line**

Analyseaufzeichnungen und grafische, Auswertungen der Körperwerte, Beleuchtetes XXL-Display, Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage, mit Bluetooth low energy technology – Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick, inklusive „beurer HealthManager Pro“ App zum Download, automatische Datenübermittlung, Waage auch ohne App nutzbar dank Tasten ITO beschichtete Trittfäche aus extra starkem Sicherheitsglas (8 mm), Extra große Trittfäche, Modernes Schwarz-Display im XXL-Format 69 x 149 mm, Ziffernhöhe: 45 mm, 5 Aktivitätsgrade, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung, Umstellung von kg/lb/st, Extra hohe Tragkraft: 200 kg, Einteilung: - 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil - 100 g für Gewicht und Knochenmasse, Überlastungsanzeige, Quick-Start-Technologie, Abschaltautomatik, inklusiv 3x AAA Batterien, Produktgewicht: ca. 2,46 kg, 5 Jahre Garantie



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M BBF915      |         | schwarz | digital | 200 kg             | 300 x 28 x<br>350 mm | 105,00     |

Personenwaage



**U530CH1**

Besticht durch ihren klassischen Look und informiert zuverlässig über das aktuelle Gewicht, einfaches Ablesen der Zahlen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M R53.0       |         | schwarz | analog  | 120 kg             | 257 x 55 x<br>263 mm | 29,60      |



**U536CH1 Flower**

In lieblichem Blumenmuster, lässt jedes Badezimmer erstrahlen, gut lesbare LCD-Anzeige, Trittfäche aus Sicherheitsglas, Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M R53.6       |         | Silber | digital | 180 kg             | 300 x 20 x<br>300 mm | 39,60      |



Personenwaage



**Evolis**

Visio Control Concept zur Kontrolle Ihres Gewichts. Speicher für 4 unterschiedliche Benutzer. Transparente Glasplatte mit grossem LCD-Display.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M GSE PP5150V1 |         | farblos | digital | 160 kg             | 360 x 44 x<br>379 mm | 59.90      |



Personenwaage



**GP3000**

Wiegemodus: Elektronisch, Ausführung der Wiegefläche: Glas, Graduation 100 g, Digitalanzeige, Typ: LCD, Zifferngrösse: 27 mm, Abmessungen (LxB): 78 x 30 mm, Stromversorgung 3 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M TE13737     |         | schwarz | digital | 180 kg             | 300 x 32 x<br>305 mm | 79.90      |



**Fitness**

Wiegemodus: Elektronisch, Ausführung der Wiegefläche: Glas, Graduation 100 g, BMI + Impedanzmessung, Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, Benutzeranzahl: 8, Sportler-Modus, Digitalanzeige Typ: LCD, Zifferngrösse: 43 mm, Abmessungen (LxB): 62 x 28 mm Stromversorgung, 1 Batterie, Typ AAA, im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M TE14464     |         | schwarz | digital | 150 kg             | 335 x 37 x<br>300 mm | 44.90      |

Personenwaage



**Master Coach Wifi**

Verbindung: Bluetooth Wi-Fi, Smartphone App iOS, Android, Cloud-Profil; Kompatibilität: iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 und Bluetooth Smart; Anzahl der anschliessbaren Smartphones: 8; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Graduation: 100 g, Impedanzmessung: Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, BMI; Benutzeranzahl: 8; Automatische Benutzererkennung; Digitalanzeige-Typ: Dynamic LED, Hintergrundbeleuchtung; Zifferngrösse: 40 mm; Abmessungen (LxB): 69 x 69 mm; Stromversorgung: 3 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe     | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M TE14682     |         | anthrazit | digital | 180 kg             | 373 x 43 x<br>330 mm | 149.90     |



**Master Fit FDA**

Verbindung: Wi-Fi 2.4GHz, Smartphone App MyHealth iOS, Android, Cloud-Profil, Kompatibilität iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3, Anzahl der anschliessbaren Smartphones: 8; Wiegemodus: Elektronisch; Ausführung der Wiegefläche: Glas; Graduation 100 g; Funktionen: Impedanzmessung, Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochenmasse, BMI; Benutzeranzahl: 8 -Automatische Benutzererkennung; Digitalanzeige -Typ: Dynamic LED, Hintergrundbeleuchtung; Zifferngrösse: 40 mm; Abmessungen (LxB) : 69 x 69 mm; Stromversorgung: 4 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M TE15052     |         | grau  | digital | 180 kg             | 330 x 23 x<br>348 mm | 104.90     |

**Master Form**

Master Form ist eine mit WLAN vernetzte Personenwaage, die Ihr Gewicht und Ihren Body Mass Index (BMI) genau berechnet. Dank WLAN werden Ihre Daten automatisch und sofort an die Terrailon MyHealth-Anwendung übertragen. Ausgestattet mit einem grossen dynamischen Display mit maximaler Lesbarkeit bietet Ihnen Master Form auch eine sofortige Ablesung von Gewicht, Gewichts-differenz und BMI auf dem Waagenbildschirm. Smartphone App MyHealth iOS, Android, Cloud-Profil, Kompatibilität iPhone 4S und mehr, iPad 3 und mehr / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 und mehr; Anzahl der anschliessbaren Smartphones: 8; Impedanzmessung; Benutzeranzahl: 8; automatische Benutzererkennung; Abmessungen der Digitalanzeige (LxB): 69 x 69 mm; 4 Batterien, Typ AAA, nicht im Lieferumfang inbegriffen.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M CJ 15053    |         | weiss | digital | 180 kg             | 342 x 23 x<br>324 mm | 89.90      |

**Terraillon®****Personenwaage****Personenwaage Bamboo**

Bambus: die ökologische Personenwaage aus natürlichem Bambus. Bamboo ist nicht nur ökologisch, sondern auch elegant dank ihrer grossen, natürlichen Bambusplatte und grossem LCD-Bildschirm. Sie ist auch sehr praktisch: Sie kann ganz einfach in Ihrem Badezimmer aufbewahrt werden. Nie war es einfacher, auf Ihr Gewicht zu achten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Diese neue Green-Kollektion umfasst ein Packaging aus recycelten Verpackungen. Abmessungen der Digitalanzeige (LxB): 74 x 38 mm, Zifferngrösse: 30 mm; 1 Batterie, Typ CR2032, im Lieferumfang inbegriffen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Anzeige | Max. Belastbarkeit | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------|--------------------|----------------------|------------|
| M CJ 14824    |         | braun | digital | 150 kg             | 310 x 23 x<br>310 mm | 39.90      |

**Defibrillator****beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden**RH 112 LifePad Reanimationshilfe**

Visuelles Feedback durch farbige LED's zur Einhaltung des optimalen Kompressionsdrucks, Akustisches Signal zur Vorgabe der optimalen Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen/Minute, einfache Positionierung dank Anleitung und Markierung direkt auf dem Pad, Portabel und gut verstaubar durch kompakte Grösse und flexibles Material, Auflagefläche für die Hände hilft bei der korrekten Positionierung, passt sich der Körperform an, kann in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Ton abschaltbar), Patentierte Technologie, zur Anwendung an und von Personen ab 12 Jahren, Spritzwassergeschützt nach IP44, Einmalprodukt, inklusive 1 x CR2032 Batterie, Medizinprodukt, Produktgewicht ca. 130 g, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|
| M BRH112      |         | 79.00      |

**Verbandskasten****Intelligenter Verbandskasten**

Das PocDoc®-System wurde so konzipiert, dass der Ersthelfer im Notfall an die Hand genommen und über einfache Fragen zur richtigen Behandlung geführt werden kann. Über die PocDoc® App wird jeder Schritt einzeln, in kurzen prägnanten Sätzen und verständlichen Bildern erklärt. Darüber hinaus wird die für den jeweiligen Behandlungsschritt notwendige Komponente im PocDoc® Verbandskasten mit der entsprechenden Position farblich angezeigt. Das ermöglicht ein schnelles Auffinden und somit einen reibungslosen und stressfreien Behandlungsablauf.

| E-No<br>EM No | Barcode | B x H x T          | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| U 175         |         | 280 x 105 x 195 mm | 53.00      |

Massagegeräte



**Massage Gun MG 185**

Zur Lockerung von Verspannungen mit einer kraftvollen und wohltuenden Triggerpunktmassage. Mit den fünf unterschiedlichen Massageaufsätzen ist die stylische Massagepistole am ganzen Körper anwendbar. Dank dem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku hat die Massage Gun eine Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Massagestufen | Infrarotwärme | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|---------------|---------------|------------|
| M BMG185      |         | schwarz | 3             | Nein          | 264.00     |



**Massage Gun MG 99**

Mit der stylischen Massagepistole können gezielt Verspannungen gelockert werden. Dabei überzeugt die Massage Gun durch Leichtigkeit und einer ergonomischen Form für eine komfortable Behandlung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Massagestufen | Infrarotwärme | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|---------------|------------|
| M BMG99       |         | grün  | 1             | Nein          | 105.00     |



**Fusssprudelbad FB 30**

Das entspannende Fussbad lässt sich nach der Anwendung ganz einfach zusammenfalten und verstauen. Auch für kleine Wohnungen ist Wellness für die Füsse nun also problemlos möglich.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Massagestufen | Infrarotwärme | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|---------------|---------------|------------|
| M BFB30       |         | weiss | 3             | Ja            | 105.00     |



## 3 Haushalt, Heim und Hobby



|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>Waschen, Trocknen und Bügeln</b> _____ | <b>163</b> | Luftreiniger und -wäscher                         | 207        |
| Dampfbügelstation                         | 163        | Bedufter  | 210        |
| Dampfbügeleisen                           | 165        |   |            |
| Bügeltisch                                | 167        | <b>Staubsauger und Reinigungsgeräte</b> _____     | <b>212</b> |
| Wäschetrockner                            | 168        | Besenstaubsauger                                  | 212        |
|   |            | Handstaubsauger                                   | 214        |
| <b>Händetrockner</b> _____                | <b>169</b> | Staubsauger mit Beutel                            | 217        |
| Händetrockner                             | 169        | Staubsauger ohne Beutel                           | 220        |
|   |            | Staubsauger-Roboter                               | 222        |
| <b>Heizen</b> _____                       | <b>170</b> | Industriestaubsauger                              | 222        |
| Heizlüfter und Schnellheizer              | 170        | Dampfreiniger                                     | 224        |
| Hand- und Badetuchrockner                 | 174        | Hochdruckreiniger                                 | 226        |
| Infrarotstrahler                          | 175        |   |            |
| Infrarotheizwand                          | 177        | <b>Batterien, Akkus und Ladegerät</b> _____       | <b>227</b> |
| Öradiator                                 | 178        | Batterie  | 227        |
| Konvektor                                 | 179        | Akku  | 237        |
| Wandkonvektor                             | 181        | Ladegerät   | 238        |
| Wärmespeicher                             | 181        |   |            |
|   |            | <b>Outdoor Living und Gartenbeleuchtung</b> _____ | <b>240</b> |
| <b>Kühlen</b> _____                       | <b>183</b> | Gartenbeleuchtung                                 | 240        |
| Klimagerät                                | 183        | Stirnlampe  | 243        |
| Standventilator                           | 186        | Taschenlampe                                      | 245        |
| Tischventilator                           | 189        | Insektenvernichter                                | 249        |
| Turmventilator                            | 192        | Insektenstichheiler                               | 251        |
| Deckenventilator                          | 194        |   |            |
|   |            | <b>Garten- und Werkzeug</b> _____                 | <b>252</b> |
| <b>Raumklima</b> _____                    | <b>196</b> | Werkzeug  | 252        |
| Luftbefeuchter                            | 196        | Heckenschere                                      | 261        |
| Luftentfeuchter                           | 200        | Taschenmesser                                     | 262        |

**Elektrokleinmaterial** \_\_\_\_\_ **265**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Elektrokleinmaterial geblistert       | 265 |
| Elektrokleinmaterial nicht geblistert | 270 |
| Reisestecker                          | 273 |
| Abzweigstecker                        | 275 |
| Steckdosenleiste                      | 276 |
| Schaltgerät                           | 284 |
| Verlängerungskabel                    | 285 |
| Kabelrolle                            | 288 |
| Kabelbox                              | 292 |

**Telefonie und Internet** \_\_\_\_\_ **293**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| VoIP-Telefone            | 293 |
| Schnurloses Telefon      | 294 |
| Schnurgebundenes Telefon | 297 |

# Waschen, Trocknen und Bügeln

**BRAUN**

## Dampfbügelstation



### CareStyle IS5145WH

Diese 3D FreeGlide Bügelsohle garantiert eine Gleitfähigkeit von 360° über jedes Textil und jedes Hindernis in alle Richtungen. iCare-Modus und Eco-Modus. Ultimates FastClean System Braun führt einen schnellen und einfachen Entkalkungsvorgang. Für ein angenehmes Bügelerlebnis, verfügt der Bügeleisengriff über eine weiche und texturierte Oberfläche. Das Leichtgewicht-Bügeleisen hilft mühelos Falten zu glätten und verfügt über einen Premium Soft-Griff für maximalen Komfort und einfache Handhabung. Extra grosser, abnehmbarer Wassertank, jederzeit nachfüllbar. Dampfdruck 6.8 Bar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampf-<br>stoss | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| M 4820/5145   |         | weiss | abnehmbar  | Ja                  | Ja              | 400 g/min          | 2400 W    | 279.00     |



### CareStyle 7 IS7156 BK

Die patentierte abgerundete Bügelsohle garantiert 360° Gleitfähigkeit über Knöpfe, Taschen und Unebenheiten. Ultimates FastClean-System Entwickelt, um ein schnelles und einfaches Entkalkungsverfahren zu gewährleisten. iCareTechnologie- Einfache Einstellung für alle Stoffe. Der intelligente iCare-Modus schützt Ihre Kleidung mit einer sicheren Temperatur. Hervorragende Dampfleistung. Sicheres Abstellen: Das Bügeleisen kann ohne Aufsicht auf dem Bügeltisch abgestellt werden ohne Textilien zu beschädigen. Extra grosser, abnehmbarer Wassertank. Dampfdruck 7.5 Bar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampf-<br>stoss | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| M 4820/7156   |         | schwarz | abnehmbar  | Ja                  | Ja              | 500 g/min          | 2400 W    | 379.00     |

## Dampfbügelstation

**PHILIPS**

### Perfect Care 7000 Series PSG7130/21

Müheloses Bügeln mit intelligentem, automatischem Dampfstoss. OptimalTEMP Technologie, garantiert keine Brandflecken und Verbrennungen, abnehmbarer Wasserbehälter für 1,8 l, ultraleichtes Bügeleisen, Easy De-Calc-System.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampf-<br>stoss | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| M P7130/21    |         | schwarz | abnehmbar  | Ja                  | Ja              | 120 g/min          | 2100 W    | 537.00     |



### Perfect Care Compact Essential GC6840/21

Schnelleres Bügeln mit mehr Dampf, mit OptimalTEMP Technologie keine Temperatureinstellung mehr erforderlich, garantiert keine Brandflecken, max. 6 Bar Pumpendruck, Dampfstoss von bis zu 360 g für ultimative Faltenentfernung, fester Wasserbehälter mit 1,3 l, Transportverriegelung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampf-<br>stoss | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| M P6840/21    |         | türkis | fest       | Nein                | Ja              | 120 g/min          | 2400 W    | 261.00     |

**Dampfbügelstation****Pro Express Protect**

Diese benutzerfreundliche Hochdruck-Dampfbügelstation verkürzt die Bügelzeiten und sorgt dank der Kombination aus Hochdruck-Boilertechnologie mit 7.5 bar und Dauerdampf bis zu 125 g/Min. für herausragende Leistungen, während der intensive Dampfstoß von 540 g/Min. selbst mit hartnäckigsten Falten fertig wird, das exklusive doppelte Schutzsystem lässt sorgenfrei bügeln, während die Tropfstopf-Funktion die Kleidung fleckenfrei hält und das patentierte Antikalk-System für dauerhafte Leistung sorgt, dank der einstellungsfreien Technologie besteht darüber hinaus keine Verbrennungsgefahr für bügelbare Textilien, Kleidung ist zu 100% geschützt, Wassertank : 1,8l.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe      | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4943/9222   |         | weiss/blau | abnehmbar  | Ja                  | Ja        | 540 g/min          | 2400 W    | 499.00     |

**Express Protect**

Die herausragende Dampfleistung sorgt für hervorragende Bügelergebnisse und knitterfreie Kleidung. Die hocheffiziente Dampfbügelstation garantiert sichere Bügelarbeiten ohne zusätzliche Einstellungen und ohne Verbrennungsgefahr für bügelbare Textilien. Der herausnehmbare Anti-Kalk-Kollektor erleichtert die Wartung des Systems, darüber hinaus sorgt die fortschrittliche Durilium Airglide Autoclean-Technologie der Bügelsole für eine einwandfreie Gleitfähigkeit. Wassertank : 1,8l.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4943/9202   |         | weiss | abnehmbar  | Ja                  | Ja        | 520 g/min          | 2400 W    | 469.00     |

**Dampfbügelstation****Comfort Steam i6014**

Mit bis zu 140g/min Dampfleistung gegen hartnäckige Falten, Smarte Temperatur-Einstellung die für alle Stoffe optimale Resultate garantiert, 1.3 Liter Wassertank, Arretierfunktion für sicheren Halt des Bügeleisens, Energiesparend dank automatischem Abschalten nach 10 Minuten und ECO Funktion, Keramik beschichtete Profi-Sohle für schonendes Bügeln der Wäsche, einfache Bedienung dank dem smarten Display, inklusiv self clean Funktion

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4876/7960   |         | blau  | abnehmbar  | Ja                  | Ja        | 55 g/min           | 2400 W    | 110.00     |

**Dampfbügeleisen****TexStyle SI5034VI**

Free Glide 3D Super Ceramic Bügelsohle, Präzisionsspitze, gepunktete Textur für bessere Griffigkeit, einfaches Nachfüllen (300 ml) für längere Bügelzeit ohne Unterbrechung, spart bis zu 65% Energie im Eco-Modus im Vergleich zu Turbo-Modus, ideale Kombination aus starker Leistung von 2400 Watt und Dampfstoß für beste Bügelergebnisse, kontinuierlicher Dampf bis zu 50g/min (im Turbo-Modus), konstanter Dampfstoß mit bis zu 200g/min für hartnäckigste Falten, das Anti-Tropfsystem verhindert auslaufendes Wasser sogar bei niedrigen Bügeltemperaturen, Selbstreinigung, einfach zu bedienendes System für die Reinigung der Bügelsohle, automatische Abschaltung nach 8 Minuten in vertikaler Position oder 30 Sekunden in horizontaler Position

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4820/5034   |         | violett | abnehmbar  | Ja                  | Ja        | 200 g/min          | 2400 W    | 90.00      |

**TexStyle SI5184BK**

Free Glide 3D, ExloxalPlus Bügelsohle, ergonomischer offener Griff mit gepunkteten Textur für bessere Griffigkeit, einfaches Nachfüllen (330ml) für längere Bügelzeit ohne Unterbrechung, Energie sparen bis zu 65% im Eco-Modus im Vergleich zu Turbo-Modus, iCare-Technologie, ideale Kombination aus starker Leistung von 2400 Watt und Dampfstoß für beste Bügelergebnisse, kontinuierlicher Dampf bis zu 50 g/min (im Turbo-Modus), konstanter Dampf mit bis zu 220 g/min für hartnäckigste Falten, Selbstreinigung, einfach zu bedienendes System für die Reinigung der Bügelsohle, automatische Abschaltung nach 8 Minuten in vertikaler Position oder 30 Sekunden in horizontaler Position

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4820/5184   |         | schwarz | fest       | Ja                  | Ja        | 220 g/min          | 2400 W    | 119.00     |

**TexStyle SI7042GR**

Manuelle Temperaturregelung, Saphir 3D BackGlide Bügelsohle, Eloxal Bügelsohle, 360° Gleitfähigkeit für problemloses Bügeln auch über Knöpfe, Taschen usw., sogar rückwärts, 3 aktive Dampfzonen, kraftvoller Dreiecks-Präzisionsdampfstoß bis zu 225 g/Min., grosser Wassertank, Leitungswasser geeignet, automatische Abschaltung, Anti-Kalk-System, Anti-Tropf-System, Sprüh-Funktion, Kugelgelenk-Netzkabel 2,5 m, Einfüllbecher.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4820/7042 GR |         | grün  | fest       | Ja                  | Ja        | 50 g/min           | 2400 W    | 129.00     |

**TexStyle 7 SI7154BL**

Starke Leistung und Dampfstoß für optimale Ergebnisse, FreeGlide 3D Bügelsohle, EloxalPlus Bügelsohlenbeschichtung, variabler Dampf, Dampfstoß horizontal und vertikal 230 g/min, Präzisionsspitze ideal für schwierige zu erreichende Stellen, 300 ml grosser Wassertank, automatische Abschaltung, Self-clean- Sprüh-Funktion, Leitungswasserg geeignet

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|-----------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M DEL0127403113 |         | blau  | fest       | Ja                  | Ja        | 50 g/min           | 2400 W    | 94.90      |

**Dampfbügeleisen****PHILIPS****3000 Series DST3020/21**

Dank kraftvollem Dampfstoß von bis zu 160 g kann tiefer in das Gewebe eingedrungen und hartnäckige Falten leichter geglättet werden, kräftiger, gleichbleibender Dampfstoß, um Falten schneller zu entfernen. Grosse Leistung ermöglicht schnelles Aufheizen, Gewicht: 1,2 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M P3020/21    |         | blau  | fest       | Ja                  | Ja        | 35 g/min           | 2200 W    | 62.00      |

**7000 Series DST7020/21**

Starker Dampfstoß glättet auch hartnäckige Falten. Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen. Das Tropf-Stopp-System verhindert ein Auslaufen und dadurch auch Flecken durch Wassertröpfchen: damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können. Die SteamGlide Plus Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken. Hohe Kratz- und Reissfestigkeit, mit Antihftbeschichtung und einfacher Reinigung. Quick Calc Release.

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|------------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M SCS DST7020/21 |         | blau  | fest       | Ja                  | Ja        | 250 g/min          | 2400 W    | 110.00     |

**Dampfbügeleisen****Tefal****Express Steam FV2890S0**

Das Dampfbügeleisen Tefal Express bietet ein perfektes, faltenfreies Bügelerlebnis. Das Bügeleisen verfügt über hocheffiziente Dampfleistung und eine Vielzahl praktischer Funktionen, die die Pflege von Kleidungsstücken ganz einfach machen. Mit diesem Hochleistungs-Dampfbügeleisen können Sie ausserordentlich viel Dampf verwenden. Es ist mit seiner hohen Leistung für ein schnelles Aufheizen, einer beständigen Dampfleistung von 35 g/Minute, einem leistungsstarken Dampfstoß für hartnäckige Falten und einer aussergewöhnlichen Durilium Airglide Sohle für makellostes Gleiten ausgestattet. Die hochwertige Durilium Airglide-Bügelsohle sorgt für aussergewöhnliche Gleitfähigkeit und langanhaltende Leistung. Sie wurde für eine lange Lebensdauer und Bügelgergebnisse entwickelt, auf die Sie sich jeden Tag verlassen können.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4943/2890   |         | blau  | fest       | Ja                  | Ja        | 165 g/min          | 2300 W    | 59.90      |

**Dampfbügeleisen****Ultimate Anti-calc FV9849S0**

Das Ultimate Pure Dampfbügeleisen von Tefal kombiniert eine überdurchschnittliche Dampfleistung mit einem exklusiven Kalkmanagementsystem für perfekte Bügelergebnisse, die lange halten. Der Micro-Kalk-Filter verhindert, dass beim Bügeln Rückstände oder Flecken entstehen und sorgt so für vollständig geschützte Kleidungsstücke und makellose Ergebnisse. Die variable Dampfabgabe von bis zu 35 g/min sorgt für maximale Effizienz. Mit einem extrastarken Dampfstoß lassen sich selbst hartnäckige Falten mühelos beseitigen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M 4943/9851   |  | bronze | fest       | Ja                  | Ja        | 260 g/min          | 2400 W    | 149.00     |

**Virtuo**

Bietet ein schnelles, einfaches Bügelerlebnis mit kompromisslosen Ergebnissen. Ein kompaktes Design und ein ergonomischer Dampfauslöser sorgen in Kombination mit einer Antihalt-Bügelsohle für einfachste Anwendung, die Leistung von 1800 W für schnelle Ergebnisse und ein Dampfstoß von 80 g/min wird selbst mit hartnäckigen Falten fertig.

| E-No<br>EM No    | Barcode   | Farbe      | Wassertank | Antikalk-<br>system | Dampfstoß | Dampf-<br>leistung | P Anschl. | UVP in CHF |
|------------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| M GSE FV1710E0CH |  | weiss/grün | ohne       | Ja                  | Ja        | 80 g/min           | 1800 W    | 79.00      |

**Bügeltisch****Venezia IB002**

Bügeltisch Hoover Venezia IB002, verstellbar, 10 Stufen, 60 - 95 cm, Ablage für Dampfbügelstation

| E-No<br>EM No | Barcode   | Länge der Bügelfläche | Breite der Bügelfläche | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|------------|
| M H1905       |  | 1200 mm               | 400 mm                 | 99.00      |

**Wäschetrockner****SECOMAT**

Die Original Secomat Serie besteht durch beste Energieeffizienzklasse und kompakte Grösse, für eine einfache Bedienung mit Wahl zwischen leichtem, mittlerem oder hohem Trocknungsgrad. Ideal in Ein- und Mehrfamilienhäuser und Trocknungsräume bis 20 m<sup>2</sup>. Die Geräte beinhalten ein energieeffizientes Zusatzprogramm zur Raumtrockenhaltung und Schimmelprävention. In sehr kalten Trocknungsräumen empfiehlt sich bei allen Modellen die Anschaffung eines Gerätes mit integrierter Zusatzheizung (H).

| E-No<br>EM No           | Barcode | Beschreibung                         | Farbe | P Anschl. | H      | B x T        | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|------------|
| 907183404<br>T 6022/75  |         | SECOMAT 75<br>für 12 m <sup>2</sup>  | grau  | 345 W     | 620 mm | 565 x 330 mm | 2'500.00   |
| 907183406<br>T 6022/150 |         | SECOMAT 100<br>für 16 m <sup>2</sup> | grau  | 989 W     | 670 mm | 655 x 395 mm | 3'900.00   |
| 907183405<br>T 6022/100 |         | SECOMAT 150<br>für 20 m <sup>2</sup> | grau  | 989 W     | 670 mm | 655 x 395 mm | 3'200.00   |

**Wäschetrockner****SECCO 75**

Mit einem Drehknopf kann der gewünschte Trocknungsgrad ausgewählt werden, 3 Programme wählbar, Luftumwälzung: 575 m<sup>3</sup>/Std.



| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe | P Anschl. | H      | B x T        | UVP in CHF |
|------------------------|---------|-------|-----------|--------|--------------|------------|
| 907181023<br>M 6002/75 |         | blau  | 550 W     | 685 mm | 664 x 300 mm | 2'499.00   |

# Händetrockner

## Händetrockner

**STIEBEL ELTRON**

### ULTRONIC



Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer von 12 s aus. Das Gerät trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Optimal angepasst für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C Licht und Ionengenerator. Das Gerät entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen. Dank des Silent Mode optimal geeignet für Sanitärräume in Schulen und Büros. Die besonders geringe Anschlussleistung ermöglicht einen energieeffizienten und umweltschonenden Einsatz.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Farbe     | Werkstoff  | Schutz | Gew.   | P Lüfter | B x H x T             | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-----------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------|
| 905095901<br>T STI205632 |         | weiss     | Kunststoff | Nein   | 2,8 kg | 320 W    | 272 x 309 x<br>132 mm | 614.50     |
| 905095902<br>T STI205633 |         | Edelstahl | Edelstahl  | Nein   | 4 kg   | 320 W    | 272 x 309 x<br>132 mm | 757.00     |

# Heizen

## Heizlüfter und Schnellheizer

*Ekström*

### Heizlüfter

Heizlüfter Ekström, Temperaturbereich 0 – 40 °C bzw. 0 - 85° (je nach Modell), Überhitzungsschutz, ohne Zeitschalter, Anschlusskabel 1.1 - 1.3 m (auch je nach Modell) mit Stecker T 12.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | Luftmenge | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------------|----------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| T 5100/2000   |         | grau  | 2 kW              | 3        | Ja         | 260 m³/h  | 198 x 315 x<br>225 mm | 50.00      |
| T 5100/5000   |         | grau  | 5 kW              | 3        | Ja         | 634 m³/h  | 270 x 440 x<br>290 mm | 100.00     |
| T 5100/9000   |         | grau  | 9 kW              | 3        | Ja         | 1198 m³/h | 355 x 490 x<br>300 mm | 150.00     |
| T 5100/15000  |         | grau  | 15 kW             | 3        | Ja         | 2246 m³/h | 410 x 540 x<br>345 mm | 235.00     |

## Heizlüfter und Schnellheizer

**KÖENIG**

### Heizer Alassio Fino

2 Wärmegrade (1000 W / 2000 W) und Kaltluftstufe, dank Sprizschutz IPX1 auch für das Badezimmer geeignet, Frostschutz-Funktion, Thermostat, einfache manuelle Bedienung, ideal für Zimmergrößen bis 18 m²/45 m³.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------------|----------|------------|----------------------|------------|
| M 4520/6174   |         | weiss | 2 kW              | 2        | Ja         | 270 x 350 x<br>70 mm | 79.00      |



### Alassio Grande

3 Wärmegrade und Kaltluft, präzises Regulieren der Hitze dank stufenlosem Thermostat, zuschaltbare Schwenkfunktion für eine optimale Hitzeverteilung, einfache manuelle Bedienung, ideal für Zimmergrößen bis 60 m³/25 m², 3 Wärmegrade: 1000 W (langsam & schnell).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| M 4520/6172   |         | weiss | 1,95 kW           | 3        | Ja         | 230 x 760 x<br>200 mm | 149.00     |

## Heizlüfter und Schnellheizer



### CUBY

Heizlüfter im trendigen Design, Keramikheizelement, regulierbarer Thermostat, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, 2 Heizstufen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| 907041070<br>M 508 R  |  | rot   | 0,75 - 1,5 kW     | 2        | Ja         | 180 x 190 x<br>180 mm | 69.00      |
| 907041071<br>M 508 SI |  | grau  | 0,75 - 1,5 kW     | 2        | Ja         | 180 x 190 x<br>180 mm | 69.00      |



### ECOMERO

Mit seinem eleganten Design, der praktischen Handhabung und dem 3D-Flammeneffekt ist dieser Keramik Heizlüfter ideal für jeden Raum, der kurzzeitig beheizt werden soll, höchste Sicherheit durch Überhitzungsschutz und Kippschutz, ist in Sekundenschnelle heiss und einsatzbereit und verteilt seine Wärme mit horizontalen Schwingungen, Gewicht 2,57 kg

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| TAS302012     |  | schwarz | 1,8 kW            | 3        | Nein       | 240 x 280 x<br>460 mm | 199.00     |

### RHODOS

Mit seiner schnellen und sicheren Wärmeleistung ist dieser Keramik Heizlüfter ideal für alle, die es gerne behaglich warm haben möchten, sein elegantes Design und seine praktische Handhabung machen ihn zu einem attraktiven Designobjekt, das sich in jeder Einrichtung perfekt einfügt, mit dem 3D-Flammeneffekt können Sie das Ambiente eines echten Kaminfeuers geniessen, ohne dabei die Gefahren eines offenen Feuers in Kauf nehmen zu müssen, verfügt über eine Kippsicherung, damit Sie sich jederzeit sicher und sorglos wärmen können, durch die horizontale Oszillation verteilt er seine Wärme schnell und gleichmässig im Raum, gönnen Sie sich die wohlige Wärme, die Sie verdienen, und lassen Sie sich von seiner leistungsstarken und sicheren Technologie begeistern, Gewicht 1,5 kg



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| TAS111111     |  | schwarz | 2 kW              | 2        | Nein       | 230 x 230 x<br>606 mm | 139.00     |

## Heizlüfter und Schnellheizer



### VENTUS 200

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufe, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | Luftmenge             | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|-------|-------------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 907131022<br>M 801/200 |  | gelb  | 2 kW              | 3        | Ja         | 186 m <sup>3</sup> /h | 208 x 315 x<br>200 mm | 139.00     |



### VENTUS 210

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufe, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe   | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|---------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| 907131030<br>M 801/210 |  | schwarz | 2 kW              | 2        | Ja         | 210 x 217 x<br>160 mm | 69.00      |



### VENTUS 500

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufe, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | Luftmenge             | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|-------|-------------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 907131052<br>M 801/500 |  | gelb  | 0,03 - 5 kW       | 3        | Ja         | 530 m <sup>3</sup> /h | 254 x 395 x<br>252 mm | 279.00     |



### VENTUS 900

Die Zweckheizung verfügt über zwei Heizstufen, eine Gebläsestufe, einen Thermostat und ist sehr kompakt, dank Überhitzungsschutz ist das Gerät sehr sicher, sollte es einmal zu heiss werden, schaltet die Heizung sofort ab, besonders geeignet für Werkstätten, Garagen oder andere grosse Räume, welche beheizt werden sollen, 2 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | Luftmenge              | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|-------|-------------------|----------|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 907131093<br>M 801/900 |  | gelb  | 9 kW              | 3        | Ja         | 1086 m <sup>3</sup> /h | 435 x 495 x<br>342 mm | 439.00     |

## Heizlüfter und Schnellheizer

### Anna big

Die Heizlüfter Dame Anna big kombiniert gutes Aussehen mit einzigartiger Adaptive Heat™ Technologie. Mittels Auto-Modus und digitalem Thermostat erreicht und hält sie die gewünschte Raumtemperatur schnell und effizient. Mit einer leichten Berührung werden auf dem Touch Panel die Leistungsstufen kinderleicht eingestellt. Und weil Anna big Sicherheit gross schreibt, ist sie mit einer integrierten Kippsicherung (automatische Abschaltung) und einem modernen PTC-Keramik- Heizelement (keine Überhitzung) ausgestattet. Anna big kann auch im Sommer eingesetzt werden, mit abgeschaltetem Heizelement verteilt sie eine kühle Brise im Raum. Anna big – der intelligente Heizlüfter für alle Jahreszeiten. System: Keramik / PTC, Raumgrösse (bis): 25 m<sup>2</sup> / 63 m<sup>3</sup>, Gewicht: 2.864 kg, Geräuschpegel: 28 – 50 dB(A)



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| M STA60       |         | weiss   | 0,3 - 2 kW        | 8        | Ja         | 183 x 420 x<br>183 mm | 169.00     |
| M STA61       |         | schwarz | 0,3 - 2 kW        | 8        | Ja         | 183 x 420 x<br>183 mm | 169.00     |

### Anna

Die Heizlüfter Dame Anna lässt die Temperatur steigen! Nicht nur, weil ihr Aussehen ganz schön heiss ist, sondern vor allem weil das kleine Heizwunder mit einem modernen PTC-Keramik- Heizelement ausgerüstet ist. Unaufdringlich und leise heizt Anna mit zwei Leistungsstufen. Der clevere Heizlüfter bedeutet aber auch Sicherheit in doppelter Hinsicht: Keine Überhitzung und automatische Abschaltung. System: Keramik / PTC, Raumgrösse (bis): 25 m<sup>2</sup> / 63 m<sup>3</sup>, Gewicht: 2.05 kg, Geräuschpegel: < 43 dB(A)



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P <sub>Heiz</sub> | P-Stufen | Thermostat | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|----------|------------|-----------------------|------------|
| M STA20       |         | weiss   | 1,2 - 2 kW        | 2        | Ja         | 183 x 367 x<br>216 mm | 109.00     |
| M STA21       |         | schwarz | 1,2 - 2 kW        | 2        | Ja         | 183 x 367 x<br>216 mm | 109.00     |

## Hand- und Badetuchrockner

**Bora 2**

Dieser Badetuchradiator kann rein elektrisch betrieben werden. Dank geringer Bautiefe kann er auch in engen Räumen oder Nischen eingesetzt werden. Effizientes Elektroheizsystem, gleichmässige Wärmeverteilung, einfache Bedienung, Wärmeträgerflüssigkeit, Thermostatuhr, Frostsicherung, Standardsteuerung.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | P <sub>max</sub> | B x H x T          | UVP in CHF |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------|
| 907241050<br>M 301102 |  | 600 W            | 600 x 1300 x 35 mm | 799.00     |

**NIKA**

Elegante Sprossen aus glitzerndem Chrom, Temperatur oder Zeit regulierbar, für reinen Elektrobetrieb lieferbar, unabhängig von der Warmwasserheizung, komplett mit Elektroheizstab, Wärmeträgerflüssigkeit, Thermostatuhr, Zentralanschluss möglich, Gerät komplett montagebereit, befüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, Steuerung links montiert.

| E-No<br>EM No | Barcode   | P <sub>max</sub> | L x B x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|------------------|--------------------|------------|
| M 6007/1      |  | 300 W            | 775 x 500 x 35 mm  | 849.00     |
| M 6007/3      |  | 900 W            | 1775 x 600 x 35 mm | 1'149.00   |

**Bagno UNI**

Mögen Sie warme Handtücher? Mit den eleganten Wärmesprossen können Sie den Luxus angenehmer Wärme und vorgewärmten Badetüchern geniessen. Unsere Handtuchradiatoren sind die ideale Lösung für die Übergangszeit. Die Handtuchradiatoren können rein elektrisch betrieben werden. Dank geringer Bautiefe können die Radiatoren auch in engen Räumen oder Nischen eingesetzt werden.

| E-No<br>EM No | Barcode   | P <sub>max</sub> | L x B x T          | UVP in CHF |
|---------------|---|------------------|--------------------|------------|
| M 6006/1      |  | 300 W            | 775 x 500 x 35 mm  | 599.00     |
| M 6006/4      |  | 600 W            | 1318 x 600 x 35 mm | 699.00     |


## Infrarotstrahler



### Infrarotstrahler IHF für hohe Räume – fixierte Wärme

Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen. etwas höher installiert, strahlt der IHF die Wärme direkter und konzentrierter ab, einfache Montage dank des kompakten Designs, Oberflächentemperatur max. 2>200 °C, Farbe RAL 9006 aluminiumweiss.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe          | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|------------------------|---------|----------------|------|------------------|----------------------|------------|
| 993913003<br>T 5249/15 |         | Weissaluminium | IP44 | 1500 W           | 500 x 77 x<br>169 mm | 334.00     |
| T 5249/20              |         | Weissaluminium | IP44 | 2000 W           | 676 x 77 x<br>169 mm | 379.00     |



### Infrarotstrahler IHW für niedrigere Raumhöhen – verstreute Wärme

Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen, etwas höher installiert, strahlt der IHW die Wärme direkter und konzentrierter ab, einfache Montage dank des kompakten Designs, Oberflächentemperatur max. 2>200 °C, Farbe RAL 9006 aluminiumweiss.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe          | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|------------------------|---------|----------------|------|------------------|----------------------|------------|
| 993913001<br>T 5248/15 |         | Weissaluminium | IP44 | 1500 W           | 500 x 77 x<br>169 mm | 334.00     |
| T 5248/20              |         | Weissaluminium | IP44 | 2000 W           | 676 x 77 x<br>169 mm | 379.00     |



### Karbon-Infrarotstrahler IHC

Der Karbon-Infrarotstrahler IHC erzeugt eine sanfte und direkte Wärme, die zusammen mit dem schwachen Lichtschein ideal für Innenanwendungen, Wintergärten als auch für Aussenrestaurants, bei denen Design wichtig ist, IHC kann auch als lokale Wärmequelle eingesetzt werden, durch seine Wärmeverteilung eignet sich der IHC besonders gut für die etwas höher gelegene, nahe Installation, Installationshöhe 2 – 3 m.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|------------------|----------------------|------------|
| T 5250/18     |         | grau  | IP44 | 1800 W           | 676 x 77 x<br>169 mm | 245.00     |

### Infrarotstrahler 1000 W



Der IH-Strahler ist ein wirksamer Wärmestrahler, der sich hervorragend für Aussenanwendungen mit hohem Designanspruch eignet, lieferbar in zwei Ausführungen: IHW sorgt für eine komfortable Wärme im Aufenthaltsbereich in kurzem und weiterem Abstand, der IHF strahlt die Wärme direkter und konzentrierter ab und wird etwas höher installiert, einfache Montage dank des kompakten Designs, hohe Räume, fixierte Wärme.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe          | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|------------------------|---------|----------------|------|------------------|----------------------|------------|
| 993913002<br>T 5249/10 |         | Weissaluminium | IP44 | 1000 W           | 500 x 77 x<br>169 mm | 302.00     |

## Infrarotstrahler

### Halogen-Infrarot-Heizstrahler IHG

Halogen-Leuchte mit Reflektor aus poliertem Aluminium. Die 1,5-kW- und 2,2 kW-Geräte verfügen über einen integrierten Schalter und werden mit einer Fernbedienung mit 3-Stufen-Dimmer geliefert. Wand- und Deckenhalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Die 1,2 kW- und 1,5-kW Modelle können in Decken eingelassen werden. Deckenrahmen sind als Zubehör erhältlich. Hohe Schutzklasse, IP65. Mit 1,8 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Max. Heizfadentemperatur: 1800 °C.



| E-No<br>EM No | Barcode  | Farbe   | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|--|---------|------|------------------|----------------------|------------|
| T 5251/1200 I |   | weiss   | IP65 | 1200 W           | 585 x 80 x<br>170 mm | 680.00     |
| T 5251/1200 N |   | schwarz | IP65 | 1200 W           | 585 x 80 x<br>170 mm | 595.00     |
| T 5251/1500 I |   | weiss   | IP65 | 1500 W           | 900 x 80 x<br>170 mm | 865.00     |
| T 5251/1500 N |   | schwarz | IP65 | 1500 W           | 585 x 80 x<br>170 mm | 728.00     |
| T 5251/2200 I |   | weiss   | IP65 | 2200 W           | 900 x 80 x<br>170 mm | 749.00     |
| T 5251/2200 N |  | schwarz | IP65 | 2200 W           | 900 x 80 x<br>170 mm | 753.00     |

### Infracalm

Das Gerät bietet das ganze Jahr über Komfort auf geschützten Terrassen, Balkone und in Open-Air-Restaurants. Der Wärmestrahler ist kein Hell-Strahler; er zeigt lediglich eine leichte rötliche Verfärbung und ist somit die perfekte Wahl, wenn Sie eine diskrete Lösung suchen. Infracalm eignet sich auch als eine vorübergehende Heizung, z. B. von nur sporadisch genutzten von Gebäuden, oder als Punktheizung. Max. Gerätetemperatur 750 °C, elektrischer Heizstab aus Edelstahl und Reflektoren aus poliertem Hochglanzaluminium mit maximalem Korrosionswiderstand, empfohlene Installationshöhe 2 – 2,5 m.




| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|------------------|-----------------------|------------|
| T FRINC05E    |  | grau  | IP24 | 500 W            | 711 x 50 x<br>100 mm  | 133.00     |
| T FRINC10E    |  | grau  | IP24 | 1000 W           | 1251 x 50 x<br>100 mm | 156.00     |
| T FRINC15E    |  | grau  | IP24 | 1500 W           | 1756 x 50 x<br>100 mm | 227.00     |
| T FRINC20E    |  | grau  | IP24 | 2000 W           | 2181 x 50 x<br>100 mm | 254.00     |

## Infrarotstrahler

### VENUS

Dieser Heizstrahler benutzt eine Halogentechnologie, die einen sehr geringen Stromverbrauch vorweist, und heizt sehr schnell auf. Der Strahler kann sowohl an der Wand wie auch an der Decke montiert werden. Der Winkel des Heizstrahlers kann nach Belieben eingestellt werden. VENUS überzeugt mit seiner kompakten und robusten Struktur, welche für die verschiedensten Umgebungen geeignet ist. Das Produkt hat die Schutzklasse IP65 und es besteht die Möglichkeit, das Gerät mit einer Fernbedienung zu nutzen.



| E-No<br>EM No      | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|--------------------|---|-------|------|------------------|----------------------|------------|
| 907151020<br>M 805 |  | grau  | IP65 | 2000 W           | 673 x 106 x<br>72 mm | 219.00     |

## Infrarotstrahler

## STIEBEL ELTRON



### Infra-Strahler IW 120

Für Wandmontage und festen Anschluss, elektr. Anschluss in der Mitte des Gerätes, Hochglanzreflektor schwenkbar, Zugschalter, Schaltanzeige, Ganzmetallgehäuse, spritzwassergeschützt.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------------|---|-------|------|------------------|----------------------|------------|
| 907155900<br>T 5321 |  | grau  | IPX4 | 1200 W           | 535 x 145 x<br>85 mm | 146.00     |

## Infrarotheizwand



### Eco 500

Mit der eleganten Infrarot Heizpaneele holen Sie sich nicht nur eine Heizung, sondern auch ein elegantes und modernes Designerstück ins Haus. Oberflächentemperatur: 85 – 95 °C, Wand- oder Deckenmontage, geringe Stromaufnahme und -kosten, Spritzwasserschutz: IP44, weisser pulverbeschichteter Rahmen, weisse Aluminiumoberfläche, einfache Installation, integrierter Thermostat-Empfänger mit Wi-Fi, unterstützt ALEXA, unterstützt Google Assistant.

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-------|------|------------------|-----------------------|------------|
| 907071010<br>M 6016/500 |  | weiss | IP44 | 500 W            | 600 x 800 x<br>56 mm  | 299.00     |
| 907071018<br>M 6016/700 |  | weiss | IP44 | 700 W            | 600 x 1150 x<br>56 mm | 359.00     |

## Infrarotheizwand



### Elegance

Mit der eleganten Infrarot Heizpaneel holen Sie sich nicht nur eine Heizung, sondern auch ein elegantes und modernes Designerstück ins Haus. Es werden verschiedenste Heizstärken angeboten um unterschiedlichste Anwendungsbereiche zu ermöglichen. Verglichen mit traditionellen Heizmethoden bieten die Paneel den Vorteil, dass keine elektromagnetische Strahlung generiert wird und eine ausgeglichene Oberflächen-temperatur für mehr Sicherheit sorgt. Dank dem Spritzwasserschutz IP44 können sie ohne Probleme in Badezimmern montiert werden.

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-------|------|------------------|-----------------------|------------|
| 907071011<br>M 6018/500 |  | weiss | IP44 | 500 W            | 600 x 850 x<br>56 mm  | 419.00     |
| 907071013<br>M 6018/700 |  | weiss | IP44 | 700 W            | 600 x 1200 x<br>56 mm | 499.00     |

## Ölradiator




### U7304CH und U7305CH

Leistungsstarke, geräuschlos, sicher und sauber, mit stufenlosem Regulierthermostat und Sicherheitsthermostat, für Raumgrösse bis ca. 15 m<sup>2</sup> bzw. 20 m<sup>2</sup>, mit 3 Heizstufen, Zuleitung 1.5 Meter.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Rippen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------|-------------------|-----------------------|------------|
| M R7304       |  | grau  | 7      | 1500 W            | 320 x 630 x<br>240 mm | 119.00     |
| M R7305       |  | weiss | 9      | 2000 W            | 240 x 630 x<br>420 mm | 149.00     |

## Ölradiator




### ORF 11A

Mobil dank Lenkrollen, Stahlblech 0,6 mm, Kabelhalterung, Thermostat, Überhitzungsschutz, 3-Stufenschaltung, Farbe weiss, grau

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe      | Rippen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------------|---|------------|--------|-------------------|-----------------------|------------|
| 907071015<br>M 1002/11 |  | weiss-grau | 11     | 2000 W            | 650 x 700 x<br>200 mm | 179.00     |

## Ölradiator



### OFR 9D

Rundum-Fahrrollen, zuschaltbares Gebläse, Thermostat, 3 Schaltstufen, Kabelhalterung, Kabel mit Stecker Typ 12.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe      | Rippen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------------|---|------------|--------|-------------------|-----------------------|------------|
| 907021090<br>M 1001/9 |  | weiss-grau | 9      | 2000 W            | 600 x 650 x<br>200 mm | 189.00     |



## Konvektor



### Konvektorgebläse Smart PFSE10

4,4 A, Lichtstrom 60/100 m<sup>3</sup>/Std., Geräuschpegel 28/38,5 dB(A), Spannung Motor 12 V DC, 3 Motoren, IP24, 1,2 m Kabel mit Stecker, digitale Anzeige, integriertes Thermostat 5 – 30 °C, auswählbare maximale Oberflächentemperatur 60/90 °C, Frontabdeckung weiss RAL9016, Enden grau RAL7046, anpassbarer Gebläse Modus, Fernsteuerung möglich (PF Smart App iOS Android).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Gew.   | Schalt-<br>stellungen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| T PFSE10      |  | weiss | 5,8 kg | 3                     | 1000 W            | 325 x 660 x<br>105 mm | 571.00     |



### Konvektorgebläse Smart PFSE4

1,8 A Lichtstrom 40/60 m<sup>3</sup>/Std., Geräuschpegel 26,5/37 dB(A), Spannung Motor 12 V DC, 2 Motoren, IP24, 1,2 m Kabel mit Stecker, digitale Anzeige, integrierter Thermostat 5 – 30 °C, auswählbare maximale Oberflächentemperatur 60/90 °C, Frontabdeckung weiss RAL9016, Enden grau RAL7046; anpassbarer Gebläse Modus, Fernsteuerung möglich (PF Smart App iOS Android).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Gew.   | Schalt-<br>stellungen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| T PFSE4       |  | weiss | 4,1 kg | 3                     | 400 W             | 325 x 450 x<br>105 mm | 502.00     |

## Konvektor



### U761CH1 und U762CH1

Das elegante Konvektionsheizgerät aus gehärtetem Glas besitzt ein schlankes Panel mit integriertem LED-Touch-Display. Das Heizgerät verfügt über einen Stunden- und Wochentimer. Mit 2 Heizstufen und einem ECO-Modus ausgestattet. Enthält eine Kipp- und Kindersicherung sowie einen Überhitzungsschutz. Zuleitung 1.5 Meter. Inklusive Fernbedienung und Wandmontage-Zubehör.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Gew.    | Schalt-<br>stellungen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| M R76.1       |  | weiss | 5,8 kg  | 2                     | 1000 W            | 515 x 450 x<br>105 mm | 199.00     |
| M R76.2       |  | weiss | 9,25 kg | 2                     | 2000 W            | 835 x 450 x<br>105 mm | 229.00     |

## Konvektor



### Slim E

Extra flache Struktur, Luftauslass an der Vorderseite, sehr leise, einfach zu montieren, Thermostat, Fuss mit Rädern, dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

| E-No<br>EM No  | Barcode   | Farbe | IP   | P <sub>max</sub> | B x H x T            | UVP in CHF |
|----------------|---|-------|------|------------------|----------------------|------------|
| M 210302/E1000 |  | weiss | IP24 | 1000 W           | 500 x 400 x<br>85 mm | 189.00     |
| M 210402/E1500 |  | weiss | IP24 | 1500 W           | 640 x 400 x<br>85 mm | 219.00     |
| M 210502/E2000 |  | weiss | IP24 | 2000 W           | 940 x 400 x<br>85 mm | 249.00     |

## Konvektor



### Schnell-Heizlüfter CK 20 Premium

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung.

| E-No<br>EM No             | Barcode   | Farbe | Gew.   | Schalt-<br>stellungen | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| 907055920<br>T 5307 CK 20 |  | weiss | 5,3 kg | 2                     | 2000 W            | 345 x 470 x<br>126 mm | 530.20     |

**Wandkonvektor****Wandkonvektor CNS Trend U**

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, Nennstrom 10,9 A.

| E-No<br>EM No               | Barcode | Farbe | Gew.   | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|-------|--------|-------------------|-----------------------|------------|
| 907015930<br>T 5306 CNS 50  |         | weiss | 4 kg   | 500 W             | 348 x 450 x<br>100 mm | 361.40     |
| 907015932<br>T 5306 CNS 100 |         | weiss | 4,6 kg | 1000 W            | 426 x 450 x<br>100 mm | 383.00     |
| 907015933<br>T 5306 CNS 150 |         | weiss | 6 kg   | 1500 W            | 582 x 450 x<br>100 mm | 417.20     |
| 907015934<br>T 5306 CNS 200 |         | weiss | 7,7 kg | 2000 W            | 738 x 450 x<br>100 mm | 471.00     |

**Wandkonvektor CON Premium**

Gehäuse aus Stahlblech, 1 m Kabel mit Stecker Typ 12, Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, Nennstrom 4,3 A.

| E-No<br>EM No              | Barcode | Farbe | Gew.    | P <sub>Heiz</sub> | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------------------|---------|-------|---------|-------------------|-----------------------|------------|
| 907015950<br>T 5305 CON 10 |         | weiss | 4,95 kg | 1000 W            | 430 x 460 x<br>123 mm | 453.75     |
| 907015952<br>T 5305 CON 20 |         | weiss | 9,85 kg | 2000 W            | 740 x 460 x<br>123 mm | 540.00     |

**Wärmespeicher****Wärmespeicher ETT**

Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, AC-Steuersignal 230 V, einstellbar von 30...80 %, DC-Steuersignal 0,91...1,43 V.

| E-No<br>EM No           | Barcode | Farbe | Gew.  | P-Aufnahme   | B x H x T              | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|-------|-------|--------------|------------------------|------------|
| 907135935<br>T 5303/350 |         | weiss | 55 kg | 2,6 - 3,5 kW | 1130 x 490 x<br>275 mm | 2'768.00   |
| 907135950<br>T 5303/500 |         | weiss | 71 kg | 3,75 - 5 kW  | 1480 x 490 x<br>275 mm | 3'231.00   |

**Wärmespeicher****Wärmespeicher ETS/ETW**

Elektronischer Regler, Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display, integrierter RT-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung, AC-Steuersignal 230 V, einstellbar von 30...80 %, DC-Steuersignal 0,91...1,43 V.

| E-No<br>EM No           | Barcode | Farbe | Gew.    | P-Aufnahme    | B x H x T              | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|-------|---------|---------------|------------------------|------------|
| 907135912<br>T 5304/120 |         | weiss | 23,5 kg | 0,9 - 1,2 kW  | 580 x 546 x<br>218 mm  | 2'182.00   |
| 907135918<br>T 5304/180 |         | weiss | 30 kg   | 1,35 - 1,8 kW | 741 x 546 x<br>218 mm  | 2'251.00   |
| 907135902<br>T 5302/200 |         | weiss | 32 kg   | 1,5 - 2 kW    | 605 x 650 x<br>275 mm  | 1'907.00   |
| 907135924<br>T 5304/240 |         | weiss | 36,5 kg | 1,8 - 2,4 kW  | 902 x 546 x<br>218 mm  | 2'520.00   |
| 907135903<br>T 5302/300 |         | weiss | 40 kg   | 2,25 - 3 kW   | 780 x 650 x<br>275 mm  | 2'133.00   |
| 907135930<br>T 5304/300 |         | weiss | 43 kg   | 2,25 - 3 kW   | 1063 x 546 x<br>218 mm | 2'704.00   |
| 907135936<br>T 5304/360 |         | weiss | 50 kg   | 2,7 - 3,6 kW  | 1224 x 546 x<br>218 mm | 2'940.00   |
| 907135904<br>T 5302/400 |         | weiss | 48 kg   | 3 - 4 kW      | 955 x 650 x<br>275 mm  | 2'381.00   |
| 907135942<br>T 5304/420 |         | weiss | 56,5 kg | 3,15 - 4,2 kW | 1385 x 546 x<br>218 mm | 3'241.00   |
| 907135948<br>T 5304/480 |         | weiss | 62,5 kg | 3,6 - 4,8 kW  | 1546 x 546 x<br>218 mm | 3'490.00   |
| 907135905<br>T 5302/500 |         | weiss | 56 kg   | 3,75 - 5 kW   | 1130 x 650 x<br>275 mm | 2'596.00   |
| 907135906<br>T 5302/600 |         | weiss | 64 kg   | 4,5 - 6 kW    | 1305 x 650 x<br>275 mm | 2'832.50   |
| 907135907<br>T 5302/700 |         | weiss | 72 kg   | 5,25 - 7 kW   | 1480 x 650 x<br>275 mm | 3'176.00   |

# Kühlen

## Klimagerät



### PAC EX 100

Real Feel Technologie: schafft optimales Klima durch automatische Temperatur und Feuchtigkeitsregel, maximale Kühlleistung: 10.000 Btu/h, Entfeuchtungskapazität: 32 l/24 h, geeignet für Räume bis max. 110 m<sup>3</sup>, Geräuschpegel 62 dB(A), Luftumwälzung max. 350 m<sup>3</sup>/h, ökologisches Kühlmittel R290, Fernbedienung mit Halterung. Masse (BxTxH) mm: 445 x 390 x 805.

| E-No<br>EM No | Barcode | Max. Luftmenge        | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| M DEX100      |         | 350 m <sup>3</sup> /h | 2,5 kW            | 32 l/h       | 700 W     | 1'049.00   |

## Klimagerät



### BTU 12000 Cube U790CH1

Das portable Klimagerät bietet eine sehr gute Kühlleistung (Luftstrom von 420m<sup>3</sup> /h) bei geringem Energieverbrauch (A). Zum Kühlen für eine Raumgröße bis ca. 100-120m<sup>3</sup> geeignet – Entspannung pur bei einem angenehmen Raumklima. Verwendet wird ein nachhaltiges R290-Gas. Das Klimagerät ist mit einem Digitaldisplay ausgestattet und kann per Fernsteuerung bedient werden. Die 3 Ventilatorgeschwindigkeiten sorgen für eine wohltuende Kühlung. Schlaf-, Timer- und Alarmfunktion. Kondenswasser-Recyclingsystem sowie Wassertank voll-Kontrollleuchte. Entfeuchtungsleistung 28.8 L/Tag. Abluftschlauch mit Fenster- und Wandbefestigungsset.

| E-No<br>EM No | Barcode | Gebälsestufen | Max. Luftmenge        | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| M R79.0       |         | 3             | 420 m <sup>3</sup> /h | 3,52 kW           | 1,2 l/h      | 1340 W    | 990.00     |

## Klimagerät



### FRESCO 70

Dieses Gerät kann kühlen und entfeuchten, beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Gebälsestufen | Max. Luftmenge        | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 907141043<br>M 3604/70 |         | 2             | 320 m <sup>3</sup> /h | 2,1 kW            | 0,8 l/h      | 800 W     | 689.00     |

## Klimagerät

**FRESCO 100**

Das Gerät kann kühlen, entfeuchten und ist einfach zu bedienen. Timer: Beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet. Das alles in der ausgezeichneten Energieklasse A! Dank den praktischen Rollen kann das Gerät einfach von Raum zu Raum transportiert werden. Leistungsaufnahme: 900 W Kühlleistung: 2>900 W, Luftumwälzung: 340 m<sup>3</sup>/h, Entfeuchtungsleistung: 26,4 l/Tag, Kältemittel R290A/160 g, Schlauchdurchmesser: 15 cm, Schlauchlänge: 1,5 m.

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Gebälsestufen | Max.<br>Luftmenge     | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|-------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 907141044<br>M 3604/100 |  | 3             | 340 m <sup>3</sup> /h | 2,9 kW            | 1,1 l/h      | 900 W     | 1'099.00   |

**FRESCO 140**

Dieses Gerät kann kühlen, entfeuchten und ist einfach zu bedienen. Timer: Beim Timerbetrieb wird das Gerät automatisch nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeitspanne (0 bis 24 Stunden) ausgeschaltet. Das alles in der ausgezeichneten Energieklasse A! Dank den praktischen Rollen kann das Gerät einfach von Raum zu Raum transportiert werden. Leistungsaufnahme: 1>500 W, Kühlleistung: 14>000 Btu/h (4>000 W), Luftumwälzung: 400 m<sup>3</sup>/h, Entfeuchtungsleistung: 36 l/Tag, Kältemittel R290A/210 g, Schlauchdurchmesser: 15 cm, Schlauchlänge: 1,5 m. Ausserdem kann das Gerät per WLAN ferngesteuert werden.

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Gebälsestufen | Max.<br>Luftmenge     | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|-------------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| 907141041<br>M 3604/140 |  | 3             | 400 m <sup>3</sup> /h | 4 kW              | 1,5 l/h      | 1500 W    | 1'399.00   |

## Klimagerät


**Mars**

4 Betriebsarten: Kühlen, Ventilator, Heizen, Entfeuchten. 12000 BTU garantieren ein effizientes Kühlen. Heizleistung: 3,2 kW. Inklusive Kit für das Fenster, digitale Zeitschaltuhr, Digitaldisplay, Rollen, Fernbedienung. Energieklasse A.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Max. Luftmenge        | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| M ST20071 ST  |  | 380 m <sup>3</sup> /h | 3,5 kW            | 1,4 l/h      | 1345 W    | 649.00     |

**Klimagerät****AC Cortina Eco**

Energieeffizienzklasse: A+, waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, Digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, Robuste Rollen für einfachen Transport, Handgriffe für optimales und ausbalanciertes Tragen, mit Fernbedienung und Verstaubox im Gerät, Integriertes Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeittimer programmierbar. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

| E-No<br>EM No | Barcode | Gebläsestufen | Max.<br>Luftmenge | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| MW7000033     |         | 2             | 320 m³/h          | 2,6 kW            | 28,8 l/h     | 845 W     | 725.00     |

**AC Cortina Duo**

Mit zusätzlicher Wärmepumpe für effiziente Beheizung, 3 Jahre Garantie bei Registration unter woods-schweiz.ch, Energieklasse A, Klima – und CO<sub>2</sub> freundliches Kühlmittel R290, auch verwendbar nur als Entfeuchter, Heiz- oder Lüftungsgerät, waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, Digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, Starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, mit Fernbedienung, Integrierter Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, nur Luftentfeuchtung als Option, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeittimer programmierbar. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

| E-No<br>EM No | Barcode | Gebläsestufen | Max.<br>Luftmenge | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| MW7000032     |         | 3             | 430 m³/h          | 3,5 kW            | 36 l/h       | 1310 W    | 730.00     |

**AC Venezia Smart Home**

Verknüpfbar mit Smart Home Systemen: Google Home | Alexa, 3 Jahre Garantie bei Registration unter woods-schweiz.ch, Energieklasse A, Klima – und CO<sub>2</sub> freundliches Kühlmittel R290, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO<sub>2</sub>-Reduktion, auch verwendbar nur als Entfeuchter oder Lüftungsgerät, Waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, mit Fernbedienung, integrierter Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeittimer programmierbar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Gebläsestufen | Max.<br>Luftmenge | P <sub>Kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| MW7000041     |         | 3             | 680 m³/h          | 5,2 kW            | 43,2 l/h     | 2000 W    | 1'195.00   |

**Klimagerät****Venezia 18K Smart Home**

Verknüpfbar mit Smart Home Systemen: Google Home | Alexa, Energieklasse A, verwendbar nur als Entfeuchter oder Lüftungsgerät, Waschbarer Staubfilter schützt vor Staubablagerungen im Inneren, Digitales Display zum Einstellen der gewünschten Temperatur, Starke Luftumwälzung zur schnellen und effizienten Kühlung der Luft, Wasserbecken und Warmluftauslass an der Rückseite, mit Fernbedienung und Verstaubox im Gerät, Integrierter Fenster-Kit, Schlaffunktion für automatische Abschaltung und leiser Betrieb, Timer auf Ansprechverzögerung oder Laufzeit timer programmierbar.

| E-No<br>EM No | Barcode | Gebälsestufen | Max.<br>Luftmenge     | P <sub>kühl</sub> | Entfeuchtung | P Anschl. | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|
| M W7000031    |         | 3             | 430 m <sup>3</sup> /h | 5,2 kW            | 36 l/h       | 2000 W    | 715.00     |

**rotel**  
swiss selection

**Standventilator****Silent U740CH1**

Zeichnet sich durch seine ultra-leise Lauffähigkeit aus und kann problemlos im Schlafzimmer eingesetzt werden. Mit seiner starken Ventilationsleistung liefert der U740CH1 ein optimales Kühlergebnis. Das Gerät verfügt über einen ein- und ausschaltbaren Schwenkmechanismus, einen verstellbarem Neigungswinkel und ist höhenverstellbar. Je nach Bedarf kann zwischen 26 Geschwindigkeiten gewählt werden, steuerbar über das LED-Display oder die Fernbedienung. Stabiles Kunststoffgehäuse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| M R74.0       |         | weiss | 400 mm     | 28 kW      | 1360 mm | 400 x 400 mm | 199.00     |

**ROWENTA**

**Standventilator****Turbo Silence**

Geniessen Sie extreme Erfrischung aus bis zu 7,6 m Entfernung. Mit einem Geräuschpegel von nur 45 dB(A) auf der niedrigsten Stufe sorgt der Ventilator für einen leisen, ungestörten Betrieb im Alltag. Die breite Luftverteilung und die automatische Oszillation sorgen für eine hervorragende Abdeckung genau dort, wo Sie sie brauchen Dieser moderne Ventilator mit niedrigem Energieverbrauch hilft Geld zu sparen und ist mit 5 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet, darunter ein spezieller Silent Night-Modus und ein leistungsstarker Turbo Boost-Modus – für ein sofortiges Gefühl von Abkühlung.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | Korbgrösse | U Anschluss | H       | B x T        | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|------------|-------------|---------|--------------|------------|
| M GSE VU5645CH |         | weiss | 400 mm     | 220 - 240 V | 1320 mm | 430 x 453 mm | 129.00     |

## Standventilator



### Standventilator Typ 748

Mit dem optionalen Swing-Modus können Sie beim Solis Standventilator die horizontale Oszillation aktivieren, um die Luft im Raum besser zu verteilen. Passen Sie den Luftstrom weiter an, indem Sie eine niedrige, mittlere oder hohe Geschwindigkeit wählen. Mit nur 4 Tasten lässt sich der Ventilator vollständig bedienen und ist damit besonders unkompliziert und einfach in der Handhabung. Dieser Ventilator verfügt über einen 60-Watt-Motor und Rotorblätter mit einem Durchmesser von 40 cm, die effektiv mehr Luft bewegen und mehr Kühlung bieten als Blätter mit einer geringeren Grösse. 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H                 | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| M S748        |  | grau  | 400 mm     | 0,06 kW    | 1200 -<br>1400 mm | 450 x 490 mm | 99.90      |



### Breeze 360° Typ 7582

Der Solis Breeze 360° ist so kräftig, dass er auch für grosse Räume geeignet ist. Dieser Standventilator verfügt über einen Oszillationsmodus, der so eingestellt werden kann, dass er sich um 60°, 90°, 180° oder die vollen 360° dreht, der Neigungswinkel kann manuell um bis zu 90° nach oben verstellt werden. 3 Betriebsarten und 3 Geschwindigkeitsstufen. Abschalt-Timer mit 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Memory-Funktion, grosse und helle LED-Anzeige, welche automatisch gedimmt wird nach 1 Minute. Ultradünne Infrarot-Fernbedienung. 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| M S970.60     |  | weiss | 400 mm     | 65 kW      | 1400 mm | 460 x 400 mm | 169.90     |



### Fan-Tastic Typ 750

Der Solis Fan-Tastic ist ein solider Standventilator mit Aktiv-Anionengenerator und Komfortbedienung für eine effektive und komfortable Erfrischung. Individuelle Einstellung: Natürliche Ventilation, Schlafmodus, Vertikales und Horizontales Schwingen, Ventilationsgeschwindigkeit 3-stufig einstellbar. Lautstärke max. 63 db (A) (Stufe 3). Steuerung per Fernbedienung oder am Gerät. Fusschalter im Sockel für zusätzlichen Komfort. Automatische Abschaltung des Ventilators bei Berührung des Schutzgitters. Energiesparend durch automatische Ein- und Ausschaltfunktion. Grosses, hintergrundbeleuchtetes LCD Display, Fernbedienung, 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe  | Korbgrösse | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|------------------------|---|--------|------------|------------|---------|--------------|------------|
| 993703020<br>M S970.98 |  | Silber | 400 mm     | 65 kW      | 1320 mm | 450 x 400 mm | 169.90     |



### ECO Silent Typ 7584

Der Solis Eco Silent ist die perfekte Lösung für viele, da er im Betrieb nur wenig Lärm (31,8 dB) erzeugt. Rotor mit einem Durchmesser von 30 cm und 7 gebogenen Rotorblättern. Der Ventilator verfügt über 8 Geschwindigkeitsstufen, 4 Oszillationswinkel (30°, 60°, 90° oder 120°) und einen einstellbaren Neigungswinkel. Die Fernbedienung lässt sich durch einen Magnetmechanismus leicht in der Mitte des Schutzgitters befestigen, sie zeigt die aktuelle Raumtemperatur an. Timerfunktion (1-12 h), extrem niedriger Stromverbrauch von 25 Watt. 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M S970.67     |  | weiss | 300 mm     | 25 kW      | 880 mm | 300 x 360 mm | 169.90     |

## Standventilator

**Tukan**

8 Geschwindigkeitsstufen und verschiedene Wind-Modi, bis zu 1,800 m<sup>3</sup>/Stunde Luftumwälzung, Oszillation 30°, 60° und 90°, äusserst leiser und ruhiger Betrieb: 29 dB, 2 verschiedene Standhöhen, Fernbedienung, Timerfunktion.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M ST20022 SC  |         | weiss | 340 mm     | 25 kW      | 935 mm | 343 x 343 mm | 169.00     |

**Nebelventilator Rohini**

Nebelfunktion für eine erfrischende Brise und angenehme Luftbefeuchtung. Luftstrom: 3,108 m<sup>3</sup>/Stunde, Oszillation: 85°, einstellbare Leistungsstufen: 3. 3 Modi: Normal, Natürlich, Nacht. Geschwindigkeit: 880–1,000–1,150 U/m, einstellbarer Winkel: 25°, Timerfunktion: 1 bis 9 Stunden, abnehmbarer Wassertank mit 2 l, Geräuschpegel: 59 dB, Fernbedienung (benötigt 2 Batterien AAA, nicht inklusive).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M ST20023 ST  |         | weiss | 400 mm     | 0,07 kW    | 794 mm | 320 x 364 mm | 199.00     |

## Standventilator

**Black 16**

Der elegante 16"-Standventilator im modernen schwarz-silbernen Design passt in jede Räumlichkeit. Transparente ASP Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehgriff lässt sich der Ventilator in drei Ventilationsstufen regeln und ist höhenverstellbar. Dank der horizontalen Oszillation verteilt der Ventilator die frische Luft optimal im Raum. Durch Drücken der Taste schwenkt das Gerät automatisch von links nach rechts. Zusätzlich kann der vertikale Winkel des Ventilators manuell eingestellt werden. Der Ventilator ist lauf ruhig und kann in jedem Raum eingesetzt werden.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe   | Korbgrösse | P-Aufnahme | H                 | B x T        | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|---------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| 907301043<br>M 3002/N |         | schwarz | 420 mm     | 50 kW      | 1050 -<br>1250 mm | 420 x 400 mm | 89.00      |

## Standventilator

### Simon



Mit 3D-Oszillation und einer Winddistanz von bis zu 10 Metern sorgt Simon für eine optimale Luftzirkulation auch in grossen Räumen. Trotz seiner starken Leistung läuft der 3D-Standventilator sehr leise. Der Luftstrom ist individuell einstellbar. Dank der Power Memory erinnert sich Simon an die zuletzt gewählte Einstellung und mit dem praktischen Fusschalter ist der schicke Simon schnell ein- und ausgeschaltet. Mit seinem schlichten Design und der Textilverkleidung fügt sich Simon perfekt in die bestehende Wohnlandschaft ein. Zudem kommt er mit intelligenten Features daher wie mit einem Modus, der natürliche Windverhältnisse simuliert, einem 1–7 Stunden Timer und einer magnetischen Funk-Fernbedienung. Sein Front- und Rückgitter lassen sich abschrauben und die Textilabdeckung in der Waschmaschine reinigen. Simon verbindet als 3D-Ventilator gekonnt Funktion und Ästhetik. Geräuschpegel : 25 – 52 dB(A)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M STS53       |         | weiss | 270 mm     | 28 kW      | 820 mm | 276 x 261 mm | 239.00     |



## Tischventilator



### Tischventilator Typ 746

Trotz seiner kompakten Grösse verfügt der Solis Tischventilator über einen 45-Watt-Motor und Rotorblätter mit einem Durchmesser von 30 cm, die effektiv mehr Luft bewegen und mehr Kühlung bieten als Blätter mit einer geringeren Grösse. Mit dem optionalen Swing-Modus können Sie die horizontale Oszillation des Ventilators aktivieren. Mit nur 4 Tasten lässt sich der Ventilator vollständig bedienen und ist damit besonders unkompliziert und einfach in der Handhabung. Der Ventilatorkopf kann manuell nach oben und unten geneigt werden. 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe  | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------------|---------|--------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| 990703165<br>M S746 |         | Silber | 300 mm     | 45 kW      | 530 mm | 350 x 280 mm | 69.90      |



## Tischventilator



### U7572CH

Geräuscharm, 3 Geschwindigkeitsstufen in modernem Look, 3 transparenten Rotorblättern, mit ein- und ausschaltbarem Schwenkmechanismus, stabilem Kunststoffgehäuse und verstellbarem Neigungswinkel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe         | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M R75.72      |         | schwarz/weiss | 300 mm     | 0,04 kW    | 520 mm | 280 x 380 mm | 79.00      |

**Tischventilator****Turbo Silent Extreme+**

Vollkommene Erfrischung (45 m<sup>3</sup>/min) und Ruhe (38 dB(A)) bei ungestörtem Betrieb, ein geräuschloser Ventilator, ideal für den Einsatz beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Lernen, Tischventilator mit 4 Geschwindigkeiten, für individuelle Erfrischung, mit automatischer Oszillation (120°), ein besonders sicheres Gitter für erhöhte Sicherheit und vollkommene Sorglosigkeit, eine praktische, kompakte Grösse und ein extra langes Kabel für einfachen Transport und Lagerung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M E2730       |         | weiss | 300 mm     | 0,04 kW    | 480 mm | 463 x 145 mm | 139.00     |

**Tischventilator****BLACK 12**

Dieser elegante Ventilator im modernen schwarz/silbernen Design passt in jede Räumlichkeit, transparente ASP Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum, dank dem handlichen Drehgriff lässt sich der Ventilator in drei Geschwindigkeitsstufen regeln, 3 Ventilationsblätter, horizontale Auto-Oszillation: 60°.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe   | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|---------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| 907301044<br>M 3001/B |         | schwarz | 340 mm     | 40 kW      | 480 mm | 350 x 250 mm | 69.00      |

**METAL BLACK 12**

Der elegante Ventilator im modernen Design passt in jede Räumlichkeit. Edle Ventilationsblätter sorgen leise für frische Luft an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrem Wohnraum. Dank dem handlichen Drehknopf lässt sich der Ventilator in drei Geschwindigkeitsstufen regeln. horizontale Auto-Oszillation: 90°.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe   | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| 907301038<br>M 3012 |         | schwarz | 340 mm     | 35 kW      | 420 mm | 340 x 240 mm | 99.00      |

## Tischventilator

styliés.

**Hot & Cool Gemma**

Ventilator und Heizer in einem Gerät, 3D Oszillierung, 3 Geschwindigkeitsstufen im Ventilatormodus, 2 Heizstufen, Geräuschpegel: 48 – 53 – 61 dB, Kleider-Trocknungsfunktion, Timerfunktion, Fernbedienung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M ST20006 SC  |         | weiss | 220 mm     | 2 kW       | 378 mm | 255 x 231 mm | 159.00     |

## Tischventilator

**Stadler Form**  
SWISS DESIGN SINCE 1998
**Leo**

Rundumerfrischung dank Leos 3D-Oszillation, die im Handumdrehen für eine optimale Luftverteilung sorgt. Dabei lässt er den Luftstrom sowohl vertikal (-5° bis 85°) als auch horizontal im Raum zirkulieren – mit einer Winddistanz bis zu 8 Metern, so dass alle Personen im Raum ein kühles Lüftchen abbekommen. Wie weit der 3D-Luftzirkulator links und rechts schwenkt, ist individuell einstellbar (Winkel von 60°, 90° oder 180°). Leo bietet vier erfrischende Geschwindigkeitsstufen, für jedes Bedürfnis die passende. Ausserdem punktet er mit intelligenten Funktionen wie dem 1–7 Stunden Timer, einem Modus für eine natürliche Brise und einer Fernbedienung, die mit einem Magnet an der Seite des Gerätes angebracht ist. System: 3D-Luftzirkulator, Gewicht: 1.71 kg, Geräuschpegel: 27-57 dB(A)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M STL35       |         | weiss | 195 mm     | 18 kW      | 330 mm | 240 x 205 mm | 139.00     |

**Tim**

Dreh- und neigbarer Ventilator-Ring, stufenlos einstellbare Geschwindigkeitsstufen, Stromadapter, überall nutzbar dank USB-Kabel, 24 h Laufzeit mit 10'000mAh Battery Pack, Geräuschpegel: 25 – 44 dB(A), Schweizer Design von Bernhard/Burkard.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Korbgrösse | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| M STT20       |         | weiss   | 250 mm     | 0,01 kW    | 285 mm | 267 x 189 mm | 69.00      |
| M STT21       |         | schwarz | 250 mm     | 0,01 kW    | 285 mm | 267 x 189 mm | 69.00      |

## Tischventilator



### PETER little

Ausgestattet mit einer Schwenkfunktion (Swing Mode) sorgt Peter little für eine optimale Verteilung der kühlen Luft. Im Natural Breeze Modus simuliert er natürliche Windverhältnisse und wechselt automatisch zwischen den 4 Geschwindigkeitsstufen hin und her – eine angenehme Erfrischung ist garantiert! Alternativ kann mittels Touch Panel von einer leichten Brise bis zu starkem Wind gewählt werden. Der abwaschbare Lufteinlassfilter schützt ihn zuverlässig vor Staubpartikeln.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|--------|--------------|------------|
| M STP15       |         | weiss | 9 kW       | 361 mm | 109 x 109 mm | 89,00      |

## Turmventilator

**rotel**  
swiss selection



### U 7711CH

Geräuscharm, elegant, 3 separat einschaltbare Ventilatoren, moderne Sensortasten, Timer-Funktion und Fernbedienung, ein- und ausschaltbarer Schwenkmechanismus, stabiles Kunststoffgehäuse, 3 Geschwindigkeiten.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe   | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|
| 993665036<br>M R77.11 |         | schwarz | 0,09 kW    | 1120 mm | 300 x 300 mm | 249,00     |

## Turmventilator

**ROWENTA®**

### Eole Ultra

Geniessen Sie extreme Erfrischung aus bis zu 7.6 m Entfernung, mit einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A) auf der niedrigsten Stufe sorgt der Ventilator für einen leisen, ungestörten Betrieb im Alltag. Die breite Luftverteilung und die automatische Oszillation sorgen für eine hervorragende Abdeckung genau dort, wo Sie sie brauchen. Die praktische Fernbedienung sorgt für eine einfache Bedienung, während die Timerfunktion Ihnen hilft, Energie und damit Geld zu sparen. Abgerundet wird dieser energieeffiziente Ventilator durch 3 manuelle Geschwindigkeitsstufen und 2 automatische Modi, darunter ein spezieller Nachtmodus und ein angenehmer natürlicher Windmodus.



| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|----------------|---------|-------|------------|---------|--------------|------------|
| M GSE VU6871F0 |         | weiss | 0,04 kW    | 1028 mm | 300 x 300 mm | 239,00     |

## Turmventilator



### Mini Turmventilator Typ 749

Mit den drei Geschwindigkeitsstufen, 90° Oszillation und seiner kompakten Grösse, sorgt der Solis Tower Fan für eine umfassende Luftumwälzung. Die belebende Wirkung der Negativ-Ionen ist bekannt - auch bei drückender Hitze kann von Ermüdung am Arbeitsplatz keine Rede mehr sein. Touch Bedienfeld mit LED Anzeige, Ionisator, 3 Geschwindigkeitsstufen, Schwenk-Modus, Nachtprogramm, Abschaltautomatik, bis 8 Stunden, Doppelt isoliert. 5 Jahre Garantie.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe   | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------------|---|---------|------------|--------|--------------|------------|
| 990703170<br>M S749 |  | Chrom   | 35 kW      | 360 mm | 160 x 160 mm | 49.90      |
| M S749 N            |  | schwarz | 35 kW      | 360 mm | 160 x 160 mm | 49.90      |



### Easy Breezy Typ 757

Der Solis Easy Breezy ist die perfekte Lösung auch für den kleinsten Raum, da er mit seiner kompakten Grösse nur wenig Platz benötigt. 3 Betriebsarten: einen starken und effektiven, einen natürlichen und abwechselnden, sowie einen sanften und diskreten Luftstrom. Grosse und hell leuchtende Anzeige der Raumtemperatur, Bedienfeld mit berührungsempfindlichen Sensortasten. Ultradünne Infrarot-Fernbedienung. Alle Funktionen am Gerät oder per Fernbedienung steuerbar, programmierbare Ausschaltautomatik (0,5-8,0 Stunden), 3 Gebläsestufen, zuschaltbare Oszillation (ca. 70°), eingebauter Staubfilter, niedriger Stromverbrauch (nur 50 Watt). 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|--------|--------------|------------|
| M S970.49     |  | weiss   | 0,05 kW    | 910 mm | 240 x 240 mm | 159.90     |
| M S970.50     |  | schwarz | 0,05 kW    | 910 mm | 420 x 240 mm | 159.90     |

## Turmventilator



### VENEDIG

Das Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen, ist mit einem Tragegriff ausgestattet und weist ein sehr niedriges Gewicht auf. Der Ventilator läuft sehr ruhig, sodass Sie während der Arbeit nicht gestört werden. Die Oszillation des Ventilators kann bequem per Knopf eingestellt werden. Durch das Drehen dieser Taste schwenkt das Gerät seitlich von links nach rechts. Die Ventilation kann mit oder ohne Oszillation verwendet werden.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe  | P-Aufnahme | H      | B x T        | UVP in CHF |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|--------------|------------|
| 907351039<br>M 3001/V |  | Silber | 35 kW      | 790 mm | 230 x 230 mm | 89.00      |

## Turmventilator

### Peter

Mit der Schwenkfunktion verteilt er die Luft gleichmässig und angenehm im ganzen Raum. Dank seiner Säulenform benötigt der Ventilator nur sehr wenig Fläche und kann auch bei engen Platzverhältnissen ideal betrieben werden. Peter überzeugt mit intelligenten Eigenschaften wie dem 1–7 Stunden Timer, einem Modus für eine natürliche Brise und einer komfortablen Fernbedienung. Über das berührungssensitive Bedienfeld können alle Funktionen durch eine leichte Berührung ausgewählt werden. Der schwungvolle Peter bietet drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen für die individuelle Wahl der Windstärke. Der Turmventilator bleibt durch einen abwaschbaren Filter vor Staub- und anderen Partikeln geschützt. Kapazität (bis): 6.7 m air/s, Gewicht : 6 kg, Geräuschpegel : 33 – 52 dB(A)



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | P-Aufnahme | H       | B x T        | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|
| M STP012      |         | weiss   | 0,06 kW    | 1090 mm | 249 x 249 mm | 219.00     |
| M STP013      |         | schwarz | 0,06 kW    | 1090 mm | 249 x 249 mm | 219.00     |



## Deckenventilator

### Deckenventilator

Deckenventilator mit 5 Flügeln und stromsparendem EC-Motor. Durchmesser 132cm, 6-stufiger Vor- und Rückwärtslauf. Inkl. Fernbedienung mit 10m Reichweite (ohne Störeinflüsse im 434 MHz-Bereich), bis zu fünf Fernbedienungen können für einen Ventilator eingelernt werden. Wahlweise mittels 0-10V Steuersignal über Gebäudeleittechnik/Potentiometer (PA/PU10, SA/SU3 10 inkl. Edizio-Versionen) steuerbar. Höhe ab Unterkante Decke 29cm, kürzbar auf 22cm. Montage an Schrägen bis 38° geeignet. Deckenstangen zur Verlängerung separat erhältlich.



| E-No<br>EM No              | Barcode | Farbe | IP   | P-Aufnahme | Ø Gebläserad | H      | UVP in CHF |
|----------------------------|---------|-------|------|------------|--------------|--------|------------|
| 907332716<br>T 3590/130 I  |         | weiss | IP20 | 23 kW      | 1320 mm      | 335 mm | 469.00     |
| 907332715<br>T 3590/130 MS |         | braun | IP20 | 23 kW      | 1320 mm      | 335 mm | 469.00     |
| 907332717<br>T 3590/130 CH |         | Chrom | IP20 | 23 kW      | 1320 mm      | 335 mm | 469.00     |



### DVW90

Robuste Stahlkonstruktion mit 3 Metallflügeln, geräuschgeprüfte Kugellager, inkl. 2 Pendelrohren für Deckenabstand 30 oder 70 cm, weiss einbrennlackiert,

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe | IP   | P-Aufnahme | Ø Gebläserad | H      | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-------|------|------------|--------------|--------|------------|
| 907332700<br>T 3597 |         | weiss | IP20 | 0,05 kW    | 900 mm       | 565 mm | 184.00     |

## Deckenventilator



### DVW 140

Robuste Stahlkonstruktion mit 3 Metallflügeln, geräuschgeprüfte Kugellager, inkl. 2 Pendelrohren für Decken-  
 distanz 30 oder 70 cm, weiss einbrennlackiert.

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe | IP   | P-Aufnahme | Ø Gebläse-<br>rad | H      | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-------|------|------------|-------------------|--------|------------|
| 907332701<br>T 3590/140 |  | weiss | IP20 | 65 kW      | 1400 mm           | 585 mm | 211.00     |

## Deckenventilator



### GENUA

Höchster Komfort für frische Luft, der Deckenventilator Genua eignet sich perfekt, um frische Luft in Ihre  
 Garage oder Werkstatt zu bringen, dank seinen klaren Linien und seiner Einfachheit wirkt er nicht störend,  
 er ist sehr ruhig und kann mit einer Fernbedienung bedient werden, Luftumwälzung bis zu 4800 m<sup>3</sup>/Std., 60 dB,  
 inkl. Fernbedienung.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | IP   | P-Aufnahme | Ø Gebläse-<br>rad | H     | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|------|------------|-------------------|-------|------------|
| 907331042<br>M 3008/G |  | weiss | IP20 | 0,07 kW    | 1220 mm           | 35 mm | 139.00     |

# Raumklima

## Luftbefeuchter

**beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden

### LB 37 Ultraschall

Wohlfühlklima für Tag und Nacht. Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall. Geeignet für Räume bis 20 m<sup>2</sup>, energiesparend: nur 20 Watt. Zur Raumbefugung mit Aromaölen geeignet. Wassertank abnehmbar. Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl. Reinigungsbürstchen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.    | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------------|---------------------|---------|------|-----------------------|------------|
| M BILB37W     |         | weiss  | 2l         | 20 m <sup>2</sup>   | 0,81 kg | 20 W | 210 x 255 x<br>110 mm | 89.00      |
| M BILB37T     |         | toffee | 2l         | 20 m <sup>2</sup>   | 0,81 kg | 20 W | 210 x 255 x<br>110 mm | 89.00      |

## Luftbefeuchter

**PHILIPS**

### Series 2000

Hygienische Luftbefeuchtung, dank des Philips Luftbefeuchter Series 2000 fällt Ihnen das Atmen leichter, Easy-Clean-Design, leicht befüllbarer Wassertank, 2 Lüftergeschwindigkeiten, beste Reinigungsfähigkeit durch minimalistisches Design, automatische Abschaltung, Kabellänge: 1,6 m, Geräuschpegel: 34 dB (A), Energieeffizient: Standby-Stromverbrauch 0,5 W, Stromspannung 220 bis 240 V.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.    | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|---------|------|-----------------------|------------|
| M P4811/10    |         | weiss | 2l         | 38 m <sup>2</sup>   | 2,92 kg | 15 W | 249 x 339 x<br>249 mm | 165.00     |

SINCE 1908  
**Solis**

## Luftbefeuchter



### Ultrasonic Pure Type 7217

Anders als mit herkömmlichen Geräten wird mit dem Solis Ultrasonic Pure die Luft nicht nur optimal befeuchtet sondern auch gleichzeitig gereinigt. Aktivierbares UV-Licht eliminiert bis zu 97% der Bakterien in der Luft, zuschaltbare Produktion von Negativ-Ionen zur Verbesserung der Luftqualität. Wahlweise kühle oder warme Befeuchtung. Hygrostat für gleichbleibende Luftfeuchtigkeit (40%-80%); Timerfunktion (1-10 h), Aromafunktion und Nachtlicht; 360° drehbare und zweiteilige Verneblungsdüse; Automatische Ausschaltung bei leerem Wassertank (4,5 l). Lieferung inkl. Fernbedienung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P     | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|--------|-------|-----------------------|------------|
| M S969.90     |         | weiss | 4,5l       | 40 m <sup>2</sup>   | 2,3 kg | 105 W | 240 x 375 x<br>170 mm | 249.90     |

## Luftbefeuchter



### Anton

Als Ultraschall-Vernebler aus extra resistentem Material verteilt er sogar das Aroma des gewünschten Duftöls ideal im Raum. Damit Anton auch bei kalkhaltigem Wasser keine Spuren hinterlässt, kann er optional mit einer Antikalkkartusche ausgerüstet werden. Für eine hygienische Befeuchtung sorgt der Water Cube™. Kinderleicht zu handhaben sind die Bedienknöpfe auf der Unterseite versteckt. Ebenso elegant wechselt das LED-Licht der Wasserstandsanzeige bei leerem Tank auf Rot. System: Ultraschall, Kapazität (bis): 170 g/h, Leistungsaufnahme: 12 W, Geräuschpegel: 28.5 - 30 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| 993983019<br>M STA1 |         | weiss   | 2,5l       | 25 m <sup>2</sup>   | 1,9 kg | 12 W | 184 x 262 x<br>184 mm | 99.00      |
| 993983020<br>M STA2 |         | schwarz | 2,5l       | 25 m <sup>2</sup>   | 1,9 kg | 12 W | 184 x 262 x<br>184 mm | 99.00      |



### Emma

Ausgerüstet mit einem USB-Kabel für den mobilen Gebrauch und einem Stromadapter für Zuhause wird Emma zur ständigen Begleiterin. Sie liebt es zu reisen und darf im Reisegepäck nicht fehlen. Deshalb wurde Emma leicht und kompakt konzipiert: Das Gehäuse lässt sich platzsparend in der Flasche verstauen und ist im praktischen Reiseetui immer mit dabei. Ausgestattet mit zwei Leistungsstufen lässt sich die Befeuchtungsleistung den Bedürfnissen anpassen. Auf tiefer Stufe ist sie sehr leise und ihre LEDs sind dimmbar oder können bei Bedarf ganz abgeschaltet werden. System: Ultraschall, Leistungsstufen: 2, Geräuschpegel: < 27 dB(A)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Gew.   | P    | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|--------|------|----------------------|------------|
| M STE030      |         | weiss   | 0,5l       | 0,4 kg | 10 W | 135 x 215 x<br>80 mm | 59.00      |
| M STE031      |         | schwarz | 0,5l       | 0,4 kg | 10 W | 135 x 215 x<br>80 mm | 59.00      |

## Luftbefeuchter



### Oskar little

Umweltfreundlicher, stromsparender und ökonomischer Luftbefeuchter mit Verdunstungstechnologie, Abschaltautomatik bei leerem Tank, sehr geräuscharm und mit Kontroll-LEDs, welche im Nacht-Modus gedimmt oder ausgeschaltet werden können, geeignet für Duftöl, Fuss aus edlem und stabilem Zink, Schweizer Design von Matti Walker.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| M ST060       |         | weiss   | 2,5l       | 30 m <sup>2</sup>   | 2,5 kg | 15 W | 246 x 290 x<br>175 mm | 139.00     |
| M ST061       |         | schwarz | 2,5l       | 30 m <sup>2</sup>   | 2,5 kg | 15 W | 246 x 290 x<br>175 mm | 139.00     |



### Oskar

Wenn die Luft bei geringem Stromverbrauch befeuchtet werden soll, dann ist der Luftbefeuchter Oskar der Richtige! Der ökonomische Verdunster ermöglicht durch seinen Hygrostaten präzise Befeuchtung. Oskar schaltet automatisch aus, wenn der Tank leer ist. Er ist geräuscharm und seine LEDs können gedimmt oder ausgeschaltet werden. Durch seinen Fuss aus edlem und stabilem Zink, steht dieser Luftbefeuchter fest auf dem Boden. Die Memofunktion erinnert an den Filterwechsel. Kapazität (bis): 370 g/h, Leistungsstufen: 2, Geräuschpegel: 26-39 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube, 2 Luftbefeuchter-Filter

| E-No<br>EM No        | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| 993983001<br>M ST020 |         | weiss   | 3,5l       | 50 m <sup>2</sup>   | 3,1 kg | 18 W | 246 x 290 x<br>246 mm | 189.00     |
| 993983002<br>M ST021 |         | schwarz | 3,5l       | 50 m <sup>2</sup>   | 3,1 kg | 18 W | 246 x 290 x<br>246 mm | 189.00     |



### Oskar big

Der leistungsstarke Luftbefeuchter ist dank seiner einzigartigen V4-Filter-Technologie die Idealbesetzung für grosse Räume. Mit seinem 6-Liter-Wassertank und der Befeuchtungsleistung von 700 g/h gehört der Verdunster Oskar big zu den Stärksten seines Fachs. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann einfach eingestellt werden. Die Memofunktion erinnert an den Filterwechsel und dank Nachtmodus arbeitet der Verdunster fast unbemerkt. System: Verdunster, Kapazität (bis): 700 g/h, Raumgrösse (bis): 100 m<sup>2</sup>/250 m<sup>3</sup>, Leistungsstufen: 4, Geräuschpegel: 25-46 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube, 4 Luftbefeuchter-Filter

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| M ST040       |         | weiss   | 6l         | 100 m <sup>2</sup>  | 4,7 kg | 30 W | 470 x 290 x<br>200 mm | 269.00     |
| M ST041       |         | schwarz | 6l         | 100 m <sup>2</sup>  | 4,7 kg | 30 W | 470 x 290 x<br>200 mm | 269.00     |

## Luftbefeuchter



### Eva little

Der eingebaute Hygrostat misst die Luftfeuchtigkeit und regelt diese auf den eingestellten Wert. Die intelligente Luftbefeuchter-Dame erreicht durch adaptive Befeuchtung die eingestellte Ziel-Luftfeuchtigkeit automatisch, leise und effizient. Im speziell dafür vorgesehenen Fach können ätherische Öle zur Aromatherapie eingesetzt werden. Eva little wird mit einer Antikalkkartusche und dem Cube für frisches Wasser komplettiert. System: Ultraschall, Kapazität (bis): 320 g/h, Leistungsstufen: 5, Geräuschpegel: 27 – 32 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube, Antikalkkartusche

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| M STE14       |         | weiss   | 4l         | 50 m <sup>2</sup>   | 2,2 kg | 26 W | 160 x 365 x<br>160 mm | 159.00     |
| M STE15       |         | schwarz | 4l         | 50 m <sup>2</sup>   | 2,2 kg | 26 W | 160 x 365 x<br>160 mm | 159.00     |



### EVA WiFi

Alle Funktionen über Smartphone-App steuerbar. Präzise Befeuchtung dank externem Feuchtigkeitssensor. Der Remote Sensor™ dient gleichzeitig als Fernbedienung. Hoher Nebelaustritt bis 1.4 m ermöglicht Platzierung auf Boden. Zuschaltbare Wasser-Vorheizung steigert die Befeuchtungsleistung und gibt einen angenehm warmen Nebel ab. Fünf Befeuchtungsstufen und wählbare Luftfeuchtigkeit von 30 % – 75 %. Ultraschallvernebler, Kapazität (bis): 550 g/h, Geräuschpegel: 26 – 34 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube, Antikalkkartusche

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|---------------------|--------|------|-----------------------|------------|
| M STE08       |         | weiss   | 6,3l       | 80 m <sup>2</sup>   | 3,3 kg | 95 W | 196 x 418 x<br>196 mm | 219.00     |
| M STE09       |         | schwarz | 6,3l       | 80 m <sup>2</sup>   | 3,3 kg | 95 W | 196 x 418 x<br>196 mm | 219.00     |

## Luftbefeuchter

styliés.



### Verdampfer Lepus

Leisester Verdampfer seiner Klasse (nur 10 dB), Leistung: 220 ml/Std., Überhitzungsschutz und Trockengangsicherung, Duftstoffbehälter, einfachste Inbetriebnahme.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P     | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|--------|-------|-----------------------|------------|
| M ST21032 ST  |         | weiss | 3,8l       | 20 m <sup>2</sup>   | 1,8 kg | 220 W | 280 x 190 x<br>280 mm | 119.00     |

**Luftbefeuchter**

**Original Connect**

Fernsteuerbar per App - AirConnect kompatibel, hochwertige Sensorik für Echtzeit-Luftfeuchtigkeitsanzeige und -steuerung, reduziert Pollen- und Hausstaubpartikel in der Luft, genial einfacher Bedienkomfort mit vollautomatischer Steuerung und komfortablen Touchdisplay, angenehm leiser Betrieb, extrem geringer Stromverbrauch.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | Gew.   | P   | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|--------|-----|-----------------------|------------|
| M 5465/510 AH |         | weiss | 5l         | 35 m <sup>2</sup>   | 3 kg   | 8 W | 280 x 310 x<br>260 mm | 329.00     |
| M 5465/530 AH |         | weiss | 7l         | 45 m <sup>2</sup>   | 3,5 kg | 8 W | 300 x 330 x<br>300 mm | 419.00     |
| M 5465/550 AH |         | weiss | 10l        | 60 m <sup>2</sup>   | 5,2 kg | 8 W | 300 x 330 x<br>450 mm | 559.00     |


**Luftentfeuchter**
**DDSX220WFA**

Schliessen Sie Ihren Luftentfeuchter über WLAN an und stellen Sie Ihre spezifischen Anforderungen ein, planen Sie sie und überwachen Sie sie. Optimale Luftqualität dank 4-fach HEPA (E12) Filter: der effiziente HEPA -Filter filtert bis zu 99,96% aller Partikel aus der Luft, ein Aktivkohlefilter entfernt Gerüche, der Bio- Silber-Filter reduziert Bakterien und der Anti-Staub-Filter nimmt den Staub aus der Luft auf. Die automatischen Einstellungen der Wäschefunktion optimieren die Belüftungsgeschwindigkeit und Entfeuchtungskapazität für schnelles Trocknen der Kleidung. R290 Kältegas: R290 ist nicht nur um einiges umweltfreundlicher als herkömmliche Gase, sondern auch sehr effektiv.



| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Wassertank | Entfeuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M D220 WFA    |         | Ja         | 5l         | 21l                      | 47 dB(A)    | 383 x 600 x<br>257 mm | 499.00     |


**DDSX 225**

Wassertank mit Sichtfenster. Wäsche-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche. Doppeltes Wasser-Drainage-System: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über einen Schlauch abgeführt wird (Dauerbetrieb). Elektronischer Tank-Control-System: unterbricht den Betrieb, wenn der Wassertank voll ist. 3 Ventilationsstufen + Auto-Funktion. Elektronischer Hygrometer, Raumthermostat und Thermometer. Luftreinigungs-Funktion: abwaschbare Luftfilter.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebälse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M D225        |         | Nein       | 3                  | 4,5l       | 25l                           | 44 dB(A)    | 383 x 600 x<br>255 mm | 449.00     |



## Luftentfeuchter



### DEX216F

Wassertank mit Sichtfenster Wäsche-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche. Doppeltes Wasser-Drainage-System. Tank-Control-System: unterbricht den Betrieb, wenn der Wassertank voll ist. Extra-leiser Geräuschpegel: nur 37 dB(A). Regelbarer Hygrometer: die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten. Abwaschbarer Luftfilter. Zubehör: Drainage-Schlauch.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Wassertank | Entfeuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| MD216         |         | Ja         | 2,1l       | 16l                      | 37 dB(A)    | 334 x 502 x<br>220 mm | 399.00     |

## Luftentfeuchter



### Airsec 3

Das Gerät besticht durch die beste Energieeffizienzklasse A und den Betrieb mit natürlichem sowie umweltfreundlichem Kältemittel R290. Durch seine praktische Grösse und das kompakte, moderne Design eignet sich der Airsec 3 für den Einsatz in kleinen und mittleren Innenräumen und sorgt langfristig bei einer Umgebungstemperatur von 5-32 Grad Celsius für optimale Luftfeuchtigkeit. Die hohe Entfeuchtungsleistung zusammen mit dem geringen Geräuschpegel machen ihn zum perfekten Helfer in allen Wohnräumen. Dank dem integrierten Feuchtigkeitssensor und der 24 Stunden Timerfunktion an der übersichtlichen Digitalanzeige ist die Trocknungsdauer wirtschaftlich sowie individuell anpassbar.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Luftfilter | Wassertank | Entfeuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 907223422<br>T 6050 |         | Ja         | 6,5l       | 7,8l                     | 48 dB(A)    | 340 x 580 x<br>240 mm | 560.00     |

### Airsec 11

Mobiler, umweltfreundlicher Luftentfeuchter für Archive, Lager- oder Kellerräume mit einer max. Raumgrösse von 300 m<sup>3</sup>. Das Gerät ist mit dem Kältemittel R290 (Propan) gefüllt, ist deutlich energieeffizienter und entspricht der Energie-Effizienzklasse A. Der Kondensationsentfeuchter verfügt über eine automatische Abtauvorrichtung sowie einen stufenlosen Hygrostaten, damit schaltet das Gerät automatisch aus, sobald die eingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht ist und stellt bei einem erneuten Anstieg der Feuchtigkeit wieder ein. Bei vollem Behälter schaltet eine Überlaufsicherung den Entfeuchter automatisch ab und die Kontrolllampe leuchtet auf, bei Bedarf kann das der Luft entzogene Wasser auch direkt abgeleitet werden. Zur einfachen Reinigung lässt sich der Luftfilter auf der Rückseite bequem abnehmen. Farbe grau, Gehäuse kunststoffbeschichtete Blechhaube, Front aus PVC, Absicherung 10 A/T.



| E-No<br>EM No           | Barcode | Luftfilter | Wassertank | Entfeuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 907185000<br>T 6014/010 |         | Ja         | 9l         | 10,8l                    | 51 dB(A)    | 380 x 600 x<br>360 mm | 1'250.00   |

## Luftentfeuchter



### SECCO 4000

Zu viel Feuchtigkeit in Ihren Wohnräumen kann das klimatische Gleichgewicht und Ihre Gesundheit negativ beeinträchtigen. Der SECCO 4000 ist die ideale Lösung gegen Feuchtigkeit und Stauässe. Er ist ein sehr leiser und handlicher Raumluftentfeuchter der neusten Generation. Durch den herausnehmbaren Luftfilter ist der SECCO 4000 leicht zu reinigen und geeignet für beheizte Räume bis zu 80 m<sup>2</sup>/175 m<sup>3</sup>. Das Gerät kann zusätzlich per WLAN gesteuert werden. Wenn der Wassertank voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab. Eine zuschaltbare Kondenswasserpumpe hilft Ihren Wassertank schnell und zuverlässig zu entleeren.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Luftfilter | Wassertank | Entfeuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 907501017<br>M 6003/1000 |         | Ja         | 2l         | 10l                      | 42 dB(A)    | 276 x 480 x<br>185 mm | 269.00     |

## Stadler Form®

SWISS DESIGN SINCE 1998

## Luftentfeuchter




### Albert little

In seiner stilischeren Erscheinung steht der Luftentfeuchter Albert little seinem grossen Bruder in nichts nach. Auch er lässt sich bequem auf Rollen von einer Ecke in die andere bewegen. Sein Tank ist dank automatisch anhebendem Griff einfach und handlich. Die Luft wird dank automatischem Schwenkmodus optimal verteilt. System: Kompressor, Raumgrösse (bis): 40 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>3</sup>, Gewicht: 10.5 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M STA50       |         | Nein       | 2                  | 2l         | 10l                           | 43 dB(A)    | 298 x 555 x<br>216 mm | 399.00     |

### Albert

Die automatische Schwenkfunktion des Luftauslasses bringt eine optimale Luftverteilung. Für die Sicherheit sorgen der Sensor zur Frostsicherung und die Abschaltung bei vollem Tank. Dank Nachtmodus und Wasserstandanzeige hat man immer alles voll im Blick. Inkl. Schlauch für direkten Wasserablauf; Schweizer Design von Matti Walker. Raumgrösse (bis) : 70 m<sup>2</sup> / 175 m<sup>3</sup>, Gewicht : 12.5 kg, Timer: digital 24-Std. mit Ein- und Ausschaltautomatik



| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M STA40       |         | Nein       | 3                  | 4,6l       | 20l                           | 44 dB(A)    | 350 x 655 x<br>252 mm | 649.00     |

## Luftentfeuchter



### Theo

Seine schlichte Eleganz kombiniert mit seiner Leistungsfähigkeit machen den kleinen Luftentfeuchter Theo einzigartig. Dank seines integrierten Hygrostaten kann die Ziel-Luftfeuchtigkeit auf 40%, 50%, 60% eingestellt werden oder Theo läuft alternativ im Dauerbetrieb. Mittels Timer lässt sich wahlweise ein Startaufschub von 1–7 Stunden oder eine Betriebsdauer von der gleichen Zeitspanne programmieren. Ist die eingegebene Zeit abgelaufen oder sein Wassertank voll, schaltet sich Theo automatisch aus. Bleibt Theo länger alleine Zuhause, läuft die Entwässerung dank des mitgelieferten Schlauches problemlos weiter. System: Kompressor, Raumgröße (bis): 40 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>3</sup>, Gewicht: 11.9 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M STT002      |         | Nein       | 1                  | 2,1l       | 10l                           | 42 dB(A)    | 305 x 516 x<br>216 mm | 289.00     |

## Luftentfeuchter

**styles.**



### Luftentfeuchter Regulus

Mit der hohen Entfeuchungsleistung sorgt dieser Luftentfeuchter für trockenere Räume. Dabei arbeitet er extrem leise. Die zu erreichende Luftfeuchtigkeit ist wählbar von 30–80%, Regulus kann aber auch im Dauerbetrieb arbeiten, ein Wasserablassschlauch ist inklusive. Die automatische Frostschutzfunktion ist eine weitere sehr nützliche Funktion. Staubfilter.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M TAV SC21100 |         | Nein       | 2                  | 2,5l       | 12l                           | 45 dB(A)    | 290 x 450 x<br>240 mm | 289.00     |

**Luftentfeuchter****WDC4-PRO**

Optimal für Baustellen und Räume bis: ca. 575m<sup>3</sup>, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, Kondenswasserpumpe optional verfügbar, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2-35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6020041    |         | Nein       | 2                  | 11,4l      | 41l                           | 58 dB(A)    | 345 x 527 x<br>495 mm | 1'865.00   |

**AD30**

Luftentfeuchter mit HEPA-Filtration H13, klimafreundliches und CO<sub>2</sub> neutrales Kühlmittel R290, Erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO<sub>2</sub>-Reduktion, optimal zum Entfernen von sehr feinen Flusen, Schimmelsporen, Asbestfasern, etc. aus der Luft, Ionisierungsfunktion gegen Gerüche, kann auch nur im Luftreinigungsmodus betrieben werden, das heisst, die Entfeuchtung kann abgeschaltet werden, 4 Luftumwälzungsstufen, durch Luftqualitätssensor wird die aktuelle Luftqualität angezeigt, über 25 Liter Entfeuchtungsleistung pro Tag, durch Schlauchanschluss ist die permanente Wasserausgabe möglich, Wasser Füllstandsanzeige am Kondenswasserbecken, patentierten Active Ion HEPA Filtertechnologie, Kindersicherung aktivierbar, Nachtmodus für kaum hörbaren Betrieb, Schallgedämpfter Kompressor für leisesten Betrieb, HEPA-Filtermatte mit einem Griff entfernbar, Filterkategorie H13 / HEPA, maximale Arbeitsfläche 120m<sup>2</sup>. 6 Jahre Garantie bei Onlineregistration und jährlichem HEPA-Filterwechsel.



| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6010146    |         | Ja         | 4                  | 4l         | 25l                           | 46 dB(A)    | 343 x 617 x<br>300 mm | 545.00     |

**MRD10**

Ideal für Räume von bis zu: 140 m<sup>3</sup>. Klimafreundliches & CO<sub>2</sub> neutrales Kältemittel R290: 20%, stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO<sub>2</sub>-Reduktion, mit programmierbarem Timer (2,4,8h), verstellbare Luftauslassklappe für idealen Luftwinkel, Vibrationsdämpfende Gummipufferlagerung des Kompressors – sehr leise, mit 4 Rollen ausgestattet für einfachen Transport, aufklappbarer Tragegriff für komfortablen Transport, automatische und vollständige Abschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, kompakt und energieeffizient, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, Top Design aus weissem ECO-Kunststoff, automatische Defrost-Funktion 5-35°C. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.



| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6020115    |         | Ja         | 3                  | 2l         | 10l                           | 44 dB(A)    | 240 x 478 x<br>290 mm | 201.00     |

**Luftentfeuchter****MRD20**

Ideal für Räume von bis zu: 230 m<sup>3</sup>. Klimafreundliches & CO<sub>2</sub> neutrales Kältemittel R290: 20%, stärkere Entfeuchtung – gleiche Menge an Kühlmittel, erfüllt EU-ÖKO-Norm zur CO<sub>2</sub>-Reduktion, mit programmierbarem Timer (1,2,3...-8h), zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an, verstell- und schwenkbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung, Vibrationsdämpfende Gummipufferlagerung des Kompressors – sehr leise, mit 4 multidirektionalen Rollen ausgestattet und zwei Traggriffe, automatische und vollständige Abschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, kompakt und energieeffizient, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, Top Design aus weissem ECO-Kunststoff, automatische Defrost-Funktion 5-35°C. 3 Jahre Garantie bei Onlineregistration.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebälse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6020117    |         | Ja         | 3                  | 3,8l       | 20l                           | 48 dB(A)    | 252 x 567 x<br>350 mm | 303.00     |

**MDK11**

Ideal geeignet für Wohnräume bis 125 m<sup>3</sup>, ultraleiser Geräuschpegel und elegante Optik, Vibrationsdämpfende Gummifüsse – sehr leise, zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an, mit programmierbarem Timer, verstellbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung, Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen, Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, automatische Defrost-Funktion, arbeitet von 5-34 °C.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebälse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6020110    |         | Ja         | 3                  | 1,8l       | 10l                           | 46 dB(A)    | 190 x 478 x<br>290 mm | 199.00     |

**MDK21**

Ideal geeignet für Wohnräume bis 210 m<sup>3</sup>. Ultraleiser Geräuschpegel und elegante Optik, zeigt aktuelle Luftfeuchtigkeit an, mit programmierbarem Timer, 3-stufige Ventilationsgeschwindigkeit, schwenkbare Luftauslassklappe für optimierte Luftverteilung, Luftauslass oben um optimal Wäsche zu trocknen, Automatische Ausschaltfunktion bei erreichter Zielfeuchte, kompakt und energieeffizient, Schlauchanschluss für direkte Wasserausgabe, Long-life Staubfilter für effiziente Luftreinigung, Luftfilter mit warmem Wasser und Seife abwaschbar, automatischer Restart nach Stromausfall, die eingestellten Daten bleiben gespeichert, automatische Defrost-Funktion, arbeitet von 5 – 34°C.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebälse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W6020112    |         | Ja         | 3                  | 4l         | 20l                           | 48 dB(A)    | 243 x 596 x<br>346 mm | 308.00     |

**Luftentfeuchter****SW-38FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 350 m<sup>3</sup>, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2 – 35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W8010020    |         | Nein       | 2                  | 11,4l      | 19l                           | 56 dB(A)    | 345 x 527 x<br>495 mm | 651.00     |

**SW-42FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 475m<sup>3</sup>, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken (11,4 l), kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2-35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB. 6 Jahre Garantie bei jährlichem Filterwechsel (SM-Filter). Made in Sweden.

| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W8010030    |         | Nein       | 2                  | 11,4l      | 25l                           | 56 dB(A)    | 345 x 527 x<br>495 mm | 745.00     |

**SW-59FM**

Optimal für grosse Keller und Räume bis: ca. 575m<sup>3</sup>, Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150), Schwedische Spitzenqualität, über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit, R290 CO<sub>2</sub> neutrales Kühlmittel, Feuchte- und Temperatursensoren verbaut, Silent-Mode Ventilator (zweistufig) für ruhigen Betrieb, energiesparend, iEco-Defrost System für maximale Effizienz, automatischer Re-Start bei Stromausfällen, für Allergiker geeignet: Super Mould Filter (SM-Filter) für starke Luftreinigung, grosses Wasserbecken, kein Wasserbecken leeren - durch Schlauchanschluss für permanente Wasserabgabe, grossflächiges Frontgitter für bessere Luftverteilung (minimiert Staubaufwirbelung), eingebauter Luftfeuchterregler und Überspannungsrelais, 2 Ventilationsstufen, Funktionstemperatur: 2-35°C, Geräuschpegel: 37-56 dB, 6 Jahre Garantie durch Onlineregistrierung (SM-Filter). Made in Sweden.



| E-No<br>EM No | Barcode | Luftfilter | Gebläse-<br>stufen | Wassertank | Ent-<br>feuchtung<br>max./24h | Schallpegel | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M W8010040    |         | Nein       | 2                  | 11,4l      | 41l                           | 56 dB(A)    | 345 x 527 x<br>495 mm | 1'069.00   |

## Luftreiniger und -wäscher



### LB55 Luftbefeuchter

Warmwasser-Verdampfertechnologie: Hygienisch, geruchlos, bakterienfrei, herausnehmbarer Wassertank – einfaches Handling und Befüllung, 2-stufiger Betrieb: 200ml/h und 400ml/h, einfache Bedienung mit Kontroll-LEDs, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Wasserstandfenster, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken, 220-240V~, 50/60Hz, 3 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | P     | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|---------------------|-------|-----------------------|------------|
| M BLB 55      |  | weiss | 6 l        | 50 m <sup>2</sup>   | 365 W | 310 x 350 x<br>230 mm | 99.00      |

### LR 500

App gesteuert (WLAN) – Komfortable Steuerung und Überwachung der Raumluft zu Hause und unterwegs, Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA 13 Filter), innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Luftreiniger per «beurer FreshHome» App, Magic-LED Display mit Sensortouchbutton: Display unsichtbar, erscheint nur bei angeschaltetem Gerät, numerische und farbliche Anzeige der Luftqualität, zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultravioletes Licht, PM 2,5 Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrössen von bis zu 2,5 µm, Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige, 4 manuelle Stufen + Turbomodus, mit Automatikfunktion: passt die Reinigungsleistung an die Raumluft an, Timerfunktion (1-24h), mit Nachmodus: flüster leiser Betrieb mit gedimmtem Bedienpanel, geeignet für Raumgrössen bis 35 – 100 m<sup>2</sup>, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige, Vorfilter, Kombifilter (HEPA + Aktivkohle), 3 Jahre Garantie.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Raumfläche bis     | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|------|-----------------------|------------|
| M BLR 500     |  | weiss | 106 m <sup>2</sup> | 75 W | 350 x 620 x<br>210 mm | 499.00     |

## Luftreiniger und -wäscher



### Luftreiniger PURE A9 PA91-604GY

Pure A9 – Massgeschneiderte Luftreinigung, passt sich automatisch den Veränderungen in Ihrem Umfeld an. Super leise, CADR in m<sup>3</sup>/Std. 600. Ideal für Allergiker. Schallleistungspegel: min. 17dB(A) – max. 49dB(A). Leistungsregulierung mittels LED-Display oder per APP. App-Funktionen: Fernsteuerung des Luftreinigers von überall; Echtzeit-Feedback zur Luftqualität im Raum; Information zur Luftqualität im Aussenbereich; Verlauf der Luftqualität im Raum, Filterstatus. Verschmutzungssensor Partikel (PM 1, 2,5 und 10), flüchtige organische Verbindung (VOC). Standardfilter Breeze. Filter zusätzlich erhältlich: Breeze, Breathe, Care, Fresh und Clean.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Raumfläche bis     | P     | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|-------|-----------------------|------------|
| M 4042/11574  |  | grau  | 129 m <sup>2</sup> | 275 W | 315 x 725 x<br>315 mm | 749.00     |

## Luftreiniger und -wäscher

### George



Luftwäscher George ist pflegeleicht, leise und leistungsstark. Er sorgt für eine gesunde Luftfeuchtigkeit und saubere Luft zugleich. Seine im Wasser drehenden Scheiben filtern kleinste Partikel aus der Luft – eine Wohltat für jeden Allergiker. Sowohl das Scheibenpaket wie auch die Wasserwanne können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden. George überzeugt mit einem integrierten Hygrostaten zur Einstellung einer genauen Ziel-Feuchtigkeit, mit einem Auto Modus, dimmbaren LEDs und der Möglichkeit, den Raum mit Duft zu füllen. System: Luftwäscher (2 in 1), Kapazität (bis): 400 g/h, Raumgrösse (bis): 150 m<sup>3</sup>, Leistungsstufen: 4, Geräuschpegel: 27 – 48 dB(A), Zubehör inklusive: Water Cube

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|
| M STG005      |         | weiss | 3,2l       | 60 m <sup>2</sup>   | 23 W | 315 x 418 x<br>215 mm | 339.00     |



### Viktor

Dieser Luftreiniger filtert effizient die Luft von Feinstaub, Pollen, Viren, Bakterien und unangenehme Gerüche aus der Luft, das speziell entwickelte HPP Filter-System™ reinigt die Luft und der leistungsstarke Aktivkohlenfilter beseitigt unangenehme Gerüche, 5 Leistungsstufen, Nachtmodus für die LEDs, Duftstoffbehälter, geräuscharm, Raumgrösse 50 m<sup>2</sup>/125 m<sup>3</sup>, Schweizer Design von Matti Walker.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Farbe   | Raumfläche bis    | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------|-------------------|------|-----------------------|------------|
| 993983005<br>M STV1 |         | weiss   | 50 m <sup>2</sup> | 38 W | 246 x 451 x<br>246 mm | 319.00     |
| 993983006<br>M STV2 |         | schwarz | 50 m <sup>2</sup> | 38 W | 246 x 451 x<br>246 mm | 319.00     |

### ROGER little



Der ruhige, effiziente Luftreiniger für kleine Räume – filtert Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen, Viren und Bakterien aus der Luft. Kontinuierlich misst er deren Qualität und stellt Gase wie unangenehme Gerüche oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sofort fest. Verschlechtert sich die Luft, verändert die Luftqualitätsanzeige die Farbe. Ist der intelligente Auto-Modus aktiviert, passt Roger little die Reinigungsleistung automatisch an die aktuellen Bedürfnisse an. Dank Timer und ausschaltbarer LED ist mit Roger little entspanntes Schlafen garantiert! Kapazität (bis): 231 CADR, Leistungsstufen: 5, Geräuschpegel: 28 – 59 dB(A), Zubehör inklusive: Textiler Vorfilter schwarz, Dual Filter (H12 HEPA- und Aktivkohlefilter)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Raumfläche bis    | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|------|-----------------------|------------|
| M STR15       |         | weiss   | 33 m <sup>2</sup> | 40 W | 330 x 450 x<br>170 mm | 298.00     |
| M STR16       |         | schwarz | 33 m <sup>2</sup> | 40 W | 330 x 450 x<br>170 mm | 298.00     |

## Luftreiniger und -wäscher

stylied.

**Aquarius**

Doppelfunktion: Luftreiniger und -befeuchter. Modernes Design mit Touchscreen-Bedienung. Hohe Befeuchterleistung: 300 ml/h, ideal für Raumgrößen bis 50 m<sup>2</sup>/125 m<sup>3</sup>. Automatische Abschaltung bei Wassermangel, vier Leistungsstufen, extrem leiser Betrieb (25 dB), integrierter Hygrostat, integrierte Aromabox.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | P    | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------------------|------|-----------------------|------------|
| M ST21070 SC  |         | weiss | 5,7l       | 50 m <sup>2</sup>   | 12 W | 393 x 401 x<br>295 mm | 349.00     |

**venta**  
EINFACH GUTE RAUMLUFT

## Luftreiniger und -wäscher

**Original**

Der Original Luftbefeuchter arbeitet nur mit Wasser und ohne zusätzliche Matten oder Filter zur Befeuchtung der Luft und zur Reduzierung der Luftschadstoffe. Über einen Plattenstapel, der in der Wasserwanne rotiert, verdunstet hygienisch sauberes Wasser zur Raumluftbefeuchtung. Diese Art der Kaltverdunstung ist die anerkannt beste und hygienischste Befeuchtungsmethode und die natürlichste Art der Schadstoffreduzierung aus der Raumluft. Sie brauchen lediglich frisches Leitungswasser in Ihren Original Luftbefeuchter einzufüllen und er fördert zuverlässig eine angenehme Raumluftqualität – auf Wunsch mit Beduftungsfunktion. Elektrik und Ventilator lassen sich mit einem Handgriff aus dem Gehäuse heben. Zur Gerätereinigung rund alle 14 Tage einfach Wasser ausgiessen, Ablagerungen in der Wanne entfernen, Plattenstapel mit Wasser abspülen, frisches Wasser sowie das Venta Hygienemittel einfüllen. Eine Taste zum Ein- und Ausschalten, zwei Leistungsstufen zur Wahl, LED-Statusanzeige und automatische Abschaltung bei Wassermangel.



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe      | Wassertank | Raum-<br>fläche bis | P   | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|------------|------------|---------------------|-----|-----------------------|------------|
| M 5440/15 I   |         | weiss/grau | 5l         | 25 m <sup>2</sup>   | 4 W | 280 x 310 x<br>260 mm | 169.00     |
| M 5440/15 AN  |         | anthrazit  | 5l         | 25 m <sup>2</sup>   | 4 W | 280 x 310 x<br>260 mm | 169.00     |
| M 5440/25 I   |         | weiss-grau | 7l         | 40 m <sup>2</sup>   | 8 W | 300 x 330 x<br>300 mm | 269.00     |
| M 5440/25 AN  |         | anthrazit  | 7l         | 40 m <sup>2</sup>   | 8 W | 300 x 330 x<br>300 mm | 269.00     |
| M 5440/45 I   |         | weiss-grau | 10l        | 55 m <sup>2</sup>   | 8 W | 300 x 330 x<br>450 mm | 379.00     |
| M 5440/45 AN  |         | anthrazit  | 10l        | 55 m <sup>2</sup>   | 8 W | 300 x 330 x<br>450 mm | 379.00     |

## Bedufter

### Mia

Punktuell ein angenehmer Duft in der Luft erwünscht? Das ist der Wirkungsort für Mia, die kleine, feine Aroma Diffuser-Dame von Stadler Form! Mit Ultraschall-Technologie verteilt sie Duftstoffe und ätherische Öle optimal dank extra feinem Nebel. Mit vollem Wasserbehälter erfüllt sie während zehn Stunden den Raum mit dem gewünschten Duft. Durch den äusserst geräuscharmen Betrieb und die dezent auf der Standfläche reflektierende LED-Anzeige, arbeitet Mia leise und diskret. Mit den 100% naturreinen ätherischen Ölen von Stadler Form ist ihre Wirkung optimal. System: Ultraschall, Leistungsstufen: 1, Geräuschpegel: < 26 dB(A), Laufzeit: bis zu 10h



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | P     | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|-------|----------------------|------------|
| M STM50       |         | weiss   | 0,1 l      | 7,2 W | 100 x 90 x<br>100 mm | 39,00      |
| M STM51       |         | schwarz | 0,1 l      | 7,2 W | 100 x 90 x<br>100 mm | 39,00      |



### Jasmine

Wahrnehmbar dezent duftend und doch diskret in ihrer Erscheinung, das ist die Aroma Diffuser-Dame Jasmine von Stadler Form. Wie eine schlichte Schale verströmt sie leise Ihren Lieblingsduft. Mittels Ultraschall-Technologie wird das Wasser mit dem beigemischten ätherischen Öl in extra feinen Nebel umgewandelt. Die Aroma Diffuser-Dame Jasmine erzeugt Räume zum Wohlfühlen. Leistungsstufen: 1, Geräuschpegel: < 26 dB(A)

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | P     | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|-------|----------------------|------------|
| M STJ1        |         | weiss   | 0,1 l      | 7,2 W | 130 x 90 x<br>130 mm | 49,00      |
| M STJ2        |         | schwarz | 0,1 l      | 7,2 W | 130 x 90 x<br>130 mm | 49,00      |

## Bedufter

### Zoe

Die Aroma Diffuser-Dame mit Amber Light™ schafft unvergessliche, atmosphärische Augenblicke. Zoes kühler Nebel wird durch bernsteinfarbenes Licht sichtbar gemacht. Mittels ihrer Ultraschall-Technologie verteilt die Aroma Diffuserin ätherische Öle nach Wahl als extra feinen Nebel optimal im Raum; bis zu 10 Stunden. Features wie ein USB Anschluss für den mobilen Gebrauch und ein Adapter für Zuhause sowie die automatische Abschaltung runden ihre Fähigkeiten ab. Und damit die wohlverdiente Nachtruhe nicht gestört wird, kann das stimmungsvolle Amber Light™ je nach Bedürfnis gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. System: Ultraschall, Geräuschpegel: < 27 dB(A)



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | P   | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|-----|-----------------------|------------|
| M STZ001      |         | weiss   | 0,08 l     | 5 W | 113 x 105 x<br>113 mm | 59.00      |
| M STZ002      |         | schwarz | 0,08 l     | 5 W | 113 x 105 x<br>113 mm | 59.00      |

### Lucy

In täuschend echt wirkendem Kerzenschein verströmt Aroma Diffuser Lucy den Lieblingsduft – leise und ruffrei. Ihr bernsteinfarbenes Amber Light™ taucht den Raum in sanftes Kerzenlicht und erzeugt eine bezaubernde Wohlfühlstimmung. Einem Candle-Light-Dinner oder einem gemütlichen Schlechtwetter-Abend bei einer Tasse Tee steht nichts im Weg. Mittels Ultraschall-Technologie verteilt Lucy Duftstoffe und ätherische Öle als extra feinen Nebel im Raum und ist ihr Wasserbehälter leer, schaltet sie automatisch ab. Die Aroma Diffuser Dame ist bestens fürs Schlafzimmer geeignet: Soll der Duft ohne das Stimmungslicht genossen werden, kann das Amber Light™ gedimmt oder ganz ausgeschaltet werden. Ausgestattet mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 7 h und einem USB-Kabel für den mobilen Gebrauch, darf die mobile Aroma Diffuser Lady auch auf Reisen oder im Hotel nicht fehlen: eine treue Begleiterin, die an jedem Ort für behagliche Stimmung und wohlriechende Entspannung sorgt. Geräuschpegel: < 26 dB(A).



| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Wassertank | P    | B x H x T           | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------------|------|---------------------|------------|
| M STL37       |         | weiss   | 0,05 l     | 10 W | 70 x 150 x<br>70 mm | 49.00      |
| M STL38       |         | schwarz | 0,05 l     | 10 W | 70 x 150 x<br>70 mm | 49.00      |

# Staubsauger und Reinigungsgeräte



## Besenstaubsauger



### ELX800 EP81U25ULT und EP81B25WET

Reinigen Sie Ihr gesamtes Zuhause in einem Durchgang oder kümmern Sie sich gezielt um einzelne Stellen – mit unglaublicher Reinigungskraft und ungeachtet der Oberfläche. Entdecken Sie einen leistungsstarken und anpassungsfähigen Staubsauger für den modernen Lebensstil. Hochleistungsmotor für die gründliche Reinigung aller Bodenarten. Bis zu 60 Min. Laufzeit. Auto-Modus und 3 Saugstufen. Einfach von der Ladestation lösbarer Handstaubsauger. Verstellbares Teleskoprohr. Automatische Bürstenreinigung und flexible Ladestation ohne Wandmontage

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe              | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|------|--------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| M 4040/02027  |         | Mahagoni<br>Bronze | 0,4l | 2,9 kg | 79 dB       | 63 W      | 250 x 1150 x<br>250 mm | 549.00     |
| M 4040/02066  |         | Indigo<br>Blue     | 0,4l | 2,9 kg | 79 dB       | 63 W      | 250 x 1150 x<br>250 mm | 549.00     |

**Miele**

## Besenstaubsauger



### Triflex HX1 Facelift

Multi Floor XXL Elektrobürste mit automatischer Bodenbelagererkennung, wechselbarer VARTA® Li-Ion Akku für bis zu 60 Minuten Laufzeit (Leistungsstufe 1, ohne Elektrobürste), 3in1-Design für aussergewöhnliche Flexibilität, Hygiene Lifetime Filter mit 99,99 % Staubrückhaltevermögen, Wandhalterung inklusive 3-teiliges Zubehör

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|---------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| M 4170/05980  |         | grau  | 0,5l | 3,64 kg | 80 dB       | 170 W     | 1297 x 260 x<br>280 mm | 669.00     |



### Triflex HX2 Cat & Dog

Akku-Staubsauger mit zusätzlicher Handbürste, ideal für alle Tierliebhaber, bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer Ladung, innovative 3-in-1-Funktion für höchste Flexibilität, mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung, austauschbarer Li-Ion-Akku, breite Elektrobürste mit BrilliantLight für alle Bodenbeläge, Wandhalterung inklusive 3-teiliges Zubehör

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| M 4170/0600   |         | schwarz | 0,5l | 3,6 kg | 77 dB       | 272 W     | 1297 x 260 x<br>280 mm | 869.00     |

**Besenstaubsauger****SpeedPro FC6726/01**

180°-Saugdüse, bis zu 40 Minuten Reinigungskraft mit 21,6 V-Li-Ionen-Akku, 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger, Mini-Turbo-Saugbürste, Ladezeit 5 h, Verpackungsdimensionen: L 37.50 x B 17.50 x H 77.50 cm

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | Vol.  | Gew.    | Schallpegel | U      | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------|---------|-------------|--------|------------|
| M P6726/01    |         | schwarz | 0,4 l | 2,48 kg | 80 dB       | 21,6 V | 453.00     |

**SpeedPro Max XC7043/01**

Der revolutionäre SpeedPro Max mit 360°-Saugdüse nimmt mit jedem Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – selbst an Wänden und Möbeln reinigen Sie mehr in kürzerer Zeit, sowohl auf harten Böden als auch auf Teppichen. LED-Düse zeigt versteckten Staub und Schmutz, PowerCyclone 8 – unsere leistungsstärkste beutellose Technologie, der PowerBlade Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom (> 1.000 l/Min), das Dreifach-Filterssystem sorgt für länger anhaltenden starken Luftstrom, mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, integrierte Bürste, Wandhalterung, Zusatzbürste: Motorisierte Turbodüse, Standarddüse: 360°-Saugdüse, 3 Saugstufen, integrierter Handstaubsauger.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T               | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|---------|-------------|-----------|-------------------------|------------|
| M P7043/01    |         | rot   | 0,6 l | 2,73 kg | 84 dB       | 100 W     | 260 x 1170 x<br>1000 mm | 646.00     |

**Besenstaubsauger****Wet Clean Smart T0613**

3-in-1: Saugen, feucht wischen und Wasserrückstände aufsaugen. In einem Schritt wird grobkörniger Schmutz eingesaugt und der Boden gleichzeitig feucht gewischt. In 35 Minuten lassen sich mit dem Hartbodenreiniger «Wet Clean Smart T0613» bis zu 120 m<sup>2</sup> Hartboden mühelos reinigen. Dank dem regulierbaren Wassersprühsystem «Power Spray» sehen Sie, wie viel Wasser auf den Boden gesprüht wird. Mit nur einer Wischbewegung saugen Sie die feuchte Oberfläche wieder ab, welche schnell abtrocknet. Besonders praktisch ist das LED-Display (u.a. mit Akkustandanzeige) und der intelligente Sprachassistent. Hygienische Sauberkeit garantiert die einzigartige Doppeltank-Technologie mit HEPA-Filter. Der Frischwassertank fasst 800 ml, der Schmutzwassertank 700 ml. Die extra breite Bodendüse beinhaltet eine Multioberflächenbürstenrolle von 26 cm mit 500 U/Min. Hervorragende Saug- und Reinigungsleistung garantieren der Li-Ion Akku und die Motorpower. Sie haben zwei Stufen zur Wahl: den Auto-Modus und die höchste Stufe «Max Power». Die praktische Selbstreinigungsfunktion verfügt über eine Bürstenrolle-Trocknung, um Gerüche zu vermeiden.



| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe    | Vol.  | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|-----------------|---------|----------|-------|---------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| M TRI 9506.1310 |         | graublau | 0,8 l | 6,66 kg | 84 dB       | 300 W     | 354 x 1182 x<br>343 mm | 529.00     |

**Handstaubsauger****ROWENTA****X-Touch**

Dieses Gerät ist eine bahnbrechende Reinigungslösung, die Spitzentechnologie mit beeindruckender Saugleistung in einem überraschend kompakten Gehäuse verbindet. Die Ladestation sorgt dafür, dass Ihr tragbarer Staubsauger jederzeit aufgeladen und einsatzbereit ist, während das schlanke, zylindrische Design mit einem reduzierten Gewicht und verbesserter Ergonomie und Leistung aufwartet. Machen Sie sich das Leben leichter und entdecken Sie eine revolutionäre Reinigungslösung für alltägliche Verschmutzungen und kleine Missgeschicke. Bis zu 80000 U/min und 492 l/min

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. | Gew.    | U     | B x H x T           | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|---------|-------|---------------------|------------|
| M E9736       |         | grau  | 0,2l | 0,85 kg | 4,7 V | 66 x 66 x<br>407 mm | 169,00     |

**Handstaubsauger****PHILIPS****Akkusauger Energycare**

Strom sparen trotz hoher Leistung, umweltfreundliche Akkus (Li-Ion) mit Schnellladefunktion (stoppt, wenn Akkus geladen sind), zentrifugaler Luftwirbel und 2-Stufen-Filtersystem, einfach zu entleeren durch «One-Step-Click-off», spülmaschinenfest, abgerundeter gummierter Griff, 2 Zubehörteile (Fugendüse, Bürstenaufsatz), bis zu 9 Min. Saugleistung, komfortable Handhabung, Verpackung: L x B x H: 46 x 16 x 16 cm

| E-No<br>EM No        | Barcode | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | UVP in CHF |
|----------------------|---------|-------|------|--------|-------------|-----------|------------|
| 993626031<br>M P6148 |         | weiss | 0,5l | 0,8 kg | 81 dB       | 100 W     | 139,00     |

**BLACK+  
DECKER****Handstaubsauger****DVJ315B-QW**

Eco Smart Ladetechnologie: Akku ist in 4 Std. aufgeladen, automatische Abschaltung bei vollem Akku, transparenter Schmutzfangbehälter lässt sich auf Knopfdruck entnehmen, 3-Stufen-Filtrationssystem mit Cyclonic Action sorgt für eine extrem hohe Schmutzaufnahme und Saugleistung, LED-Ladeindikator, kompaktes und leichtes Design dank patentierter Motor-in-Filter-Technologie, 2 Saugstufen für die optimale Reinigung zwischendurch, integrierte Fugendüse, ausklappbare Polsterbürste

| E-No<br>EM No | Barcode | Be-<br>schreibung                       | Farbe | Vol. | Gew.    | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|---|-------|------|---------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4014/315B   |         | mit Wand-<br>halterung /<br>Ladestation | Titan | 0,5l | 1,07 kg | 16,2 W    | 132 x<br>135 x<br>432 mm | 127,00     |

**Handstaubsauger****Dustbuster**

Der Lithium Dustbuster ist optimal für jeden Schmutz der alltäglich anfällt und zwischendurch gereinigt werden muss. Die Lithium-Technologie sorgt für eine anhaltende Leistung (10-21 Min. Laufzeit je nach Modell) bis zur letzten Minute ohne Leistungsverlust. Mit der Eco Smart Ladetechnologie ist der Akku in 4-5 Std. aufgeladen. Das Ladegerät schaltet danach auf Erhaltungsladung um. Der grosse Schmutzfangbehälter ist transparent um jederzeit zu erkennen, wie viel Schmutz im Behälter ist. Der Behälter lässt sich auf Knopfdruck öffnen, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen. Die 3-stufige Ladezustandsanzeige zeigt jederzeit den aktuellen Ladezustand und somit die verbleibende Laufzeit an. Die Filter sind waschbar. Der Dustbuster verfügt über 2 Saugstufen für die optimale Reinigung und hat ein 3-stufiges Filtrationssystem dank Cyclonic-Action. Durch die ausziehbare Fugendüse wird ein Reinigen von höher gelegenen oder engeren Stellen ermöglicht, sodass kein Fleck schmutzig bleibt. Je nach Modell gibt es ein Ladekabel oder eine Ladestation mit Wandhalterung. SmartTech-Modelle: Die 3-stufige Ladezustandsanzeige zeigt über LED den aktuellen Ladezustand an und der Filtersensor leuchtet auf, wenn der Filter verstopft ist.



| E-No<br>EM No | Barcode | Beschreibung  | Farbe   | Vol. | Gew.   | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|---------------|---------|---|---------|------|--------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4014/V315   |         | Ladekabel   | rot     | 0,7l | 1,1 kg | 16,2 W    | 170 x 400 x<br>200 mm    | 112.00     |
| M 4014/320    |         | Ladekabel   | blau    | 0,7l | 1,1 kg | 21,6 W    | 170 x 400 x<br>200 mm    | 133.50     |
| M 4014/520JF  |         | SmartTech,<br>Ladekabel   | schwarz | 0,7l | 1,2 kg | 36 W      | 170 x 400 x<br>200 mm    | 170.00     |
| M 4014/520BF  |         | SmartTech,<br>Ladestation/<br>Wandhalterung   | blau    | 0,7l | 1,1 kg | 36 W      | 170 x<br>400 x<br>200 mm | 176.00     |
| M 4014/520BFP |         | SmartTech,<br>Ladestation/<br>Wand-<br>halterung,<br>PET Turbo-<br>bürste (Tier-<br>haarbürste) | violett | 0,7l | 1,2 kg | 36 W      | 170 x<br>400 x<br>200 mm | 180.50     |

**Handstaubsauger****Dustbuster FLEXI**

Der innovative, kompakte und leistungsstarke Dustbuster FLEXI mit Lithium-Technologie mit Sanftanlauf ohne Saugkraftverlust für eine effiziente Schmutzaufnahme, Cyclonic Action, 3-Stufen Filtrationssystem, patentiertes Motor-im-Filter-Design, dank des flexiblen verlängerbaren Saugschlauches bis zu 1,5 m ist der Dustbuster FLEXI flexibel auch an schwer zugängliche Stellen einsetzbar. Der transparente 560 ml grosse Schmutzfangbehälter ist abnehmbar und einfach zu leeren dank leicht öffnender Klappe. Der Filter ist waschbar. Der LED-Ladeindikator blinkt bei Ladung und zeigt volle Ladung an und wechselt automatisch in den Ecomodus wenn die Batterie vollständig geladen ist, leicht zu entleerender und abnehmbarer Schmutzfangbehälter, mit 2-in-1 Fugendüse mit ausklappbarer Polsterbürste.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Beschreibung  | Farbe         | Vol.   | Gew.    | P Anschl. | B x H x T                | UVP in CHF |
|----------------|---------|---|---------------|--------|---------|-----------|--------------------------|------------|
| M 4014/1820 L  |         | Ladestation mit Zubehör-Halterung extra lange Fugendüse                               | Chrom         | 0,56 l | 1,55 kg | 27 W      | 306 x<br>276 x<br>165 mm | 191.00     |
| M 4014/1820 LF |         | Ladestation mit Zubehör-Halterung, Bodenreinigungs-Set, extra lange Fugendüse         | Chrom         | 0,56 l | 1,47 kg | 27 W      | 306 x<br>276 x<br>165 mm | 191.00     |
| M 4014/1420 LP |         | Ladestation mit Zubehör-Halterung, extra lange Fugendüse, PET Flusen- und Haaraufsatz | blau metallic | 0,56 l | 1,42 kg | 21,6 W    | 306 x<br>276 x<br>165 mm | 170.00     |

**Staubsauger mit Beutel**

**UltraSilencer EUSC62-IW**

Der flüsterleise Staubsauger mit Silent System für eine friedliche und ruhige Reinigungserfahrung mit aussergewöhnlichem Ergebnis. Umschaltbare Bodendüse DustPro für Hart- und Teppichböden. inkl. Hartbodendüse ParkettoPro für eine schonende Reinigung von Stein-, Laminat- und Parkettböden, Hygiene Filter waschbar, Kabelautomatik mit 12m Aktionsradius, Leistungsregulierung per Schieberegler, mechanische Beutelwechselanzeige, zwei Parkfunktionen (Horizontal + Vertikal), praktischer Tragegriff für Treppen und Stufen, gummierte Räder mit Leichtlauf, Staubbeutel s-bag® E201 Classic Long Performance

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4040/58581  |  | weiss | 3,5l | 5,98 kg | 68 dB       | 700 W     | 266 x 308 x<br>402 mm | 319.00     |


**PURE D8.2 PD82-GREEN**

Umschaltbare Bodendüse OneGo PowerClean-Bodendüse für Hart- und Teppichböden, Inkl. Hartbodendüse AeroPro ParkettoPro für eine schonende Reinigung von Stein-, Laminat- und Parkettböden, individuelle Leistungsregulierung am Gerät oder mit Automatik-Funktion, am Saugrohr griffbereite 3in1 Kombidüse: Fugen- und Polsterdüse sowie Staubpinsel, Kabelautomatik mit Aktionsradius 12 m, Hygiene Filter waschbar, leichtes Alu-Teleskoprohr mit Klickverschluss, Handgriff AeroPro Ergo, zwei Parkfunktionen (Horizontal + Vertikal), praktischer Tragegriff für Treppen und Stufen, Staubbeutel s-bag. Aus 75% recycelten Kunststoffen entwickelt. Unglaublich leise.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Vol. | Gew. | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4040/1111   |  | schwarz | 3,5l | 5 kg | 57 dB       | 600 W     | 442 x 238 x<br>300 mm | 329.00     |


**PURE D9 PD91-GREEN und D9 PD91-4DB**

Der Pure D9 vereint das Beste in Sachen Staubsaugertechnologie und Innovation für eine herausragende Leistung und intelligente Vielseitigkeit. Einfache ergonomische Handhabung: Die XL Leichtlaufrollen und die Bodendüse mit kugelgelagerten Rollen ermöglichen ein leichtes, wendiges und geräuscharmes Manövrieren. PureFlow System: Das PureFlow System garantiert Ihnen eine höhere Effizienz und eine kompromisslose Reinigungsleistung. PureAir System: Der S-bag® versiegelt den Staub. Mit dem CleanLift Griff heben Sie den Staubbeutel einfach, hygienisch und ohne ihn zu berühren heraus. Ergonomischer Griff, 24-stufiger Drehknopf mit stufenlosen Einstellungen der Saugkraft, XL Leichtlaufrollen hinten, 4 Parkpositionen, ovales Saugrohr, FlowMotion Düse für ideale Staubaufnahme auf allen Böden, 3in1 Smart-Düse

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4040/627    |  | schwarz | 5l   | 5,6 kg | 67 dB       | 300 W     | 305 x 510 x<br>240 mm | 399.00     |
| M 4040/58373  |  | blau    | 5l   | 5,5 kg | 69 dB       | 650 W     | 305 x 510 x<br>240 mm | 399.00     |

**Staubsauger mit Beutel****Classic C1 Easy Red PowerLine**

Leicht und funktional, Hochleistungs-Motor, Saugkraftregelung durch 6-stufigen Drehregler, Staubsaugerbeutel GN 4,5 l, AirClean Filter, Comfort-Teleskoprohr, Aktionsradius 9 m, 3-teiliges Zubehör am VarioClip

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/2370   |         | rot   | 4,5 l | 5,5 kg | 79 dB       | 800 W     | 463 x 221 x<br>279 mm | 239.00     |

**Compact C2 Parquet PowerLine**

Bodenstaubsauger mit Beutel, Staubsaugerbeutel FJM, schonende Parkettbürste Twister XL zur Pflege empfindlicher Hartböden, Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad, Universal-Bodendüse, platzsparendes Verstauen durch Compact-System, 6-stufiger Drehregler, Silence-System, Comfort Compact-Teleskoprohr, Parksystem zum Abstellen und für Saugpausen, Aktionsradius 11 m, AirClean Filter, 3-teiliges Zubehör am VarioClip

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/2440   |         | blau  | 3,5 l | 6,5 kg | 76 dB       | 890 W     | 425 x 230 x<br>245 mm | 449.00     |

**Compact C2 Allergy PowerLine**

Bodenstaubsauger mit Beutel, Staubsaugerbeutel FJM, Power Efficiency Motor, maximale Lufthygiene durch HEPA AirClean Filter, mit Saugzubehör, platzsparendes Verstauen durch Compact-System, Park-System für Saugpausen, vielseitig einsetzbar dank Universal-Bodendüse, Aktionsradius 11 m, 3-teiliges Zubehör am VarioClip

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/2520   |         | weiss | 3,5 l | 6,5 kg | 76 dB       | 890 W     | 425 x 230 x<br>245 mm | 449.00     |

**Complete C2 White**

Elegant, komfortabel und vielseitig, energiesparende und schonende Reinigung von Hartböden und Teppichen mit umschaltbarer Bodendüse, effizienter Motor für stromsparendes Staubsaugen, Saugkraftregelung durch 6-stufigen Drehregler, Staubsaugerbeutel GN 4,5 l, AirClean Plus Filter, Edelstahl-Teleskoprohr, Aktionsradius 10 m, 3-teiliges Zubehör integriert

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew. | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/2590   |         | weiss | 4,5 l | 7 kg | 79 dB       | 550 W     | 487 x 227 x<br>275 mm | 359.00     |

**Miele****Staubsauger mit Beutel****Complete C3 Parquet Plus**

Besonders schnelle und schonende Reinigung empfindlicher Hartböden mit extrabreiter Parkettbürste «Twister XL», Hochleistungs-Motor, «DynamicDrive» Lenkrollen, AirClean Plus Filter, Comfort-Handgriff, Plus/Minus-Fusssteuerung, Staubsaugerbeutel GN 4,5 l, Aktionsradius 12 m, 3-teiliges Zubehör integriert

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/2730   |         | rot   | 4,5 l | 7,4 kg | 78 dB       | 890 W     | 496 x 227 x<br>284 mm | 549.00     |

**Staubsauger mit Beutel****PHILIPS****Performer Silent FC8781/19**

Kompakt und gleichzeitig leistungsstark dank AirflowMax-Technologie, TriActive Pro Düse, Hartbodendüse, Energiebewertung A+, Aktionsradius: 12 m, Allergie Abluftfilter (99,9 %), ECARF Zertifikat.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| MP8781/19     |         | rot   | 4 l  | 5,4 kg | 66 dB       | 650 W     | 320 x 280 x<br>470 mm | 291.00     |

**Staubsauger mit Beutel****Trisa**  
ELECTRONICS**Classic Clean T6601**

Starke Saugleistung in einzigartigem Design. Mit Softstart, Weichlaufräder zur Schonung der Bodenbeläge und Teleskoprohr mit professionellem Click System an Griff und Düse. 4-lagiger Vlies-Staubbeutel, 3 lagiger Abluftvlies-Filter, Hepafilter für hygienische und staubfreie Abluft, optimal für Allergiker! Kurzpark- und Aufbewahrungspositionen, 3-teiliges Zubehör.

| E-No<br>EM No    | Barcode | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|------------------|---------|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4876/9466.0145 |         | weiss | 2 l  | 5,4 kg | 77 dB       | 650 W     | 310 x 220 x<br>430 mm | 113.00     |

**Staubsauger ohne Beutel**


**ELX600 EL61C2GRN**

Maximale Leistung. Entwickelt für ihren Komfort. Mit Zyklontechnologie und ergonomischem Design kombiniert der beutellose Staubsauger Clean ELX600 hohe Reinigungsleistung mit einfacher und schneller Entleerung. Inklusiv waschbarem Hygiene- oder Allergy Plus-Filter, der sogar feinste Partikel auffängt - für ein gesünderes Zuhause. Für alle Bodenarten geeignet. 12m Aktionsradius, 6-stufige Luftfiltration, inkl. Hartbodendüse, ParkettoPro Düse und 3in1-Kombidüse, Mini-Turbodüse, XL-Fugendüse & Polsterdüse (je nach Modell).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4040/58560  |  | schwarz | 1,6l | 5,4 kg | 74 dB       | 700 W     | 304 x 283 x<br>422 mm | 229,00     |

**PURE C9 PC91-GREEN**


Pure Silence – Besonders geringe Geräuschentwicklung: leiser dank des PureFlow-Silent-Systems, für ein angenehmes Saugen. Langanhaltende Leistung: Der revolutionäre 3D-Filter, der eine wichtige Rolle im 7-stufigen Filtrierungssystem spielt, ermöglicht eine exzellente Leistung, bei der nur sehr wenig an Saugkraft verloren geht. Mühelose Wartung: Das intuitive Staubbehälter-Entleerungssystem und der einfache Zugang zu den Filtern ermöglichen eine schnelle und einfache Wartung. Intuitive Behälterentnahme, Linear einstellbare Saugkraftstärke mit 13 Stufen, ein 360°-Frontrad sowie extragrossen Hinterräder mit geringer Reibung sorgen für eine reibungslose Wendigkeit, 3-in-1-AeroPro mit Schlauchverbindungsstück, 2 Parkpositionen, 12m Aktionsradius

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Vol. | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4040/58446  |  | schwarz | 1,6l | 5,56 kg | 72 dB       | 650 W     | 308 x 437 x<br>296 mm | 369,00     |


**Staubsauger ohne Beutel**

**Blizzard CX1 Parquet PowerLine**

Beutellos, ein Luftstrom von über 100 km/h sorgt für perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub, zertifizierte hygienische Entleerung, schnellste und schonendste Hartbodenreinigung mit extrabreiter Parkettbürste Twister XL, 890 W Hochleistungs-Motor, maximale Lufthygiene durch HEPA AirClean Lifetime Filter, 4 DynamicDrive Lenkrollen, 3-teiliges Zubehör integriert

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/3310   |  | weiss | 2l   | 8,7 kg | 73 dB       | 890 W     | 515 x 310 x<br>310 mm | 579,00     |

**Miele****Staubsauger ohne Beutel****Boost CX1 Parquet PowerLine**

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie, HEPA AirClean Filter, elektr. Saugkraftregelung durch Drehregler, Navigation TrackDrive, Aktionsradius 10 m, Parkettbürste SBB 300-3, 3-teiliges Zubehör am VarioClip

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.    | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|---------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4170/6760   |  | weiss | 1 l  | 7,75 kg | 78 dB       | 890 W     | 400 x 280 x<br>280 mm | 459.00     |

**Staubsauger ohne Beutel****rotel**  
swiss selection**U6090CH**

Der Multi Function Washer ist ein kabelloses, vielseitiges Reinigungssystem, das Böden gleichzeitig saugt und reinigt. Der leistungsstarke 18,5-Volt-Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Laufzeit von 28 Minuten auf allen Bodentypen. Ob Fliesen, Laminat oder Holzböden, dank dem regulierbaren Wassersprühsystem gibt es keine Rückstände. Sie regulieren einfach per Knopfdruck am Handstück wieviel Wasser auf die Multiflächen-Bürstenrolle übertragen wird und saugen die feuchte Oberfläche mit nur einer Wischbewegung wieder ab. Der vielseitige Hartbodenreiniger verfügt über innovative Zwei-Tank-Technologie, das saubere Wasser wird so vom Schmutzwasser getrennt. Der Multi Function Washer verfügt über einen schnellen und einfachen Reinigungsmodus, er reinigt mit einem Knopfdruck automatisch die Bürste, um sie für den nächsten Einsatz bereit zu machen. Mit der 3 in 1 Dockingstation können Sie den Multi Function Washer sicher verstauen, reinigen und in 4 h wieder aufladen.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol.   | Gew. mit<br>Akku | Akkukapa-<br>zität | U    | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------|------------------|--------------------|------|------------------------|------------|
| M R60.90      |  | weiss | 0,63 l | 4,5 kg           | 4000 Ah            | 18 V | 300 x 1085 x<br>265 mm | 449.00     |

**Staubsauger ohne Beutel****Trisa**  
ELECTRONICS**Quick Clean Professional T9382**

Haare werden direkt eingesaugt & wickeln sich nicht um die Bürstenrolle. Der Quick Clean Professional kann in einen handlichen Akkusauger verwandelt werden- Lithium Ion Power & modernste Multi-Zyklon Technologie erzeugen eine hohe Saugkraft- Eine Akkuladung reicht für bis zu 35 Minuten- Der hochwertige HEPA-Filter hält auch den feinsten Staub und Allergene zurück- Dank der praktischen Wandhalterung immer einsatzbereit

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol.  | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-------|--------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| M 4876/9493   |  | rot   | 0,5 l | 2,5 kg | 84 dB       | 380 W     | 260 x 1260 x<br>250 mm | 279.00     |

**Staubsauger-Roboter****Pi92-6DGM**

Pure i9.2 mit 3D-Vision wurde entwickelt, um eine umfassende, selbstständige und präzise Reinigung in jedem Bereich Ihrer Wohnung zu erreichen. Dank der dreieckigen Form erreicht Pure i9.2 auch schwer erreichbare Stellen wie spitze Winkel, Ecken und entlang von Kanten. 3 Leistungsstufen mit bis zu 120 Min. Laufzeit. Das Laser- und kamerabasierte Visio-System kartographiert den Raum, scannt die Position von Möbeln und Objekten und sorgt für eine massgeschneiderte Reinigung. Superschnelles Aufladen (70 Min.). Durch die grossen Räder kann der Roboter bis zu 2,2 cm hohe Hindernisse überwinden. Grosser Staubbehälter (0,7 l). Mit der App können individuelle Reinigungspläne erstellt, Zimmer bestimmt und zu ignorierende Bereiche festgelegt werden.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|--------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M 4040/77470  |  | Gold  | 0,7l | 2,5 kg | 75 dB       | 57,6 W    | 315 x 85 x<br>315 mm | 899,00     |

**Staubsauger-Roboter****T-Bot Lite**

Der T-Bot Lite saugt Hartböden und Teppiche je nach Bedarf über 90 Minuten bei 800 bis 1300Pa. Er ist sehr einfach per Fernbedienung zu steuern, da keine App erforderlich ist. Definieren Sie Saugleistung, Reinigungszeit und -ort manuell per Tastendruck. Der Roboter reinigt die Böden mit einem effektiven Muster (Zickzack) und erkennt Stufen automatisch. Dank eines Magnetbands können Sie auch Sperrzonen definieren. Der HEPA-Filter fängt zudem Feinstaub, Pollen und winzige Partikel auf.

| E-No<br>EM No   | Barcode   | Farbe | Vol.   | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T            | UVP in CHF |
|-----------------|---|-------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------|------------|
| M TRI 9505.7010 |  | weiss | 0,45 l | 1,9 kg | 65 dB       | 25 W      | 300 x 74 x<br>300 mm | 209,00     |

**Industriestaubsauger****SALTIX 10**

Kompakter Trockensauger mit Kunststoffgehäuse, sehr gute Stabilität, einfach zugängliche Zubehöralterung, Behältervolumen 10 l, Saugschlauch, Verlängerungsrohre Alu, Fugendüse, Rundbürstendüse, Universalbodendüse mit Parkclip, Luftmenge 1940 l/Min., Unterdruck 220 mbar

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M A2787       |  | blau  | 10 l | 5,5 kg | 62 dB       | 800 W     | 395 x 390 x<br>340 mm | 319,00     |

## Industriestaubsauger



### AERO 21-21 PC INOX

Industriestaubsauger mit Inox Gehäuse, kompakte Dimensionen, Fahrwerk mit 2 Lenkrollen und 2 Rädern, Saugschlauch 2,5 m, Ø 32 mm, 2-teiliges Aluminium-Verlängerungsrohr, Kombi-Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Push&Clean-Filterreinigung, waschbares PET Filterelement, Steckdose und Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Zubehörhalter, Luftmenge 3600 l/Min., Unterdruck 210 mbar

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Kabel-L | Schallpegel | P-Aufnahme | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|---------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| MA2121        |  | blau  | 20 l | 5 m     | 67 dB(A)    | 1250 W     | 400 x 525 x<br>390 mm | 401.95     |



### ATTIX 761-21XC

Für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale wie automatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vieles mehr.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Kabel-L | Schallpegel | P-Aufnahme | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|---------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| MA761         |  | blau  | 70 l | 7,5 m   | 57 dB(A)    | 1500 W     | 605 x 970 x<br>580 mm | 2'524.00   |



### GD5 Back Hepa Basic CH

Schutzklasse IP20 / II, Energieeffizienzklasse B, Teppichreinigungsklasse D, Hartbodendüse D, Staubemissionsklasse B

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew.   | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4030/7925   |  | grau  | 5 l  | 4,5 kg | 70 dB       | 780 W     | 380 x 570 x<br>260 mm | 640.80     |



### GD10

Rückenstaubsauger, dessen Zubehör bequem vorne am Gürtel angebracht werden kann, wo sich auch der Ein-/Ausschalter befindet. Die Gewerbesauger sind sowohl für Rechts- und Linkshänder geeignet.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol. | Gew. | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4030/927    |  | grau  | 10 l | 5 kg | 76 dB       | 780 W     | 380 x 570 x<br>260 mm | 746.35     |

## Industriestaubsauger



### GM 80C

Robuster Industriestaubsauger in Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit grosser Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe  | Vol.    | Gew. | Schallpegel | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4030/80 C   |  | Silber | 12,25 l | 5 kg | 79 dB       | 780 W     | 390 x 410 x<br>300 mm | 893.90     |



## Dampfreiniger



### SteamMop / SteamMitt

Der 2 in 1 SteamMop mit 180° abnehmbarem und drehbarem Delta-Reinigungsfuss und SteamMitt ermöglicht Ihnen ihr Haus ohne Chemikalien zu reinigen, denn der erzeugte Dampf tötet 99,9% aller Bakterien und Keime ab. Der Tank kann jederzeit mit Leitungswasser gefüllt werden. Der 1600W Dampfbesen ist einsatzbereit in maximal 18 Sekunden und das Handdampfgerät in maximal 14 Sekunden. Der Dampfausstoss kann variabel eingestellt werden dank der Autoselect-Technologie. Dieses Dampfgerät ist geeignet für verschiedenste Materialien.

| E-No<br>EM No  | Barcode   | Beschreibung           | Farbe          | Vol.  | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|----------------|---|------------------------|----------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
| M 4014/169DSM  |  | 12-in-1;<br>Kabel-L 8m | weiss/hellblau | 0,5 l | 1600 W    | 300 x 190 x<br>650 mm | 234.00     |
| M 4014/168DSM  |  | 13-in-1;<br>Kabe-L 8m  | weiss/hellblau | 0,5 l | 1600 W    | 300 x 190 x<br>650 mm | 244.50     |
| M 4014/1615DSG |  | 15-in-1;<br>Kabel-L 8m | weiss/grau     | 0,5 l | 1600 W    | 300 x 190 x<br>650 mm | 261.50     |
| M 4014/1615DSM |  | 17-in-1,<br>Kabel-L 7m | weiss/violett  | 0,5 l | 1600 W    | 300 x 190 x<br>650 mm | 276.50     |

## Dampfreiniger



### Dampfreiniger SC 1 EasyFix

2-in-1-Dampfmopp SC 1 EasyFix, kompakt, umfangreiches Zubehörprogramm, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, Gewicht: 1,6 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Vol.  | Max. Druck | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 516.331     |  | gelb  | 0,2 l | 3 bar      | 1200 W    | 127 x 186 x<br>321 mm | 149.00     |

**Dampfreiniger****Dampfreiniger SC 2 EasyFix**

2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad, Zubehöraufbewahrung, Parkposition, Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie mit Lamellentechnologie, Klettsystem, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, Gewicht: 2,9 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol. | Max. Druck | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 512.051     |         | gelb  | 1 l  | 3,2 bar    | 1500 W    | 254 x 260 x<br>380 mm | 195.00     |

**Dampfreiniger SC 4 EasyFix**

2-stufige Dampfregulierung zur Anpassung der Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzungsgrad, Zubehöraufbewahrung, Parkposition, Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie mit Lamellentechnologie, Klettsystem, permanent wiederbefüllbarer und abnehmbarer Wassertank, Reinigung ohne Chemie und universell einsetzbar, Gewicht: 4,1 kg.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | Max. Druck | P Anschl. | B x H x T             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|------------|-----------|-----------------------|------------|
| M 512.451     |         | gelb  | 0,8 l | 3,5 bar    | 2000 W    | 251 x 273 x<br>380 mm | 339.00     |

**Akku-Fensterreiniger WV 2 Plus N**

Komfortables Handling, kein Tropfwasser dank Absaugung und hohe Zeitersparnis – mit dem original Akku-Fenstersauger-Set von Kärcher werden Fenster im Nu strahlend und streifenfrei sauber. Akkulaufzeit: 35 Min., Akkuladezeit: 185 Min.

| E-No<br>EM No | Barcode | Vol.<br>Schmutzwasser | Gew.  | Reinigungsleistung<br>pro Akkuladung | L x B x H             | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| M WV2 PLUS    |         | 0,1 l                 | 600 g | 105 m <sup>2</sup>                   | 120 x 280 x<br>320 mm | 109.00     |

**Hartbodenreiniger FC 5**

2-in-1-Funktion: Aufwischen und Aufsaugen sowohl feuchten als auch trockenen Schmutz in nur einem einzigen Arbeitsschritt, spart bis zu 85 % Wasser und bietet zusätzlich eine wesentlich bessere Reinigungsleistung, Gewicht: 4,6 kg

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Vol.  | P Anschl. | B x H x T              | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-------|-----------|------------------------|------------|
| M 055.401     |         | gelb  | 0,2 l | 460 W     | 270 x 1220 x<br>320 mm | 369.00     |

**Hochdruckreiniger****K 4 Power Control**

Mit G 160 Q Power Control-Pistole und Strahlrohren. Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten: Nutzen Sie unser grosses Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Power Control-Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect: Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Innovative Plug-in Clean Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen, für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger. Höhenverstellbarer Teleskopgriff für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstaueung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Kabel-L | Max.<br>Kapazität | Max. Druck | P <sub>Motor</sub> | U Anschluss | L x B x H             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M 324.031     |         | 10 m    | 500 l/h           | 145 bar    | 2,1 kW             | 230 V       | 414 x 306 x<br>588 mm | 379,00     |

**K 5 Premium Smart**

Mit Bluetooth, App-Unterstützung, Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1-Multi Jet, Schlauchtrommel. Inkl. Home Kit. Bluetoothverbindung zur Home & Garden App, welche Sie zum Reinigungsexperten macht. Nutzen Sie unser grosses Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz, spart Zeit und ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr. Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.Schlauchtrommel für komfortable Handhabung: Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt, platzsparend verstaut.und bietet bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Kabel-L | Max.<br>Kapazität | Max. Druck | P <sub>Motor</sub> | U Anschluss | L x B x H             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M 324.678     |         | 8 m     | 420 l/h           | 130 bar    | 1,8 kW             | 230 V       | 402 x 306 x<br>588 mm | 729,00     |

**Hochdruckreiniger****140-8 POWERCONTROL**

Stellen Sie den Wasserdruck während der Reinigung bequem mit einer Berührung ein und beobachten Sie, wie sich die Oberflächen vor Ihren Augen verändern. Mit seiner langlebigen Metallpumpe und dem drehmomentstarken Motor ist der Reiniger unglaublich vielseitig und kann sowohl Flecken auf weichen Oberflächen als auch hartnäckigen Schmutz auf harten Flächen entfernen. Die Reinigung von bis zu 40 m<sup>2</sup> in einer Stunde wird mit dem 8 m langen Ultraflex-Schlauch und der Click&Clean-Konnektivität, mit der Sie das Nilfisk-Zubehör mühelos wechseln können, zum Kinderspiel. Automatisches Start-/Stoppsystem, Sanftes & grobes Düsensystem mit Benutzerführung, Trolley für hohe Mobilität, Ultra-Torque-Motor.

| E-No<br>EM No | Barcode | Kabel-L | Max.<br>Kapazität | Max. Druck | P <sub>Motor</sub> | U Anschluss | L x B x H             | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------|
| M 4034/78     |         | 5 m     | 474 l/h           | 140 bar    | 1,8 kW             | 230 V       | 375 x 290 x<br>708 mm | 526,00     |

# Batterien, Akkus und Ladegerät

# Energizer

## Batterie



### Energizer Industrial

Die zuverlässige Batterie für den Industriebereich, nicht für den Wiederverkauf im Retailhandel.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Beschreibung         | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|----------------------|------------|
| 953001540<br>V 2930/1 |         | AA LR6 1,5V 10 Stück | 14.90      |
| 953001040<br>V 2921/1 |         | LR03 1,5V 10 Stück   | 14.90      |
| 953002050<br>V 2922/1 |         | LR14 1,5V 12 Stück   | 39.90      |
| 953002550<br>V 2923/1 |         | LR20 1,5V 12 Stück   | 39.90      |
| 953003050<br>V 2920/1 |         | 6LR61 9V 12 Stück    | 49.90      |



### Max Alkali

Die meistverkaufte Batterie der Schweiz. Grosspackung in recycelbarer Kartontage.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung                       | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| 953002912<br>V 29192 LR20 |         | D LR20 1,5V 2 Stück                | 9.95       |
| 953002412<br>V 29192 LR14 |         | C LR14 1,5V 2 Stück                | 10.95      |
| 953001442<br>V 29191/8 SB |         | AAA LR03 1,5V 8er Blister          | 15.95      |
| 953001422<br>V 29191/4 SB |         | AAA LR03 1,5V 4er Blister          | 8.95       |
| 953001942<br>V 29190/8 SB |         | AA LR6 1,5V 8er Blister            | 15.95      |
| 953001922<br>V 29190/4 SB |         | AA LR6 1,5V 4er Blister            | 8.95       |
| 953003102<br>V 29193      |         | 6LR61 9,0V                         | 8.95       |
| 953003602<br>V 29194      |         | 3LR12 4,5V                         | 9.95       |
| 953001502<br>V 29196      |         | AA LR6 Mignon 1.5V Box à 32 Stück  | 49.90      |
| 953001512<br>V 29195      |         | AAA LR03 Micro 1,5V Box à 32 Stück | 49.90      |

## Batterie



### Max Plus

Die Leistungsstärkste - auch als attraktive Grosspackungen erhältlich.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung                 | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------|
| 953001822<br>V 29030/4 SB |         | Mignon AA LR6, 4er Blister   | 10.95      |
| 953001842<br>V 29030/8 SB |         | Mignon AA LR6, 8er Blister   | 18.95      |
| 953001872<br>V 29030      |         | Mignon AA LR6, 20 Stück      | 49.90      |
| V ENG763 890 44 493 3     |         | Mignon AA LR6, Box 50 Stück  | 99.90      |
| 953001322<br>V 29040/4 SB |         | Micro AAA LR03, 4er Blister  | 10.95      |
| 953001342<br>V 29040/8 SB |         | Micro AAA LR03, 8er Blister  | 18.95      |
| 953001370<br>V 29040      |         | Micro AAA LR03, 20 Stück     | 49.90      |
| V ENG763 890 44 494 0     |         | Micro AAA LR03, Box 50 Stück | 99.90      |



### Ultimate-Lithiumbatterien

Halten bis zu 11x länger als normale Alkali-Batterien in Digitalkameras, hervorragende Leistung auch bei -40 °C und +60 °C, Lagerfähigkeit: 15 Jahre, 33 % leichter als Alkali-Batterien derselben Grösse.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung                    | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| 953324000<br>V 2962/10   |         | Mignon FR6 1.5V, Box à 10 Stk.  | 39.90      |
| 953323900<br>V 2963/10   |         | Micro LR03 1.5V, Box à 10 Stück | 39.90      |
| 953323922<br>V 2963/4 SB |         | Micro FR03 1.5V, 4 Stück        | 17.95      |
| 953324022<br>V 2962/4 SB |         | Mignon LR6 1.5V, 4 Stück        | 17.95      |

**Batterie****Ultimate Lithium Knopfzelle in Blisterverpackung**

Die neuesten und leistungsstärksten Knopfzellen. Dank innovativer Thin-Foil Technologie bis zu +18% Mehrleistung ggü. den herkömmlichen Energizer Knopfzellen.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung        | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|---------------------|------------|
| 953727412<br>V 29342/2 SB |         | CR2025, 2er Blister | 10.95      |
| 953727112<br>V 29343/2 SB |         | CR2032, 2er Blister | 10.95      |
| 953727132<br>V 29343/4 SB |         | CR2032, 4er Blister | 17.95      |

**Knopfzelle Silber im 10er Pack**

Silberoxyd-Uhren-Batterien.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung                 | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------|
| 953732802<br>V 32531/1 SB |         | E357/303 1,55 V, ungeblister | 4.95       |
| 953000042<br>V 32543/1 SB |         | E371/370 1,55 V, ungeblister | 4.95       |
| 953730802<br>V 32532/1 SB |         | E377/376 1,55 V, ungeblister | 4.95       |
| 953733802<br>V 32533/1 SB |         | E390/389 1,55 V, ungeblister | 4.95       |
| 953733602<br>V 32534/1 SB |         | E394/380 1,55 V, ungeblister | 4.95       |

**Knopfzelle Silberoxyd in Blisterverpackung**

Silberoxyd-Uhren-Batterie Grossblister Verpackung.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung                      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| 953731102<br>V 32536/1 SB |         | E392/384 1,55 V, Blister à 1 Stk. | 5.95       |

## Batterie



### Lithium-Knopfzellen in Blisterverpackung

Energizer-Knopfzellen-Sortiment für elektronische Geräte.

| E-No<br>EM No               | Barcode | Beschreibung           | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|------------------------|------------|
| 953726212<br>V 32514/2 SB   |         | CR2450, 2 Stück        | 8.95       |
| 953726512<br>V 32513/2 SB   |         | CR2430, 2 Stück        | 8.95       |
| 953727102<br>V 32510/1 SB   |         | CR2032, 1er Blister    | 5.95       |
| 953727402<br>V 32509/1 SB   |         | CR2025, 1er Blister    | 5.95       |
| 953727702<br>V 32507/1 SB   |         | CR2016, 1er Blister    | 5.95       |
| 953728202<br>V 32505/1 SB   |         | CR1632, 1er Blister    | 5.95       |
| 953728002<br>V 32504/1 SB   |         | CR1620, 1er Blister    | 5.95       |
| 953728302<br>V 32503/1 SB   |         | CR1616, 1er Blister    | 5.95       |
| 953728602<br>V 32501/1 SB   |         | CR1220, 1er Blister    | 5.95       |
| 953729802<br>V 32502/1 SB   |         | BR1225, 1er Blister    | 5.95       |
| 953001452<br>V 29341/12 BOX |         | CR2016, Box à 12 Stück | 39.95      |
| 953001462<br>V 29342/12 BOX |         | CR2025, Box à 12 Stück | 39.95      |
| 953001472<br>V 29343/12 BOX |         | CR2032, Box à 12 Stück | 39.95      |



### Knopfzelle Alkali in Blisterverpackung

Spezialbatterien (Knopfzellen).

| E-No<br>EM No               | Barcode | Beschreibung             | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------------|
| 953703202<br>V 32528/1 SB   |         | PX625, 1er Blister       | 5.95       |
| 953703012<br>V 32520/2 SB   |         | LR44, 2 Stück            | 5.95       |
| 953703812<br>V 32526/2 SB   |         | LR54, 2 Stück            | 5.95       |
| 953001482<br>V 32529/12 BOX |         | LR44/A76, Box à 12 Stück | 24.95      |

**Batterie****Foto-Lithium-Batterien in Blisterverpackung**

Foto-Lithium-Batterien für traditionelle Fotoapparate und Digitalkameras.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung                               | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--|------------|
| 953323002<br>V 29601/1 SB |         | 2 CR5 6 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk.  | 19.95      |
| 953322002<br>V 29602/1 SB |         | CR2 3 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk.    | 11.95      |
| 953322012<br>V 29602/2 SB |         | CR2 3 V Photo Lithium, Blister à 2 Stk.    | 19.95      |
| 953324502<br>V 29601/1 SB |         | CR123A 3 V Photo Lithium, Blister à 1 Stk. | 11.95      |
| 953324512<br>V 29602/2 SB |         | CR123A 3 V Photo Lithium, Blister à 2 Stk. | 19.95      |

**Hörgeräte-Batterien, Zinc-Air in Blisterverpackung**

Knopfatterie, für Hörgerät.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung                          | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 953754834<br>V 2966/8    |         | Typ 312 für Hörgeräte, 1 VE = 8 Stück | 15.95      |
| 953755044<br>V 2967/8 SB |         | PR48 AC13, 8er Blister                | 15.95      |
| 953755324<br>V 2965/4 SB |         | AC675E, 600 mAh, 4er Blister          | 9.95       |

**Spezialbatterien ungeblister**

Kohle-Zink-Batterie.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Beschreibung                | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------|
| 953847832<br>V 2929 |         | 6 V BLOCK (L470, V431,1209) | 14.95      |

**Batterie****Varta Industrial**

Die Batterie für den Industriebereich, nicht für Wiederverkauf im Retailhandel.

| E-No<br>EM No           | Barcode | Beschreibung | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|--------------|------------|
| 954101536<br>V 160609/1 |         | AA, 1er Stk  | 2.25       |
| 954101080<br>V 160603/1 |         | AAA, 1er Stk | 2.25       |
| 954102001<br>V 160607/1 |         | C, 1er Stk   | 3.95       |
| 954102501<br>V 160608/1 |         | D, 1er Stk   | 4.40       |
| 954003005<br>V 160610/1 |         | 9V, 1er Stk  | 8.90       |

**Longlife**

Zuverlässige Leistung für Anwendungen des täglichen Gebrauchs, langanhaltende Energie für Geräte mit konstantem und niedrigem Energieverbrauch, z. B. Wecker, Wanduhren, Taschenlampen, Fernbedienungen, etc.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|-------------------|------------|
| 954001524<br>V 32807/4 SB |         | AA, 4er Blister   | 7.90       |
| 954001591<br>V 3165/24 SB |         | AA, 24er Big Box  | 44.90      |
| 954001024<br>V 32806/4 SB |         | AAA, 4er Blister  | 7.90       |
| 954001091<br>V 3164/24 SB |         | AAA, 24er Big Box | 44.90      |
| 954002014<br>V 32808/2 SB |         | C, 2er Blister    | 6.90       |
| 954002514<br>V 32809/2 SB |         | D, 2er Blister    | 7.90       |
| 954003004<br>V 32900/1 SB |         | 9V, 1er Blister   | 7.90       |



## Batterie



### Longlife Power

Unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen mit hohem Energieverbrauch, z. B. tragbare Radios, Tonbandgeräte, Spielzeug, etc., Made in Germany.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Beschreibung       | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| 954101522<br>V 3287/4 SB  |         | AA, 4er Blister    | 8.90       |
| 954101562<br>V 3287/20 SB |         | AA, 20er Blister   | 44.50      |
| 954101590<br>V 3287/24    |         | AA, 24er Big Box   | 52.90      |
| 954101546<br>V 32801      |         | AA, 40 Stück       | 89.00      |
| 954101000<br>V 3150/1 SB  |         | AAA, 10er Box      | 2.25       |
| 954101022<br>V 3286/4 SB  |         | AAA, 4er Blister   | 8.90       |
| 954101062<br>V 3286/20 SB |         | AAA, 20er Blister  | 44.50      |
| 954101090<br>V 3286/24    |         | AAA, 24er Big Box  | 52.90      |
| 954101180<br>V 32800      |         | AAA, 40 Stück      | 89.00      |
| 954102012<br>V 3288/2 SB  |         | C, 2er Blister     | 7.90       |
| 954102512<br>V 3289/2 SB  |         | D, 2er Blister     | 8.90       |
| 954103002<br>V 3290/1 SB  |         | 9V, 1er Blister    | 8.90       |
| 954103502<br>V 3291/1 SB  |         | 4,5 V, 1er Blister | 8.90       |



### Longlife Max Power

Flexible Energie für High-Tech-Geräte, wie z. B. MP3-Spieler, Organizer, Flash-Laufwerke, etc., made in Germany.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung     | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|------------------|------------|
| 954001523<br>V 2983/4 SB |         | AA, 4er Blister  | 9.90       |
| 954001023<br>V 2982/4 SB |         | AAA, 4er Blister | 9.90       |
| 954003003<br>V 3151/1 SB |         | 9V, 1er Blister  | 9.90       |

## Batterie



### Ultra Lithium

Das Varta Ultra Lithium-Sortiment erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche in allen Bereichen des modernen Lebens. Die perfekte Lösung für energieintensive Geräte wie Digitalkameras, Walki-Talkis, Rauchmelder etc., leistungskonstant auch bei extremen Temperaturen.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Beschreibung     | UVP in CHF |
|--------------------------|---|------------------|------------|
| 954021522<br>V 3296/4 SB |  | AA, 4er Blister  | 16.95      |
| 954021022<br>V 3295/4 SB |  | AAA, 4er Blister | 16.95      |
| 954023002<br>V 3295/1 SB |  | 9V, 1er Blister  | 21.90      |



### Watch

Premium-Produkt mit der besten Energieversorgung für ein breites Spektrum an Uhren- und Kleinstergeräten.

| E-No<br>EM No             | Barcode   | Beschreibung      | UVP in CHF |
|---------------------------|---|-------------------|------------|
| 954732303<br>V 3062/1 SB  |  | V362, 1er Blister | 6.00       |
| 954732002<br>V 32364/1 SB |  | V364, 1er Blister | 6.00       |
| 954731702<br>V 32371/1 SB |  | V371, 1er Blister | 6.00       |
| 954730802<br>V 32377/1 SB |  | V377, 1er Blister | 6.00       |
| 954733804<br>V 32390/1 SB |  | V390, 1er Blister | 6.00       |
| 954731103<br>V 3266/1 SB  |  | V392, 1er Blister | 6.00       |
| 954732702<br>V 3294/1 SB  |  | V394, 1er Blister | 6.00       |
| 954731402<br>V 32395/1 SB |  | V395, 1er Blister | 6.00       |

## Batterie

**Knopf Electronics**

Ein komplettes Programm bestehend aus Lithium-, Silber- und Alkalimangan-Zellen, für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

| E-No<br>EM No                 | Barcode | Beschreibung            | UVP in CHF |
|-------------------------------|---------|-------------------------|------------|
| 954101646<br>V 32429/1 SB     |         | CR1/2 AA, 1er Blister   | 8.95       |
| 954729203<br>V 3278/1 SB      |         | CR1/3N, 1er Blister     | 8.95       |
| 954728603<br>V 3267/1 SB      |         | CR1220, 1er Blister     | 4.50       |
| 954728303<br>V 3261/1 SB      |         | CR1616, 1er Blister     | 6.00       |
| 954728003<br>V 3268/1 SB      |         | CR1620, 1er Blister     | 4.50       |
| 954727902<br>V 1632           |         | CR1632, 1er Blister     | 10.90      |
| 954727703<br>V 3262/1 SB      |         | CR2016, 1er Blister     | 4.50       |
| 954727712<br>V 3262/2 SB      |         | CR2016, 2er Blister     | 7.90       |
| 954727762<br>V 3262/5 SB      |         | CR2016, 5er Blister     | 16.95      |
| 954727403<br>V 3263/1 SB      |         | CR2025, 1er Blister     | 4.50       |
| 954727412<br>V 3263/2 SB      |         | CR2025, 2er Blister     | 7.90       |
| 954727462<br>V 3263/5 SB      |         | CR2025, 5er Blister     | 16.95      |
| 954727103<br>V 3264/1 SB      |         | CR2032, 1er Blister     | 4.50       |
| 954727112<br>V 3264/2 SB      |         | CR2032, 2er Blister     | 7.90       |
| 954727162<br>V 3264/5 SB      |         | CR2032, 5er Blister     | 16.95      |
| 954726503<br>V 3269/1 SB      |         | CR2430, 1er Blister     | 4.50       |
| 954726512<br>V 3269/2 SB      |         | CR2430, 2er Blister     | 7.90       |
| 954726202<br>V 3277/1 SB      |         | CR2450, 1er Blister     | 4.50       |
| 954726102<br>V 3146/2744-1 SB |         | CR2477, 1er Blister     | 16.95      |
| 954704802<br>V 3265/1 SB      |         | V13GA, 1er Blister      | 3.50       |
| 954704812<br>V 3265/2 SB      |         | V13GA, 2er Blister      | 7.90       |
| 954732902<br>V 3256/1 SB      |         | V13GS/V357, 1er Blister | 6.00       |

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



## Batterie

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung          | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-----------------------|------------|
| 954005902<br>V 3258/1 SB |         | V23GA, 1er Blister    | 3.50       |
| 954005912<br>V 3258/2 SB |         | V23GA, 2er Blister    | 7.90       |
| 954006202<br>V 3227/1 SB |         | V27A, 1er Blister     | 6.00       |
| 954300503<br>V 3293/1 SB |         | Lady/LR1, 1er Blister | 4.30       |
| 954103060<br>V 3245/2 SB |         | AAAA, 2er Blister     | 6.95       |



### Photo Lithium

VARTA Lithium Batterien liefern eine hohe Leistung für höchsten Energiebedarf in Kameras, Fotoblitz und vielen weiteren Anwendungen.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung        | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|
| 954324503<br>V 3296/1 SB |         | CR123A, 1er Blister | 12.90      |
| 954324513<br>V 3152/2 SB |         | CR123A, 2er Blister | 21.90      |
| 954322002<br>V 3152/1 SB |         | CR2, 1er Blister    | 13.90      |
| 954323502<br>V 3153/1 SB |         | CRP2, 1er Blister   | 21.90      |



### Spezial Longlife

Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Arbeitsleuchten.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Beschreibung         | UVP in CHF |
|------------------------|---------|----------------------|------------|
| 954005300<br>V 3284    |         | 4R25X Licht, 1er Stk | 11.90      |
| 954005301<br>V 32425/1 |         | 4R25X Motor, 1er Stk | 14.90      |

**Akku****Nickel-Metall-Hydrid-Akkus in Blisterverpackung**

Leistungsstarke wiederaufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, ohne Schwermetalle in allen Standardgrößen, Kapazitätsangabe in mAh, alle Typen für Schnell-Ladegeräte und traditionelle NiMH-Ladegeräte geeignet.

| E-No<br>EM No               | Barcode | Beschreibung                           | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|--|------------|
| V 2948/2 SB                 |         | HR03, Micro 800 mAh, Blister à 2 Stk.  | 15.95      |
| 953161022<br>V 2948/4 SB    |         | HR03, Micro 800 mAh, Blister à 4 Stk.  | 32.95      |
| 953162022<br>V 29580/10 BOX |         | HR03, Micro 700 mAh, Box à 10 Stk.     | 66.95      |
| 953161512<br>V 2957/2 SB    |         | HR6, Mignon 2300 mAh, Blister à 2 Stk. | 17.95      |
| 953061622<br>V 2957/4 SB    |         | HR6, Mignon 2300 mAh, Blister à 4 Stk. | 32.95      |
| 953162032<br>V 29581/10 BOX |         | HR6, Mignon 2000 mAh, Box à 10 Stück   | 66.95      |

**Akku****Rechargeable Accus**

Geeignet für jeden Anwendungsbedarf, komplettes Ni-MH Produktsortiment mit langanhaltender Energie für alle Standard-Geräte, bereits vorgeladen mit «Ready To Use» Technologie für einen sofortigen Einsatz, wiederaufladbar ohne Memory-Effekt, geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen, sehr geringe Selbstentladung.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Kap.     | Beschreibung           | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|----------|------------------------|------------|
| 954160305<br>V 2996/2 SB |         | 800 mAh  | Solar AA, 2er Blister  | 10.90      |
| 954161103<br>V 3021/4 SB |         | 2100 mAh | AA Power, 4er Blister  | 26.90      |
| 954161403<br>V 3028/4 SB |         | 2600 mAh | AA Power, 4er Blister  | 44.90      |
| 954160202<br>V 3011/2 SB |         | 550 mAh  | Solar AAA, 2er Blister | 10.90      |
| 954160303<br>V 3029/4 SB |         | 800 mAh  | AAA Power, 4er Blister | 26.90      |
| 954160503<br>V 3010/4 SB |         | 1000 mAh | AAA Power, 4er Blister | 44.90      |

## Akku

**ACCU Phone, 2er Blister**

Premium-Qualität für Schnurlostelefone. Optimierte Kapazität für den täglichen Gebrauch ohne jeglichen Memory-Effekt.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Beschreibung          | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-----------------------|------------|
| 954160304<br>V 3002/2 SB |         | HR03, Micro, 800 mAh  | 17.90      |
| 954160902<br>V 2995/2 SB |         | HR6, Mignon, 1600 mAh | 16.90      |

# Energizer

## Ladegerät

**Maxi Charger**

Maxi Charger ist ein zuverlässiges Ladegerät für alle Akkuarten, ideal um Ihre Alltagsgeräte mit Energie zu versorgen, anhand der LED-Ladestatusanzeige des verbesserten Maxi Charger ist der Ladestatus der Akkus leicht und verständlich ablesbar, über Nacht lädt es bis zu vier AA- oder AAA-Akkus, die LED-Ladestatusanzeige informiert sie, ob ihre Akkus gerade geladen werden, durch die automatische Abschaltfunktion nach max. 11 Std. Ladevorgang kann kein Überladen stattfinden, zum Betrieb wird das Gerät am Netz angeschlossen, inkl. 4x AA 2000 mAh.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Schnell-Ladegerät | L x B x H         | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 953000000<br>V 3122/1 SB |         | Nein              | 208 x 75 x 105 mm | 39.95      |

**Universal-Charger**

Ein Ladegerät für alle Standardtypen NiMH-/NiCd-AA, AAA, C, D, 9 V Akkus, Netzadapter, automatisches Umschalten in Erhaltungsmodus am Ende des Ladeprozesses für AA, AAA, C und D, Schutz gegen umgekehrte Polarität, LED-Anzeige für den Ladezustand, erkennt automatisch verkehrte Batteriesysteme oder defekte Akkus.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Schnell-Ladegerät | L x B x H         | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 953910250<br>V 3116 |         | Nein              | 60 x 124 x 240 mm | 54.95      |



## Ladegerät

**Plug Charger+**

Zuverlässige Funktionen für beste Ladeergebnisse. Grüne LEDs für Ladeanzeige. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Minus-Delta-V-Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschlusschutz, Erkennung alkalischer und Fehlerhaften Zellen, Verpolungsschutz. Erhaltungsladung für beste Ladeergebnisse. Lädt 2/4 AA oder AAA NiMH Batterien gleichzeitig. Ladezeit: 4,5 h. Globale Spannung weltweit einsetzbar (100-240V).

| E-No<br>EM No            | Barcode | Schnell-Ladegerät | L x B x H        | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-------------------|------------------|------------|
| 953930372<br>V VAR220839 |         | Nein              | 124 x 85 x 73 mm | 44.90      |

**LCD Charger+**

Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Grosse LCD-Anzeige für intuitive Handhabung und weltweit einsetzbar (100 - 240 V).

| E-No<br>EM No         | Barcode | Schnell-Ladegerät | L x B x H         | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 953940381<br>V 220904 |         | Nein              | 169 x 137 x 52 mm | 62.95      |
| 953930362<br>V 220903 |         | Nein              | 124 x 85 x 73 mm  | 72.95      |
| 953940360<br>V 220901 |         | Nein              | 146 x 92 x 42 mm  | 82.95      |

**Power Bank Energy + Ladekabel**

Kompakte und kraftvolle Energiequelle mit USB Type C Ein-/Ausgang um immer mit der richtigen Energie versorgt zu werden. Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Schnellladung | Höhe inkl. Pole | L x B       | UVP in CHF |
|---------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 954161202<br>V 3064 |         | Ja            | 15 mm           | 138 x 73 mm | 27.90      |
| 954161503<br>V 3065 |         | Ja            | 22 mm           | 157 x 79 mm | 42.90      |

# Outdoor Living und Gartenbeleuchtung



## Gartenbeleuchtung



### LED-Lampe für Kennzeichnung

Zweiseitige, aufladbare LED-Lampe für die Kennzeichnung in kompaktem Design für minimalen Platzbedarf. Drei verschiedene Funktionen in einem Produkt (Spot, breiter Lichtstrahl, rote LED). Lichtstrom (lm): 500 (100 %), 150 (30 %); Farbtemperatur: 4000 K und rote LED; Farbwiedergabeindex: 80; Lichtstrahl: 10° und 120°; Modus rote LED: stabil oder stroboskopisch.; um 360° schwenkbarer Bügel; magnetbügel mit Haken; Leuchtdauer: 3 h (100 %) bis 10 h (30 %) und 20 h (rote LED); Ladezeit: 4 h; Lithiumbatterie: 3.7 V 2000 mAh; Eingangsspannung Ladegerät: 5 V DC 1 A; Ladekabel USB/Micro USB von 1 m Länge im Lieferumfang inbegriffen; Abmessungen (cm): 7.8 x 7.2 x 5.

| E-No<br>EM No     | Barcode | Batterieart         | Leuchtmittel           | Werkstoff         | UVP in CHF |
|-------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| V 625 055 LED BIZ |         | Akku fest eingebaut | LED nicht austauschbar | Metall/Kunststoff | 73.00      |



## Gartenbeleuchtung

### Zubehör LED globe/rund

Ausstrahlwinkel 120°, mittlere Lebensdauer 30.000 Std., Fassung E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm, Kunststoffleuchtkörper.



| E-No<br>EM No               | Barcode | Farbe | P <sub>Lampe</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|-------|--------------------|------------|
| 941151779<br>S E8944 LED R  |         | rot   | 0,7 W              | 12.10      |
| 941151579<br>S E8944 LED V  |         | grün  | 0,7 W              | 12.10      |
| 941151479<br>S E8944 LED BL |         | blau  | 0,7 W              | 12.10      |
| 941151679<br>S E8944 LED J  |         | gelb  | 0,7 W              | 12.10      |



### LED-Lampe

Für Festbeleuchtung



| E-No<br>EM No             | Barcode | Farbe | P <sub>Lampe</sub> | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|-------|--------------------|------------|
| 941152259<br>S E8945 WWWS |         | weiss | 2 W                | 21.90      |

## Gartenbeleuchtung

**Festbeleuchtung PVC**

Montiert mit Fassung E27 (max. 40 W) und Stecker T12, in Folie eingeschweisst.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Gesamt-L | Lichtpunkte | UVP in CHF |
|-----------------------|---|----------|-------------|------------|
| 930300018<br>KC8928   |  | 10 m     | 10          | 109.50     |
| 930300118<br>KC8929   |  | 15 m     | 15          | 151.95     |
| 930690119<br>KC8930   |  | 20 m     | 20          | 199.30     |
| 930690213<br>P5760/25 |  | 25 m     | 25          | 243.40     |



## Gartenbeleuchtung

**Lichterkette outdoor**

Für Aussenanwendung, mit IP55-Stecker Typ 11 und Aufhängehaken, ohne Leuchtmittel, schwarz, Abstand von Stecker zu 1. Fassung = 1,5m. Fassung für Leuchtmittel E27

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Gesamt-L | Lichtpunkte | IP   | P      | UVP in CHF |
|-------------------------|---|----------|-------------|------|--------|------------|
| 930691013<br>RMXH167761 |  | 11,5 m   | 10          | IP44 | 2300 W | 106.80     |
| 930691113<br>RMXH167793 |  | 16,5 m   | 15          | IP44 | 2300 W | 145.60     |
| 930691213<br>RMXH167760 |  | 26,5 m   | 25          | IP44 | 2300 W | 226.40     |

**Abzweigbox**

3x 4 mm<sup>2</sup>, IP68, für Kabeldurchmesser 6,5 – 12 mm, kann wieder geöffnet werden, mit Gel-Füllung, zum Verbinden von 2 – 4 Kabeln.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe   | L      | UVP in CHF |
|------------------------|---|---------|--------|------------|
| 152123722<br>C5625/221 |  | schwarz | 105 mm | 22.60      |

## Gartenbeleuchtung

**Steckersafe IP44**

Für eine sichere Steckverbindung, Kunststoff, mit Dichtung für Rund- und Flachkabel. Dichtung für Flachkabel montiert und Dichtung für Rundkabel beiliegend, IP-Schutzart: IP44, inkl. Zugentlastung für Steckverbindungen.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Farbe   | L x B x H         | UVP in CHF |
|------------------------|---------|---------|-------------------|------------|
| 679000849<br>K 85600 S |         | schwarz | 200 x 68 x 200 mm | 7.15       |

**SET Schutzschachtel SAFETY-BOX**

Inkl. Steckdosenleiste 4×Typ 13, schwarz, mit 5 m Kabel H05RR-F3G1.0. Für elektrische Verbindungen und Komponenten, mit Zugentlastung, für Kabel Ø 7.5...12.4 mm, UV-beständig.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe | IP   | Einführungen | L x B x T             | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|-------|------|--------------|-----------------------|------------|
| 679000009<br>K 167504 |         | grün  | IP54 | 5            | 320 x 180 x<br>126 mm | 53.80      |

**Kabelverbinder Gerade**

Gerade Ausführung, 3×0.5...2.5mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, für Kabel Ø 6.5...11 mm, Ø 30×91 mm, IP68, schwarz, mit Hebelklemmen

| E-No<br>EM No           | Barcode | Isoliermaterial | Leiterquersch.            | Halogenfrei | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| 157807501<br>C MH171011 |         | Kunststoff      | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> | Nein        | 10.55      |

**Kabelverbinder Abzweig T**

Kabelverbinder, Abzweig Ausführung (T), T 3×0.5...2.5mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, für Kabel Ø 6.5...11 mm, Ø 30×88×142 mm, IP68, schwarz, mit Hebelklemmen

| E-No<br>EM No           | Barcode | Isoliermaterial | Leiterquersch.            | Halogenfrei | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| 157807601<br>C MH171012 |         | Kunststoff      | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> | Nein        | 17.05      |

## Gartenbeleuchtung

**Kabelverbinder Abzweig X**

Kabelverbinder, Abzweig Ausführung (X), 3×0.5...2.5mm<sup>2</sup>, 16 A, 250 V, für Kabel Ø 6.5...11 mm, Ø 30×147×147 mm, IP68, schwarz, mit Hebelklemmen

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Isoliermaterial | Leiterquersch.            | Halogenfrei | UVP in CHF |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------|-------------|------------|
| 157807701<br>CMH171013 |  | Kunststoff      | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> | Nein        | 20.25      |

## Stirnlampe


**Vision HD Headlight 300 Lumen**

300 Lumen, 55 m Leuchtweite, 4 h Dauerbetrieb, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft.

| E-No<br>EM No | Barcode  | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L     | UVP in CHF |
|---------------|--|------------|----------------|-----------|-------------|-------|------------|
| V 2261 LED    |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro       | 60 mm | 29.95      |

**Vision HD Headlight 350 Lumen**

350 Lumen, 70 m Leuchtweite, 4 h Dauerbetrieb, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft, Rotlichtfunktion.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L     | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-------|------------|
| V 2262 LED    |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro       | 60 mm | 34.95      |

**Vision HD+ Focus 400 Lumen**

Durch den schwenkbaren Kopf zur flexiblen Ausrichtung eines Lichtstrahls von bis zu 85 m Reichweite und die wasserfeste Bauweise (Schutzgrad IPX4) ist diese widerstandsfähige Stirnlampe eine ausgezeichnete Wahl für Outdoor-Fans. Das durchdachte Design bietet fünf Beleuchtungsmodi, einschliesslich Nachtsicht. Der digitale Fokus der LED-Stirnlampe ermöglicht einen lückenlosen Übergang von Spotlight zu Flutlicht.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L     | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|----------------|-----------|-------------|-------|------------|
| V 2263 LED    |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro       | 60 mm | 34.95      |

**Vision Ultra 400 Lumen aufladbar**

Lithium-Ionen Akku, 400 Lumen, bis 15h Laufzeit, bis 80 Meter Leuchtweite, Wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterieart         | L      | UVP in CHF |
|------------------------|---|------------|----------------|---------------------|--------|------------|
| 952000012<br>V 2266LED |  | Kunststoff | Ja             | Akku fest eingebaut | 190 mm | 69.95      |

**Stirnlampe****Pro Series Headlight 50 Focus Hybrid Power**

500 Lumen, 5 Leuchtmodi (high-medium-low, Grün, Grün blinkend, Digital Fokus), Akku- und Batteriebetrieb (Ladung über USB C), rutschfestes Silikon Stirnband, verstellbarer Neigungswinkel, kompakte und leichte Bauweise für geringe Ermüdung bei längerem Einsatz, 90+ CRI für Farbechtheit, bruchsichere Linse, 2m sturzfest, inkl. Akku.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L     | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|-------|------------|
| V ENG763 890 44 820 7 |         | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro       | 72 mm |            |

**Pro Series Headlight 80 Multicolor Hybrid Power**

650 Lumen, 7 Leuchtmodi (high-medium-low, dimmbar, Grün, Rot, Rot blinkend), Akku- und Batteriebetrieb (Ladung über USB C), rutschfestes Silikon Stirnband, kompakte und leichte Bauweise für geringe Ermüdung bei längerem Einsatz, 90+ CRI für Farbechtheit, bruchsichere Linse, 2m sturzfest, inkl. Akku.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L     | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|-------|------------|
| V ENG763 890 44 821 4 |         | Kunststoff | Ja             | 4         | Micro       | 66 mm |            |

**Stirnlampe****Outdoor Sports Ultralight H30R**

Ultraleichte wiederaufladbare Kopfleuchte mit bis zu 300 lm, schwenkbarem Kopf und verstellbarem Kopfband für ultimativen Tragekomfort.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart            | L       | UVP in CHF |
|------------------------|---------|------------|----------------|-----------|------------------------|---------|------------|
| 952305503<br>V 36438 I |         | Kunststoff | Ja             | 1         | Akku<br>fest eingebaut | 48,5 mm | 52.90      |



## Taschenlampe



### Multifunktions-Leuchte LED

Leistung: 5 W + 1 W. Lichtstrom: 420 Lm (100 %) 6000K oder 210 Lm (50 %) oder 100 Lm (Spot). Lichtstrahl: Breitstrahl und Spotlight. Schwenkbar 180°, Einfach zu bedienen dank Haken und magnetischer Basis. Bis zu 8 Stunden Batteriebetrieb. Geliefert mit einem Netzladegerät und einem 1 Meter langen USB / Micro-USB Anschlusskabel.

| E-No<br>EM No     | Barcode | Mit Schalter | Leuchtmittel           | IP   | L x B x H        | UVP in CHF |
|-------------------|---------|--------------|------------------------|------|------------------|------------|
| V 620 263 LED BIZ |         | Ja           | LED nicht austauschbar | IPX4 | 190 x 60 x 30 mm | 89.00      |



### LED-Handlampe und Bluetooth-Lautsprecher

Lichtstrom: 500 lm bis 50 lm (breiter Strahl) oder 250 lm (Spotstrahl). Strahl: breit (120°) und Spot (40°). Material: PC und Aluminium. Mit 1 m langem USB-/Mikro-USB-Anschlusskabel.

| E-No<br>EM No     | Barcode | Mit Schalter | Leuchtmittel           | IP   | L x B x H     | UVP in CHF |
|-------------------|---------|--------------|------------------------|------|---------------|------------|
| V 625 032 LED BIZ |         | Ja           | LED nicht austauschbar | IP54 | 17 x 7 x 5 mm | 107.00     |

# Energizer

## Taschenlampe



### Emergency Metal

Karabiner, Stroboskop, Ringblinker und Signalpfeife. 3 AAA Batterien inbegriffen.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Werkstoff             | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951000132<br>V 2267 |         | Metall/<br>Kunststoff | Ja             | 3         | Micro       | 180 mm | 34.95      |



### Metal Light LED

Kompaktlampe mit Aufhängeschlaufe, 50 Lumen, 30 m Leuchtweite, 15 h Dauerbetrieb.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Werkstoff             | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951000052<br>V 22523     |         | Metall/<br>Kunststoff | Ja             | 2         | Mignon      | 123 mm | 19.95      |
| 951000062<br>V 22522 LED |         | Metall/<br>Kunststoff | Nein           | 3         | Micro       | 87 mm  | 14.95      |

## Taschenlampe

**X-Focus LED**

Kompaktlampe mit Fokus funktion, 50 Lumen, 45 m Leuchtweite, 45 h Dauerbetrieb.

| E-No<br>EM No            | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|--------------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951000022<br>V 22527 LED |         | Kunststoff | Ja             | 1         | Micro       | 90 mm  | 8.95       |
| 950211010<br>V 2851 LED  |         | Kunststoff | Ja             | 2         | Mignon      | 121 mm | 14.95      |

**FL Compact LED + 3AA**

Kompaktlampe mit Aufhängeschleufe und Morsefunktion, 40 lm, 65 h Dauerbetrieb, inkl. Batterien.

| E-No<br>EM No              | Barcode | Werkstoff             | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|----------------------------|---------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951000032<br>ELE 9359 1023 |         | Metall/<br>Kunststoff | Ja             | 2         | Mignon      | 190 mm | 12.95      |

**Pro Series Worklight Hybrid Power**

1000 Lumen, 3 Leuchtmodi grossflächiges Umgebungslicht (high-medium-low) plus direktionales Licht, inkl. Akku (Ladung über USB C), Reststromanzeige, Powerbank für externe Geräte, 3x AA, Tripod Gewinde, Magnete, verstellbare Füsse, ausklappbarer Haken zur hängenden Befestigung, 90+ CRI für Farbechtheit, IP 67 wasser- und staubgeschützt, 2m sturzfest.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| V ENG763 890 44 816 0 |         | Kunststoff | Ja             | 3         | Mignon      | 225 mm |            |

**Pro Series Inspection Light Hybrid Power**

350 Lumen, 3 Leuchtmodi (high-medium-low), rutschfest, Etui, Akku- und Batteriebetrieb (Ladung über USB C), Reststromanzeige, nicht leitendes Material (keine Metallteile), 90+ CRI für Farbechtheit, 3m sturzfest, Clip für vielseitige Anwendungen, inkl. Akku .

| E-No<br>EM No         | Barcode | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| V ENG763 890 44 817 7 |         | Kunststoff | Ja             | 2         | Micro       | 159 mm |            |

## Taschenlampe

**Pro Series Handheld Small/Medium Hybrid Power**

4 Leuchtmodi (high-medium-low-strobe), rutschfest, Etui, inkl. Akku (Ladung über USB C), Reststromanzeige, grosser Einschaltknopf für einfache Bedienung mit Handschuhen, Magnete zur Lagerung oder freihändiges Arbeiten, 90+ CRI für Farbechtheit, 3m sturzfest, inkl. Akku.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Werkstoff  | Lichtstrom | Inkl.<br>Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|------------|------------|-------------------|-----------|-------------|--------|------------|
| V ENG763 890 44 818 4 |         | Kunststoff | 500 lm     | Ja                | 2         | Mignon      | 172 mm |            |
| V ENG763 890 44 819 1 |         | Kunststoff | 1000 lm    | Ja                | 6         | Micro       | 194 mm |            |



## Taschenlampe

**Night Cutter Premium Taschenlampen**

Wiederaufladbare Premium-Taschenlampen mit integrierter USB-IN-Funktion, funktionieren mit allen Micro-USB-Kabeln. Mit Selbstentladungsschutz. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Wasserdicht (IPX4) und stossfest (2m Falltest). Mit Befestigungsclip. Bis zu 500 Aufladungen. Die Night Cutter-Taschenlampen haben ein elegantes Design. Ausgestattet mit Cree Hochleistungs-LED, einer aussergewöhnliche Leuchtweite von bis zu 300 m. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 24 Stunden.

| E-No<br>EM No                | Barcode | Werkstoff | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart            | L      | UVP in CHF |
|------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|------------------------|--------|------------|
| 951141903<br>V 36444/400 LED |         | Aluminium | Ja             | 1         | Akku<br>fest eingebaut | 160 mm | 52.90      |
| 951142903<br>V 36444/700 LED |         | Aluminium | Ja             | 1         | Akku<br>fest eingebaut | 225 mm | 62.90      |

**Light F10**

Stossichere Allzweck Aluminium Taschenlampe. 5x5 mm LEDs für eine hohe Leuchtkraft. Strukturierte Gehäuseoberfläche für optimalen Bedienkomfort. Elegantes Design kombiniert mit maximaler Widerstandsfähigkeit. Leicht zu bedienender Knopf auf Leuchtenendkappe.

| E-No<br>EM No               | Barcode | Werkstoff | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|-----------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951140603<br>V 36426/30 LED |         | Aluminium | Ja             | 2         | Mignon      | 142 mm | 16.90      |

## Taschenlampe

**Indestructible F10 Pro Light**

Extrem robuste (9 m Falltest), helle Taschenlampe mit Hochleistungs-LED und 2 Leuchtlevel, stossabsorbierender gummiemantelter Leuchtkopf und Endkappe, wasser- und staubgeschützt (IP67)

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Werkstoff | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-----------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 952220303<br>V 3670 F10 |  | Aluminium | Ja             | 3         | Micro       | 138 mm | 42.90      |

**Pen Light**

Aussergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse. Weisse 5 mm LED für eine bessere Lichtausbeute. Praktischer Befestigungsclip.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Werkstoff            | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart | L      | UVP in CHF |
|--------------------------|---|----------------------|----------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 951020003<br>V 36427 LED |  | Metal/<br>Kunststoff | Ja             | 1         | Micro       | 117 mm | 10.90      |

**Work Flex**

Die Work Flex® Serie bietet unterschiedliche Leuchten für jede Arbeitsumgebung. Spritzwasser- und staubgeschützt ermöglichen sie ein Arbeiten in nahezu jeder Heimwerkerumgebung. Mit ihren unterschiedlichen Features sind sie zuverlässige Helfer für alle Heim- und Handwerker.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Werkstoff  | Inkl. Batterie | Batterien | Batterieart            | L      | UVP in CHF |
|--------------------------|---|------------|----------------|-----------|------------------------|--------|------------|
| 951020503<br>V 36440 LED |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro                  | 173 mm | 21.90      |
| 951100503<br>V 36443 LED |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Mignon                 | 119 mm | 27.90      |
| 952306503<br>V 36439     |  | Kunststoff | Ja             | 3         | Micro                  | 63 mm  | 42.90      |
| 951140703<br>V 36447 LED |  | Kunststoff | Ja             |           | Akku<br>fest eingebaut | 159 mm | 74.90      |

## Insektenvernichter

**Mückenfalle Auriga**

Diese Mückenfalle lockt Mücken mit einem hocheffizienten UV-Licht an und tötet die Insekten mit einem Stromschlag ab – völlig chemikalienfrei und ungiftig. Ein Ventilator saugt die toten Mücken in den abnehmbaren Sammelbehälter. Weitere Vorteile sind, dass Auriga dank Standfuss und Aufhänger flexibel eingesetzt werden kann und dank dem Lichtsensor-Modus wird das UV-Licht nur bei Dunkelheit eingeschaltet. Das Gerät ist einfach zu bedienen, zudem sehr leise (20 dB). Leistung: 8W, Spannung: 12 V

| E-No<br>EM No | Barcode | Arbeitsweise            | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------|------------|
| M TAV SC20093 |         | stromführende Elektrode | 60 m <sup>2</sup>    | 89.00      |



## Insektenvernichter

**Insektenvernichter PS-20**

Auch für den gewerblichen Betrieb, Kunststoffgehäuse mit Aufhängevorrichtung, Spannung am Vernichtungsgitter 3000 V/5 mA, U-förmige 30 W UV-A-Leuchtstofflampe, Zuleitung mit Stecker T11, Fangbereich bis 150 m<sup>2</sup>.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Arbeitsweise            | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|------------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------|
| 991632020<br>M 3600/20 |         | stromführende Elektrode | 150 m <sup>2</sup>   | 110.50     |

**Insektenvernichter Viper 30**

Für den gewerblichen Betrieb, für Wand- und Deckenmontage geeignet, Edelstahlgehäuse, doppelseitig wirksam, Spannung am Vernichtungsgitter 4000 V, 2x 15 W UV-A-Leuchtstofflampen, Fangbereiche: Wandmontage 100 m<sup>2</sup>, freihängend 200 m<sup>2</sup>.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Arbeitsweise            | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|-------------------------|----------------------|------------|
| 991632016<br>M 3605/5 |         | stromführende Elektrode | 200 m <sup>2</sup>   | 385.00     |

## Insektenvernichter



### Insektenvernichter H-99

Gegen Stechmücken, Schnaken und andere Schädfluginsekten, Kunststoffgehäuse schwarz mit Aufhängevorrichtung, Spannung am Vernichtungsgitter 1000 V/5 mA, 10 W UV-A-Leuchtstofflampe, Zuleitung mit Stecker, Fangbereich bis 30 m<sup>2</sup>.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Arbeitsweise            | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|------------------------|---|-------------------------|----------------------|------------|
| 991632011<br>M 3600/99 |  | stromführende Elektrode | 30 m <sup>2</sup>    | 49.00      |



### Insect-o-cutor Flypod

Insektenvernichter mit Folientechnik, gegen Fliegen, Stechmücken, einfache und saubere Wartung, weisses Kunststoffgehäuse mit Blende, 18 W UV Leuchtstofflampe, Fangbereich bis ca. 30 m<sup>2</sup>.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Arbeitsweise | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|---------------|---|--------------|----------------------|------------|
| M 3600/51     |  | Klebefolie   | 30 m <sup>2</sup>    | 129.50     |



### Trappen's Fluginsektenkiller 3000 TX

Setzt der lästigen Insektenplage und den nervtötenden Fliegen, Wespen, Mücken usw. auf umweltfreundliche Art ein Ende, Insektenanlockung über spezielle Lichtquelle und Ansaugung mit Ventilator, mit Insektenschublade zur Austrocknung, geringe Geräusentwicklung, Masse (B x H x T): 23,5 x 29,5 x 15 cm, Gewicht: 2,2 kg

| E-No<br>EM No | Barcode   | Arbeitsweise            | Max. Wirkungsbereich | UVP in CHF |
|---------------|---|-------------------------|----------------------|------------|
| M 3000        |  | stromführende Elektrode | 150 m <sup>2</sup>   | 199.50     |

## Insektenstichheiler



### BR 60 Insektenstichheiler

Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen, kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen, 2 unterschiedliche Programme 1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut / 2: für regelmässige Anwendungen, ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet, durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden, schnell aufheizende, keramische Heizplatte, modernes, handliches Design, Medizinprodukt, inklusive 2 x 1,5V AAA Batterie, Produktgewicht ca. 24 g (ohne Batterien), 5 Jahre Garantie

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|
| M BBR60       |         | weiss | 40.00      |

# Garten- und Werkzeug



## Werkzeug



### Sicherheits-Schlosserhammer

mit Hickory-Stiel

| E-No<br>EM No | Barcode | Ausführ.        | Spitze  | Gewicht Kopf | Gew. gesamt | L      | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------|------------|
| U 700 796 BIZ |         | Schlosserhammer | 2,25 mm | 300 g        | 417 g       | 300 mm | 25.00      |
| U 700 797 BIZ |         | Schlosserhammer | 2,7 mm  | 500 g        | 667 g       | 320 mm | 29.00      |



### Fäustel

Mit Hickory-Stiel

| E-No<br>EM No | Barcode | Ausführ. | Spitze | Gewicht Kopf | Gew. gesamt | L      | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------|--------------|-------------|--------|------------|
| U 700 798 BIZ |         | Fäustel  | 4,3 mm | 1250 g       | 1400 g      | 260 mm | 49.00      |



### Satz Schraubenzieher

I-SLIM Schlitz/PZ. Klinge mit verringertem Durchmesser mit integrierter Schutzisolierung (1000V). Ideal für tief sitzende Schrauben an Elektrogeräten. Griff aus geschmeidigem Elastomer, der sich ausgezeichnet an alle Hände anpasst und den Kraftaufwand für das Anziehen verringert. Glattes, abgerundetes Ende für maximalen Komfort. Abflachungen, damit das Werkzeug nicht rollen kann. Symbol des Profils leicht erkennbar farbig am Griffende abgebildet. Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl. Griff aus Polypropylen und Elastomer. Polypropylenisolierung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack.     | Werkzeuge | Kreuz-Schraubenzieher PZ | Schlitz-Schraubenzieher | Schutzisol. 1000 V | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| U 790 081 BIZ |         | Karton (Box) | 6         | 2                        | 4                       | Ja                 | 97.00      |



### Set Inbusschlüssel

Satz mit 9 Kugelinbusschlüsseln

| E-No<br>EM No | Barcode | Schlüssel | Grössen     | UVP in CHF |
|---------------|---------|-----------|-------------|------------|
| U 700 230 BIZ |         | 9         | 1,5 - 10 mm | 50.00      |



## Werkzeug



### Zangenset Premium

Satz bestehend aus Zangen in Chrom, 1000 V: einstellbare Abisolierzange 160 mm, Kombinationszange 180 mm, Kraft-Seitenschneider 200 mm, Zange mit halbrunden geraden Backen 200 mm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack.     | Werkzeuge | Gew.   | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------|-----------|--------|------------|
| U 790 240 BIZ |         | Karton (Box) | 4         | 1,25 g | 169.00     |



### Werkzeugkoffer

Werkzeugtasche «La Costabelle» mit 13 Werkzeugen

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Werkzeuge | Heizungs-/<br>Sanitär-<br>monteur-Set | Elektro-<br>monteur-Set | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| U 790 512 BIZ |         | Tasche   | 13        | Nein                                  | Ja                      | 259.00     |



### ABS Azubi Koffer PLUS

Schwarzer Koffer aus ABS-Kunststoff. Mit Werkzeugkoffer Primo (BIZ 700 064) und anderen Werkzeugen (insbesondere Schraubendreher, Messer, Zangen, usw.).

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Werkzeuge | Heizungs-/<br>Sanitär-<br>monteur-Set | Elektro-<br>monteur-Set | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| U 790 526 BIZ |         | Koffer   | 25        | Ja                                    | Ja                      | 595.00     |

## Werkzeug

**MASTER**

Polypropylenkoffer Master mit 24 Werkzeugen

| E-No<br>EM No | Barcode   | Verpack. | Werkzeuge | Heizungs-/<br>Sanitär-<br>monteur-Set | Elektro-<br>monteur-Set | UVP in CHF |
|---------------|---|----------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| U 790 511 BIZ |  | Koffer   | 24        | Nein                                  | Ja                      | 736.00     |

**Metall-/Holzsäge**

Inkl. 3 Sägeblättern.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Schutzisol. 1000 V | Sägeblatt<br>wechselbar | Zähne/Zoll | Sägeblatt-L | UVP in CHF |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 996000089<br>U 99035 BIZ |  | Nein               | Ja                      | 288        | 300 mm      | 52.00      |

**Mini-Wasserwaage**

Magnetisch.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff | Magnetisch | L      | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|------------|--------|------------|
| U 700 334 BIZ |  | Aluminium | Ja         | 100 mm | 13.00      |

## Werkzeug

**PB SWISS TOOLS****Schraubenzieher-Set PB 5216**

Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche, für Schlitz- und Phillips-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, Grundausstattung für elektrische Arbeiten, mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand, Farbcode pro Schraubentyp, schlanker Griff, Rolltasche aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung. Inhalt: 1x Griff PB5215 A; 1x Schlitzwechslklingen in Gr.: 2, 3, 4; 1x Phillipswechslklingen in Gr.: 1, 2

| E-No<br>EM No | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Gew.  | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|-------|------------|
| U 1439710 PB  |         | Ja                 | 238 g | 95.85      |

**Schraubenzieher-Set PB 5219**

Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche, für Schlitz-, Kombischraube Pozidriv-Schlitz- und Torx®-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, Grundausstattung für elektrische Arbeiten, mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Schnelldrehzone und Abrutschschutz für Daumen und Zeigefinger, sicherer Halt bei Verwendung in der Hand, Farbcode pro Schraubentyp, schlanker Griff, Rolltasche aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung. Inhalt: 1x VDE Griff (PB 5215.A); 3x Klinge Schlitz: Grössen 2 / 3 / 4; 2x Klinge Kombischraube Pozidriv/Schlitz: CPZ1 und CPZ2; 3x Klinge Torx: T10 / T15 / T20

| E-No<br>EM No | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Gew.  | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|-------|------------|
| U 1439744 PB  |         | Ja                 | 293 g | 143.80     |

**Schraubenzieher PB 5100**

Schlitzschraubenzieher PB 5100, Classic VDE Slim Schraubenzieher, vollisoliert bis 1000 V AC/1500 V DC, nach IEC/EN 60900, nach DIN 7437, verkleinerter Klingendurchmesser, versenkte Isolation, geeignet für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente, Griff aus Elastomer-Mantel und Polypropylen-Kern.

| E-No<br>EM No       | Barcode | Schutzisol.<br>1000 V | Grösse | Klingen-<br>stärke | B Klinge | Klingen-L | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------------|---------|-----------------------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|------------|
| 983130254<br>U 50/0 |         | Ja                    | 0      | 0,4 mm             | 2 mm     | 80 mm     | 130 mm   | 6.95       |
| 983130304<br>U 50/1 |         | Ja                    | 1      | 0,4 mm             | 2,5 mm   | 100 mm    | 165 mm   | 7.85       |
| 983130354<br>U 50/2 |         | Ja                    | 2      | 0,6 mm             | 3,5 mm   | 100 mm    | 190 mm   | 8.40       |
| 983130404<br>U 50/3 |         | Ja                    | 3      | 0,8 mm             | 4 mm     | 100 mm    | 190 mm   | 9.40       |
| 983130554<br>U 50/4 |         | Ja                    | 4      | 1 mm               | 5,5 mm   | 125 mm    | 230 mm   | 11.60      |
| 983130654<br>U 50/5 |         | Ja                    | 5      | 1,2 mm             | 6,5 mm   | 150 mm    | 270 mm   | 13.60      |
| 983130804<br>U 50/6 |         | Ja                    | 6      | 1,2 mm             | 8 mm     | 180 mm    | 300 mm   | 17.45      |

## Werkzeug

**Schraubenzieher PB 5180**

Vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Kombischrauben Pozidriv/Schlitz, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte.



| E-No<br>EM No | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Grösse | Klingen-L | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|--------|-----------|----------|------------|
| U 105/1-80    |         | Ja                 | 1      | 80 mm     | 175 mm   | 12.80      |
| U 105/2-100   |         | Ja                 | 2      | 100 mm    | 205 mm   | 16.60      |

**Schraubenzieher PB 5400**

Vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, für Torx®-Schrauben, VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung, präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben, schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten, Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation, Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte.



| E-No<br>EM No | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Grösse (TX) | Klingen-L | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| U 5400-10     |         | Ja                 | 10          | 70 mm     | 165 mm   | 10.25      |
| U 5400-15     |         | Ja                 | 15          | 80 mm     | 175 mm   | 11.20      |
| U 5400-20     |         | Ja                 | 20          | 100 mm    | 205 mm   | 13.20      |



## Werkzeug

**Universal Abmantelungswerkzeug ErgoStrip**

Zum Abmanteln und Abisolieren für alle Rundkabeltypen z.Bsp. NYM-Kabel 3×1,5...5×2,5 mm<sup>2</sup>, Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm<sup>2</sup>, Gehäuse aus stabilem glasfaserverstärkten Kunststoff.



| E-No<br>EM No         | Barcode | Kerbtiefe<br>einstellbar | Rundschnitt | Längsschnitt | Spiralschnitt | Abisolier-<br>bereich-Ø | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|
| 983058069<br>U 252/95 |         | Ja                       | Ja          | Ja           | Ja            | 8 - 13 mm               | 57.50      |



## Werkzeug

**Seitenschneider VDE 160mm**

Aus Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, Präzisionsschneiden induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC, für weiche Drähte bis Ø 4 mm, mittelharte Drähte bis Ø 3 mm, harte Drähte bis Ø 2 mm, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen, schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, Gewicht 216 g

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Abisolierfunktion | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|-------------------|--------|------------|
| 983094439<br>U 245/06-160 |         | Ja                 | Nein              | 160 mm | 41.65      |

**Seitenschneider Super Knips 125mm**

Aus INOX, Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, geschliffen, ohne Facette zum flächengleichen Trennen, Schneidhärte ca. 54 HRC, für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik, für weiche und mittelharte Drähte, exakt geformte Spitzen, durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm, Gelenk mit Edelstahlhülse, extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten, mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Abisolierfunktion | Schneidenlänge | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------|--------|------------|
| 983084019<br>U 258/03-125 |         | Nein               | Nein              | 9 mm           | 125 mm | 28.20      |
| 983084319<br>U 258/23-125 |         | Nein               | Nein              | 7,5 mm         | 125 mm | 33.35      |

**Abisolierzange VDE Ø 0.5mm/10mm<sup>2</sup> 160mm**

Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, mit Öffnungsfeder, für ein-, mehr- und feindrahtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation, einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Abisolierbereich-Ø | Abisolierbereich AWG | Gew.  | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|------------|
| 983054409<br>U 226/06-160 |         | Ja                 | 0 - 5 mm           | 8                    | 200 g | 160 mm | 42.00      |

**Kombizange VDE 160 mm**

Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, Schneiden induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz, Schneiden für weiche Drähte, mittelharte Drähte bis Ø 3,1 mm, harte Drähte bis Ø 2 mm, Cu-Kabel mehrdrähtig Ø 10 mm, 16 mm<sup>2</sup>

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Abisolierbereich-Ø | Gew.  | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|--------------------|-------|--------|------------|
| 983090239<br>U 248/06-160 |         | Ja                 | 2 - 10 mm          | 228 g | 160 mm | 33.40      |



## Werkzeug

**Flachrundzange mit Schneidevorrichtung VDE gerade 160 mm**


Aus Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, verchromt, flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen, Greifflächen gezahnt, mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC), für weiche Drähte, mittelharte Drähte bis Ø 2,5 mm, harte Drähte bis Ø 1,6 mm, Gewicht 146 g.

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|--------|------------|
| 983102609<br>U 252/06-160 |         | Ja                 | 160 mm | 37,55      |

**Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm**

Aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, grau atramentiert, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC, für Rohre bis Ø 50 mm, 2 Zoll, für Muttern bis Schlüsselweite 46 mm, 25 Einstellpositionen, Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

| E-No<br>EM No             | Barcode | Schutzisol. 1000 V | Raststellungen | Max. Backenöffnung | Gew.  | L      | UVP in CHF |
|---------------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--------|------------|
| 983085279<br>U 264/01-250 |         | Nein               | 25             | 50 mm              | 314 g | 250 mm | 37,90      |

**Schaltchrankschlüssel TwinKey**

Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion, für Betätigung von Schliessungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas-, Wasserversorgung und Absperrsysteme, 8-strahlige Version, 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden, Kapazität Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm, Kapazität Dreikant 7-8 / 9-10 / 11-12 mm, Kapazität Doppelbart 3-5 mm, Kapazität Halbmond 6 mm, Kapazität Stufen-Vierkant 6-9 mm, mit Wendebit Schlitz 1×7 mm und Kreuzschlitz PH 2, Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, Länge 92 mm, Gewicht 135 g

| E-No<br>EM No              | Barcode | Ausführ.  | UVP in CHF |
|----------------------------|---------|-----------|------------|
| 983226779<br>U KNI00 11 01 |         | universal | 44,40      |



## Werkzeug

**Akku-Bohrschrauber mit Ladegerät**

Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

| E-No<br>EM No | Barcode | Akkus | Inkl. Ladegerät | Gew. mit Akku | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| U 602321500   |         | 2     | Ja              | 1,6 kg        | 18 V           | 297.00     |

**Bit-Box**

Metabo Bit-Box 626700000 mit Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits. Magnetischer Schnellwechselladepfer für Steckschlüsseinsätze (Stecknussadapter). Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design, mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Magnethalter | Bits total | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|--------------|------------|------------|
| U 9407/32     |         | 800×600  | Ja           | 32         | 36.80      |

**HSS-R Kunststoffkassette**

HSS-R Metallbohrer, rollgewalzte Ausführung, zylindrisch, Typ N, Kegelmantelschliff 118°, Oberfläche schwarz, Ø 1- 10 x 0,5 mm, geeignet für Bohrungen in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert; Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Werkzeuge | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|-----------|------------|
| U 627666000   |         | 800×600  | 19        | 37.70      |

**SDS-plus Bohrerersatz P4P (4-Schneider)**

Höchste Sicherheit durch optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden, die bei Armierungstreffern nicht einhakt. Bohrerersatz, Metabowerke, in robuster Kunststoffkassette, Ø 5x 110 mm; 6x 110 mm; 8x 110 mm; 6x 160 mm; 8x 160 mm; 10x 160 mm; 12x 160 mm.

| E-No<br>EM No | Barcode | Verpack. | Werkzeuge | UVP in CHF |
|---------------|---------|----------|-----------|------------|
| U 626245000   |         | 800×600  | 7         | 105.75     |

## Werkzeug

**Stichsäge in Koffer STE 100 Quick**

Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Zuschalbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers; Sägeblatthub: 22 mm, Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahlblech: 100 mm/25 mm/10 mm, Pendelhubstufen: 4.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Schwenk-<br>bereich | T Schnitt<br>(Holz) | f          | Hub   | U     | P-Aufnahme | L x B x H            | UVP in CHF |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------|-------|-------|------------|----------------------|------------|
| U 601100520   |  | -45 - 45°           | 100 mm              | 50 - 60 Hz | 22 mm | 230 V | 710 W      | 238 x 76 x<br>180 mm | 273,50     |

**Akku-Bohrhammer Power Maxx**

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition, die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz, maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch, Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk, Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren, Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten, LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle, LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

| E-No<br>EM No | Barcode   | Inkl. Ladegerät | Akkus | Gew. mit Akku | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------|-------|---------------|----------------|------------|
| U 600207800   |  | Ja              | 2     | 1,8 kg        | 12 V           | 493,00     |

**PowerMaxx BS Bohrschrauber Akku 2x2.0 Ah, in Tasche**

Akku-Bohrschrauber, Metabowerke, leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar, praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer, 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Metabo

| E-No<br>EM No | Barcode   | Akkus | Inkl.<br>Ladegerät | Dreh-<br>moment | Max.<br>Dreh-<br>moment | U <sub>n</sub> | L x B x H            | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|------------|
| U 600079510   |  | 2     | Ja                 | 0,5 - 5 Nm      | 34 Nm                   | 10,8 V         | 162 x 54 x<br>189 mm | 201,25     |

## Werkzeug

**KS 216 M Lasercut Kappsäge**

Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet. Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche. Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung. Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter. Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte. Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw. Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig). Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen. Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne. Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte. Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar. Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



| E-No<br>EM No | Barcode   | Leerlauf-<br>drehzahl | Neigung<br>rechts | Neigung<br>links | B<br>Schnitt<br>90°/45° | T<br>Schnitt<br>90°/45° | B<br>Auflage-<br>fläche | L<br>Auflage-<br>fläche | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| U 619216180   |  | 5000<br>1/min         | 47°               | 47°              | 120 mm                  | 60 mm                   | 725 mm                  | 155 mm                  | 282.00     |

## Heckenschere

**PowerMaxx SGS 12 Q**

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten, leicht in der Hand, stark im Einsatz, Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze, beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer, hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp, Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten, schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



| E-No<br>EM No | Barcode   | Gew. mit Akku | L Messer | L x B x H          | UVP in CHF |
|---------------|---|---------------|----------|--------------------|------------|
| U 601608500   |  | 1 kg          | 200 mm   | 470 x 150 x 125 mm | 231.00     |

## Taschenmesser

**Evoke BS Alox**

Das perfekte klappbare Messer für Alltagsabenteuer, mit abnehmbarem Daumenpin und abnehmbarem Trageclip sowie robusten und eleganten Alox-Schalen. In der Schweiz hergestellt. Mit 4 Funktionen: Klinge, gross; Daumenpin, abnehmbar; Trageclip; Befestigungsöse.

| E-No<br>EM No    | Barcode   | Werkstoff | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|------------------|---|-----------|-------------|----------|----------|------------|
| U VX0.9415.DS249 |  | Metall    | gerade      | 98 mm    | 136 mm   | 109.00     |

**Hunter Pro**

2 Werkzeuge, 1 grosse Klinge, 1 Befestigungsöse, Gewicht 162 g, mit Gürteletui aus Kunstleder.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|-------------|----------|----------|------------|
| U 8873/9      |  | Kunststoff | gerade      | 99 mm    | 136 mm   | 99.00      |

**Sentinel One Hand**

4 Werkzeuge, 1 grosse Klinge, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, 1 Ring, Gewicht 73 g.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|-------------|----------|----------|------------|
| U 8873/6      |  | Kunststoff | gerade      | 80 mm    | 111 mm   | 29.00      |

**Trailmaster**

12 Werkzeuge, 1 grosse Klinge mit Wellenschliff, 1 Stech-Reib-Ahle, 1 Kapselheber, 1 Schraubendreher 5 mm, feststellend, 1 Drahtabisolierer, 1 Holzsäge, 1 Phillips-Schraubendreher 1/2, 1 Dosenöffner, 1 Schraubendreher 3 mm, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, 1 Ring, Gewicht 130 g.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform   | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------|------------|
| U 8873/7      |  | Kunststoff | Wellenschliff | 80 mm    | 111 mm   | 49.00      |

**Taschenmesser**

**Forester Wood**

Mit 10 integrierten Funktionen wie Schraubendreher, eine grosse Feststellklinge und eine Holzsäge, die Schalen dieses grossen Taschenmessers bestehen aus Nussbaumholz. Werkzeuge: grosse Klinge, Kapselheber, Drahtabsolierer, Schraubendreher 7,5 mm, Holzsäge, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, Stech-Reib-Ahle, Korkenzieher, Ring

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------------|----------|----------|------------|
| U 8874/1      |  | Holz      | gerade      | 80 mm    | 111 mm   | 59.00      |


**Ranger Wood**

Zu seiner Ausstattung gehören auch eine Holzsäge und eine grosse Feststellklinge, die Schalen bestehen aus Nussbaumholz. Werkzeuge: Ring, Dosenöffner, Schraubendreher 3 mm, grosse Klinge, Kapselheber, Schraubendreher 5 mm, Drahtabsolierer, Holzsäge, Stech-Bohr-Nähahle, Korkenzieher

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------------|----------|----------|------------|
| U 8874/2      |  | Holz      | gerade      | 95 mm    | 130 mm   | 99.00      |


**Ranger Grip 63**

5 Werkzeuge, 1 Einhand-Feststellklinge, 1 Korkenzieher, 1 Ring, 1 Pinzette, 1 Zahnstocher, Gewicht 108 g.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|-------------|----------|----------|------------|
| U 8873/8      |  | Kunststoff | gerade      | 95 mm    | 130 mm   | 49.00      |

**Taschenmesser**
**Ranger 174 W Grip**

Das unverzichtbare Werkzeug für Heimwerker beim Zusammenbau von Möbeln oder Flickern von Fahrrädern. Mit Kombi-Spitzzange und Nylon-Etui, in der Schweiz hergestellt. Taschenmesser mit 17 Funktionen und Zwei-Komponentenschalen für sichere Anwendung: Bit Phillips 3; Bit Schlitz 4,5 mm; Bit Schlitz; Zahnstocher; Pinzette; Ring; Klinge, gross mit Wellenschliff; Kombi-Spitzzange; Drahtschneider; Muttergreifer; Stech-Bohr-Nähahle; Korkenzieher; Dosenöffner; Schraubendreher 3 mm; Kapselheber; Schraubendreher 5 mm, feststellbar; Drahtabsolierer



| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform   | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------|------------|
| UVX0.9728.WC  |  | Kunststoff | Wellenschliff | 95 mm    | 130 mm   | 159.00     |

**Rescue Tool MW**

Das unverzichtbare Werkzeug für Notfälle zum Zertrümmern von Scheiben und Durchtrennen von Sicherheitsgurten. Mit Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas und Scheibenzentrümmerer sowie einem Nylonetui, hergestellt in der Schweiz. Taschenmesser mit 13 Werkzeugen: Klinge, gross mit Wellenschliff; Gurtenschneider; Zahnstocher; Stech-Reib-Ahle; Pinzette; Frontscheibensäge für Verbundglas; Kapselheber, feststellbar; Drahtabsolierer; Schraubendreher 7 mm; Phillips-Schraubendreher 1/2; Scheibenzentrümmerer; Ring; Kordel.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff  | Klingenform   | L Klinge | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|------------|---------------|----------|----------|------------|
| UVX0.8623.MWN |  | Kunststoff | Wellenschliff | 80 mm    | 111 mm   | 99.00      |

**Swiss Tool X Plus**

Extrem handlich, extrem funktionell und extrem kompakt; inklusive Leder-Etui, in der Schweiz hergestellt. Multifunktionales Tool mit 37 Funktionen: Korkenzieher; Kombi-Spitzzange; Drahtschneider für dünne und weiche Drähte bis 40 HRC; Hartdraht-Schneider; Hülsenpresser; Klinge, gross; Schere; Massstab (Zoll); Befestigungsöse; Kupplung für Korkenzieher; Holzsäge; Massstab (cm); Stech-Reib-Ahle; Dosenöffner; Schraubendreher 3 mm; Kapselheber; Schraubendreher 5 mm; Drahtbieger; Phillips-Schraubendreher 1/2; Schraubendreher 2 mm; Schraubendreher 7.5 mm; Kistenöffner, robust; Holzmeissel 7 mm und -schaber; Drahtabsolierer; Drahtschaber; Metallsäge; Metallfeile; Bit Torx 15; Bit Hex 3; Bit Phillips 0; Bit Hex 4; Bit Phillips 3; Bit Torx 10; Mini-Schraubendreher 1,5 mm.



| E-No<br>EM No | Barcode   | Werkstoff | Klingenform | Gesamt-L | UVP in CHF |
|---------------|---|-----------|-------------|----------|------------|
| UVX3.0338.L   |  | Metall    | gerade      | 115 mm   | 199.00     |

# Elektrokleinmaterial

## Elektrokleinmaterial geblistert



### Kupplung L + N + PE

T13 in Blister.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|
| M 9412/1      |  | schwarz | 3.45       |
| M 9413/1      |  | weiss   | 3.45       |



### Stecker L + N + PE

T12 in Blister.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|
| M 9410/1      |  | schwarz | 2.70       |
| M 9411/1      |  | weiss   | 2.70       |



### Universalstecker L + N + PE

T12, mit 3 Einführungen (2x vertikal, 1x horizontal).

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|
| M 8054 N      |  | schwarz | 3.25       |
| M 8054 I      |  | weiss   | 3.25       |

**Elektrokleinmaterial geblistert**

**Winkelstecker T12 flach weiss Elbro**

Typ 12/13, L+N+PE, 10 A, 250 V, flache Bauform, gewinkelt 90°, weiss, teilisolierte Stifte, max. Kabeldurchmesser 7 mm.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|------------|
| 672012012<br>K 2295/2 |  | weiss | 6.95       |


**Übergangsstecker Schuko**

Zur dauerhaften Umrüstung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Beschreibung | Farbe   | UVP in CHF |
|---------------|---|--------------|---------|------------|
| K C8154       |  | T11          | schwarz | 6.95       |
| K C8153       |  | T12          | schwarz | 7.65       |


**Steckdosenschutz**

4 Stk. in SB-Packung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|
| M 9485/4      |  | weiss | 1.85       |


**Steckernetzgerät umschaltbar**

100 – 240 V, 3/4, 5/6/7, 5/9/12 V DC, mit 8 Steckern DC und USB-Ladebuchse.

| E-No<br>EM No        | Barcode   | B x H x T       | UVP in CHF |
|----------------------|---|-----------------|------------|
| 960001103<br>K 53996 |  | 70 x 80 x 80 mm | 30.10      |

**Elektrokleinmaterial geblistert**

**Steckersafe**

Für eine sichere Steckverbindung, Kunststoff.

| E-No<br>EM No       | Barcode   | Farbe | L x B x H        | UVP in CHF |
|---------------------|---|-------|------------------|------------|
| 679000749<br>K 5570 |  | rot   | 200 x 68 x 68 mm | 9.00       |


**Provisorische Fassung L + N + PE**

Provisorische Fassung E27 steckbar ws.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | Werkstoff  | Fassung | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|---------|------------|
| K C892002     |  | weiss | Kunststoff | E27     | 3.40       |


**Isolierstofffassung**

Glatt, Nippel, M10.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | Werkstoff  | Fassung | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|---------|------------|
| M 9476/1      |  | schwarz | Kunststoff | E14     | 2.85       |
| M 9475/1      |  | schwarz | Kunststoff | E27     | 3.70       |


**Schnurschalter 1 P**

Zwischenschalter, 1P, 2 A, 250 V AC.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|------------|
| M 9436/1      |  | weiss | 2.25       |

**Elektrokleinmaterial geblistert**

**Flaschengarnitur**

Mit Plastikzapfen, 1,5 m Zuleitung, Zwischenschalter, Stecker 2 P.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Werkstoff  | Fassung | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------------|---------|------------|
| M 9500/1      |         | weiss | Kunststoff | E27     | 11.45      |


**Sicherungspatronen**

Schmelzsicherung, Keramik

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | Baugrösse | Auslöse-<br>charakteristik | $I_r$ | $U_e$ | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|-----------|----------------------------|-------|-------|------------|
| KC7363        |         | weiss | DII       | träge (T)                  | 6 A   | 250 V | 6.45       |
| KC7364        |         | weiss | DII       | träge (T)                  | 10 A  | 250 V | 6.45       |
| KC7371        |         | rot   | DII       | träge (T)                  | 10 A  | 500 V | 6.45       |
| KC7372        |         | grau  | DII       | träge (T)                  | 16 A  | 500 V | 6.45       |
| KC7373        |         | blau  | DII       | träge (T)                  | 20 A  | 500 V | 6.45       |
| KC7374        |         | gelb  | DII       | träge (T)                  | 25 A  | 500 V | 6.45       |


**PVC-Isolierband**

Für elektrische Isolierung und Reparaturen.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | L x B        | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------|------------|
| M 9460/1      |         | schwarz | 10 m x 15 mm | 2.25       |

**Elektrokleinmaterial geblistert**

**Phasenprüfer**

Länge 11,5 cm in SB-Packung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Spannungsmessbereich | UVP in CHF |
|---------------|---|----------------------|------------|
| M 9474/1      |  | 500 V                | 3.45       |


**Apparate-Zuleitungen mit Gerätesteckdose**

Stecker T12 und Gerätesteckdose bis 155 °C, Kabellänge 2 bzw. 3 m.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Farbe   | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.    | L   | UVP in CHF |
|--------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------------------|-----|------------|
| 119258119<br>T 5039/2 SB |  | schwarz | T12       | super hot | 1 mm <sup>2</sup> | 2 m | 14.30      |
| 119258219<br>T 5039/3 SB |  | schwarz | T12       | super hot | 1 mm <sup>2</sup> | 3 m | 16.85      |


**Deckenrosette Ø 95 mm**

Metallklemmfeder Klemmbereich &lt;60 mm und Kunststoffsteg mit 2 Schraublöcher 5 mm

| E-No<br>EM No | Barcode   | Innen-Ø | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|------------|
| M 9437/1      |  | 95 mm   | 2.35       |


**Elektrokleinmaterial geblistert**

**Übergangsstecker**

CEE 16, Steckdose Typ 23 schwarz, mit Klappdeckel, IP44, 230V 16A

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | Ausführ. | Art der Buchse                  | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------|---------------------------------|------------|
| 673600819<br>K 139795 |  | blau  | Einzel   | CH (SEV 1011 Typ 13)<br>(Typ J) | 13.10      |

## Elektrokleinmaterial geblistert

**USB-Ladegerät Fast Charge PD3.0 QC3**

4×USB Typ A und 1×USB Typ C 40 W, 5 VDC max. 8 A, mit LED, Stecker Typ 26 mit Kabel 1.85 m, 100...240 VAC, mit Anti-Rutsch Standfuss, schwarz

| E-No<br>EM No         | Barcode   | U <sub>Lade</sub> | IP   | Schnell-Ladegerät | L x B x H       | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------------------|------|-------------------|-----------------|------------|
| 960990039<br>K 129671 |  | 5 V               | IP20 | Nein              | 70 x 30 x 60 mm | 32.10      |

## Elektrokleinmaterial nicht geblistert

**Dreh-Winkelstecker Clip-Clap**

L+N+PE, für Steckdose Typ 12/13, klappbar vertikal 180° und drehbar horizontal 130°, mit Schraubklemmen.



| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|------------|
| 672012019<br>K 125941 |  | weiss   | 6.55       |
| 672012119<br>K 125940 |  | schwarz | 6.55       |

**Einfachstecker Clip-Clap**

L+N+PE, 10 A, mit Kinderschutz, für Steckdose Typ 12/13, für Stecker Typ 11/12/26, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°.



| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| 672024149<br>M 9542/1 |  | schwarz | 1   | 0   | Nein             | 7.65       |

## Elektrokleinmaterial nicht geblistert



### Zweifachstecker Clip-Clap

Mehrfachstecker Typ 13 Max Hauri Clip-Clap, L+N+PE 10 A 250 V, mit Kinderschutz, für Steckdose Typ 12/13, für Stecker Typ 11/12/26, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°



| E-No<br>EM No             | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|---------------------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| 672031019<br>K 132936/2 I |  | weiss   | 2   | 0   | Nein             | 8.95       |
| 672031119<br>K 132935/2 N |  | schwarz | 2   | 0   | Nein             | 8.95       |



### Dreifachstecker Clip-Clap

L+N+PE, 10 A, Polyamid, schlagfest, für Steckdosen Typ 12/13, mit Kinderschutz, für Stecker Typ 11/12/26, Stecker vertikal, Anschlüsse 180° schwenkbar.



| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| 672033019<br>K 130928 |  | weiss   | 3   | 0   | Nein             | 11.10      |
| 672033119<br>K 130927 |  | schwarz | 3   | 0   | Nein             | 11.00      |

**Elektrokleinmaterial nicht geblistert****Fixadapter CEE7/VII**

Schuko für die Schweiz, für Geräte bis max. 10 A zulässig, nicht wieder demontierbar.

| E-No<br>EM No          | Barcode | Beschreibung              | Farbe   | UVP in CHF |
|------------------------|---------|---------------------------|---------|------------|
| 672026009<br>K 5704/8  |         | 2-polig, Typ 11, CEE 7/17 | weiss   | 5.35       |
| 672026109<br>K 5704/9  |         | 2-polig, Typ 11, CEE 7/17 | schwarz | 5.35       |
| 672027029<br>K 5704/10 |         | 3-polig, Typ 12, CEE 7/7  | weiss   | 5.65       |
| 672027129<br>K 5702/3  |         | 3-polig, Typ 12, CEE 7/7  | schwarz | 5.65       |

**Elektrokleinmaterial nicht geblistert****Elektronischer Trafo**

Tronic LiteLine 230V/12V konfektioniert, PRI: 340 mm Silikonkabel mit Doppelverbindungsklemmen, hitzebeständig, SEK: G4 bis G6,35-Fassung mit 300 mm-PTFE-Litze hitzebeständig, Phasen- und -abschnitt dimmbar.

| E-No<br>EM No              | Barcode | Farbe | P         | UVP in CHF |
|----------------------------|---------|-------|-----------|------------|
| 960204707<br>V 186173.01 K |         | weiss | 10 - 60 W | 23.65      |

## Reisestecker



### Reisestecker T12

Übergangsstecker für alle europäischen Länder sowie für Übersee, mit auswechselbarer Sicherung 10 A, Schuko / T12

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------------|------------|
| 672047049<br>K 5789/2 |  | weiss | 230 V          | 7.90       |



## Reisestecker



### Italien/Typ 13

Übergangsstecker 3-polig, Stecker: IT/Kupplung: CH.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------------|------------|
| 672047259<br>K 106383 |  | weiss | 250 V          | 5.50       |



### Typ 12/Italien

Übergangsstecker 3-polig, Stecker: CH/Kupplung: IT.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------------|------------|
| 672047239<br>K 106384 |  | weiss | 250 V          | 5.50       |

## Reisestecker

**q2power WORLD to SWITZERLAND + ITALY + BRAZIL 2xUSB**

3L, Stecker: CH/IT/BR, Kupplung: AUS/CN/USA/JP/UK/CH/IT/BR/EU, anthrazit, 85×63×70 mm

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------------|------------|
| 672046909<br>K 165442 |  | grau  | 230 V          | 24.85      |

**Übergangsstecker q2power WORLD to EUROPE**

3L, Stecker: Schuko, Kupplung: AUS/CN/UK/CH/EU/USA/JP/IT, 57×57×50 mm

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|----------------|------------|
| 672046939<br>K 165438 |  | grau  | 230 V          | 14.20      |

**World to World**

Mit USB Port 2,1 A, 10 A 3L, Stecker: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, Kupplung: CH/UK/USA/IT/CN/AUS.


| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe              | U <sub>n</sub> | UVP in CHF |
|-----------------------|---|--------------------|----------------|------------|
| 672045959<br>K 129769 |  | weiss/schwarz/grün | 100 - 250 V    | 47.45      |

## Abzweigstecker



### 3-fach-Abzweigstecker L + N + PE

Mit Kinderschutz, 3x T13.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| M 9506/1 SB   |  | schwarz | 3   | 0   | Nein             | 7.65       |
| M 9506/2 SB   |  | weiss   | 3   | 0   | Nein             | 7.65       |



### 3-fach-Abzweigstecker L + N + PE

Mit Kinderschutz, 3x T13.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| M 9426/1      |   | schwarz | 3   | 0   | Nein             | 7.65       |
| M 9426/2      |  | weiss   | 3   | 0   | Nein             | 7.65       |



## Abzweigstecker



### Drehbarer Abzweigstecker

Bis zu 350° drehbar, Steckdosen T13 mit beleuchtetem Wippschalter, jeweils eine Steckdose ist vertikal, Farbe weiss.


| E-No<br>EM No        | Barcode   | Farbe | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|----------------------|---|-------|-----|-----|------------------|------------|
| 672138014<br>M 50772 |  | weiss | 3   | 0   | Ja               | 5.30       |
| 672148014<br>M 50782 |  | weiss | 4   | 0   | Ja               | 5.80       |

## Abzweigstecker



### Abzweigstecker sternförmig

L+N+PE 250 V, Polyamid, schlagfest, für Steckdosen Typ 12/13, 1 Anschluss für Stecker Typ 11/12/26, für Stecker horizontal, 2 Anschlüsse vertikal

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|-----|------------------|------------|
| 672038059<br>K 5511/2 |  | weiss   | 3   | 0   | Nein             | 7.95       |
| 672038159<br>K 5511/1 |  | schwarz | 3   | 0   | Nein             | 5.65       |



### Zwischenstecker Clip-Clap

Stecker Typ 12, 1×Kupplung Typ 13, L+N+PE 10 A 250 V AC 50 Hz, USB-Charger A+C 18 W, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°, aus Polycarbonat



| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe | T13 | USB | Ein-/Ausschalter | UVP in CHF |
|-----------------------|---|-------|-----|-----|------------------|------------|
| 672024079<br>K 164835 |  | weiss | 1   | 2   | Nein             | 43.05      |

## Steckdosenleiste



### Mehrfachstecker

1×USB-C 18 W mit Schnellladefunktion, 1×USB-A, 2 Anschlüsse für Stecker horizontal, für Steckdosen Typ 12/13, für Stecker Typ 11/12/26, mit Kinderschutz, 5 V 3 A, 15 W, 9 V 2 A, 18 W, 12 V 1,5 A, 18 W, Total: 5 V 3,4 A, 17 W

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 672030219<br>K E1213-02 |  | weiss | 2   | 2   | Nein                  | 0 m         | 28.40      |

## Steckdosenleiste



### Steckdosenleiste «ELBROLINE» 3x T13

Überstromschutzschalter 10 A.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 5328/1 N SB |  | schwarz | 3   | 0   | Ja                    | 1,5 m       | 15.20      |



### Steckdosenleiste «ELBROLINE» 5x T13 / Ü-Schutz

Überstromschutzschalter 10 A.

| E-No<br>EM No  | Barcode   | Farbe  | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|----------------|---|--------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 5528/5 OR SB |  | orange | 5   | 0   | Ja                    | 5 m         | 43.35      |



### Steckdosenleiste 4x T13

Steckdosenleiste 4x T13 mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, Schalter, nach SEV Norm 1011:2009/A1:2011, Kindersicherung, Zuleitung 3 oder 5 m.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 522240/3 I  |  | weiss   | 4   | 0   | Ja                    | 3 m         | 15.60      |
| K 522240/5 I  |  | weiss   | 4   | 0   | Ja                    | 5 m         | 16.90      |
| K 522240/3 N  |  | schwarz | 4   | 0   | Ja                    | 3 m         | 15.60      |
| K 522240/5 N  |  | schwarz | 4   | 0   | Ja                    | 5 m         | 16.90      |

## Steckdosenleiste



### Steckdosenleiste 5x T13

Mit 10 A Überlastschutz, mit Schalter und Überlastschutz (10 A), Zuleitung 3,0 m Td 3x 1,0 mm<sup>2</sup>, Kindersicherung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 226569 I    |  | weiss | 5   | 0   | Ja                    | 3 m         | 21.60      |



### Steckdosenleiste 6x T13

Mit 10 A Überlastschutz, Steckertyp T12, Schalter, nach SEV Norm 1011:2009/A1:2011, Kindersicherung.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 522260/3 I  |  | weiss   | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 19.00      |
| K 522260/5 I  |  | weiss   | 6   | 0   | Ja                    | 5 m         | 20.60      |
| K 522260/3 N  |  | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 19.00      |
| K 522260/5 N  |  | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 5 m         | 20.60      |



### Steckdosenleiste «ELBROLINE» 6x T13 / horizontal

Überstromschutzschalter 10 A.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 5608/2 I SB |  | weiss | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 25.40      |

## Steckdosenleiste



### Steckdosenleiste 6x T13 horizontal

Mit 10 A Überlastschutz, mit Schalter und Überlastschutz (10 A), Zuleitung 3,0 m Td 3x 1,0 mm<sup>2</sup>, Kindersicherung.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| K 226573 N    |         | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 29.90      |



### Steckdosenleiste 5xT13 1xUSB-C 1xUSB-A

2L+PE, Überlastschutz, 230 V 50/60 Hz, 5xTyp 13, 1xUSB-C 18 W (5 V 3 A, 9 V 2 A oder 12 V 1.5 A), 1xUSB-A (5 V 3 A, 9 V 2 A oder 12 V 1.5 A), USB-A+C 3.4 A, mit Befestigungsglaschen, Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, 358x70x46 mm, 0.9 kg, S+, CE

| E-No<br>EM No           | Barcode | Farbe                 | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986142789<br>K 55280/03 |         | schwarz-<br>aluminium | 5   | 2   | Ja                    | 1,5 m       | 54.00      |



## Steckdosenleiste



### PrimeLine T13, Kunststoff, magnetisch

Mehrfachsteckdose Prime-Line Kabel mit Winkelstecker Typ 12, Clip-Clap 180° klappbar, 130° drehbar, 3x1.0mm<sup>2</sup>, mit 2 Magneten, mit Befestigungsglaschen, 230x60x46 mm



| E-No<br>EM No                 | Barcode | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-------------------------------|---------|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986254209<br>K 57476/6-3 I MC |         | weiss   | 6   | 0   | Nein                  | 3 m         | 31.05      |
| 986254219<br>K 57476/6-3 N MC |         | schwarz | 6   | 0   | Nein                  | 3 m         | 31.60      |

## Steckdosenleiste

**PrimeLine 4x T13**

2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm<sup>2</sup> mit Stecker Typ 12 angespritzt, mit Befestigungsglaschen, 230 x 60 x 46 mm.

| E-No<br>EM No                | Barcode  | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|------------------------------|--|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986242209<br>K 57476/4-3 I   |   | weiss   | 4   | 0   | Nein                  | 3 m         | 20.55      |
| 986232209<br>K 57476/4-3 I S |   | weiss   | 4   | 0   | Ja                    | 3 m         | 25.50      |
| 986242219<br>K 57476/4-3 N   |   | schwarz | 4   | 0   | Nein                  | 3 m         | 20.55      |
| 986232219<br>K 57476/4-3 N S |  | schwarz | 4   | 0   | Ja                    | 3 m         | 25.50      |

**PrimeLine ext. Schalter, magnetisch**

Mehrfachsteckdose Prime-Line, 2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm<sup>2</sup> mit Stecker Typ 12 angespritzt, Schalter und Steckdosenleiste magnetisch, mit Befestigungsglaschen, 300 x 60 x 46 mm, mit externem beleuchteten Netzschalter (Kabel 1,5 m),



| E-No<br>EM No                 | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-------------------------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986264419<br>K 57476/6-5 N SM |  | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 5 m         | 52.70      |

## Steckdosenleiste



### PrimeLine 6x T13

2L+PE, 10 A, 250 V, schlagfest, mit Überstromschutz, Td 3x 1 mm<sup>2</sup> mit Stecker Typ 12 angespritzt, mit Befestigungsglaschen, 230 x 60 x 46 mm.

| E-No<br>EM No                | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|------------------------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986252209<br>K 57476/6-3 I   |    | weiss   | 6   | 0   | Nein                  | 3 m         | 24.95      |
| 986252409<br>K 57476/6-5 I   |    | weiss   | 6   | 0   | Nein                  | 5 m         | 27.20      |
| 986262209<br>K 57476/6-3 I S |    | weiss   | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 29.40      |
| 986262409<br>K 57476/6-5 I S |   | weiss   | 6   | 0   | Ja                    | 5 m         | 32.20      |
| 986252219<br>K 57476/6-3 N   |  | schwarz | 6   | 0   | Nein                  | 3 m         | 24.95      |
| 986252419<br>K 57476/6-5 N   |  | schwarz | 6   | 0   | Nein                  | 5 m         | 27.20      |
| 986262219<br>K 57476/6-3 N S |  | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 3 m         | 29.40      |
| 986262419<br>K 57476/6-5 N S |  | schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 5 m         | 32.20      |



### PrimeLine 6x T23

2L+PE, 16 A, 250 V, schlagfest, Kabel 5 m, Td 3x 1,5 mm<sup>2</sup> mit Stecker Typ 23 angespritzt, mit Befestigungsglaschen, 230 x 60 x 46 mm.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|--------------------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986313409<br>K 57460/5 N |  | schwarz | 6   | 0   | Nein                  | 5 m         | 30.85      |

## Steckdosenleiste



### Powerline quer

Kunststoffgehäuse silberfarbig/schwarz, 10 A, 250 V, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> und Stecker T12, schlagfest, mit Überstromschutz, Masse (B x H): 72 x 44 mm.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe          | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-----------------------|---|----------------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986132809<br>K 5738/1 |  | schwarz        | 5   | 0   | Ja                    | 1,5 m       | 54.40      |
| 986142809<br>K 5738/2 |  | silber-schwarz | 5   | 0   | Ja                    | 1,5 m       | 54.35      |
| 986152809<br>K 5736/2 |  | silber-schwarz | 6   | 0   | Nein                  | 1,5 m       | 62.15      |
| 986162809<br>K 5737/1 |  | silber-schwarz | 7   | 0   | Ja                    | 1,5 m       | 72.10      |
| 986172809<br>K 5736/1 |  | silber-schwarz | 8   | 0   | Nein                  | 1,5 m       | 76.55      |



### Powerline mit FI/LS

Kunststoffgehäuse schwarz, 10 A, 250 V, mit Stecker T12, eingebauter FI-Schalter 30 mA, schlagfest, mit Überstromschutz, Masse (L x B x H): 530 x 72 x 73 mm, mit Überstromschutz.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986122809<br>K 5734/2 |  | schwarz | 5   | 0   | Nein                  | 1,5 m       | 165.30     |

### DesignLine



2L+PE 10 A 250 V, Steckdosen Typ 13, schlagfest, mit Überstromschutz, Kabel Td 3x1 mm<sup>2</sup> mit Flachstecker 90° Typ 12 angespritzt, mit Befestigungslaschen

| E-No<br>EM No               | Barcode   | Farbe         | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-----------------------------|---|---------------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986150009<br>K 160033/6-3 I |  | weiss-schwarz | 6   | 0   | Ja                    | 2,2 m       | 18.45      |
| 986150059<br>K 160032/6-3 R |  | rot-schwarz   | 6   | 0   | Ja                    | 2,2 m       | 18.45      |

## Steckdosenleiste



### Energy Pyramide

Mit Stecker Clip-Clap, L+N+PE 10 A 250 V AC 50 Hz, USB-Charger A+C 18 W, Stecker vertikal klappbar 180°, horizontal drehbar 130°, Magnet, schraubbare Halterung



| E-No<br>EM No             | Barcode   | Farbe   | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|---------------------------|---|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 672028019<br>K 163737/2 I |  | weiss   | 2   | 2   | Nein                  | 2,5 m       | 73.50      |
| 672028119<br>K 163736/2 N |  | schwarz | 2   | 2   | Nein                  | 2,5 m       | 73.50      |



### Mehrfachstecker Cube

Typ 13, 2300 W, Kabel TD aus Textil, Clip-Clap, 180° klappbar, 130° drehbar und angespritzt, 4× Anti-Rutsch-Füsse, Magnet im Gehäuseboden integriert, Magnethalterung mit mitgelieferter Schraube oder mitgeliefertem Klebepad befestigbar



| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe        | T13 | USB | Ein-/Aus-<br>schalter | L Zuleitung | UVP in CHF |
|-------------------------|---|--------------|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|
| 986000319<br>K MH168947 |  | weiss        | 4   | 0   | Ja                    | 2 m         | 31.25      |
| 986000309<br>K MH168942 |  | schwarz/Gold | 4   | 0   | Ja                    | 2 m         | 31.25      |
| 986000329<br>K MH168948 |  | schwarz      | 4   | 0   | Ja                    | 2 m         | 31.25      |
| 986000349<br>K MH168973 |  | weiss        | 3   | 2   | Ja                    | 2 m         | 52.80      |
| 986000339<br>K MH168968 |  | schwarz/Gold | 3   | 2   | Ja                    | 2 m         | 52.80      |
| 986000359<br>K MH168974 |  | schwarz      | 3   | 2   | Ja                    | 2 m         | 52.80      |

## Schaltgerät

**Elbromatic 2005-2 Tagesschaltuhr**

Mechanische Tagesschaltuhr, platzsparende Würfelform, Handschalter, unverlierbare Schaltsegmente, Masse (B x H x T): 8 x 8 x 4 cm.

| E-No<br>EM No      | Barcode   | Uhrentyp | Ausführ. | Antriebsart  | Kürzeste<br>Schaltzeit | IP   | UVP in CHF |
|--------------------|---|----------|----------|--------------|------------------------|------|------------|
| 533970000<br>J9315 |  | Tagesuhr | analog   | netzsynchron | 15 min                 | IP20 | 27.90      |

**Elbromatic 3005 Wochenschaltuhr**

Gehäuse Isolierstoff weiss, 72 x 72 x 40 mm, LCD-Anzeige, 6 Speicherplätze, Blockbildung Wochentage, Tages- oder Wochenprogramme, Handschalter, Ausgang auch manuell schaltbar, Speicherplätze = Anzahl Schaltungen/Tag, 1 Schaltung = 1 Befehl EIN oder AUS, Ausgang auch manuell schaltbar, mit Zufallsgenerator.

| E-No<br>EM No      | Barcode   | Uhrentyp  | Ausführ. | Antriebsart  | Kürzeste<br>Schaltzeit | IP   | UVP in CHF |
|--------------------|---|-----------|----------|--------------|------------------------|------|------------|
| 533970200<br>J9312 |  | Wochenuhr | digital  | netzsynchron | 1 min                  | IP20 | 29.90      |



## Schaltgerät

**Steckdosenschaltuhr analog**

Gehäuse Isolierstoff, ohne Gangreserve, mit Kinderschutz, 48x ON/OFF pro Tag.

| E-No<br>EM No        | Barcode   | Uhrentyp | Ausführ. | Antriebsart  | Kürzeste<br>Schaltzeit | IP   | UVP in CHF |
|----------------------|---|----------|----------|--------------|------------------------|------|------------|
| 533990040<br>J9316/1 |  | Tagesuhr | analog   | netzsynchron | 15 min                 | IP20 | 7.90       |

## Schaltgerät

**Steckdosenschaltuhr analog 24h**

Gehäuse Isolierstoff schwarz, mechanisch, 1×Typ 13 10A 230V

| E-No<br>EM No        | Barcode   | Uhrentyp | Ausführ. | Antriebsart  | Kürzeste<br>Schaltzeit | IP   | UVP in CHF |
|----------------------|---|----------|----------|--------------|------------------------|------|------------|
| 533990080<br>J9316/5 |  | Tagesuhr | analog   | netzsynchron | 15 min                 | IP55 | 13.90      |

**Steckdosenschaltuhr digital**

Gehäuse Isolierstoff, mit Kinderschutz, 7 Tage bis zu 8x ON/OFF pro Tag, Zufallsgenerator.

| E-No<br>EM No        | Barcode   | Uhrentyp  | Ausführ. | Antriebsart    | Kürzeste<br>Schaltzeit | IP   | UVP in CHF |
|----------------------|---|-----------|----------|----------------|------------------------|------|------------|
| 533790010<br>J9316/3 |  | Wochenuhr | digital  | quarzgesteuert | 1 min                  | IP20 | 15.05      |

## Verlängerungskabel

**PUR-Verlängerungskabel**

Stecker T12 und Kupplung T13 angespritzt.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe  | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.      | L    | UVP in CHF |
|-----------------------|---|--------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| 119079129<br>T5045/3  |  | orange | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup>   | 3 m  | 18.90      |
| 119080129<br>T5046/3  |  | orange | T12       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 3 m  | 19.90      |
| 119080029<br>T5046/5  |  | orange | T12       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 5 m  | 27.95      |
| 119080229<br>T5046/10 |  | orange | T12       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | 50.45      |

## Verlängerungskabel

**Verlängerung T12/T13**

Mit Winkelstecker 90°, flach, Typ 12/13, L+N+PE

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe | Anschl. 1         | Anschl. 2    | Leiterquersch.    | L   | UVP in CHF |
|-------------------------|---|-------|-------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| 119058609<br>T 5012/2 I |  | weiss | Winkelstecker T12 | Kupplung T13 | 1 mm <sup>2</sup> | 2 m | 14.40      |
| 119058909<br>T 5012/5 I |  | weiss | Winkelstecker T12 | Kupplung T13 | 1 mm <sup>2</sup> | 5 m | 16.40      |

**Verlängerungskabel T12**

Stecker T12 und Kupplung T13 angespritzt.

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Farbe | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.    | L   | UVP in CHF |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------|-------------------|-----|------------|
| 119458109<br>T 5042/2 SB |  | weiss | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 2 m | 9.65       |
| 119458209<br>T 5042/3 SB |  | weiss | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 3 m | 9.55       |
| 119458309<br>T 5042/4 SB |  | weiss | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 4 m | 13.85      |
| 119458409<br>T 5042/5 SB |  | weiss | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 5 m | 14.40      |

**Verlängerungskabel IP55**

Nach Norm SN 441011, Stecker und Kupplungssteckdose angespritzt, H07RN-F und GDV, UV und Ölbeständig

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.      | L    | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| 119075519<br>T 226875 |  | schwarz | T13       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 5 m  | 49.30      |
| 119075319<br>T 226876 |  | schwarz | T13       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | 63.00      |

## Verlängerungskabel

**T13/T13 IP55**

Stecker und Kupplung TH55 nach Norm SN 441011, H07RN-F und GDV

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.      | L    | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| 119458169<br>T 162222 |  | schwarz | T13       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | 54.95      |

**T13/T13 TH55 GDV IP55**

Stecker und Kupplung TH55 nach Norm SN 441011, mit Kabelhalter, Kabel GDV

| E-No<br>EM No         | Barcode  | Farbe   | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.      | L    | UVP in CHF |
|-----------------------|--|---------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| 119458269<br>T 167148 |  | schwarz | T13       | T13       | 1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m | 74.30      |

**Td Clip-Clap 3m**

Clip-Clap Stecker Typ 12, vertikal 180° klappbar, horizontal 130° drehbar, Kupplung Typ 13 angespritzt, mit Kinderschutz.



| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe   | Anschl. 1 | Anschl. 2 | Leiterquersch.    | L   | UVP in CHF |
|-------------------------|---|---------|-----------|-----------|-------------------|-----|------------|
| 119458709<br>T 129041   |  | weiss   | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 3 m | 9.60       |
| 119458719<br>T 129043   |  | schwarz | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 3 m | 9.60       |
| 119458809<br>T 5016/5 I |  | weiss   | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 5 m | 12.20      |
| 119458819<br>T 129046   |  | schwarz | T12       | T13       | 1 mm <sup>2</sup> | 5 m | 12.20      |

## Kabelrolle

**Mit Thermoschutz Stahl**

Ø 230 mm, 180×370×270 mm, 5.7 kg

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985100445<br>U 226899 |  | schwarz | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m    | 168.80     |

**Mit Thermoschutz Kunststoff**

Ø 230 mm, 190×315×230 mm, 4.8 kg

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985100345<br>U 226897 |  | schwarz | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m    | 158.70     |



## Kabelrolle

**BAT 240**


Gemäss SN 441011 (Stecker und Steckdosen IP55), Trommel aus Kunststoff, Ø 240 mm, Gestell Stahlrohr verzinkt, Höhe 330 mm, Kabel gelb mit Gummi-Stecker Typ 12

| E-No<br>EM No                    | Barcode   | Farbe | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|----------------------------------|---|-------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985155965<br>U 509268/25 D240 BL |  | blau  | 3   | IP44 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m    | 106.60     |

## Kabelrolle

**BAT 290**

Gemäss SN 441011 (Stecker und Steckdosen IP55), Trommel aus Kunststoff, Ø 290 mm, Gestell Stahlrohr verzinkt, Höhe 370 mm, Kabel gelb mit Gummi-Stecker Typ 12

| E-No<br>EM No                 | Barcode   | Farbe | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|-------------------------------|---|-------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985156065<br>U 509268/33 D290 |  | blau  | 3   | IP44 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 33 m    | 133.55     |
| 985156165<br>U 509268/50 D290 |  | blau  | 3   | IP44 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 50 m    | 182.00     |

**Garant**

Kunststofftrommel schlagfest, schwarz, Gestell und Traggriff Metall verzinkt, eingebauter Überhitzungs- und Überlastschutz mit Kontrollleuchte, Kabel rot.

| E-No<br>EM No          | Barcode   | Farbe   | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|------------------------|---|---------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985150065<br>U 9221/25 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m    | 84.00      |
| 985150165<br>U 9221/33 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 33 m    | 116.30     |
| 985150265<br>U 9221/50 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 50 m    | 138.95     |

**Vario-Line**

Kunststoffgehäuse schlagfest, Kabel Td 3x 1 mm<sup>2</sup> und Stecker T12, eingebauter Überhitzungs- und Überlastschutz.

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | IP   | Aderquerschn.     | Kabel-L | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|------|-------------------|---------|------------|
| 993508005<br>U 9241/2 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1 mm <sup>2</sup> | 5 m     | 22.40      |
| 985050165<br>U 9241/4 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1 mm <sup>2</sup> | 10 m    | 31.45      |
| 985050005<br>U 9241/6 |  | schwarz | 4   | IP20 | 1 mm <sup>2</sup> | 20 m    | 46.20      |

## Kabelrolle



### Kabelrolle, rot

4x Typ 13 thermoschutz Zuleitung: Typ12 TD3x1,0mm<sup>2</sup>, geeignet für Baustellen.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | T13 | IP   | Aderquerschn.     | Kabel-L | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----|------|-------------------|---------|------------|
| U 20140/15 R  |  | rot   | 4   | IP20 | 1 mm <sup>2</sup> | 15 m    | 31.25      |



### Kunststoff 230V 10A

Mit Federklappdeckel, H07RN-F3G1.5 mit angespritztem Stecker Typ 13, Doppelrohrgestell, Feststellbremse, feuerverzinkt

| E-No<br>EM No         | Barcode   | Farbe   | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|-----------------------|---|---------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985100015<br>U 166306 |  | schwarz | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 33 m    | 117.40     |
| 985100025<br>U 166307 |  | schwarz | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 50 m    | 160.50     |



### maxCAMP 1xCEE16

aus Kunststoff, 2xTyp 23 und 1xCEE16 mit Federklappdeckel, Zuleitung H07RN-F5G1.5 mit Stecker CEE16

| E-No<br>EM No           | Barcode   | Farbe   | T23 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|-------------------------|---|---------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985100065<br>U MH166958 |  | schwarz | 2   | IP44 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 30 m    | 138.95     |

## Kabelrolle



### Rasenmäherrolle, grün

Kabel hellgrün, 1x T12/13, mit Thermoschutz, Kupplungskabel = 2,0 m.

| E-No<br>EM No | Barcode   | Farbe | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|---------------|---|-------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| U 2032/33     |  | grün  | 1   | IP20 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 33 m    | 70.00      |
| U 2032/50     |  | grün  | 1   | IP20 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 50 m    | 95.90      |



### Stahl 230V 10A

Mit Federklapdeckel, H07RN-F3G1.5 mit angespritztem Stecker Typ 13, Doppelrohrgestell, Feststellbremse, feuerverzinkt

| E-No<br>EM No            | Barcode   | Farbe  | T13 | IP   | Aderquerschn.       | Kabel-L | UVP in CHF |
|--------------------------|---|--------|-----|------|---------------------|---------|------------|
| 985100035<br>U 166308    |  | Silber | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m    | 117.40     |
| 985100045<br>U 166309/10 |  | Silber | 3   | IP55 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 33 m    | 138.95     |

## Kabelbox

**Kabelbox Home gross**

Cable Facility Box Cable Home gross weiss, Gummifüsse.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | L x B x H          | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|--------------------|------------|
| U 126730      |         | weiss   | 400 x 138 x 155 mm | 23.50      |
| U 126729      |         | schwarz | 400 x 138 x 155 mm | 23.50      |

**Schutzschachtel SAFETY-BOX**

Für elektrische Verbindungen und Komponenten, mit Zugentlastung, für Kabel Ø 7.5...12.4 mm, UV-beständig.

| E-No<br>EM No         | Barcode | Farbe | IP   | Einführungen | L x B x T             | UVP in CHF |
|-----------------------|---------|-------|------|--------------|-----------------------|------------|
| 679000029<br>K 165432 |         | grau  | IP54 | 5            | 386 x 227 x<br>137 mm | 26.80      |

# Telefonie und Internet

# Gigaset

## VoIP-Telefone



### Comfort 550 IP

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, brillante Audio-Qualität (HDSPT™) bei VoIP-Gesprächen, lokaler Anrufschutz, cloudbasierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS/Android), flexibel einsetzbar für Festnetz und Internettelefonie, providerunabhängig, hörgerätekompatibel, abnehmbarer Gürtelclip.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB | Freisprechen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|----|--------------|------------|
| X 9100/550 IP |         | schwarz | Ja | Ja           | 109.00     |



### E630A GO

Das Gigaset E630A GO wurde für herausfordernde Alltagssituationen entwickelt, wie man sie z. B. bei der Arbeit in einem Handwerksbetrieb oder mit kleinen Kindern immer wieder zu meistern hat. Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stossfest – dieses robuste Telefon ist hart im Nehmen. Und durch und durch praktisch: Dank Vibrationsalarm und zusätzlicher optischer Anrufsignalisierung entgeht Ihnen auch in lauten Umgebungen kein Anruf.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe     | AB | Freisprechen | UVP in CHF |
|----------------|---------|-----------|----|--------------|------------|
| X 9100/630 BDL |         | anthrazit | Ja | Ja           | 299.00     |

### Gigaset Fusion FX800W

Das Fusion FX800W PRO Bundle wird mit 2 Mobilteilen SL800H PRO in der Farbe Dark-Titanium geliefert. Das Gigaset Fusion ist eine Kombination aus Tischtelefon, DECT Basisstation, Mini-Telefonanlage und Smart Home Basis. Alle Einstellungen und Funktionen sind über eine webbasierte Oberfläche individuell konfigurierbar und lassen sich über das Touch-and-Swipe Display intuitiv bedienen. Es können bis zu acht Mobilteile an der DECT-Schnittstelle und bis zu 20 IP-Tischtelefone an der Mini-PBX betrieben werden. Die integrierte Bluetooth 4.2 Schnittstelle ermöglicht den Betrieb schnurloser Headsets sowie die Übertragung der Kontakte eines Smartphones. Für die schnelle LAN-Verbindung steht ein 2-Port-Switch zur Verfügung, der ebenfalls zur Stromversorgung dient (PoE-Schnittstelle). Zudem besteht die Möglichkeit, das Gigaset Fusion via WLAN in ein Netzwerk einzubinden. Fünf lokale Anrufbeantworter, der Zugriff auf Google- oder Microsoft 365-Kontakte und ein Dialogsystem, um Anrufer automatisiert entgegenzunehmen.



| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe         | AB | Freisprechen | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------------|----|--------------|------------|
| X 9100/800 BDL |         | Dark-Titanium | Ja | Ja           | 539.00     |

## Schnurloses Telefon

**AS690**

Gebührenfrei intern telefonieren, 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen), Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen, Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile, weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/Wiederanruf-Funktion, 3er-Konferenz (1 Extern-/2 Internteilnehmer), gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen, Eco-DECT.

| E-No<br>EM No      | Barcode | Farbe   | AB   | Frei-<br>sprechen | Gesprächs-<br>zeit | Standby-<br>Zeit | Be-<br>schreibung          | UVP in CHF |
|--------------------|---------|---------|------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------|
| X 9100/690 AS      |         | schwarz | Nein | Ja                | 14 h               | 180 h            | AS690                      | 69.00      |
| X 9100/690 AS A    |         | schwarz | Ja   | Ja                | 14 h               | 180 h            | mit AB                     | 85.00      |
| X 9100/690 AS DUO  |         | schwarz | Nein | Ja                | 14 h               | 180 h            | mit 1 Zusatz<br>Mobilteil  | 99.00      |
| X 9100/690 AS TRIO |         | schwarz | Nein | Ja                | 14 h               | 180 h            | mit 2 Zusatz<br>Mobilteile | 119.00     |

**CL390A**

Mit Zusatz Handapparat und Ladestation Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit, grosses, kontrastreiches schwarz-weiss Display (34 x 37 mm), 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Anzeige im Wahlmodus und im Telefonmenü, Telefonbuch für bis zu 150 Kontakte, Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern

| E-No<br>EM No     | Barcode | Farbe | AB | Frei-<br>sprechen | Gesprächs-<br>zeit | Standby-<br>Zeit | Be-<br>schreibung         | UVP in CHF |
|-------------------|---------|-------|----|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|
| X 9100/390 CL     |         | weiss | Ja | Ja                | 12 h               | 180 h            | mit AB                    | 64.00      |
| X 9100/390 CL DUO |         | weiss | Ja | Ja                | 12 h               | 180 h            | mit 1 Zusatz<br>Mobilteil | 104.00     |

**CL690A SCB Eco-DECT**

Das Festnetztelefon mit intelligentem Anrufschutz: Smart Call Block (SCB) - Schutz gegen unerwünschte Anrufer (Nur mit Service Abonnement), sperrt unerwünschte Anrufe mit einem einzigen Tastenklick, 3 integrierte digitale Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit, grosses TFT Farbdisplay (2.4») mit moderner Benutzeroberfläche, separater Lautsprecher für den Freisprechmodus, Verbindung zum PC über Micro USB, Adressbuch für bis zu 400 Kontakte mit je 3 Telefonnummern.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe     | AB | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|----------------|---------|-----------|----|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/690 CLA |         | anthrazit | Ja | Ja           | 14 h          | 280 h        | 119.00     |

**Schnurloses Telefon****E290 Eco-DECT**

Grosses, kontrastreiches schwarz-weiss Display (34 x 37 mm), 2 Zielwahltasten für wichtige Telefonnummern, Verstärker-Funktion für extra lautes Hören, 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Schriftzeichen im Wahlmodus und Telefonmenü, sichere Bedienung durch grosse beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil, Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern, Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion, Direktruf-Funktion.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB   | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/290    |         | schwarz | Nein | Ja           | 10 h          | 200 h        | 64.00      |

**E390 Eco-DECT**

Grosses TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2"), SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern), verstärker-Funktion für extra lautes Hören, Hörgerätekompatibel, extra laut Modus, 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz), extra grosse Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch, Vergrösserungsfunktion für Displaytexte, sichere Bedienung durch grosse beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil, Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion, Direktruf-Funktion. Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe | AB   | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|---------------|---------|-------|------|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/390 E  |         | weiss | Nein | Nein         | 17 h          | 320 h        | 79.00      |

**E560**

Das Premium-Gross-Tastentelefon, beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragrosser Ziffernanzeige, zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze, 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern, optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil, «Extra-Laut» Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke, Freisprechen am Mobilteil, Hörgerätekompatibel.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe  | AB   | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|---------------|---------|--------|------|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/560 E  |         | Silber | Nein | Ja           | 14 h          | 320 h        | 105.00     |

**E630**

Robust und zuverlässig, wasserdicht, staubgeschützt und besonders stossfest (IP65), Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe, Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung, Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex Qualität, Kopfhöreranschluss 2.5 mm, Vibrationsalarm, 200 Speicherplätze, Wecker, Babyphone, Direktruf-Funktion, Eco Dect, Ecomodus Plus.

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB   | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/630 E  |         | schwarz | Nein | Ja           | 14 h          | 310 h        | 149.00     |

## Schnurloses Telefon

**Comfort 500**

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, neuer Komfort-Anrufschatz, Telefonbuch für bis zu 200 Einträge, einfache Bedienung, grosse Zifferndarstellung beim Wählen, hörgerätekompabil, abnehmbarer Gürtelclip.

| E-No<br>EM No  | Barcode | Farbe   | AB   | Frei-<br>sprechen | Gesprächs-<br>zeit | Standby-<br>Zeit | Be-<br>schreibung         | UVP in CHF |
|----------------|---------|---------|------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|
| X 9100/500     |         | schwarz | Nein | Ja                | 17 h               | 320 h            |                           | 79.00      |
| X 9100/500 DUO |         | schwarz | Nein | Ja                | 17 h               | 320 h            | mit 1 Zusatz<br>Mobilteil | 119.00     |

**Comfort 500A**

Zeitlos-edles Design, 2,2» TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit, Freisprechfunktion & Headset-Anschluss, Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 30 Minuten, zwei Displaytasten für wichtige Funktionen, neuer Komfort-Anrufschatz, einfache Bedienung, grosse Zifferndarstellung beim Wählen, hörgerätekompabil, abnehmbarer Gürtelclip.

| E-No<br>EM No     | Barcode | Farbe  | AB | Frei-<br>sprechen | Gesprächs-<br>zeit | Standby-<br>Zeit | Be-<br>schreibung          | UVP in CHF |
|-------------------|---------|--------|----|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------|
| X 9100/500 A      |         | Silber | Ja | Ja                | 17 h               | 320 h            |                            | 95.00      |
| X 9100/500 A DUO  |         | Silber | Ja | Ja                | 17 h               | 320 h            | mit 1 Zusatz<br>Mobilteil  | 135.00     |
| X 9100/500 A TRIO |         | Silber | Ja | Ja                | 17 h               | 320 h            | mit 2 Zusatz<br>Mobilteile | 159.00     |

**Premium 100**

Extra grosses Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern, exzellente Akustik mit, schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste, Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC, freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität, 2,5 mm Headset-Anschluss, hochwertiges TFT-Farbdisplay, Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB   | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/100    |         | schwarz | Nein | Ja           | 12 h          | 300 h        | 89.00      |

**Schnurloses Telefon****Premium 100A GO**

Extra grosses Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern, exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste, Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC, Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität, 2,5 mm Headset-Anschluss, hochwertiges TFT-Farbdisplay, Anrufanzeige mit Bild, Festnetz und Internet-Telefonie, providerunabhängig, Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android), integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit.

| E-No<br>EM No   | Barcode | Farbe   | AB | Freisprechen | Gesprächszeit | Standby-Zeit | UVP in CHF |
|-----------------|---------|---------|----|--------------|---------------|--------------|------------|
| X 9100/100 A GO |         | schwarz | Ja | Ja           | 12 h          | 300 h        | 109.00     |

**Schnurgebundenes Telefon****DA210**

Platzsparendes Kompakttelefon, 10 Rufnummern speicherbar, Wandmontagefähig, Wahlwiederholung, Hörgerätekompibel, Tonruf einstellbar: 3 Melodien, 3 Lautstärken, optische Anrufanzeige (LED), Stummschaltung (Mute).

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB   | Freisprechen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------------|------------|
| X 9101/210 DA |         | schwarz | Nein | Nein         | 39.00      |

**DL580**

Komfort-Telefon Gigaset DL580, grosse ergonomische Tasten, grosses beleuchtetes Display, optische Anrufanzeige durch LED, 4 programmierbare Direktwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern

| E-No<br>EM No | Barcode | Farbe   | AB   | Freisprechen | UVP in CHF |
|---------------|---------|---------|------|--------------|------------|
| X 9101/580 DL |         | schwarz | Nein | Ja           | 79.00      |





## 4 Allgemein



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Stichwortverzeichnis</b>  | <b>300</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b> | <b>302</b> |
| <b>Informationen</b>         | <b>304</b> |
| <b>Kontakt-Adressen</b>      | <b>306</b> |

# Stichwortverzeichnis

|                                       |         |                                   |         |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| <b>A</b>                              |         | <b>H</b>                          |         |
| Abzweigstecker                        | 275-276 | Heizkissen                        | 152-153 |
| Akku                                  | 237-238 | Heizlüfter und Schnellheizer      | 170-173 |
| Allerschneider                        | 37      | Hochdruckreiniger                 | 226     |
| <b>B</b>                              |         | <b>I</b>                          |         |
| Backofen                              | 108-109 | Industriestaubsauger              | 222-224 |
| Bartschneider                         | 134     | Infrarot-Lampe                    | 154     |
| Batterie                              | 227-236 | Infrarotheizwand                  | 177-178 |
| Bedufter                              | 210-211 | Infrarotstrahler                  | 175-177 |
| Besenstaubsauger                      | 212-213 | Insektenstichheiler               | 251     |
| Blutdruckmessgerät                    | 149-150 | Insektenvernichter                | 249-250 |
| Bügeltisch                            | 167     | IPL-Gerät                         | 143-144 |
| <b>D</b>                              |         | <b>J</b>                          |         |
| Damenrasierer                         | 141     | Joghurtbereiter                   | 51-52   |
| Dampfbügeleisen                       | 165-167 | <b>K</b>                          |         |
| Dampfbügelstation                     | 163-164 | Kabelbox                          | 292     |
| Dampfgarer und Steamer                | 38      | Kabelrolle                        | 288-291 |
| Dampfreiniger                         | 224-225 | Kaffee- und Espressomühle         | 31-32   |
| Deckenventilator                      | 194-195 | Kaffeekapselsystem Nespresso      | 16-21   |
| Defibrillator                         | 159     | Kaffeevollautomat                 | 22-28   |
| Dörrgerät und Marroniofen             | 38-40   | Klimagerät                        | 183-186 |
| <b>E</b>                              |         | Kochfeld/-platte                  | 102-104 |
| Eierkocher                            | 41-42   | Kolben- und Siebträgermaschine    | 28-30   |
| Eiswürfelbereiter                     | 107     | Konservieren                      | 52-53   |
| Elektrokleinmaterial geblistert       | 265-270 | Konvektor                         | 179-180 |
| Elektrokleinmaterial nicht geblistert | 270-272 | Küchenmaschine und Food Processor | 53-59   |
| Elektromesser                         | 87      | Küchenwaage                       | 59-63   |
| Epilierer                             | 142-143 | Kühlbox                           | 105     |
| <b>F</b>                              |         | Kühlschrank                       | 106     |
| Fieberthermometer                     | 150-151 | <b>L</b>                          |         |
| Filterkaffeemaschine                  | 11-15   | Ladegerät                         | 238-239 |
| Fleischwolf                           | 47      | Luftbefeuchter                    | 196-200 |
| Fondue                                | 88-91   | Luftentfeuchter                   | 200-206 |
| Fritteuse                             | 48-51   | Luftreiniger und -wäscher         | 207-209 |
| Fusswärmer                            | 154     | <b>M</b>                          |         |
| <b>G</b>                              |         | Massagegeräte                     | 160     |
| Gartenbeleuchtung                     | 240-243 | Messerschärfer                    | 87      |
| Gefrierschrank                        | 106     | Mikrowelle                        | 109-111 |
| Gesichtspflege                        | 148     | Milchschaumer                     | 33-34   |
| Glacemaschine                         | 42-43   | Multi-Groomer                     | 138     |
| <b>H</b>                              |         | Multikocher                       | 75-76   |
| Haarcurler                            | 132     | Munddusche                        | 147     |
| Haarglätter                           | 130-132 | <b>N</b>                          |         |
| Haarschneider                         | 134-137 | Nagelpflege                       | 148     |
| Haartrockner                          | 122-130 | Nasen- und Ohrenhaarschneider     | 140-141 |
| Hand- und Badetuchrockner             | 174     | <b>O</b>                          |         |
| Händetrockner                         | 169     | Oberflächengrill                  | 100-101 |
| Handmixer                             | 63-65   | <b>Ö</b>                          |         |
| Handstaubsauger                       | 214-216 | Öradiator                         | 178-179 |
| Heckenschere                          | 261     |                                   |         |
| Heizdecke                             | 151-152 |                                   |         |

**P**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Personenwaage                    | 155-159 |
| Pflegemittel für Kaffeemaschinen | 35-36   |

**R**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Raclette und Pizza Grill | 91-97   |
| Rasierer                 | 139-140 |
| Reisestecker             | 273-274 |
| Reiskocher               | 73-75   |

**S**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Saftpresse & Entsafter   | 44-47   |
| Sandwichmaker            | 81-84   |
| Schaltgerät              | 284-285 |
| Schnurgebundenes Telefon | 297     |
| Schnurloses Telefon      | 294-297 |
| Sous-Vide Garer          | 84      |
| Stabmixer/Pürierstab     | 65-68   |
| Standmixer/Blender       | 69-70   |
| Standventilator          | 186-189 |
| Staubsauger-Roboter      | 222     |
| Staubsauger mit Beutel   | 217-219 |
| Staubsauger ohne Beutel  | 220-221 |
| Steckdosenleiste         | 276-283 |
| Stirnlampe               | 243-244 |

**T**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Taschenlampe                  | 245-248 |
| Taschenmesser                 | 262-264 |
| Teekocher                     | 112     |
| Tisch- und Doppelplattengrill | 97-100  |
| Tischventilator               | 189-192 |
| Toaster                       | 76-81   |
| Turmventilator                | 192-194 |

**V**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verbandskasten     | 159     |
| Verlängerungskabel | 285-287 |
| VoIP-Telefone      | 293     |

**W**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Waffel- und Crêpergerät | 85-86   |
| Wandkonvektor           | 181     |
| Wärmeluftbürste         | 133     |
| Wärmespeicher           | 181-182 |
| Wärmeunterbett          | 153     |
| Warmhalteplatte         | 104     |
| Wäschetrockner          | 168     |
| Wasserfiltration        | 118-120 |
| Wasserkocher            | 113-118 |
| Weinflaschenöffner      | 87      |
| Weinkühlschrank         | 107     |
| Werkzeug                | 252-261 |

**Z**

|             |         |
|-------------|---------|
| Zahnbürste  | 145-146 |
| Zerkleinern | 70-73   |

# Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung              | Bezeichnung  |
|------------------------|--|
| AB                     | Anrufbeantworter                                   |
| Abisolierbereich-Ø     | Abisolierbereich Durchmesser                       |
| Abisolierfunktion      | Mit Abisolierfunktion                              |
| Aderquerschn.          | Aderquerschnitt                                    |
| Akkus                  | Anzahl der mitgelieferten Akkus                    |
| Anschl. 1              | Anschluss 1  |
| Anschl. 2              | Anschluss 2  |
| Anschlag wechselbar    | Türanschlag wechselbar                             |
| Anzeige                | Anzeigeart   |
| Ausführ.               | Ausführung   |
| B                      | Breite   |
| B Auflagefläche        | Breite der Auflagefläche                           |
| B Klinge               | Klingenbreite                                      |
| B Schnitt 90°/45°      | Schnittbreite 90°/45°                              |
| B x H x T              | Breite x Höhe x Tiefe                              |
| B x T                  | Breite x Tiefe                                     |
| Batterien              | Anzahl der Batterien                               |
| Bits total             | Anzahl der Bits gesamt                             |
| Dörretagen             | Anzahl der Dörretagen                              |
| Drehmoment             | Drehmomenteinstellung                              |
| Ein-/Ausschalter       | Mit Ein-/Ausschalter                               |
| Einführungen           | Anzahl der Einführungen                            |
| Entfeuchtung           | Entfeuchungskapazität                              |
| Entfeuchtung max./24h  | Max. Entfeuchungskapazität pro 24 Stunden          |
| f                      | Frequenz   |
| Farbe                  | Grundfarbe   |
| Farbe                  | Mantel-Farbe                                       |
| Farbe                  | Grundfarbe des Rahmens                             |
| Farbe                  | Gehäusegrundfarbe                                  |
| Farbe                  | Farbcode   |
| Fassungsverm.          | Fassungsvermögen Mehl                              |
| Fassungsverm.          | Fassungsvermögen Eier                              |
| Fassungsverm.          | Fassungsvermögen                                   |
| Fassungsverm.          | Garraumfassungsvermögen                            |
| Fassungsverm.          | Fassungsvermögen Frittiertgut                      |
| Filterwechselanzeige   | Mit Filterwechselanzeige                           |
| Flaschen               | Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0.75 l Bordeaux) |
| Gebläsestufen          | Anzahl der Gebläsestufen                           |
| Gesamt-L               | Gesamtlänge  |
| Gesprächszeit          | Gesprächszeit bis zu                               |
| Gew.                   | Gewicht  |
| Gew. gesamt            | Gesamtgewicht                                      |
| Gew. mit Akku          | Gewicht mit Akkupack                               |
| Gläser                 | Anzahl der Gläser                                  |
| Grill-P <sub>max</sub> | Max. Grill-Leistung                                |
| H                      | Höhe   |
| H                      | Höhe mit Arbeitsplatte                             |
| H                      | Höhe ohne Arbeitsplatte                            |
| Heisswasser            | Heisswasserfunktion                                |
| Inh.                   | Inhalt   |

| Abkürzung                   | Bezeichnung                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Inkl. Batterie              | Mit Batterien mitgeliefert          |
| Inkl. Ladegerät             | Mit Ladegerät                       |
| Innen-Ø                     | Innendurchmesser                    |
| IP                          | Schutzart (IP)                      |
| I <sub>r</sub>              | Bemessungsstrom                     |
| Kabel-L                     | Kabellänge                          |
| Kap.                        | Kapazität                           |
| Klingen-L                   | Klingenlänge                        |
| Kreuz-Schraubenzieher PZ    | Anzahl der Kreuz-Schraubenzieher PZ |
| L                           | Länge                               |
| L Auflagefläche             | Länge der Auflagefläche             |
| L Klinge                    | Länge der Klinge                    |
| L Messer                    | Nutzbare Messerlänge                |
| L x B                       | Länge x Breite                      |
| L x B x H                   | Länge x Breite x Höhe               |
| L x B x H                   | Länge x Breite x Höhe/Tiefe         |
| L x B x T                   | Länge x Breite x Tiefe              |
| L Zuleitung                 | Länge der Zuleitung                 |
| Leiterquersch.              | Leiternennquerschnitt               |
| Lichtpunkte                 | Anzahl der Lichtpunkte              |
| Luftfilter                  | Mit Luftfilter                      |
| Magnethalter                | Mit Magnethalter                    |
| Massagestufen               | Anzahl der Massagestufen            |
| Max. Druck                  | Max. Arbeitsdruck                   |
| Messer-Ø                    | Messerdurchmesser                   |
| Mikrowelle P <sub>max</sub> | Max. Mikrowellenleistung            |
| Neigung links               | Neigungseinstellung links           |
| Neigung rechts              | Neigungseinstellung rechts          |
| Ø Gebläserad                | Durchmesser Gebläserad              |
| P                           | Anschlussleistung                   |
| P                           | Leistung                            |
| P Anschl.                   | Elektroanschlusswert                |
| P Anschl.                   | Anschlusswert                       |
| P Lüfter                    | Anschlussleistung Lüfter            |
| P-Aufnahme                  | Anschlussleistung                   |
| P-Aufnahme                  | Leistungsaufnahme                   |
| P-Aufnahme                  | Nennleistungsaufnahme               |
| Pfännchen                   | Anzahl der Pfännchen                |
| Plattensätze                | Anzahl der Plattensätze             |
| P-Stufen                    | Anzahl der Leistungsstufen          |
| P <sub>Heiz</sub>           | Heizleistung                        |
| P <sub>Kühl</sub>           | Kühlleistung                        |
| P <sub>Lampe</sub>          | Lampenleistung                      |
| P <sub>max</sub>            | Max. Heizleistung                   |
| P <sub>Motor</sub>          | Motorleistung                       |
| Raststellungen              | Anzahl der Raststellungen           |
| Raumfläche bis              | Geeignet für eine Raumfläche bis    |
| Regelung stufenlos          | Leistungsregelung stufenlos         |
| Rippen                      | Anzahl der Rippen                   |
| Sägeblatt-L                 | Sägeblattlänge                      |

| <b>Abkürzung</b>        | <b>Bezeichnung</b>                          |
|-------------------------|---|
| Schallpegel             | Schalleistungspegel                         |
| Schaltstellungen        | Anzahl der Schaltstellungen                 |
| Schlitz-Schraubenzieher | Anzahl der Schlitz-Schraubenzieher          |
| Schlüssel               | Anzahl der Schlüssel                        |
| Schnellladung           | Geeignet für Schnellladung                  |
| Schnittstärke bis       | Schnittstärkeneinstellung bis               |
| Schutz                  | Schutz gegen Vandalismus                    |
| Schutzisol. 1000 V      | Schutzisoliert 1000 V                       |
| Spitze                  | Spitzendurchmesser/Spitzenbreite            |
| Standby-Zeit            | Standby-Zeit bis                            |
| Stromversorg.           | Stromversorgung                             |
| T Schnitt (Holz)        | Schnitttiefe in Holz                        |
| T Schnitt 90°/45°       | Schnitttiefe 90°/45°                        |
| Termostat               | Mit Thermostat                              |
| Thermostat              | Mit Raumthermostat                          |
| Timer                   | Timerfunktion                               |
| T13                     | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 |
| T23                     | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 |
| U                       | Spannung                                    |
| U Anschluss             | Anschlussspannung                           |
| Ultraschall             | Ultraschallfunktion                         |
| USB                     | Anzahl der Anschlüsse USB                   |
| $U_e$                   | Bemessungsspannung                          |
| $U_{Lade}$              | Ladespannung                                |
| $U_n$                   | Nennspannung                                |
| Verpack.                | Verpackung                                  |
| Vol.                    | Garraumvolumen                              |
| Vol.                    | Volumen des Behälters                       |
| Vol.                    | Behältervolumen                             |
| Vol. Frieren            | Nutzinhalt des Gefrierfachs                 |
| Vol. Kühlen             | Nutzinhalt des Kühlfachs                    |
| Vol. Schmutzwasser      | Behältervolumen Schmutzwasser               |
| Warmhaltezone           | Mit Warmhaltezone                           |
| Wassertank              | Volumen des Wassertanks                     |
| Werkstoff               | Werkstoff des Griffs                        |
| Werkstoff               | Werkstoff des Gehäuses                      |
| Werkzeuge               | Gesamtzahl der Werkzeuge                    |
| Zähne/Zoll              | Anzahl der Zähne je Zoll                    |
| Zeitschaltuhr           | Mit Zeitschaltuhr                           |
| Zube./Ersatz.           | Art des Zubehörs/Ersatzteils                |

# Informationen



Clip-Clap 180° klappbar und 130° drehbar



Clip-Clap 180° klappbar



Magnetisch



Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.



Auf unserer Website unter [elektro-material.ch](http://elektro-material.ch) finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:



**Verkaufs- und Lieferbedingungen**  
e-m.info/845



**Servicestellenverzeichnis**  
e-m.info/846

## Angebote

Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.



## Schweizweit immer in Ihrer Nähe



### EM Basel

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
emba@e-m.ch

### EM Bern

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

### EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Suisse  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

### EM Heiden

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Schweiz  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

### EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Suisse  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

### EM Lugano

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Svizzera  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

### EM Luzern

Tribschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Schweiz  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

### EM Sion

Route de la Drague 62  
1950 Sion  
Suisse  
Téléphone +41 27 324 40 60  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

### EM Zürich

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

## Planung und Beratung rund um das Thema Licht

### EM Licht Kompetenzzentrum

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
licht@e-m.ch





# ecowin<sup>®</sup>


1

Anmeldung  
Ihres Projekts bei  
EM ecowin



2

Ermittlung  
des Einsparpotenzials  
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung  
der  
Fördergelder



## In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: [e-m.info/152](mailto:e-m.info/152)



Einfach.Mehr.



Einfach.Mehr.

Elektro-Material AG  
Hauptsitz  
Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 11 11  
Fax +41 44 278 11 91  
elektro-material.ch



EM.App Download

