



22/23

# Appareils électro-ménagers

**EM**

Efficacité. Maîtrise.



# ecowin<sup>®</sup>


1

Inscription  
de votre projet  
à EM ecowin



2

Identification du potentiel  
d'économie en termes  
de consommation de courant



3

Versement  
des  
subventions



## En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: [e-m.info/152](http://e-m.info/152)

Efficacité.Maîtrise.



## Assortiment sans pareil d'appareils électro-ménagers chez EM

Notre assortiment compte plus de 250'000 articles de qualité; de l'interrupteur pour la protection de câbles électriques jusqu'aux bornes de recharge, systèmes solaires et éclairage en passant par la gestion technique et moderne du bâtiment – **sans oublier, bien sûr, les appareils électro-ménagers** – rien ne manque. Assortie d'un choix exhaustif de prestations de service, EM propose la meilleure offre globale du marché des grossistes en électricité.


Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue EM «Appareils électro-ménagers 2023». Nous vous y présentons une partie de notre assortiment attrayant sans équivalent sur le marché suisse des grossistes en électricité. Vous y découvrirez un condensé de l'offre actuelle des marques les plus réputées et des produits les plus innovants. Un assortiment encore plus vaste et plus pointu, des accessoires et des produits alternatifs vous attendent sur notre site EM Webshop.

Les codes-barres vous permettent de scanner et de commander rapidement et simplement les produits souhaités au moyen de votre EM.App. Dans l'EM.Webshop, vous trouverez également des informations complémentaires ainsi que d'autres produits susceptibles de vous intéresser, vous et vos clients. Retrouvez tout l'assortiment et vos prix individuels dans notre EM.Webshop sous [electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch).

Nous vous souhaitons une lecture plaisante de notre nouveau catalogue «Appareils électro-ménagers 2023», ainsi qu'un agréable moment à choisir vos produits.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Etter'.

René Etter  
Category Manager



# Table des matières

<b>Tout est disponible dans l'EM.App.</b> _____	<b>6</b>	<b>4 Généralités</b> _____	<b>299</b>
<b>1 Cuisiner, manger et boire</b> _____	<b>9</b>	Index Référence	300
Café	11	Index des mots-clés	326
Appareils de cuisine	36	Liste des abréviations	330
Gril, raclette et fondue	85	Commande par fax	337
Tables de cuisson et maintien au chaud	98	Adresses de contact	338
Refroidir et congeler	103		
Micro-ondes et fours	105		
Préparation du thé et de l'eau	109		
<b>2 Beauté et santé</b> _____	<b>117</b>		
Coiffage	118		
Épilation	130		
Soins dentaires et bucco-dentaires	141		
Santé et bien-être	145		
<b>3 Ménage, maison et hobby</b> _____	<b>159</b>		
Repassage et séchage	161		
Appareils de chauffage	168		
Air ambiant	180		
Aspirateurs et matériel de nettoyage	210		
Alimentation mobile	227		
Vie en plein air et éclairage pour le jardin	258		
Jardin et outils	267		
Petit matériel électrique	284		
Téléphonie et Internet	293		

# Tout est disponible dans l'EM.App.



## Tout est sous contrôle: les fonctionnalités de l'EM.App



### Catalogue hors ligne

Tous les catalogues synchronisés et consultables hors ligne



### Mode clients

Affichage facultatif des prix pour l'utilisateur final




### Ruban de mesure AR

Poser des câbles et déterminer la longueur de coupe directement dans la pièce



### Scanner

Recherche et scannage de codes-barres et de bulletins de livraison




### Recherche

Recherche rapide avec «search as you type» (SAYT)



### Combimodule AR

Vue en réalité augmentée d'éléments configurables sur place directement



### Liste d'articles préférés

Classer des articles par listes et les partager avec des collègues



### Multi-scanner AR

Représentation en réalité augmentée avec affichage intégré des stocks



Le **mode clients** transforme l'EM.App en un support de vente pratique. Un simple réglage permet à l'EM.App d'afficher les prix au client final et vous aide,

en cours d'entretien avec un client, à lui présenter les solutions possibles. De cette manière, vous êtes toujours bien préparé et savez répondre immédiatement et en toute flexibilité aux souhaits du client.



La fonction intelligente **Rappel de commande** vous permet de ne rien oublier. Votre panier contient des articles essentiels dont vous avez absolument

besoin le jour suivant? L'EM.App vous rappelle de passer votre commande à temps pour que le matériel puisse être livré à l'heure le jour suivant.



Explications pratiques en vidéo: Cette courte vidéo explique comment utiliser le mode client et le rappel de commande au quotidien.

**Regarder maintenant! e-m.info/121**

Simple, rapide, efficace: avec l'EM.App, vous organisez bien plus que votre routine quotidienne de commandes. Les innombrables fonctions de l'EM.App font de votre smartphone et/ou de votre tablette un outil essentiel et incontournable.



Vous n'avez pas encore l'EM.App? Elle est gratuite et vous pouvez la télécharger ici: **e-m.info/122**



#### Rappel de commande

Fonction d'alarme pour paniers non finalisés



#### Contrôle numérique des entrées

Contrôler les bons de livraison directement avec l'app



#### Retours

Gestion simple des retours dans l'app directement

Organiser

Commander

Administrer



#### Panier multiple

Nombre de paniers au choix (p.ex. panier par chantier)



#### EM.Voice

Commande mains libres avec Siri et Google Assistant



#### Mes commandes

Aperçu simple de toutes les commandes passées



FAQ

#### Page FAQ

Accès à des aides spécialisées



# Essor des bornes de recharge privées

## Saisissez cette chance

Tout propriétaire d'une voiture électrique rêve de pouvoir recharger son véhicule à son domicile ou sur son lieu de travail. En tant qu'installateur-électricien, vous êtes le premier interlocuteur pour la réalisation d'infrastructures de recharge. EM e-mobility vous soutient dans tous vos projets e-mobility. En savoir plus: [e-m.info/322](mailto:e-m.info/322)



Efficacité. Maîtrise.

e.mobility



# 1 Cuisiner, manger et boire



<b>Café</b> _____	<b>11</b>		
Machine à espresso	11	Batteurs	62
Machines à café filtre	11	Bâton-mixeur / presse-purée	64
Systèmes de capsules de café Nespresso	15	Blender-mixeur / blender	68
Systèmes à capsules de café Nespresso au bureau	21	Cuiseur à riz	70
Machines à café entièrement automatiques	22	Multicuiseur	72
Machines à piston et porte-tamis	29	Appareil à sandwichs	73
Moulins à café / à café espresso	31	Cuiseur sous-vide	75
Émulsionneur à lait	33	Grille-pain	76
Nettoyants pour machines à café	34	Gaufriers et machines à donuts	81
		Tire-bouchon et ouvre-boîte	82
		Hacher	82
<b>Appareils de cuisine</b> _____	<b>36</b>		
Trancheuse universelle	36	<b>Gril, raclette et fondue</b> _____	<b>85</b>
Appareils à crêpes	36	Fondue et wok	85
Cuiseur à vapeur et steamer	37	Raclette et gril à pizza	88
Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons	38	Barbecue de table et gril à double plaque	94
Coquetière	40	Grille de surface	97
Machines à glaçons et à glace	41		
Extracteur de jus et Slow Juicer	43	<b>Tables de cuisson et maintien au chaud</b> _____	<b>98</b>
Presse-agrumes	45	Tables de cuisson / plaques de cuisson	98
Hachoir à viande	48	Chauffe-plats	102
Friteuses	48		
Yaourtières	51	<b>Refroidir et congeler</b> _____	<b>103</b>
Conservation	52	Glacières	103
Robots de cuisine et Food Processors	54	Réfrigérateurs	104
Balances de cuisine	58	Caves à vin	104

<b>Micro-ondes et fours</b>	<b>105</b>
Fours	105
Fours à micro-ondes	106
<b>Préparation du thé et de l'eau</b>	<b>109</b>
Théières	109
Bouilloires	110
Filtration de l'eau	115

## Café

**DeLonghi**

### Machine à espresso



#### Cafetière moka électrique Alicia Plus EMKP63.B

Petite, pratique et utilisable n'importe où. Minuterie avec programmation 24 heures à l'avance: le café est disponible à l'heure souhaitée. Fonction de maintien au chaud: le café est maintenu au chaud pendant 30 minutes Cool-Touch: la base reste froide et peut être posée n'importe où. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Filtre à café pour 3 ou 6 tasses.

E-No EM No	Code-barres	coul.	nombre de tasses	chauffe-plats	P racc.	Prix CHF
M D63		noir	6	Oui	450 W	149,00

### Machine à espresso

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN

#### Machine à espresso Rommelsbacher

Machine à espresso Rommelsbacher, avec filtre pour 2 ou 4 tasses d'espresso.

E-No EM No	Code-barres	coul.	nombre de tasses	chauffe-plats	P racc.	Prix CHF
M 364		acier affiné	4	Non	365 W	99,00

**DeLonghi**

### Machines à café filtre



#### Clessidra ICM17210

Un design élégant et fonctionnel, inspiré du sablier, avec un mélange de verre et de matière synthétique de haute qualité. Un thermostat précis pour une température de l'eau toujours parfaite (92 - 96 °C) de la première à la dernière tasse. Carafe en verre de qualité supérieure pour 10 tasses et résistant au lave-vaisselle. Convient aux filtres en papier standard, avec système antigouttes, indicateur de niveau de remplissage et plaque chauffante. Coupure automatique après 40 min.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M D17210		argent	Non	1250 ml	10	1800 W	149,00



## Machines à café filtre



### Look Perfection

Carafe en verre, réservoir d'eau amovible, affichage de niveau d'eau extérieur, fonction AromaSelector® brevetée, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/1875		acier inox (argent), noir	Non	1250 ml	10	1080 W	85,00



### Look Therm Perfection

Verseuse isotherme en acier inoxydable, réservoir d'eau transparent et amovible, affichage de niveau d'eau extérieur, fonction AromaSelector® brevetée, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/2483		acier inox (argent), noir	Non	1250 ml	10	1080 W	115,00



### Look Timer

Carafe en verre, réservoir d'eau amovible, affichage de niveau d'eau extérieur, fonction AromaSelector® brevetée, dureté de l'eau et maintien au chaud programmables, affichage automatique du détartrage, programme de détartrage automatique, fonctions d'affichage de l'heure et minuteur permettant de programmer la préparation du café, porte-filtre orientable avec système antigouttes, filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/1844		acier inox (argent), noir	Oui	1250 ml	10	1080 W	95,00



### Aromaboy

Carafe en verre avec porte-filtre; couvercle rabattable intégré pour faciliter le remplissage de l'eau; affichage de niveau d'eau extérieur; filtre à café Melitta 100 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/538		blanc	Non	250 ml	2	500 W	55,00



## Machines à café filtre



### Easy

Carafe en verre avec couvercle rabattable, réservoir d'eau avec graduation du nombre de tasses, porte-filtre orientable amovible avec dispositif antigouttes, filtre à café 1 x 4.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/111		noir	Non	1250 ml	10	1050 W	35,00



### Enjoy

Carafe en verre avec couvercle rabattable; réservoir d'eau avec graduation du nombre de tasses, porte-filtre orientable amovible avec dispositif antigouttes; fonction AromaSelector® brevetée; filtre à café Melitta 1 x 4 compatible avec la cafetière.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/119		blanc	Non	1250 ml	10	1050 W	59,24
M 4555/125		noir/rouge	Non	1250 ml	10	1000 W	55,00



### AromaFresh

Carafe en verre; moulin intégré avec réglage individuel de la finesse de mouture et de l'intensité du café; réservoir à grains amovible; possibilité de désactiver le moulin pour préparer un café avec du café moulu; fonctions de minuterie: heure, durée de maintien au chaud programmable; éléments de design en acier inox; niveau de dureté de l'eau programmable, indicateur de détartrage et programme de détartrage automatique; filtre pivotant, porte-filtre avec système antigouttes; filtre à café Melitta 1 x 4 assorti.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/311		acier inox (argent), noir	Oui	1250 ml	10	1000 W	195,00



### Aroma Signature Excellence DeLuxe

Durée de maintien au chaud programmable (30/60/90 min); indicateur de calcaire et programme de détartrage; réservoir d'eau éclairé par LED; porte-filtre avec système antigouttes; pièces individuelles amovibles appropriées pour lave-vaisselle; boîtier en acier inox; filtre à café Melitta 1 x 4 assorti.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/497		acier affiné	Non	1250 ml	10	1520 W	195,00



## Machines à café filtre



### Single 5

Carafe en verre avec graduation indiquant le nombre de tasses, forme élancée peu encombrante, porte-filtre amovible avec système antigouttes, affichage de niveau d'eau visible de l'extérieur; filtre à café 1 x 2 assorti.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/5 E-N		acier inox (argent), noir	Non	650 ml	5	650 W	65,00
M 4555/5		blanc	Non	650 ml	5	650 W	55,00



### Easy Therm

Verseuse isotherme; réservoir d'eau avec graduation indiquant le nombre de tasses; porte-filtre pivotant amovible avec système antigouttes; filtre à café Melitta 1 x 4 assorti.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/783		noir	Non	1000 ml	8	1050 W	55,00



### EPOUR

Douchette rotative à 360° modifiant le sens d'écoulement de l'eau pour une filtration optimale du café; fonction de pré-infusion pour le parfait déploiement des arômes; panneau tactile pour une utilisation facile; affichage du détartrage et programme de détartrage automatique; porte-filtre amovible avec système antigouttes; filtres à café Melitta 1 x 4 assortis.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/4258		noir/dorée	Non	1000 ml	8	1515 W	250,00



### EPOS

Douchette rotative à 360° modifiant le sens d'écoulement de l'eau pour une filtration optimale du café; fonction de pré-infusion pour le parfait déploiement des arômes; moulin intégré avec réglage individuel de la mouture et de la force du café; réservoir à grains amovible; possibilité de désactiver et d'enlever le moulin; panneau tactile pour une utilisation facile; affichage du détartrage et programme de détartrage automatique; porte-filtre amovible avec système antigouttes; filtres à café Melitta 1 x 4 assortis.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	nombre de tasses	P racc.	Prix CHF
M 4555/2124		noir/dorée	Non	1000 ml	8	1515 W	400,00



## Systèmes de capsules de café Nespresso



### Pixie EN124.S et EN124.R

Machine très compacte d'une largeur de 11 cm seulement. Boutons de sélection directe pour l'espresso et le café long. Quantité de café automatique et programmable. Réservoir d'eau facilement amovible. Bac égouttoir rabattable permettant d'utiliser des tasses et des verres hauts. Prête à fonctionner en seulement 25 secondes.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D124 S		argent	Non	Non	0,7 l	1260 W	110 x 240 x 320 mm	179,00
M D124 R		rouge	Non	Non	0,7 l	1260 W	110 x 240 x 320 mm	179,00



### Essenza Mini EN85.B et EN85.R

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, programmation électronique de la quantité d'eau avec coupure automatique, réservoir d'eau amovible, grille relevable amovible pour les verres de latte macchiato et rangement du câble, bac de récupération des capsules usagées: 5 – 6 capsules, pression de la pompe: 19 bars.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D85 B		noir	Non	Non	0,6 l	1255 W	110 x 205 x 325 mm	129,00
M D85 R		rouge	Non	Non	0,6 l	1255 W	110 x 205 x 325 mm	120,10



### Citiz EN167.W et EN167.B

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec coupure automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide, pression de la pompe: 19 bars.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D167 W		blanc	Non	Non	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	199,00
M D167 B		noir	Non	Non	1 l	1260 W	119,5 x 255 x 374 mm	199,00



## Systèmes de capsules de café Nespresso



### Citiz&Milk EN267.WAE et EN267.BAE

Prête à l'emploi en 25 s, s'éteint automatiquement après 9 min de non-utilisation, grille relevable pour les verres de latte macchiato, programmation électronique de la quantité d'eau avec coupure automatique, avec émulsionneur à lait intégré, mousse de lait chaude ou froide: 120 ml, lait chaud 240 ml, réservoir d'eau amovible, pression de la pompe: 19 bars.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D267 WAE		blanc	Non	Oui	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	276,60
M D267 BAE		noir	Non	Oui	1 l	1710 W	218 x 277 x 372 mm	269,00



### Citiz Platinum & Milk EN330.M

Acier inoxydable, panneau de commande intuitif avec touches tactiles, Aeroccino3 intégré pour une mousse de lait chaude, fonction d'eau chaude, options de café programmables, pour une consommation d'énergie réduite, la machine passe en mode ECO au bout de 2 minutes, système de pression de 19 bars, quatre tailles différentes de l'espresso au café américain, il suffit d'insérer une capsule Nespresso et d'appuyer sur la touche souhaitée, design avec boîtier en acier inoxydable qui fait de la Citiz Platinum & Milk un point de mire dans chaque cuisine

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D330 M		acier affiné	Oui	Oui	1 l	1710 W	220 x 274 x 389 mm	270,70



### Citiz Platinum EN220.T

Panneau de commande intuitif avec touches tactiles, options de café programmables, pour une consommation d'énergie réduite, la machine passe en mode ECO au bout de 2 minutes, système de pression de 19 bars, quatre recettes différentes de l'espresso au café américain ainsi qu'une fonction d'eau chaude répondent à tous les souhaits, il suffit d'insérer une capsule Nespresso et d'appuyer sur la touche souhaitée, le design fait de la Citiz Platinum un point de mire dans chaque cuisine

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D220 T		Titan	Oui	Non	1 l	1260 W	130 x 274 x 389 mm	209,00
M D220 M		acier affiné	Oui	Non	1 l	1260 W	130 x 274 x 389 mm	209,00



## Systèmes de capsules de café Nespresso



### Lattissima EN510.W et EN510.B

Capteur optique, 3 boutons rétroéclairés pour sélectionner votre boisson préférée, carafe à lait compacte, entièrement appropriée pour lave-vaisselle et avec une capacité de mousse maximale, système pratique pour insérer les capsules, bac d'égouttage coulissant, temps de chauffe réduit, pompe puissante de 19 bars, système de chauffe Thermoblock, éjecteur de capsules mécanique, bac de récupération des capsules usagées (8-9 capsules), réservoir d'eau amovible, coupure automatique après 2, 9 ou 30 minutes.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D510 W		blanc	Non	Oui	1 l	1450 W	144 x 256 x 324 mm	279,00
M D510 B		noir	Non	Oui	1 l	1450 W	144 x 256 x 324 mm	279,00

### Lattissima Pro EN750

Système automatique pour cappuccino: pour une mousse de lait parfaite, temps de chauffe rapide: 25 s pour le café et 40 s pour le lait chaud, réservoir de lait (0,5 l) amovible avec «fonction AutoClean» intégrée, écran tactile électronique avec affichage en texte clair et menu d'options, 6 intensités de café plus eau chaude, toutes les boissons peuvent être facilement personnalisées et les quantités de café et de lait peuvent être mémorisées, bec verseur réglable en hauteur, pour les tasses jusqu'à 15 cm, pression de la pompe: 19 bars, système de chauffe Thermoblock avec réglage parfait de la température, éclairage LED blanc du bac pour capsules usagées, bac pour capsules usagées (15 capsules), enroulement de câble sous l'appareil pour adapter la longueur du cordon électrique, buse d'eau chaude dans le compartiment de rangement situé sur le côté de l'appareil, fonction d'arrêt automatique: l'appareil s'éteint automatiquement 9 min après la préparation de la dernière boisson – programmable,



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D750 MB		noir	Oui	Oui	1,3 l	1400 W	194 x 274 x 332 mm	599,00

### Gran Lattissima EN650.W et EN650.B

6 boissons au lait et 3 variantes de café sur simple pression d'un bouton, récipient à lait amovible avec fonction Autoclean, avec système double intégré de lait chaud. Pour la première fois, des boissons non seulement mousseuses mais aussi «plates», 9 recettes par simple pression d'un bouton et 6 recettes de lait, la carafe de lait (0,5 l) peut être conservée au réfrigérateur après utilisation, temps de chauffe rapide: prête pour le café en 25 secondes, bac de collecte des capsules usagées (pour 9 à 11 capsules), fonction d'arrêt automatique: la machine s'éteint automatiquement 9 minutes après la dernière tasse de café, programmable 30 minutes ou 8 heures en avance.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D650 W		blanc	Non	Oui	1 l	1400 W	367 x 276 x 203 mm	428,25
M D650 B		noir	Non	Oui	1 l	1400 W	367 x 276 x 203 mm	428,25



## Systèmes de capsules de café Nespresso

### Vertuo Next ENV120.G et ENV120.W



28 variétés de café dans une seule machine compacte, trois tailles de capsules (petite, moyenne et grande) pour 6 quantités de café: espresso (40 ml) / double espresso (80 ml), café long (150 ml), Mug (230 ml), Alto (414 ml), Carafe (750 ml), la détection du code-barres régule automatiquement la quantité d'eau, la température, la durée de préparation, porte-tasses réglable avec 4 positions et possibilité de le retirer pour pouvoir utiliser des grands verres, ouverture et fermeture manuelles du porte-capsules, éjection automatique des capsules, réservoir d'eau fixe, temps de chauffe de 30 secondes, mode d'arrêt automatique après 2 minutes, connectivité pour la mise à jour du logiciel, avec la nouvelle technologie de préparation, la capsule tourne jusqu'à 7000 tours par minute

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D120 W		blanc	Oui	Non	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	199,00
M D120 GY		gris	Oui	Non	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	199,00

### Vertuo Next Deluxe ENV120.C



28 variétés de café dans une seule machine compacte, trois tailles de capsules (petite, moyenne et grande) pour 6 quantités de café: espresso (40 ml) / double espresso (80 ml), café long (150 ml), Mug (230 ml), Alto (414 ml), Carafe (750 ml), la détection du code-barres régule automatiquement la quantité d'eau, la température, la durée de préparation, porte-tasses réglable avec 4 positions et possibilité de le retirer pour pouvoir utiliser des grands verres, ouverture et fermeture manuelles du porte-capsules, éjection automatique des capsules, réservoir d'eau fixe, temps de chauffe de 30 secondes, mode d'arrêt automatique après 2 minutes, connectivité pour la mise à jour du logiciel, avec la nouvelle technologie de préparation, la capsule tourne jusqu'à 7000 tours par minute.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D120 C		chrome	Oui	Non	1,1 l	1500 W	140 x 314 x 423 mm	249,00

### Vertuo Pop ENV90.A, ENV90.B et ENV90.Y



Tailles de tasses polyvalentes: 1 machine, 5 tailles de café (boisson froide, mug, gran lungo, double espresso, espresso), un confort et une flexibilité élevés grâce à la commande simple à un bouton et à l'éjection automatique de la capsule, grâce à la «technologie intelligente» Bluetooth® et au WiFi, VertuoPop garantit que chacun bénéficie toujours de la meilleure et de la toute dernière expérience Nespresso, durabilité: fabriquée avec 35% de plastique recyclé, la machine lit le code-barres de chaque capsule pour révéler ses trésors cachés, de l'arôme à la crème, toujours connectée, Vertuo Pop fait des mises à jour automatiques et assure le maintien d'une qualité de café constante

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D90 Y		jaune	Oui	Non	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109,00
M D90 B		noir	Oui	Non	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109,00
M D90 A		bleu	Oui	Non	0,56 l	1260 W	136 x 250 x 426 mm	109,00

## Systèmes de capsules de café Nespresso

**KRUPS**

1

**Atelier**

Préparez la recette de café de votre choix, créez votre boisson, combinez le lait et le café selon vos envies, chaud ou froid. Avec la machine Nespresso Atelier, vous êtes l'artisan de vos propres recettes de café et de lait, du cappuccino au Flat White, en passant par le latte macchiato ou même le moka avec des morceaux de chocolat. La machine est votre établi personnel avec une technologie qui vous permet de faire mousser n'importe quel type de lait ou les alternatives végétales, comme le lait d'amandes ou de soja, directement dans votre tasse. L'été quand il fait chaud, détendez-vous en savourant une délicieuse recette glacée grâce à la possibilité de produire de la mousse de lait froide.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M K8908		noir	Non	Oui	1 l	1500 W	380 x 287 x 223 mm	419,00

**Nespresso Citiz**

La Citiz combine l'inspiration rétro et la fonctionnalité moderne dans son design – pour un café et un espresso délicieux et parfaitement équilibré. Cette machine compacte, intuitive et conviviale incarne toute l'expertise de Nespresso pour chaque goût de café.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M K7415		rouge	Non	Non	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	199,00
M K741 B		argent	Non	Non	1 l	1260 W	130 x 278 x 372 mm	199,00

**Nespresso Essenza Mini**

2 cafés au choix: Un espresso et un café long, 2 boutons avec fonction automatique «Flow Stop», espresso (40 ml), café long (110 ml), les deux programmes sont également programmables à votre goût, des résultats de haute qualité, la pression de 19 bars garantit une qualité d'espresso dans chaque tasse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M K1101		blanc	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129,00
M K1108		noir	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129,00
M K110 B		gris	Non	Non	0,6 l	1310 W	84 x 204 x 330 mm	129,00

## Systèmes de capsules de café Nespresso

**KRUPS®****Nespresso Pixie**

À peine plus haute que 8 capsules Nespresso empilées les unes sur les autres et pourtant équipée d'un grand réservoir d'eau, la machine n'est pas plus large ni plus longue qu'une cuillère à café, elle est facile à prendre en main et trouvera sa place n'importe où, que ce soit dans votre cuisine, votre salon, votre bureau ou votre jardin, indicateur de niveau d'eau sans équivoque. Lorsque son niveau d'eau est trop bas, Pixie vous prévient grâce à un avertisseur lumineux, des résultats de haute qualité, une pression de 19 bars pour un excellent espresso dans chaque tasse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M K304		anthracite	Non	Non	0,7 l	1260 W	111 x 235 x 326 mm	179,00
M K3045		rouge	Non	Non	0,7 l	1260 W	111 x 235 x 326 mm	179,00

**Vertuo Next**

Une diversité d'arômes époustouflante, différents styles de café et différentes tailles de tasses jusqu'à plus de 500 ml, un espresso italiano avec sa crème typique, un café long ou une carafe, avec plus de 25 variétés dans cinq tailles de tasses (414 ml, 230 ml, 150 ml, 80 ml, 40 ml), une seule pression sur un bouton vous sépare du monde fascinant du café, vivez une nouvelle expérience de café avec un nouveau système d'infusion de la technologie Centrifusion™, elle permet à la machine de lire le code intégré dans chaque capsule, elle se met alors à tourner et ajuste même les plus petits réglages, grand choix de couleurs disponibles et machine fabriquée avec 54% de plastique recyclé pour un avenir plus durable, connectivité via Bluetooth® et WiFi pour mettre à jour le logiciel afin de toujours tirer le meilleur parti des capsules Nespresso®.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M K9108		noir	Non	Non	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	189,00
M K910		argent	Non	Non	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	209,00
M K9105		rouge	Non	Non	1,1 l	1500 W	142 x 314 x 429 mm	159,00

## Systèmes à capsules de café Nespresso au bureau

**Nespresso Gemini 220**

Double système d'infusion innovant pour préparer simultanément deux tasses de café et/ou espresso, insertion et éjection semi-automatique des capsules, 3 longueurs de tasse programmables (ristretto, espresso et café long), affichage numérique avec réglage individuel de la langue, 2 bacs de récupération des capsules usagées (capacité: 35 par bac), plateau chauffe-tasses pour 26 tasses à espresso, alimentation en eau: 2 réservoirs d'eau amovibles de 3 l chacun pour une utilisation mobile ou dispositif pour branchement d'eau fixe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M N220 CS		noir	Non	Oui	6 l	2410 W	560 x 370 x 392 mm	2499,00

**Nespresso Zenius ZN 100 PRO**

Préparation d'un ristretto, d'un espresso et d'un café long ainsi que d'eau chaude par simple pression sur une touche, support de tasse orientable, insertion et éjection manuelles des capsules, chauffe rapide, machine prête à fonctionner en 35 secondes environ, eau chaude rapidement préparée, aluminium, fonction d'arrêt automatique, réservoir d'eau amovible, capacité du bac amovible: 25 capsules, nombre d'utilisateurs recommandé: dix ou plus.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M N100 ZN		noir	Oui	Non	2 l	1600 W	190 x 310 x 400 mm	508,00

**Machines à café entièrement automatiques****Dinamica ECAM 350.35.W**

Panneau de commande tactile intuitif avec rétroéclairage et symboles, boissons sur simple pression d'un bouton: espresso, café traditionnel, espresso double (Doppio+) et café long, personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l'intensité ou la température de votre café, système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D350.35 W		blanc	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	236 x 348 x 429 mm	799,00

**Dinamica ECAM 350.15.B**

Panneau de commande tactile intuitif avec rétroéclairage et symboles, boissons sur simple pression d'un bouton: espresso, café traditionnel, espresso double (Doppio+) et café long, personnalisez votre café préféré: choisissez la taille, l'intensité ou la température de votre café, système breveté cappuccino avec sélection de la consistance de la mousse de lait, pour du lait chaud ou du cappuccino, capacité du réservoir à grains: 300 g, bec verseur réglable en hauteur: 8,4 – 13,5 cm, pression de la pompe: 15 bars, poids: 9,5 kg.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D350.15 B		noir	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	236 x 429 x 348 mm	699,00

**Dinamica Plus ECAM 370.85.SB**

Écran tactile couleur TFT Premium 3,5" de haute qualité et intuitif. Technologie «Smart One Touch»: Les boissons les plus consommées sont enregistrées et affichées en première position sur l'écran. Appli innovante «Coffee Link». Système breveté «LatteCrema». La carafe de lait peut être rangée séparément dans le réfrigérateur et dispose d'une fonction d'auto-nettoyage automatique des conduits pour faire mousser le lait via le bouton rotatif. boissons personnalisées grâce au réglage de l'arôme, de la quantité de café et de lait pour satisfaire à votre propre goût! Unité de préparation amovible pour un nettoyage et un entretien faciles. Programme de rinçage et de détartrage entièrement automatique. Bac de récupération amovible, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D370.85		argent	Oui	Non	1,8 l	1450 W	429 x 348 x 236 mm	999,00

**Machines à café entièrement automatiques****ECAM 21.117.SB**

Design compact et panneau de commande avec boutons de sélection directe pour une et deux tasses et mousse/vapeur, buse pour faire mousser le lait pour un cappuccino ou un latte macchiato. Unité de préparation amovible nécessitant peu d'entretien: nettoyage facile et hygiénique. Réglage manuel de l'intensité de café et de la quantité de café. Affichage du vidage du récipient à marc de café: après 14 tasses ou après 72 h. Cartouche filtrante De'Longhi intégrée. Système d'arôme «Pré-infusion» pour garantir un café parfait. Récipient à grains de 250 g avec couvercle protecteur d'arômes. Convient aux grains de café et au café en poudre. Broyeur conique extrêmement silencieux (à 13 niveaux): degré de mouture réglable individuellement. Cinq intensités de café prédéfinies, du café très léger au café très fort. Réservoir d'eau frontal amovible. Fonction d'eau chaude pour la préparation du thé Programme de rinçage et de détartrage entièrement automatique. Plateau porte-tasses. Sortie du café réglable en hauteur de 8,6 à 14,2 cm. Bac d'égouttage amovible avec affichage de niveau d'eau, couleur: argent/noir

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D22.117		argent	Oui	Non	1,8 l	1450 W	238 x 351 x 430 mm	679,00

**ECAM 250.23.SB Magnifica smart**

Panneau de commande intuitif avec bouton de réglage rotatif et symboles rétroéclairés, convient aussi bien aux grains de café qu'au café en poudre, degré de mouture réglable à 13 niveaux, quantité de café et d'eau ainsi que température du café réglables, réservoir d'eau facilement amovible, programme de rinçage et de détartrage entièrement automatique, coupure automatique programmable, dureté de l'eau réglable, mode d'économie d'énergie – mode veille – interrupteur de réseau.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D250.23 SB		anthracite	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	440 x 360 x 240 mm	599,00

## Machines à café entièrement automatiques

### Magnifica EVO ECAM290.81.TB et ECAM290.42.TB

Système LatteCrema pour un cappuccino crémeux, avec une mousse de lait dense, à la température parfaite, système de nettoyage automatique pour un nettoyage facile du récipient à lait, peut être placé dans le réfrigérateur après utilisation, panneau de commande intuitif avec des touches tactiles pour une interaction facile avec l'utilisateur, 7 icônes en couleur haute résolution pour une sélection directe des recettes du bout des doigts, boissons personnalisées pour un arôme fort, moyen ou doux, ou le café peut être apprécié chaud, à température moyenne ou basse, possibilité d'utiliser aussi bien du café en grains que du café prémoulu, possibilité de sélectionner la fonction «x2» pour un double espresso, moulin à café intégré avec 13 réglages, bac d'égouttage résistant aux rayures avec plateau amovible et résistant au lave-vaisselle pour une longueur de vie et une hygiène maximales, unité d'infusion amovible pour un nettoyage et un entretien faciles, capacité du réservoir à grains: 250 g



E-No EM No	Code-barres	De- scription	coul.	fonction d'eau chaude	produc- tion de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D29042 TB		Émul- sionneur à lait manuel	gris	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	579,00
M D29081 TB		système auto- matique Latte- Crema	gris	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	240 x 440 x 360 mm	679,00

### PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB

Grâce à la technologie Bean Adapt, des paramètres spécifiques de mouture et d'infusion sont définis pour assurer une extraction parfaite du café et pour préserver et mettre en valeur les arômes de café des grains, le système LatteCrema est conçu pour créer de la mousse de lait, la boisson à base de lait préférée, facilement préparée par simple pression d'un bouton, large sélection de recettes préprogrammées, de l'authentique espresso italien au cappuccino, du café au flat white, PrimaDonna Soul peut fournir une variété de recettes par simple pression d'un bouton, en outre, il existe des fonctions spéciales telles que la fonction Brew Coffee, MugToGo, Over Ice et Tea, grâce à l'écran couleur TFT entièrement tactile de 4,3" et à l'appli Coffee Link pour une facilité d'utilisation et une interaction maximales, en quelques pressions seulement sur l'écran, l'appli Coffee Link vous permet d'optimiser l'extraction et le résultat dans la tasse, la préparation de 21 recettes de café (y compris la toute nouvelle fonction Long Black, Over Ice, Cortado et gobelet 2Go) est unique et personnalisable



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M D61075 MB		acier affiné	Oui	Oui	2,2 l	1450 W	262 x 390 x 458 mm	1599,00

## Machines à café entièrement automatiques



### Finessa

La machine à café automatique la plus compacte et la plus efficace en énergie (A+). Unité d'infusion brevetée, compacte et amovible avec une fonction de pré-infusion, 3 modes de fonctionnement avec fonction ECO et coupure automatique, utilisation simple et intuitive, capacité du réservoir à grains: 150 g.

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/3900		argent	Oui	Non	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	451,50

### Finessa Milk

La machine à café entièrement automatique la plus compacte et la plus efficace en énergie avec buse à mousse de lait. Les amateurs de café seront conquis par la Finessa Milk et sa diversité: espresso, double espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato et café américain (espresso allongé avec de l'eau bouillante). Ce n'est pas uniquement la qualité d'un café fraîchement moulu qui suscite l'enthousiasme mais également la machine à café entièrement automatique la plus compacte (seulement 18 cm de large) et la plus efficace en énergie (A+) disponible sur le marché, équipée d'une buse pour faire mousser le lait. L'utilisation simple et intuitive, l'éclairage attrayant des tasses et les 3 modes de fonctionnement différents viennent compléter les atouts de la Finessa.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/3905		blanc	Oui	Oui	1,2 l	1470 W	180 x 315 x 395 mm	551,50



## Machines à café entièrement automatiques

### Varianza

My Bean Select: cuillère de dosage et ouverture spéciale pour le remplissage en fonction des tasses, Best Aroma System Plus: pour chaque tasse, le café est moulu individuellement puis traité directement dans l'unité de préparation, 10 variétés de café peuvent être choisies en appuyant sur les touches de sélection directe, confort d'utilisation grâce à l'écran couleur TFT, Aroma-Adjust: intensité du café réglable à cinq niveaux, sortie du café réglable jusqu'à 135 mm, fonction d'économie d'énergie avec l'interrupteur 0 watt, réservoir d'eau amovible, programmes automatiques de rinçage, de nettoyage et de détartrage.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/268		acier affiné	Oui	Oui	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	1000,00



## Machines à café entièrement automatiques



### Avanza

«Easy Cappuccinatore» pour une mousse de lait fantastique et facile à préparer, quantité d'eau réglable en continu, fonction 2 tasses, touche service, affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d'économie d'énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d'eau amovible, programmes de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatiques.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/2100		noir	Oui	Oui	1,5 l	1450 W	200 x 353 x 455 mm	700,00



### Purista

Quantité d'eau réglable en continu, fonction 2 tasses, fonction café préféré, touche service, affichage des symboles à LED, bec verseur réglable en hauteur jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à trois niveaux, fonctions d'économie d'énergie avec interrupteur 0 W, réservoir d'eau amovible, programmes de rinçage, de nettoyage et de détartrage automatiques.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/1608		argent	Non	Non	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	550,00
M 4555/1615		noir	Non	Non	1,2 l	1450 W	200 x 325 x 455 mm	550,00



### Barista TS Smart

Appli Melitta Connect: commande de nombreuses fonctions de l'appareil via l'appli disponible sur le smartphone; «Mode arôme intense»: arômes de café encore plus intenses grâce au processus d'infusion à 3 phases; 21 spécialités de café avec la fonction «One Touch» pouvant être mémorisées pour 8 personnes, «Original Preparation Process» pour la préparation de spécialités de café selon le procédé authentique de préparation



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/854		acier affiné	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	467 x 372 x 259 mm	1500,00
M 4555/847		argent	Oui	Oui	1,8 l	1450 W	467 x 372 x 259 mm	1400,00



## Machines à café entièrement automatiques



### Passione OT

Best Aroma System Plus: pour chaque tasse, le café est moulu individuellement, puis traité directement dans l'unité de préparation, système de lait flexible «Plug-in Milk System» pour la préparation facile d'une mousse de lait parfaite, sortie du café réglable jusqu'à 135 mm, intensité du café réglable à cinq niveaux, fonction d'économie d'énergie avec commutateur 0 watt, réservoir d'eau amovible, programmes automatiques de rinçage, de nettoyage et de détartrage.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/485		noir	Oui	Oui	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	850,00
M 4555/478		argent	Oui	Oui	1,2 l	1450 W	380 x 390 x 253 mm	850,00



### Latte Select

Fonction mémoire «My Coffee Memory» pour des réglages individuels pour jusqu'à 6 personnes, système de préparation du lait «Plug-in Milk System» amovible et résistant au lave-vaisselle, «Original Preparation Process» pour des spécialités de café préparées de manière originale



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4555/3817		argent	Oui	Oui	1,8 l	1500 W	419 x 571 x 387 mm	1000,00



### Buse du système de préparation du lait pour machines à espresso automatiques

Avec technologie d'écoulement du lait pour une mousse de lait à pores fins; hygiénique; facile à utiliser et à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	approp.	Prix CHF
M 4555/2360		distributeur de café	19,00

## Machines à café entièrement automatiques

**PHILIPS****2200 Panarello EP2221/49**

Paroi avant laquée noir piano, égouttoir en acier inoxydable.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M P2221/49		noir	Oui	Non	1,8 l	230 W	246 x 371 x 433 mm	599,00

**2200 LatteGo EP2235/49**

Paroi avant laquée beige piano, égouttoir en acier inoxydable.



E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction d'eau chaude	production de mousse de lait	réservoir d'eau	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M P2235/49		noir	Oui	Non	1,8 l	230 W	247 x 366 x 434 mm	749,00

**DeLonghi****Machines à piston et porte-tamis****Dedica EC685.BK, EC685.M et EC685.W**

Design ultracompact de seulement 14,9 cm de large, temps de chauffe rapide, 40 secondes seulement, système cappuccino à deux niveaux réglables, bouton marche/arrêt avec coupure automatique après 30 minutes de non-utilisation, porte-filtre professionnel à double paroi avec filtres pour 1 tasse et 2 tasses, la machine peut être utilisée avec le café moulu ou les dosettes ESE, double bac d'égouttement: porte-tasses permettant de poser des tasses hautes allant jusqu'à 13 cm.



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M D685 BK		noir	Oui	1350 W	279,00
M D685 M		argent	Oui	1350 W	279,00
M D685 W		blanc	Oui	1350 W	279,00

**La Specialista Prestigo EC9355.M et EC9355.BM**

Broyeur intégré avec technologie Sensor Grinding, moulin amélioré par 2 réglages plus fins (jusqu'à un total de 8 réglages), technologie de pré-infusion dynamique: adapte automatiquement la durée de la pré-infusion à la densité de la dose de café, Active Temperature Control: 3 réglages de température d'infusion pour un maintien précis de la température pendant l'infusion, conduite de vapeur améliorée MYLATTEART permettant de réussir toutes les micro-mousses de lait pour réaliser du latte art, filtre à paroi simple: Dosages de café jusqu'à 20 g, 3 recettes pré-réglées (espresso, café et café américain) pour préparer facilement la boisson au café par simple pression d'un bouton



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M D9355 M		argent	Oui	1450 W	999,00
M D9355 BM		noir	Oui	1450 W	999,00

**La Specialista Maestro EC9665.M**

Broyeur intégré avec technologie Sensor Grinding, moulin amélioré par 2 réglages plus fins (jusqu'à un total de 8 réglages), technologie de pré-infusion dynamique: adapte automatiquement la durée de la pré-infusion à la densité de la dose de café, Active Temperature Control: 3 réglages de température d'infusion pour un maintien précis de la température pendant l'infusion, système LatteCrema: mousse automatique pour une boisson lactée mousseuse au quotidien, conduite de vapeur améliorée MYLATTEART permettant de réussir toutes les micro-mousses de lait pour réaliser du latte art, filtre à paroi simple: doses de café jusqu'à 20 g, 6 recettes pré-réglées (espresso, café et café américain, cappuccino, flat white, latte macchiato)



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M D9665 M		chrome	Oui	1450 W	1599,00

## Machines à piston et porte-tamis



### Barista Gran Gusto type 1014

Machine à espresso manuelle avec taille de tasse programmable, fonctions vapeur et eau chaude ainsi qu'un porte-tamis professionnel solide pour les tamis de 58 mm, pompe haute performance avec une pression de 15 bars, réservoir d'eau amovible d'une capacité de 1,7 l, accessoires inclus: tamis à simple paroi pour 1 et 2 portions, dameur, cuillère doseuse et sortie simple et double.



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M S980.02		acier affiné	Oui	1450 W	529,90

### Barista Perfetta Plus type 1170

Plusieurs programmes et fonctions de rappel, avec fonction de préinfusion pour un arôme parfait, porte-tamis en acier inox de 54 mm avec sortie double, contrôle facile de la pression d'extraction via le manomètre, fonction vapeur et eau chaude, boîtier en acier inox, système de chauffe Thermoblock (temps de chauffe: 40 secondes), pompe haute performance avec une pression de 15 bars, réservoir d'eau de 1,7 l, comprenant des filtres à simple et double paroi et pour 1 et 2 tasses, un tamis pour les dosettes compactes de 44 mm, un tasseur à café en acier inox, un pot à lait, une cuillère doseuse, une cartouche filtrante Brita Intenza, des bandelettes pour tester la dureté de l'eau et des ustensiles de nettoyage.



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M S980.06		acier affiné	Oui	1700 W	599,90
M S980.16		noir	Oui	1700 W	599,90
M S980.18		rouge	Oui	1700 W	599,90



## Machines à piston et porte-tamis

### Grind & Infuse Perfetta type 1019

Machine à espresso entièrement équipée avec broyeur ZERO STATIC™ intégré silencieux, buse professionnelle à vapeur / eau chaude à 360°, fonction de pré-infusion et PID adaptatif. Réservoir d'eau de 2,6 litres facilement amovible, y c. le filtre à eau BRITA INTENZA. Écran multifonctionnel à 3 chiffres. Compartiment de rangement pour un stockage sûr et structuré des accessoires. Trois modes d'économie d'énergie et d'extinction automatiques, pression de la pompe max.: 16 bars, porte-tamis de Ø 54 mm avec double bec verseur, tamis à paroi simple pour 1 et 2 tasses, ustensiles de nettoyage, tasseur à café et pot à lait (350 ml) en acier inox inclus.



E-No EM No	Code-barres	coul.	production de mousse de lait	P racc.	Prix CHF
M S980.35		acier affiné	Oui	1640 W	899,90
M S980.69		noir	Oui	1640 W	850,00



## Moulins à café / à café espresso



### Calibra

Moulin conique professionnel en acier inoxydable; broyage direct dans le filtre à café ou le porte-tamis; 39 réglages individuels de la finesse de la mouture; bac collecteur amovible; réservoir à grains amovible pouvant contenir jusqu'à 375 g de café en grains; écran LCD avec panneau de commande (tare, marche/arrêt, programme de mouture); balance numérique intégrée; coupure automatique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4555/1561		noir	200 g	150 W	175,00



### Molino

Moulin professionnel avec meules, quantité de café pour 2 à 14 tasses, 17 réglages individuels de la finesse de la mouture, bac collecteur amovible, facile à nettoyer grâce à ses différents composants amovibles, coupure automatique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4555/958		noir	200 g	100 W	75,00

**Moulins à café / à café espresso**

**EKM 500**

Grâce à la balance intégrée, il est possible de mouliner les grains de café au gramme près en une fine poudre juste avant de préparer un café. La finesse de mouture est ajustée selon les besoins à 39 niveaux, de la mouture fine pour l'espresso à la mouture grossière pour le café préparé dans une cafetière à piston en passant par la mouture moyennement fine pour le café filtre. Le porte-tamis amovible est particulièrement pratique, car il permet de remplir le porte-tamis d'une machine à espresso directement sur la machine à café.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 500 EKM		noir	400 g	160 W	189,00


**Moulins à café / à café espresso**
**Scala Zero Static type 1662**

Avec la technologie ZeroStatic qui empêche la poudre de café de coller et de voler. La charge statique du café moulu est presque entièrement réduite. Réducteur à double réduction pour une vitesse réduite et une meilleure extraction des arômes. Cônes de broyage de haute qualité fabriqués dans le meilleur acier inox. 24 réglages de mouture différents pour le café filtre, le café crème et l'espresso. Pièces en matière synthétique sans BPA. Bouton électronique de démarrage/arrêt. Minuterie facile à utiliser pour le dosage de la quantité de café moulu. Récipient à grains de café en matière synthétique filtrant les UV. Le boîtier du moteur est en matière synthétique ABS robuste. Compartiment de rangement utile du câble dans la base de l'appareil. Pieds antidérapants et protection contre la projection des pierres se trouvant éventuellement entre les grains de cafés. Poids: 1,5 kg, fréquence: 50-60 Hz.



E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M S960.88		noir	300 g	130 W	179,90



## Émulsionneur à lait



### Cremio

Préparation simple d'une mousse de lait parfaite ou de lait chaud: capacité pour la mousse de lait chaude ou froide: 100 – 150 ml, capacité pour le lait chaud: 100 – 250 ml, pièces faciles à retirer et à nettoyer, revêtement antiadhésif du réservoir à lait, touches de commande éclairées, protection contre la surchauffe: désactivation si pas ou trop peu de lait, «Lift-switch-off» (arrêt de l'appareil dès qu'il est retiré de la base) sans fil, station de base à 360° avec pieds revêtus de caoutchouc, compartiment de câble intégré.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4555/621		blanc	450 W	80,00
M 4555/614		noir	450 W	80,00
M 4555/638		acier affiné	450 W	95,00

## Émulsionneur à lait

# KRUPS



### XL1008CH

Mousse de lait pour un cappuccino et un latte macchiato crémeux et savoureux avec un lait parfaitement moussé de qualité barista pour vos boissons préférées à base de café et de lait, grâce au revêtement antiadhésif et à l'émulsionneur amovible, il est très facile de nettoyer l'émulsionneur à lait jour après jour, grâce à l'écran tactile unique, il est possible d'optimiser le plaisir quotidien du café en appuyant sur une seule touche

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M K1008		noir	550 W	69,90

## Émulsionneur à lait

# NESPRESSO



### Nespresso Aeroccino 4

Avec deux types de mousse chaude et des programmes lait chaud et mousse froide, l'Aeroccino 4 offre un vaste éventail de possibilités qui vous permet de préparer facilement des recettes à base de café et de lait encore plus nombreuses. Il suffit de verser le lait dans le mousser et de sélectionner le bouton souhaité, résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage aisé.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M N5146		noir	220 W	110,85



## Émulsionneur à lait



### Cremlatte type 869

Émulsionneur à lait avec pot en verre amovible, 5 modes de fonctionnement et boîtier en acier inox de haute qualité.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S920.23		acier affiné	600 W	99,90



## Nettoyants pour machines à café



### Pastilles de nettoyage Perfect Clean

Pastilles de nettoyage pour les machines à café entièrement automatiques et les machines à portions de café individuelles. Lot de 4 pastilles.

E-No EM No	Code-barres	approp.	Prix CHF
M 4556/3		Machines à café automatiques	5,90



### Détartrant liquide ANTI CALC pour machines à espresso entièrement automatiques

Détartrant liquide à la formule efficace pour un détartrage optimal des machines à espresso entièrement automatiques, utilisation particulièrement simple, rapide et complète, recette douce pour les matériaux, biodégradable, composition: acide lactique, acide citrique et inhibiteur de corrosion, le contenu suffit pour 2 utilisations.

E-No EM No	Code-barres	capac.	Prix CHF
M 4556/250		0,25 l	9,90



## Nettoyants pour machines à café



### Cartouche filtrante Pro Aqua

Adaptée à tous les systèmes à vis Melitta, les ions calcaires sont enfermés dans le filtre, réduit les cycles de détartrage, absorbe aussi les matières nocives, les substances odorantes et les agents aromatisants, durée de fonctionnement: 50 l ou 2 mois.

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
M 4556/1		16,90



### Détartrant liquide ANTI CALC pour machines à café filtre et bouilloires

Détartrant liquide pour machines à café filtre et bouilloires, élimine rapidement et complètement les dépôts de calcaire avec la force de l'acide citrique, composition: 100% d'acide citrique

E-No EM No	Code-barres	capac.	Prix CHF
M 4555/618		0,25 l	4,90



## Nettoyants pour machines à café



### Calco Clean

Détartrant spécial pour toutes les machines à café entièrement automatiques, les machines à espresso et à capsules. L'agent détartrant développé sur une base d'acide lactique garantit un détartrage efficace et en douceur. Produit en Suisse.



E-No EM No	Code-barres	emball.	contenu	Prix CHF
MT11458		bouteille	500 ml	14,90

# Appareils de cuisine

**rotel**  
swiss selection

## Trancheuse universelle



### Trancheuse universelle à lame ondulée

Trancheuse universelle silencieuse pour les ménages exigeants. Avec lame dentée en acier inoxydable. Diamètre: 17 cm. Réglage en continu de l'épaisseur de coupe jusqu'à 15 mm. Grand bac collecteur du produit de coupe. Avec interrupteur marche/arrêt et interrupteur permanent.

E-No EM No	Code-barres	coul.	couteau de jambon	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R40.31		argent	Non	150 W	354 x 287 x 246 mm	249,60
M R40.32		argent	Oui	150 W	354 x 287 x 246 mm	259,00

## Appareils à crêpes



### Crêpière Easy Crêpe

Pas besoin de retourner les crêpes – il suffit de plonger la poêle dans la pâte, de retourner la crêpière et de faire cuire ensuite la pâte sans la retourner jusqu'à ce qu'elle soit dorée, des crêpes très fines même pour les amateurs de crêpes inexpérimentés, différentes épaisseurs également possibles sans problème, grâce à son diamètre d'à peine 20 cm, elle convient également aux petits creux, grâce à son revêtement antiadhésif, pas de restes de pâte et nettoyage facile, avec bol de pâte et racloir

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4876/7375		noir	800 W	39,00

## Appareils à crêpes



### Crêpes Maker Profi

Plaque en fonte d'aluminium extragrande de Ø 33 cm, revêtement antiadhésif de grande qualité, thermostat en continu avec voyant lumineux, câble d'alimentation amovible de 137 cm, avec spatule en bois, accessoire d'étalage de la pâte en bois.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 8155		noir	1250 W	69,00

**Cuiseur à vapeur et steamer****Digital Steam Cooker**

Cuiseur à vapeur numérique Cuisinart, «Full Steam» en 30 secondes, cuisson 30% plus rapide, 3 fonctions: cuisson à la vapeur, réchauffage, maintien au chaud, 5 programmes, capacité du réservoir d'eau 1,4 l, plateau de cuisson en acier inoxydable, plat de cuisson et couvercle en verre borosilicate, résistant au lave-vaisselle, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M CSTM1000 E		acier affiné	1800 W	331,50

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN

**Cuiseur à vapeur et steamer****Autocuiseur et multicuiseur MD 1000**

Il est excellent pour cuisiner, faire cuire à la vapeur, rôtir, braiser, préparer du riz au lait crémeux ou du yaourt et même pour faire du pain. Il est également rapidement prêt à l'emploi pour les méthodes de cuisson modernes telles que le «sous-vide» et la «cuisson lente». Au total, 14 programmes de cuisson, avec ou sans pression à la vapeur, sont disponibles. L'électronique commande le processus de cuisson de manière entièrement automatique et sûre. Il s'éteint automatiquement et le mode de maintien au chaud qui suit maintient le plat à la bonne température pendant une heure au maximum.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 1000 MD		blanc	1000 W	300 x 310 x 285 mm	249,00

**WMF**

**Cuiseur à vapeur et steamer****Cuiseur à vapeur KITCHENminis**

Cuiseur à vapeur sans BPA en acier inox Cromargan® qui garantit une préparation des menus simple et préservant les vitamines dans un espace minimum, 2 récipients de cuisson réglables séparément pour éviter de mélanger les saveurs, chacun pouvant contenir 2,15 l, pour la préparation du riz, de pâtes, de soupes, etc., avec utilisation intuitive et des programmes de cuisson pré-réglés, réglage du temps de cuisson individuel avec fonction mémoire.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M W1509/2		Édition CH	chrome	900 W	365 x 340 x 200 mm	189,00

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons**

**Séchoir DA 900**

Les aliments sont déshydratés en douceur. Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préservés autant que possible, le résultat est 100% naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventilateur interne assure un séchage uniforme et constant à tous les niveaux. Température réglable de 35 à 75 °C avec une minuterie supplémentaire de 24 heures et une fonction d'arrêt automatique. Pour démarrer immédiatement, les accessoires appropriés sont inclus, tels que des plateaux de séchage, des grilles de séchage et des supports de séchage.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 900 DA		acier affiné	6	Oui	600 W	340 x 315 x 456 mm	329,00


**Séchoir DA 1000**

Les vitamines, les minéraux et les fibres sont préservés autant que possible, le résultat est 100% naturel, sans additifs ni conservateurs. Un ventilateur interne assure un séchage uniforme et constant à tous les niveaux. Plage de température réglable de 35 à 75 °C avec une minuterie supplémentaire de 24 heures, fonction d'arrêt automatique. Le fonctionnement est assuré par des capteurs à commande tactile avec un affichage LED clair sur la face avant. Grâce au boîtier à double paroi en acier inox des séchoirs, l'isolation thermique est excellente. Pour commencer immédiatement, les accessoires correspondants sont inclus, comme les plateaux de déshydratation, les grilles de déshydratation et la sous-couche de déshydratation.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 1000 DA		acier affiné	10	Oui	1000 W	430 x 419 x 540 mm	499,00

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons**

**Déshydrateur alimentaire U1411CH**

Avec 5 grilles de déshydratation en matière synthétique, résistant au lave-vaisselle, circulation active d'air chaud, interrupteur marche/arrêt, poids: 2,5 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R14.11		anthracite	5	Non	250 W	200 x 245 x 330 mm	109,60

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons**

**Torréfacteur électrique**

Avec cet appareil multifonction au design classique, la torréfaction des châtaignes (marrons) se fait comme sur le marché de Noël. Mais le torréfacteur peut également être utilisé pour les pommes de terre ou, grâce à la plaque supplémentaire antiadhésive, pour la préparation de crêpes ainsi que pour les grillades. L'appareil est livré avec une spatule en bois et un râteau à crêpes pour faciliter de manière optimale les différentes préparations possibles. Avec lampe témoin et interrupteur marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R18.14		noir	800 W	335 x 210 x 240 mm	99,60

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons**

**Steba Séchoir ED 4**

Pour sécher et conserver les fruits, les légumes, les herbes aromatiques et bien plus encore, réglage électronique de la température de 40 à 70 °C, moteur durable avec pales de ventilateur, 5 plateaux sans BPA, également utilisables individuellement, 5 grandes surfaces de déshydratation de 24 cm de diamètre chacune, poids 1,5 kg.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M STED4		blanc	5	Non	280 W	270 x 180 x 255 mm	95,00

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons**

**Déshydrateur alimentaire dörrex®**

Partie inférieure en matière synthétique facile à nettoyer, réglage en continu précis de la température et circulation active d'air chaud, différents produits et leur temps de séchage respectif sont indiqués sur le couvercle transparent, avec trois grilles de déshydratation en matière synthétique, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étages de sécheur	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4587		gris	3	Oui	540 W	335 x 275 x 335 mm	179,00
M 4589/75		gris	3	Non	540 W	335 x 275 x 335 mm	169,00

**Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons****Four à marrons**

Poêle à marrons et couvercle noirs en émail, partie inférieure noire, revêtement par pulvérisation, avec interrupteur.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4590/2		Sans plaque à crêpes ni plaque de grill	noir	500 W	240 x 220 x 240 mm	99,00
M 4590/1		Avec plaque à crêpes et plaque de grill	noir	500 W	240 x 220 x 240 mm	119,00

**Coquetière****Coquetière Steel Line**

De l'œuf à la coque du petit déjeuner à l'œuf dur de Pâques, la coquetière peut être utilisée rapidement et confortablement pour satisfaire toutes les préférences. Support à œufs amovible pour 1 à 7 œufs et degré de dureté réglable par bouton rotatif.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4520/2127		argent	7	350 W	49,60

**Coquetière****Egg Boiler More type 827**

Coquetière multifonction: idéal pour des œufs à la coque, œufs pochés, œufs à la royale, la cuisson à la vapeur de légumes, base de cuisson en acier sans soudure, réglage du degré de dureté de cuisson et contrôle électronique de la durée de cuisson, protection contre la surchauffe, grande poignée isolante Cool Touch, voyant de contrôle de fonctionnement LED, signal de fin de cuisson acoustique, interrupteur marche/arrêt, pieds antidérapants, enroulement de câble dans le fond de l'appareil, livré avec panier porte-œufs pour 7 œufs au maximum et deux petits plateaux pour les œufs pochés et un verre gradué avec aiguille perce-œuf dans le fond.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M S977.86		acier affiné	7	400 W	69,90



## Coquetière



### Eggolino

Cuit parfaitement 3 œufs avec sélection du degré de cuisson souhaité (mollet, moyen ou dur), faible encombrement et utilisation facile, corps de cuisson et réservoir d'eau antiadhésifs, faciles à nettoyer, interrupteur avec lampe témoin et signal de fin de cuisson, gobelet doseur avec sélection du niveau de cuisson pour mollet, moyen ou dur, aiguille pour percer la coquille, enroulement de câble pour un rangement facile.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4876/7397		blanc	3	380 W	27,70



## Coquetière



### KITCHENminis cuiseur pour 2 œufs

Coquetière pour 1 à 2 œufs (taille S – XL) avec pique-œuf intégré, plateau chauffant en acier inox facile à nettoyer, couvercle en Tritan de haute qualité avec gobelet doseur d'eau intégré, peu encombrant et efficace en énergie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M W1502		argent	2	250 W	65,50

## Machines à glaçons et à glace

# Cuisinart®



### Sorbetière à compresseur

Écran numérique avec compte à rebours, couvercle transparent amovible pour ajouter des ingrédients pendant la préparation, compresseur professionnel avec génération instantanée de froid, 2 pales pour crèmes glacées et glace italiennes, signal sonore lorsque le mélange est terminé, fonction maintien au froid, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M C100 E		argent	1,5 l	150 W	509,00



## Machines à glaçons et à glace



### Gelateria Pro Touch type 8502

Préparation entièrement automatique ou manuelle de glaces, sorbets, yaourts glacés et yaourts traditionnels, différents niveaux de consistance sélectionnables, fonction de maintien au froid automatique pendant 20 minutes, glace de 1,5 litre ou yaourt de 1,8 litre par opération, grand écran tactile pour une utilisation facile, groupe réfrigérant intégré, réfrigérant écologique (R600A), pièces en matière synthétique sans BPA, boîtier en acier inox hygiénique et facile à nettoyer, grande ouverture de remplissage, bol à glace, pale, verre gradué, spatule à glace inclus.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M S979.25		acier affiné	1,5 l	200 W	499,90

## Machines à glaçons et à glace



### Steba Machine à glace IC 20

De délicieuses glaces selon vos préférences personnelles en moins de 30 minutes, bol isotherme pouvant contenir jusqu'à 20 boules de glace, minuterie de 30 min, couvercle avec ouverture de remplissage, entièrement démontable, facile à nettoyer, pièces appropriées pour lave-vaisselle, couvercle fraîcheur supplémentaire pour la conservation, pelle à glace incluse, pieds en caoutchouc antidérapants, poids: 2,9 kg.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M STIC20		blanc	1,5 l	9,5 W	105,00

## Machines à glaçons et à glace



### Machine à glace Cortina

Pour 1,5 l de glace, compresseur autoréfrigérant entièrement automatique pour une réfrigération continue jusqu'à -35 °C, affichage numérique de la température des ingrédients et du temps restant, minuterie numérique réglable de 10 à 60 min, récipient à glace amovible, ouverture dans le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l'appareil, avec verre gradué et cuillère à glace.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M 8081		acier affiné	1,5 l	150 W	349,00

**UNOLD®****Machines à glaçons et à glace****Machine à glace Gusto**

pour 2 l de glace, compresseur autoréfrigérant entièrement automatique pour une réfrigération continue jusqu'à -35 °C, moteur solide adapté à un usage permanent, boîtier élégant et robuste en acier inox, touches menu pour 3 fonctions: mélanger, congeler, mélanger et congeler, écran LCD indiquant la température et le temps restant, minuterie numérique, programmable à la minute près, récipient à glace amovible, ouverture dans le couvercle pour pouvoir ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement de l'appareil. Poids: 12 kg, dimensions (L x l x H): 43 x 29 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 8091		acier affiné	2 l	180 W	425,00

**Extracteur de jus et Slow Juicer****BRAUN****Multiquick J700**

1 verre de jus de fruits frais en 15 s seulement, extracteur de jus en acier inox avec orifice de remplissage extralarge (Ø 75 mm), réservoir à pulpe, fonction antigouttes en activant un bouton, 2 vitesses réglables, fonction anti-éclaboussures, pieds antidérapants, résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4080/2470		argent	2000 ml	1000 W	249,00

**Extracteur de jus et Slow Juicer****HUROM****Slow Juicer H200**

Technologie d'auto-alimentation: Grand compartiment de remplissage (1,5 litre) avec une ouverture de 14 cm. Cela permet d'utiliser des fruits entiers! Extraction du jus automatique: les ingrédients sont aspirés depuis le compartiment de remplissage directement dans la vis de pressage à l'aide de la lame rotative et sont ensuite pressés! Des tamis innovants sans métal: pas de tamis en métal, ce qui fait du nettoyage un jeu d'enfant, il suffit de les laver sous l'eau courante! Poids: 6,5 kg, longueur de câble: 1,4 m; dimensions du produit (l x H x p): 316 x 465 x 390 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M HUDBJA03		Titan	400 ml	200 W	599,00

**Moulinex®****Extracteur de jus et Slow Juicer****ELEA DUO**

Grâce à l'extracteur de jus avec un presse-agrumes supplémentaire, vous pouvez préparer chaque jour des jus frais et variés. Les légumes et les fruits n'ont pas besoin d'être prédécoupés avant l'extraction du jus, grâce au large orifice de remplissage de 54 mm de diamètre. Deux vitesses permettent d'obtenir les meilleurs résultats avec tous les ingrédients. La fonction antigouttes pratique sert à éviter les gouttes sur le plan de travail.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M M385		noir et inox	0,7 ml	300 W	199,00

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN**Extracteur de jus et Slow Juicer****Presse à huile OP 700**

Parfait pour s'approvisionner à tout moment en huiles individuelles faites maison et de qualité biologique. Cet appareil dispose de deux vis de pressage différentes. Ainsi, en plus de toutes les graines et de tous les noyaux courants (tels que, par ex., les graines de courge, les arachides, les pistaches), même les petites graines comme les graines de chia peuvent être transformées de manière optimale en huiles de haute qualité. La presse fonctionne selon un procédé de pressage à froid en douceur, qui garantit que tous les arômes, toutes les vitamines et tous les nutriments sont conservés dans l'huile.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M 700 OP		noir	700 ml	650 W	425,00

**rotel**  
swiss selection**Extracteur de jus et Slow Juicer****Slow Juicer**

Extracteur de jus à vitesse réduite moderne et puissant pour extraire le jus des fruits, des légumes et des fines herbes. Pas de découpe ou d'épluchage nécessaire, car l'extracteur de jus à vitesse réduite transforme également des fruits entiers. 7 programmes différents: fruits mous, moyens et durs, jus mélangés, légumes, confitures ou noix. 45 – 55 rotations par minute. 2 filtres/tamis de tailles différentes garantissent une utilisation optimale. Rendement élevé en jus. L'appareil est facile à nettoyer et équipé de pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M R42.92		rouge	1000 ml	200 W	376,50



## Extracteur de jus et Slow Juicer

### Juice Fountain Compact type 8451

Le presse-agrumes compact High Speed se caractérise par un boîtier en aluminium solide et un bouton pour sélectionner les programmes pour les fruits et légumes durs et mous, un bec verseur pour le jus avec fonction antigouttes, un orifice de remplissage extralarge (Ø 7,5 cm), une commande de la vitesse de pressage avec indicateur lumineux intégré, une verseuse de récupération du jus qui peut être rangée dans le récipient à marc de fruits et légumes pour gagner de la place, une râpe amovible et facile à nettoyer avec tamis à très fines perforations en acier inox de qualité supérieure, un séparateur à mousse intégré à la verseuse permettant de déguster un jus pur, une utilisation sûre grâce au verrouillage de sécurité et des pieds antidérapants.



reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M S921.80		argent	1000 ml	1200 W	349,90

# BRAUN

## Presse-agrumes



### Multiquick 3 MP29

Presse-agrumes avec réglage pour le passage de pulpe, grand rendement de jus, grand cône tournant à droite et à gauche pour mieux presser le fruit, conteneur de jus gradué: 1 l, couvercle transparent, poignée ouverte pour plus de confort, enroulement de câble, automatisme marche/arrêt, éléments amovibles résistants au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4085/9		blanc	20 W	39,00



### Tribute Collection CJ3000

Contrôle réglable de la pulpe, 5 niveaux de réglage, système antigouttes, nettoyage facile, cône de pressage tournant à droite et à gauche pour obtenir une meilleure extraction du jus, marche/arrêt automatique, capacité de 0,35 l, récipient de jus avec échelle, longueur de câble env. 1,1 m, enroulement de câble, avec couvercle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4085/3000		blanc	20 W	29,00

**Moulinex®****Presse-agrumes****Vitapress direct serve**

Contient 3 cônes de pressage de couleur facilement reconnaissables, chacun adapté à une taille ou un type d'agrumes particulier, le cône de pressage jaune convient aux citrons, l'orange aux mandarines et aux oranges, le cône de pressage rose transparent est idéal pour les pamplemousses. Mise en marche et arrêt automatiques, détecte la pression des fruits, grâce au système de service direct, le jus coule directement dans le verre et est prêt à être bu.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M M694		noir	100 W	119,00

**Presse-agrumes****PHILIPS****Avance Collection**

Presser directement dans le verre, moteur puissant, extrêmement silencieux, unité de pressage amovible avec passoire en acier inox résistant au lave-vaisselle, bec d'écoulement en acier inox avec système antigouttes, couvercle préservant l'arôme, enroulement de câble.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M P2752/90		noir	85 W	89,90

**Presse-agrumes****rotel**  
swiss selection**Presses-agrumes**

Presse-agrumes élégant en acier inoxydable avec bec verseur pour verser directement le jus dans un verre et avec système antigouttes, avec levier de pressage en acier inoxydable pour une extraction de jus maximale avec un minimum d'efforts, le cône de pressage, le filtre et la partie d'écoulement sont démontables pour un nettoyage facile, résistant au lave-vaisselle, poids 2,28 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M R46.6		chrome	300 W	129,60



## Presse-agrumes



### Citrus Press Station type 8454

Cône à jus massif et solide en aluminium moulé sous pression, convient à toutes les tailles d'agrumes, deux tamis à jus différents pour plus ou moins de pulpe, bec antigouttes relevable, pressage sans fatigue grâce au levier presseur, boîtier et tamis à pulpe en acier inox hygiénique, peut être utilisé avec ou sans couvercle antipoussière, toutes les pièces amovibles résistent au lave-vaisselle, bac de récupération amovible et facile à nettoyer, toutes les pièces en matière synthétique sont sans BPA.



reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S921.82		acier affiné	300 W	249,90



### Citrus Juicer type 8453

Convient à différentes tailles d'agrumes, moteur puissant et durable d'une puissance de 160 W, bras presseur ingénieux en métal massif pour une extraction des jus sans effort, bec verseur antigouttes, boîtier et tamis à pulpe en acier inox hygiénique, pieds à ventouse pour un maintien sûr, pièces individuelles amovibles pour un nettoyage facile, poignée softtouch, démarrage automatique – il suffit d'appuyer sur le bras presseur, moteur extrêmement silencieux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S921.74		acier affiné	160 W	99,90



## Presse-agrumes



### Presse-agrumes STELIO

Presse-agrumes WMF STELIO, bec verseur pour récupérer directement le jus dans un vers, 2 cônes de pressage pour différentes tailles de fruits.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W4250		chrome	85 W	66,50

**Hachoir à viande****KENWOOD****MG510**

Ce hachoir à viande allie performance, qualité supérieure et design exceptionnel. Il permet de hacher jusqu'à 2 kg d'ingrédients par minute. L'appareil est équipé d'un plateau de stockage en aluminium coulé sous pression et d'un couvercle antipoussière, ainsi que d'une série d'accessoires utiles, dont trois grilles et d'adaptateurs à kébbés et à saucisses.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4510		argent	1600 W	375 x 270 x 290 mm	204,00

**Hachoir à viande****rotel**  
swiss selection**Hachoir à viande professionnel**

Boîtier en aluminium coulé sous pression, robuste et de valeur stable, aller et retour, 2 disques perforés, entonnoir à saucisses, démontable, pied antidérapant, jeu de 3 râpes à légumes, poids: 5,0 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R48.5		argent	800 W	178 x 310 x 368 mm	301,50

**Friteuses****KOENIG****Fry2**

Friteuse à zone froide avec sélection de la température en continu: 150–190 °C. Couvercle avec filtre métallique permanent et fenêtre d'inspection. Facile à nettoyer car elle peut être complètement démontée. Capacité d'huile: 2,5 litres.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2200		chrome	Non	800 g	1800 W	350 x 250 x 230 mm	95,60

## Friteuses

**Friteuse ProFrit**

Friteuse ProFrit avec boîtier en acier chromé et réservoir à huile avec revêtement antiadhésif, facile à démonter pour le nettoyage, filtre antiodeur inclus, le thermostat de précision peut être réglé en continu jusqu'à 190 °C, avec thermostat de sécurité contre la surchauffe, lampe témoin de chauffe et couvercle amovible avec fenêtre d'inspection.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R17.92		chrome	Non	1000 g	2000 W	232 x 225 x 498 mm	159,60

**Friteuse U1702CH**

Pour faire frire des aliments dans max. 1,2 l d'huile, thermostat jusqu'à 190 °C, réglable, avec guide de cuisson imprimé sur la friteuse, couvercle équipé d'un filtre à huile, poignées de transport, réservoir à huile facile à nettoyer, louche incluse, poids: 1,5 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R17.02		acier affiné	Non	350 g	900 W	225 x 205 x 230 mm	79,60

**Friteuse GastroFrit**

Friteuse GastroFrit avec boîtier en acier chromé et réservoir à huile avec revêtement antiadhésif, facile à démonter pour le nettoyage, filtre antiodeur inclus, thermostat de précision réglable en continu jusqu'à 190 °C, avec thermostat de sécurité contre la surchauffe, lampe témoin de chauffe et couvercle amovible avec fenêtre d'inspection, incluant un grand et deux petits paniers de friture.

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R17.62		chrome	Non	1500 g	2200 W	334 x 237 x 486 mm	199,60

## Friteuses

**Tefal****OLEOCLEAN INOX & DESIGN**

Après utilisation, l'huile est vidangée dans le réservoir de stockage et filtrée, la zone froide située sous l'élément chauffant empêche la combustion des résidus de friture: l'huile reste plus longtemps propre et conserve sa qualité, peut être entièrement démontée et est facile à nettoyer: le couvercle, la cuve à friture, le panier à friture et le boîtier sont résistants au lave-vaisselle, thermostat réglable avec témoin lumineux de température, couvercle avec filtre permanent et grande fenêtre d'inspection, quantité de remplissage de matière grasse: 3,5 kg, capacité: 1,2 kg

E-No EM No	Code-barres	couleur	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4941/8040		acier affiné	Non	1200 g	2300 W	375 x 348 x 464 mm	299,00

**Easy Fry & Grill Classic**

technologie 2 en 1, friteuse à air chaud et gril en un seul appareil, 99% de graisse en moins (700 g de frites fraîches avec 8 ml d'huile par comparaison avec les friteuses traditionnelles avec 2 l d'huile), une plaque de gril en aluminium moulé sous pression, cuisson 49% plus rapide que dans un four classique, réglage très précis de la température de 80 °C à 200 °C, minuterie de 60 minutes et fonction alarme automatique, design facile à entretenir, toutes les pièces amovibles sont appropriées pour lave-vaisselle, capacité de 4,2 l

E-No EM No	Code-barres	couleur	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4941/5018		noir	Oui	700 g	1400 W	361 x 270 x 324 mm	189,00

**Actifry Extra**

Avec Actifry Extra de Tefal, les plats les plus croquants sont à portée de main! Grâce à la régulation intelligente de la température, à la circulation d'air chaud supplémentaire et à la palette Actifry exclusive, vous pouvez préparer des aliments frits croustillants et croustillants homogènes sans hésiter. Savourez des aliments frits croustillants plus sains, avec 99% de moins de matières grasses ajoutées! Dotée d'une grande capacité pour toute la famille et d'une gamme infinie d'idées de recettes savoureuses via l'appli, Actifry Extra est la friteuse électrique qui va changer votre façon de faire frire.

E-No EM No	Code-barres	couleur	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4941/7228		noir	Oui	1200 g	1550 W	303 x 238 x 433 mm	299,00

**Filtra Pro Inox & Design**

Filtra Pro est une friteuse semi-professionnelle avec une technologie zone froide. Avec sa capacité de 3 l d'huile, vous pouvez préparer jusqu'à 1,2 kg de frites. Elle est dotée d'un filtre en tissu métallique breveté que vous pouvez réutiliser après chaque friture afin de retirer tous les résidus et garder votre huile propre et d'un élément chauffant immergé qui garantit une friture rapide et réussie.

E-No EM No	Code-barres	couleur	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4941/5101		acier affiné	Oui	1200 g	2300 W	318 x 284 x 472 mm	199,00



## Friteuses



### Tasty Fry

Préparer des crevettes, des légumes, de la viande et du poisson agréablement et rapidement, friteuse à air chaud et multicuiseur: griller, rôtir, cuire et réchauffer. Grâce à la technologie à air chaud, les aliments cuisent avec peu d'huile / de graisse, écran LCD tactile clair avec temps de cuisson, volume de remplissage généreux de 3 litres pour toute la famille, température réglable de 80 à 200 °C et minuterie de 60 min

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7420		noir	Oui	1300 W	314 x 280 x 380 mm	155,00

## Friteuses

# PHILIPS



### Airfryer XL Essential HD9280/91

Surveillez la cuisson avec votre smartphone ou votre tablette. Une friture saine grâce à la technologie Rapid Air à air chaud. Taille XL, écran tactile avec 7 pré-réglages, fonction maintien au chaud, frire – cuire – griller – rôtir – et même réchauffer, longueur de câble: 0,8 m, poids du produit: 5,55 kg; coupure automatique, surface extérieure calorifugée, résistant au lave-vaisselle, interrupteur marche/arrêt, signal sonore, réglage de la température, témoin de fonctionnement, QuickClean, écran LED, technologie Rapid Air à air chaud pour une vie saine

E-No EM No	Code-barres	coul.	minuterie	capac.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M P9280/91		noir	Oui	1200 g	2000 W	403 x 307 x 315 mm	299,00

## Yaourtières

# Cuisinart®



### Yaourtière et fromagère

Design élégant en acier inox brossé, égouttoir pour fromage frais, boutons de réglage de la température de yaourt et fromage frais, minuterie réglable jusqu'à 19 h, écran LED, coupure automatique, signal sonore en fin de préparation, espace de rangement du cordon intégré, résistant au lave-vaisselle: Récipient, couvercle et égouttoir, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	verres	P racc.	Prix CHF
M C400		chrome	6	40 W	100,50

## Yaourtières



### JG 40 acier inox

La yaourtière Rommelsbacher permet de produire jusqu'à 1200 g de yaourt naturel en une seule fois, qui peut être conservé au réfrigérateur pendant une bonne semaine. Avec le yaourt fait maison, vous pouvez créer une variété de variations sucrées et salées et vous pouvez choisir les ingrédients comme bon vous semble. L'appareil est simple à utiliser, facile à nettoyer et peut être rangé de manière peu encombrante grâce à son design rectangulaire élégant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	verres	P racc.	Prix CHF
M 40 JG		noir	8	40 W	85,00



## Conservation



### VS2190X

Processus automatique de mise sous vide et de scellage. Réglage pour les aliments humides et secs. Garde les aliments frais jusqu'à 5 fois plus longtemps dans le sac. Conservation dans le réfrigérateur, le congélateur et le placard de cuisine. Compartiment de rangement pour rouleau et cutter intégré pour créer des sacs parfaitement adaptés. Raccord d'accessoires. Possibilité de sceller sans faire le vide pour les aliments délicats. Utilisation avec des récipients (en option): idéale pour la maison et pour les aliments à emporter au bureau. Accessoires inclus: kit de démarrage, 1 rouleau de 28 cm x 2,4 mètres, 5 petits sacs, 0,94,l, 5 sacs refermables, 0,95 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M F2190X		noir	110 W	420 x 145 x 200 mm	149,00



## Conservation



### Appareil à sceller sous vide

Appareil de mise sous vide de haute qualité avec coupe-film. Pour conserver les aliments en douceur et en préservant leur goût. Arrêt manuel, mise sous vide et soudure séparées, réglage pour aliments secs/humides, mise sous vide et soudure automatiques. Fermer le couvercle, appuyer, et c'est parti. La fonction Pulse permet un vide partiel pour les produits sensibles à la pression. Les sachets sous vide peuvent être scellés prématurément pendant le processus de mise sous vide. L'appareil à sceller sous vide est facile à utiliser et simple à nettoyer. Avec 3 rouleaux de film de rechange de 3,5 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R14.32		acier affiné	100 W	402 x 122 x 161 mm	149,00



## Conservation



### Solis Vac Prestige type 575

Conditionneuse sous vide automatique pour les aliments secs et humides, système de contrôle intelligent pour un scellement sûr même dans un environnement froid, pompe d'aspiration (jusqu'à -0,8 bar), puissance d'aspiration: env. 12,0 l/min, fonction scellement instantané (fonction Instant Seal) pour les aliments délicats et sensibles à la pression, fonction marinade, choix entre scellement entièrement automatique ou manuel (fonction Pulse Vacuum), pour sachets et films jusqu'à 30 cm de large, soudure extralarge de 2,5 mm, compartiment de stockage pour le rouleau de films et le tuyau de mise sous vide avec dispositif de coupe intégré.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S922.20		acier affiné	120 W	400 x 95 x 190 mm	289,90



### Vac Premium type 576

Système de mise sous vide automatique pour les aliments secs et humides, avec la fonction de mise sous vide «Pulse» pour les aliments fragiles, avec un bac ramasse-gouttes amovible et avec un couvercle en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S922.21		argent	110 W	370 x 70 x 145 mm	199,90

## Robots de cuisine et Food Processors

**KENWOOD****MultiPro Express Mini FDP22.130GY**

Pour hacher, couper, râper, réduire en purée et même pétrir la pâte, pour préparer les aliments dans un espace minimum, pour couper/râper sans limite du bol de préparation directement dans l'assiette ou dans la poêle avec le 360° Express Serve, ultracompact, immédiatement prêt à l'emploi dans un tiroir de cuisine, rangement dans le bol, Stack'n Store, toutes vos préparations alimentaires au même endroit, polyvalence puissante de la sauce salsa et des snacks à la pâte à pizza, rangement du cordon EasyStore pour un tiroir et un plan de travail bien rangés

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4205/130		gris	650 W	89,00

**MultiPro Express Weigh+XL FDM72.990SS**

Le MultiPro XL Weigh+ est l'appareil idéal pour être créatif en cuisine. Avec le moteur de 1000 watts et des vitesses variables assurant puissance, flexibilité et contrôle, la balance numérique intégrée et le compte à rebours, cuisiner devient un véritable jeu d'enfant, tandis que la large goulotte de remplissage accélère le traitement des ingrédients, avec le disque de coupe réglable, vous avez le choix entre 6 épaisseurs différentes, des tranches super fines aux tranches extra-épaisses, plus des cubes réguliers, tout cela avec un seul disque pour obtenir aussi bien des tranches que des cubes, lame de couteau micro-dentée. Avec la lame de couteau EverSharp™ qui dure 10 fois plus longtemps, les ingrédients sont hachés sans effort, le mixeur en verre ThermoResist™ de 1,5 l mélange tout, des soupes bouillantes aux boissons glacées et aux smoothies

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4205/990		argent	1000 W	309,00

**FDM316SS**

Grâce à la balance intégrée, les ingrédients peuvent être pesés directement dans le bol de mélange. Qu'il s'agisse de râper ou de hacher, de fouetter ou de pétrir – avec le Multipro Compact+, la préparation n'a pas de limites grâce aux nombreux accessoires. Le double fouet en métal donne d'excellents résultats pour fouetter les blancs d'œufs et la crème. Accessoires polyvalents: plateau de pesage, crochet à pétrir, double fouet, lame en acier inox, bol mixeur en verre, moulin à herbes et à épices, 2 disques réversibles en acier inox pour râper ou couper finement ou grossièrement, disque à râper extrafin en acier inox pour le parmesan, presse-agrumes, Blend Xtract 2Go. Capacité du récipient de travail: 2,1 l.



reddot winner 2020

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4205/316		argent	800 W	238,00

## Robots de cuisine et Food Processors

**KENWOOD****Cooking Chef KCL95.424SI Multipack**

Appli de recettes intégrée, le robot de cuisine est programmé automatiquement, plaque de cuisson à induction intégrée de 20 à 180 °C, balance intégrée, réglages «One Touch» en appuyant sur un bouton, y compris: le blender KAH359NS et le Food Processor KAH647PL, moteur de 1500 W, moteur à commande numérique et boîte de vitesses métallique, 13 vitesses, y compris la nouvelle commande à impulsions et la fonction d'incorporation ainsi que 3 nouveaux intervalles de mélange, grande capacité de 6,7 l, bol de grande capacité, acier inox poli avec poignées, protection contre les éclaboussures, conception en 2 parties avec grand orifice de remplissage, déverrouillage du mélangeur, système de sécurité Interlock, 5 mélangeurs en acier chromé: fouet, crochet à pétrir et batteur K, batteur souple et mélangeur de cuisson

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 41950/95424 SI		aluminium	6,7 kg	1500 W	1799,00

**Chef Baker XL KVL85.124.SI Multipack**

La balance EasyWeigh™ intégrée à la base de l'appareil permet d'économiser du temps et d'éviter le désordre, l'affichage de la balance dispose également d'une fonction minuterie, DuoBowl: un bol de 7 l et un bol de 5 l qui se rangent l'un dans l'autre sont disponibles, 25 accessoires en option, appli Kenwood World, ChefMotor™ (1200 W) à commande numérique avec fonction d'incorporation, mélangeur LightLift, mélangeurs EasyClean en acier chromé: fouet, crochet à pétrir, batteur K, batteur souple, y compris: blender Thermoresist KAH359NS

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 41950/124 SI XL		aluminium	7 kg	1200 W	849,00

**Chef Baker KVC85.124.SI Multipack**

La balance EasyWeigh intégrée à la base de l'appareil permet d'économiser du temps et d'éviter le désordre, l'affichage de la balance dispose également d'une fonction minuterie, DuoBowl: un bol de 5 l et un bol de 3,5 l qui se rangent l'un dans l'autre sont disponibles, 25 accessoires en option, appli Kenwood World, ChefMotor™ à commande numérique avec fonction d'incorporation, mélangeur LightLift, mélangeurs EasyClean en acier chromé: fouet, crochet à pétrir, batteur K, batteur souple, y compris: blender Thermoresist KAH359NS

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 41950/85124 SI		aluminium	5 kg	1200 W	799,00

**Artisan KSM125**

Boîtier métallique, tout en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, classique design, moyeu de fixation unique, tranquille transmission, grande capacité, rotation par minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu'à 220, accessoires standard: bol en acier inoxydable de 4,8 l, crochet à pétrir, agitateur plat, fouet, garantie de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M C1007/22		argent	0,8 kg	300 W	980,00
M C1007/02		rouge	0,8 kg	300 W	980,00
M C1007/03		noir	0,8 kg	300 W	980,00
M C1007/09		beige	0,8 kg	300 W	980,00

**Artisan KSM200**

Boîtier métallique, tout en métal, action de mélange à mouvement planétaire, transmission directe, classique design, moyeu de fixation unique, tranquille transmission, grande capacité, rotation par minute (niveau 1 – 10) 58 jusqu'à 220, accessoires standard: bols en acier inox de 4,8 l et 3,0 l, protection contre les éclaboussures, crochet à pétrir, batteur plat, batteur plat avec racloir et fouet. Le nouveau livre de cuisine gratuit peut être demandé en ligne dans la langue de votre choix, garantie de 5 ans. Disponible en plusieurs couleurs différentes.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M C1005/01		blanc	0,8 kg	300 W	1220,00
M C1005/32		argent	0,8 kg	300 W	1220,00
M C1005/33		rouge	0,8 kg	300 W	1220,00
M C1005/34		noir	0,8 kg	300 W	1220,00

**Artisan KSM7580**

Robot de cuisine KitchenAid Artisan KSM7580, quantité max. de farine dans le bol de mixage 2,2 kg, moteur haute performance de 1,3 CV à entraînement direct, bol de 6,9 l avec dispositif de relevage professionnel, un moyeu de fixation, bol en acier inox de 6,9 l, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	couleur	capac.	P racc.	Prix CHF
M C1014/33		pomme d'amour	2,2 kg	500 W	1299,00
M C1014/03		noir	2,2 kg	500 W	1299,00

**Robots de cuisine et Food Processors****Robot ménager U441CH1**

Robot ménager puissant avec grand bol en acier chromé (4,0 l), muni d'un crochet à pétrir et de deux fouets pour mixer, mélanger et pétrir en toute simplicité, avec couvercle antiprojections et réglage de la vitesse en continu, verrouillage de sécurité, levage facile du bras.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R44.3		blanc	1 kg	1200 W	352,50

**Robot ménager U445CH**

Robot de cuisine puissant avec grand bol en acier chromé (5 litres). Le hachoir à viande à trois disques perforés (3, 5 et 7 mm) est idéal pour préparer de la viande hachée et pour émietter du poisson, des légumes, etc. Les batteurs K, les crochets à pétrir et les fouets garantissent un mélange optimal des ingrédients. Protection anti-éclaboussures. Soulèvement facile de la tête du robot.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R44.5CH1		argent	1 kg	1000 W	351,50
M R44.5CH2		vert	1 kg	1000 W	351,50
M R44.5CH3		rose	1 kg	1000 W	351,50

**Robot de cuisine universel U4364CH**

Le multiprocesseur se caractérise par 2 vitesses, un interrupteur à impulsions ainsi que 3 inserts différents pour couper et râper, un bol de 2 l, l'appareil est, en plus, équipé d'un bol de mélange à bord haut de 1,8 l ainsi que d'un presse-agrumes, y compris une protection contre la surchauffe et un verrouillage du couvercle, poids: 9,7 kg.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R43.64		noir	0,3 kg	750 W	179,60

**Moulinex****Robots de cuisine et Food Processors****Masterchef Grande**

Grâce à son puissant moteur de 1500 W et à ses 3 accessoires de pâtisserie moulés sous pression de haute qualité, Masterchef Grande vous ouvre de nouvelles perspectives culinaires et vous aide à réussir des recettes non seulement simples, mais aussi sophistiquées et totalement inédites. Le bol mélangeur d'une capacité considérable vous offre encore plus de possibilités: préparez jusqu'à 2,6 kg de pâte à gâteau, de la pâte pour 60 magnifiques cupcakes, 2,2 kg de pâte à pain ou de la pâte pour 10 délicieuses pizzas en une seule fois!

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M M810		acier affiné	6,7 kg	1500 W	699,00

**WMF****Robots de cuisine et Food Processors****Robot de cuisine Profi Plus steel grey**

Pâte comme fait à la main des accessoires variés incl., moteur de haute performance, 1,4 CV (WMF High Performance), 8 vitesses, avec régulateur de vitesse électronique et démarrage progressif, fonction mélange délicat, pour un mélange particulièrement doux d'ingrédients, système de rotation planétaire, permet que les ingrédients soient mélangés soigneusement et régulièrement, arrêt de sécurité, coupure automatique si la tête du robot est levée. Volume de livraison: bol mélangeur (5 l) en Cromargan®, couvercle anti-éclaboussures avec ouverture pour remplissage ultérieur, batteur plat, crochet à pétrir fouet, livre de recettes de pâte.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W41632		gris	1000 W	631,30

**beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden**Balances de cuisine****Balance de cuisine KS 19**

Commande moderne à touches tactiles, ultraplate: seulement 16,5 mm d'épaisseur, taille des chiffres: 20 mm, écran LCD: 4,6 x 2,4 cm. Avec affichage de la mesure des liquides, écran LED commutable entre les g, oz, lb:oz, ml, fl.oz. Fournie avec 1 pile CR2032.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BKS19 B		noir	5000 g	25,00
M BKS19 R		rouge	5000 g	25,00
M BKS19 F		vert	5000 g	25,00
M BKS19 L		jaune	5000 g	25,00

**Balances de cuisine****Balance de cuisine KS 22**

Design sandwich, petite et pratique, plateau de pesée en acier inoxydable, graduation 1 g, fonction de pesée additionnelle avec tare, coupure automatique, commutable g/oz, plateau de pesée: 11 x 11 cm, taille de l'écran 4,5 x 1,6 cm, taille des chiffres: 15 mm, pile au lithium CR2032 incluse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
993665074 M BKS022		argent	3000 g	39,00

**Balance de cuisine KS 51**

Plateau de pesée en acier inoxydable brossé, écran rétroéclairé noir, commande moderne à touches tactiles, anti-traces de doigts, revêtement de la surface facile à nettoyer, graduation 1 g, fonction de pesée additionnelle avec tare, coupure automatique, poids: 0,3 kg, dimensions (l x H x P): 20,3 x 18,2 x 1,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BKS051		acier affiné	5000 g	49,90

**KS 36 balance de précision**

Avec poids de réglage, design ultraplat de seulement 20 mm, pour peser les épices, les poudres ou les pigments de peinture, fonction de calibration numérique, LED Magic, fonction de pesée additionnelle avec tare, graduation de 0,1 g pour poids < à 500 g, graduation de 0,2 g pour poids de 500 g à 1 kg, graduation de 0,5 g pour poids de 1 à 2 kg, commutable g/oz, taille des chiffres: 10 mm, coupure automatique, incl. 4 piles AAA de 1,5 V, dimensions (l x H x P): 9,5 x 2 x 19 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M BKS036		noir	2000 g	45,00

## Balances de cuisine

**Balance de cuisine en acier inoxydable**

Balance de cuisine élégante au design intemporel, la grande surface de pesée est suffisante pour de nombreux récipients jusqu'à 5 kg, indications précises grâce à la graduation de 1 g, deux systèmes d'unités de poids et de volume: g, lb oz/ml fl'oz, nettoyage rapide et facile.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R49.0		acier affiné	5000 g	49,60

**Balance de cuisine**

Balance de cuisine pratique, d'un noir élégant, l'ustensile de cuisine est équipé d'une fonction tare, de différentes unités de mesure et d'une division fine par pas de 1 gramme afin que vous puissiez mesurer exactement les ingrédients et avoir toujours tout sous les yeux. La balance de cuisine est facile à nettoyer et parfaite pour la cuisine moderne.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M R49.02		blanc	5000 g	32,00
M R49.01		noir	5000 g	32,00



## Balances de cuisine

**Balance de poche Digital Scale Type 1030**

Balance numérique SOLIS, idéale pour peser avec précision des portions de café, pèse jusqu'à 650 g, précision de mesure de 0,1 g, fonction de coupure automatique, fonction tare et de calibrage, unités de mesure métriques / impériales commutables, affichage en g, oz, oz tr. ou ct, indicateur de surcharge et de changement nécessaire de la pile, avec couvercle de protection pratique

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M S907.25		noir	650 g	29,90

**Balances de cuisine****Nutritab**

Connexion Bluetooth Smart, appli Wellness Coach – MyHealth à installer sur le smartphone, compatibilité iPhone 4S+, iPad 3+ / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 et Bluetooth Smart. Coupure automatique, mesure du volume de liquide, minuterie, synchronisation automatique des données, lecture du code-barres, technologie Smart Research, affichage numérique type LCD, rétroéclairage, taille des chiffres 19 mm, dimensions Ø 49, informations nutritionnelles, 3 piles de type AAA (non comprises dans le volume de livraison), 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M TE14756		rouge	5000 g	54,90

**Trad 500**

Mode de pesée: mécanique; finition du plateau de pesée: acier inoxydable; graduation 20 g; fonctions: fonction tare, conversion kg/lb; plateau en acier inoxydable 1l; type d'affichage numérique: échelle, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M TE14476		rouge	5000 g	44,90
M TE14477		noir	5000 g	44,90

**Bamboo**

Plateau en bambou naturel; grand écran rétroéclairé, grand bouton poussoir; mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: bambou naturel; capacité de charge minimale 3 g, graduation 1 g; fonctions: fonction tare, coupure automatique, mesure du volume de liquide Affichage numérique: type LCD, rétroéclairage, boutons-poussoirs; alimentation: 2 piles, type CR2032, incluses dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M TE14749		brun	3000 g	24,90

**Bamboo USB**

Mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: bambou; graduation 1 g; fonctions: fonction tare, coupure automatique, mesure du volume de liquide; affichage numérique: type LCD, rétroéclairage, contrôle tactile, alimentation en courant: pas de piles, rechargeable via le port USB, câble de 1 m inclus dans la livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M TE14907		bamboo	5000 g	45,50

**Balances de cuisine****Smart USB**

Mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: Verre; taille de la surface de pesée (Lxl): 21 x 16 cm; puissance: charge maximale 5 kg, graduation 1 g; fonctions: fonction tare, coupure automatique, mesure du volume de liquide, affichage numérique, type LCD, rétroéclairage, dimensions (Lxl) 58 x 26 mm, commande tactile, alimentation; rechargeable par USB, câble de 1 m inclus dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capacité de charge max.	Prix CHF
M TE14541		noir	5000 g	45,50

**Batteurs****HM3100 et HM3107**

Technologie «SmartMix»: grâce au design ergonomique, le moteur, et donc le centre de gravité, est placé juste au-dessus des accessoires pour centrer le poids dans le bol et non pas dans votre main, 5 vitesses + fonction turbo, «EasyClick» et «ComfortClick», remplacement aisé des accessoires, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, placement vertical du moteur Braun, manche «Soft Grip».

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/3100		Accessoires: Fouet et crochet à pétrir	blanc	500 W	69,00
M 4080/3107		Accessoires: Fouet et crochet à pétrir, verre gradué, presse-purée	blanc	500 W	89,00

**HM5100 et HM5137**

Technologie «SmartMix»: le moteur est positionné au-dessus des accessoires, ainsi le poids est réparti vers le bol et non la main, Vario Control + fonction turbo, réglage électronique de la vitesse en continu, «EasyClick»: échange aisé du fouet et du crochet à pétrir, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, manche «Soft Grip».

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/5107 WH		Accessoires: Fouet et crochet à pétrir, verre gradué, presse-purée	blanc	750 W	109,00
M 4080/5137 WH		Accessoires: fouet et crochet à pétrir, verre gradué, hachoir et presse-purée	blanc	750 W	149,00

## Batteurs



### Mixeur à main Steel Line

Mixeur à main puissant avec 5 vitesses et fonction turbo supplémentaire. Fouet et crochet à pétrir en acier inox inclus. Design intemporel avec boîtier en matière synthétique robuste avec finition en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/4115		argent	400 W	49,60

## Batteurs



### Mixeur à main avec bol de mélange

Batteur électrique puissant et performant, avec 4 vitesses et un bouton de puissance turbo, avec 2 fouets, 2 crochets à pétrir, un mixeur plongeant en métal et un bol mixeur, boîtier en matière synthétique résistant aux chocs.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R37.74		blanc	0,5 l	400 W	89,60

## Batteurs



### Hand & Stick Mixer type 8371

Utilisation universelle avec le fouet, le crochet pétrisseur et le pied mélangeur en acier inox hygiénique (avec 4 accessoires différents), 16 niveaux de vitesse, boîte de rangement pratique pour tous les accessoires, affichage LCD rétroéclairé de la vitesse et du temps de fonctionnement, accessoires inclus: 2 fouets, 2 pétrisseurs, 1 pied mélangeur, 4 accessoires interchangeables pour le pied mélangeur, 1 gobelet mélangeur (500 ml)

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M S8371		acier affiné	0,5 l	400 W	129,90

## Batteurs



### Turbo Mix

Avec 6 vitesses plus la touche Turbo, touche d'éjection du crochet à pétrir et du fouet, 2 fouets pour mélanger et battre la crème et les blancs d'œufs, 2 crochets à pétrir pour préparer des pâtes de consistance légère et moyenne, accessoires appropriés pour lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4876/6615		argent	300 W	41,10

## Bâton-mixeur / presse-purée



### M200 MONO C

Technique à 2 vitesses, jusqu'à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité anthracite avec contact à impulsion, câble spiralé, poids net de l'appareil: 940 g net. Accessoires: couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, gobelet avec couvercle noir, support mural blanc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4240/20.001		autre	0,6 l	200 W	199,00



### M200 MONO D

Technique à 2 vitesses, jusqu'à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à impulsion en élastomère antidérapant, câble spiralé, poids net de l'appareil: 940 g net. Accessoires: couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, gobelet avec couvercle noir, support mural blanc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4240/20.012		noir	0,6 l	200 W	219,00
M 4240/20.013		rouge	0,6 l	200 W	219,00

**Bâton-mixeur / presse-purée****M200 DELUXE D**

Technique à 2 vitesses, jusqu'à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à impulsion en élastomère antidérapant, câble spiralé, poids net de l'appareil: 940 g net. Accessoires: couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, hachoir, trépied DeLuxe noir.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4240/10.021		autre	200 W	259,00

**G200 GASTRO PRO-2 D**

Technique à 2 vitesses, jusqu'à 17 000 tours/minute, interrupteur de sécurité avec contact à impulsion en élastomère antidérapant, câble droit, poids net de l'appareil: 1000 g net. Accessoires: couteau étoile, disque fouet, disque mélangeur, hachoir, trépied DeLuxe noir.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4240/32.001		autre	200 W	289,00

**BRAUN****Bâton-mixeur / presse-purée****Multiquick 5 Vario MQ5235WH**

21 vitesses, commande pratique en tournant la roue de réglage d'une main, pied mixeur «PowerBell» en acier inoxydable, poignée «Soft Grip», système «EasyClick» pour changer rapidement et facilement d'accessoires, lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, accessoires, fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), hachoir (0,5 l).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/5235		blanc	1000 W	89,00

**Bâton-mixeur / presse-purée****Multiquick 7 MQ7000X**

Jusqu'à 55% d'aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, «PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement d'accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, accessoires: gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/7000		noir	1000 W	89,00

**Multiquick 7 MQ7025X**

Jusqu'à 55% d'aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, «PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement d'accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, accessoires: fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), mini-hachoir (0,35 l).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/7025		noir	1000 W	99,00

**Multiquick 7 MQ7045X**

Jusqu'à 55% d'aspiration en moins, design anti-éclaboussures avec technologie «SPLASH Control» pour une cuisine toujours propre, «Smart Speed» facile en appuyant sur un bouton, «PowerBell Plus» la lame de broyage supplémentaire mixe même des aliments entiers en quelques secondes, nouveau système «EasyClick+» pour changer rapidement et facilement d'accessoires, poignée «Soft Grip», lames en acier inox extrêmement dures, pied mixeur amovible, accessoires appropriés pour lave-vaisselle, gobelet mixeur / verre gradué, sans BPA, accessoires: fouet en acier inox, gobelet mixeur / verre gradué (0,6 l), mini-hachoir (0,35 l), embout blender-mixeur avec couteau pour piler la glace (1,25 l).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4080/7045		noir	1000 W	129,00

**Cuisinart®****Bâton-mixeur / presse-purée****RHB100E**

Sans fil pour une utilisation facile, compact, 30 minutes d'autonomie sans fil pour une charge complète de 130 minutes, accu lithium-ion pour une puissance élevée constante, témoins lumineux de l'accu, pièces appropriées pour lave-vaisselle, avec pied-mixeur en acier inoxydable pour les ingrédients chauds jusqu'à 100 °C, gobelet de mixage et pied de fouet sans BPA, mini-hachoir avec volume de remplissage de 250 ml, câble USB et adaptateur inclus, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M CRHB100 E		argent	169,90

**KÖENIG****Bâton-mixeur / presse-purée****Bâton-mixeur Steel Line**

Possibilité d'utilisation en continu grâce à l'interrupteur rotatif sur la poignée pour une puissance parfaitement adaptée pour réduire en purée, fouetter, hacher et broyer, fonction turbo enclenchable, lames en inox, pied amovible en inox, poignée ergonomique et confortable, boîtier en matière synthétique robuste avec finition inox, poids: 750 g, longueur de câble: 1 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/4114		argent	800 W	49,60

**rotel**  
swiss selection**Bâton-mixeur / presse-purée****Bâton-mixeur U398CH2**

Le mixeur à main est parfait pour réduire en purée, mélanger, broyer ou fouetter les aliments. Vous avez alors le choix entre deux vitesses. Le kit comprend un gobelet mixeur-hachoir avec un couteau universel, un verre gradué et un fouet. Grâce au pied mixeur amovible, le mixeur est facile à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R39.8CH2		noir	0,5 l	600 W	99,60

**Bâton-mixeur / presse-purée****Power Mixer type 830**

Régulation de la vitesse en continu, système d'encliquetage pratique pour le remplacement des accessoires, pied mixeur en acier inox avec lame grand rendement, y c. fouet, set de cutter et bol de mélange, touche turbo.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S921.30		acier affiné	800 W	129,90

**Blender-mixeur / blender****BRAUN****PowerBlend1 JB1050WH**

Technologie TriAction, 2 vitesses + fonction glace pilée/impulsion, système de lames SmoothCrush, sans BPA, toutes les pièces sont faciles à retirer et peuvent être directement mises au lave-vaisselle, triple protection composée d'un système de verrouillage du gobelet, d'une protection thermique du moteur et d'un système de refroidissement du moteur, peu encombrant

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4735/1050		blanc	1,5 l	600 W	64,90

**PowerBlend1 JB1051BK avec gobelet Smoothie-2-Go**

Technologie TriAction, 2 vitesses + fonction glace pilée/impulsion, système de lames SmoothCrush, Blend & Go pour mixer la boisson directement dans le gobelet et l'emporter avec soi, équipé d'un bec verseur ergonomique, idéal pour les boissons congelées, sans BPA, toutes les pièces sont faciles à retirer et peuvent être directement mises au lave-vaisselle, triple protection composée d'un système de verrouillage du gobelet, d'une protection thermique du moteur et d'un système de refroidissement du moteur, peu encombrant

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4735/1051		noir	1,5 l	600 W	75,90

**BRAUN****Blender-mixeur / blender****PowerBlend9 JB9040BK**

Technologie iTextureControl, technologie TriAction pour obtenir des résultats 60 % plus fins et 4 fois plus rapidement, vitesse du moteur jusqu'à 45 000 tr/min, 18 programmes pour les ingrédients et les combinaisons possibles, sélection du programme soupe chaude pour amener les ingrédients à la température de dégustation parfaite par friction des lames dans le bol de mixage résistant à la chaleur, processus de nettoyage simplifié par simple pression sur un bouton, lames PrecisionEdge, couplage métallique en acier inoxydable pour une durabilité élevée, bol de mixage en Tritan™: incassable, inodore et sans goût, sans BPA

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M 4735/9040		noir	3 l	1600 W	295,90


**Blender-mixeur / blender****Ensemble mixeur compact Steel Line**

Bol en verre d'une contenance de 1,0 l, graduations en ml, gobelet prêt-à-emporter, hachoir à oignon et herbes, moteur puissant, 22 000 tr/min (fonction impulsion), couteau à 4 lames affûtées en inox: idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les herbes, boîtier en matière synthétique robuste avec finition inox et pieds antidérapants, longueur de câble: 1,2 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/4305		argent	450 W	79,60


**Blender-mixeur / blender****Blender-mixeur avec bol de mélange**

Un appareil de cuisine élégant pour mélanger, réduire en purée, hacher et broyer. Bol de mélange en verre résistant à la chaleur. Ouverture de remplissage dans le couvercle. Maniable et facile à nettoyer. Moteur robuste avec 2 vitesses et un mode impulsion.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M R47.52		chrome	1,5 l	500 W	79,60

**Moulinex®****Blender-mixeur / blender****Perfect Mix+**

La technologie exclusive des lames Powelix, avec ses 6 lames en acier inoxydable, associée à un moteur extrêmement puissant, fait passer le mixage et le hachage à un tout autre niveau. 28 000 tours par minute assurent un mixage très rapide et des résultats parfaitement réguliers, même avec les ingrédients les plus durs! 3 programmes pré-réglés et un bouton rotatif rétroéclairé font de l'utilisation du Perfect Mix+ un jeu d'enfant. Avec sa très grande capacité et son récipient en verre résistant à la chaleur, c'est le blender idéal pour toute la famille.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M M8110		acier affiné	1,5 l	1200 W	179,00

**Blender-mixeur / blender****Trisa®**  
ELECTRONICS**Nutri Blender Energy Boost**

L'embout novateur à 6 lames séduit par ses 25'000 tr/min, permet de broyer sans effort les noyaux, les tiges et les coques, manipulation facile: il suffit de remplir le bol et de le fixer sur la base et c'est parti, il permet de mélanger de délicieux smoothies à base de fruits, de légumes et de noix pour faire le plein de fraîcheur et d'énergie ainsi que pour la nourriture pour bébés, les bols fournis sont en Tritan solide, tous les nutriments cachés sont libérés de manière optimale.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4876/6928		rouge	1000 W	82,60

**Cuiseur à riz****Cuisinart®****Cuiseur à riz et céréales**

Design compact en acier inox brossé 18/10, 400 g riz pour 6 personnes, cuve antiadhésive, couvercle en verre transparent, parois extérieures froides, détection de la fin de cuisson et maintien au chaud automatique, cuve, panier et couvercle résistant au lave-vaisselle, pieds antidérapants, cordon rétractable, panier en acier inox amovible (cuisson à la vapeur), 1 spatule à riz, 1 verre gradué, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M C400 E		acier affiné	450 W	110,50

**Cuiseur à riz****Rice Cooker Compact type 821**

Capacité de 4 tasses, fonction cuisson et de maintien au chaud, bac cuiseur amovible avec revêtement antiadhésif, verrouillage de sécurité, verre gradué et louche inclus.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
993703015 M S978.10		acier affiné	350 W	79,90

**Rice Cooker Duo Program type 817**

Cuiseur à riz (riz blanc et riz complet) et cuiseur vapeur en un seul appareil, fonction de programmation jusqu'à 15 h (uniquement pour la cuisson du riz), fonction maintien au chaud automatique (uniquement pour la cuisson du riz).

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M S979.29		acier affiné	12 l	500 W	99,90

**Rice & Potato Cooker type 8161**

Automatique 7 programmes, 3 fonctions de mémoire programmables, minuterie de 24 h, coupure automatique, température et temps de cuisson réglables individuellement, interrupteur marche/arrêt éclairé, capacité de 5 litres, le grand insert de cuisson antiadhésif peut cuire jusqu'à 1,8 litre de riz non cuit, système de chauffage circulaire, programmes de cuisson pour différentes sortes de riz et tailles de pommes de terre, différents programmes pour des réglages personnalisés et des fonctions DIY, insert de cuisson, insert vapeur, verre gradué et louche à riz inclus

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S979.00		acier affiné	860 W	199,90

## Cuiseur à riz



### Steba Mini-cuiseur à riz RK 4 M

Utilisation simple «un bouton», fonction de maintien au chaud, pot intérieur antiadhésif, lampe témoin, poignée de transport, interrupteur marche/arrêt, cuillère à riz & verre gradué inclus, poids: 1,1 kg.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M STERK4M		blanc	0,9 l	200 W	65,00



## Cuiseur à riz



### Cuiseur à riz KÜCHENminis avec boîte à lunch

Riz, quinoa, légumes et autres – délicatement cuits pour les déguster à la maison ou en déplacement. Récipient intérieur en Cromargan®: fond à double paroi pour une répartition rapide et régulière de la chaleur, volume de remplissage env. 0 l (= 250 g de riz), panier de cuisson à vapeur en Cromargan®, couvercle en verre avec poignée calorifugée, avec couvercle supplémentaire pour emporter votre repas, écran LED, fonction minuterie, fonction maintien au chaud automatique 40 min, puissance 220 W, boîtier: Cromargan® de qualité, avec câble d'alimentation amovible, toutes les pièces amovibles résistent au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
M W60011		109,60

## Multicuiseur

# Cuisinart®



### Multicuiseur GRMC3E

Puissance élevée à haute température, cuve de cuisson profonde antiadhésive avec couvercle en verre, parfaite pour faire sauter, cuire des aliments et préparer des plats en sauce, grille vapeur en acier inoxydable pour la cuisson à la vapeur, plaque grill interchangeable pour des résultats de grillade parfaits, peut être utilisée en combinaison avec le couvercle en verre, cuves antiadhésives, couvercle et grille vapeur pour la cuisson à la vapeur résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile, réglage variable de la température: basse, moyenne et haute, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M CGRMC3 E		noir	1400 W	306,90

**crockpot****Multicuisineur****Crock-Pot**

Une mijoteuse Crock-Pot® qui permet de préparer des plats savoureux et sains avec un minimum d'effort. Comment ça marche? Coupez tous les ingrédients et mettez-les dans la mijoteuse. Avant de partir travailler, réglez la mijoteuse et votre plat sera prêt à votre retour. La cuisson se fait à basse température, sans surveillance et en votre absence. Vous avez donc plus de temps pour votre famille et vos amis. Savourez des plats délicieux et équilibrés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	capac.	P racc.	Prix CHF
M CR51X-01		acier affiné	1,2 l	1000 W	199,60

**Appareil à sandwichs****Cuisinart®****Griddler 3 en 1**

Cuisinart Griddler 3 en 1, 3 jeux de plaques réversibles, interchangeables: gril, sandwichs et gaufres, plaques appropriées pour lave-vaisselle, thermostat jusqu'à 240 °C, utilisation en position fermée possible (gril double face/panini) ou utilisation en position complètement ouverte (plancha/barbecue), charnières réglables jusqu'à 8 cm d'épaisseur, cuisson uniforme des deux côtés, revêtement antiadhésif garanti sans PFOA pour une cuisson sans graisse, bac de récupération du liquide de cuisson, rangement du câble derrière l'appareil, spatule de nettoyage, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	avec thermostat	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M CGRSM3 E		argent	Oui	1000 W	320 x 160 x 260 mm	249,00

**Appareil à sandwichs****rotel**  
swiss selection**Grille-pain sandwich**

Pour la préparation de délicieux sandwichs et snacks. Les bords sont soudés, le remplissage ne peut pas s'écouler. Chacun des deux toasts est divisé en deux moitiés de la taille d'une bouchée. Un témoin lumineux indique quand les toasts sont prêts. Témoin d'alimentation secteur supplémentaire. Les plaques à toast à revêtement antiadhésif sont faciles à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R13.6CH3		argent	Non	750 W	230 x 103 x 239 mm	43,60

**Appareil à sandwichs****Tefal****Snack Collection**

Cet appareil multifonctionnel Tefal Snack Collection permet de préparer de délicieuses gaufres, sandwichs/paninis grâce aux deux jeux de plaques interchangeable inclus dans le volume de livraison, les plaques sont antiadhésives, appropriées pour lave-vaisselle et sont livrées dans une boîte de rangement pratique, livret de recettes inclus, il est possible d'agrandir en permanence sa collection personnelle de plaques, Snack Collection facilite les préparations grâce à un témoin de fonctionnement et de température, un interrupteur marche/arrêt, des pieds antidérapants et un loquet de verrouillage de sécurité sur la poignée

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4522/857		acier affiné	700 W	150 x 60 x 250 mm	149,00

**Appareil à sandwichs****Trisa**  
ELECTRONICS**Tasty Toast**

Toasts et grillades de différentes tailles, répartition uniforme de la chaleur pour un résultat optimal, blocage pratique du couvercle pour une mise en place aisée, témoin lumineux de fonctionnement et voyant montant que l'appareil est prêt à l'emploi, manipulation et verrouillage simples, revêtement antiadhésif et nettoyage facile

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7327		blanc	Non	750 W	240 x 240 x 60 mm	39,00

**Appareil à sandwichs****UNOLD****Multigril 3 en 1**

3 jeux de plaques en fonte d'aluminium interchangeables et antiadhésives pour grillades, sandwichs et gaufres, boîtier résistant à haute température, poignées calorifugées avec verrouillage, réglage de la température en continu, 2 témoins lumineux «marche/arrêt» et «prêt», protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
993674004 M 8020		acier affiné	Non	1000 W	250 x 110 x 250 mm	89,00

**UNOLD®****Appareil à sandwichs****Quadro**

Des idées de sandwichs délicieux pour toute la famille, pour 4 sandwichs, plaques avec revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, poignées calorifugées avec verrouillage, rangement pour le câble.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 8034		blanc	Non	1100 W	330 x 100 x 270 mm	49,00

**WMF****Appareil à sandwichs****LONO grille-pain sandwich**

Grille-pain à sandwich noble pour des sandwichs XXL, du sandwich classique au sandwich végétalien, du sandwich sans gluten au sandwich double, des tranches de pain standard aux tranches de pain XXL (respectivement 130 x 130 mm au max.), avec adaptation en hauteur à 2 niveaux, s'adapte à l'épaisseur du sandwich.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	Prix CHF
M W1515		acier affiné	Oui	600 W	100,50

**KÖENIG****Cuiseur sous-vide****Cuiseur sous-vide**

Grâce à ce mode de préparation, la viande cuit lentement sous vide d'air, dans un bain d'eau à température constante et garde toute sa tendreté et sa texture juteuse, avec notre cuiseur sous-vide, cette nouvelle méthode de cuisson peut facilement être réalisée à la maison, avec votre propre marmite (de 15 à 20 l), températures ultraprécises, affichage numérique de grandes dimensions et facile à utiliser, fonction minuterie, roue de réglage de la température souhaitée, pièces au contact de l'eau entièrement en acier inoxydable, signal sonore, hauteur minimale de la marmite 17 cm, poids: 1,1 kg, longueur de câble: 1,5 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/2120		noir	1300 W	149,60



## Cuiseur sous-vide



### LONO cuiseur sous-vide Pro

Cuiseur sous vide de précision 2 en 1 avec fonction de cuisson lente intégrée, écran LCD, réservoir d'eau en Tritan, 6 litres sans BPA, réglage de la température variable de 35 °C à 90 °C, régulation de la température très précise et haute précision de la température, fonction minuterie jusqu'à 72 heures, WMF Easy Handling: grandes poignées de transport sur le réservoir d'eau pour une manipulation sûre, utilisation simple et confortable grâce au bouton rotatif, boîtier Cromargan®.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W5360011		acier affiné	1500 W	289,00

## Grille-pain



### HT3010BK et HT3010WH

Support à viennoiseries amovible, 2 fentes, fonction de remontée manuelle du pain, bouton d'arrêt pour interrompre le processus de dorage, 7 niveaux de brunissage réglables, fonction décongélation, fonction réchauffer, tiroir ramasse-miettes amovible, range-cordon.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4585/3010 WH		blanc	Non	1000 W	150 x 240 x 250 mm	69,00
M 4585/3010 BK		noir	Non	1000 W	150 x 240 x 250 mm	69,00

## Grille-pain



### Grille-pain avec 4 fentes

Acier inox, fentes extralarges, 6 positions de réglage de température pour une gestion précise de la cuisson, arrêt automatique, 3 voyants de contrôle (griller, décongeler, réchauffer), système de centrage du pain, touche «STOP» d'arrêt de la cuisson et d'éjection, tiroir ramasse-miettes, range-cordon, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	Prix CHF
M C180		chrome	Oui	1800 W	130,50

## Grille-pain

**Grille-pain Steel Line**

La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition inox aux formes épurées et aux détails raffinés que par sa puissance et ses fonctions intelligente, 9 degrés de brunissement et affichage numérique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2604		argent	Oui	1000 W	270 x 190 x 170 mm	49,60

## Grille-pain

**Eco Conscious Edition HD2640**

Grille-pain compact avec 2 fentes pour toasts, 8 niveaux de dorage, support à viennoiseries intégré, fonction de centrage, fonction de décongélation et de réchauffage, touche d'arrêt, tiroir à miettes amovible, sûr et écologique, moderne et minimaliste, design épuré et sobre.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M P2640/11		blanc	Oui	830 W	285 x 199 x 162 mm	68,00

## Grille-pain

**Grille-pain 1661 Roast & Toast**

Grille-pain à 2 fentes, élégant grille-pain calorifugé qui grille vos tranches de pain rapidement et uniformément, le bouton de réglage vous permet de régler en continu le degré de brunissage de 1 à 6, support à viennoiseries incl., tiroir ramasse-miettes, enroulement de câble et touche d'interruption.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R16.61		noir	Non	800 W	130 x 180 x 27 mm	54,60

## Grille-pain



### Grille-pain sandwich type 8003

Appareil à sandwichs et grille-pain conventionnel en un appareil: avec le grille-pain à sandwichs Solis, vous pouvez griller des tranches de pain ainsi que des bagels et même préparer des sandwichs grillés. Le fond fermé des pinces à sandwich empêche que le fromage ne coule à l'intérieur du grille-pain. Fonction spéciale pour toasts sandwichs, fonction turbo, fonction pour bagels, tiroir pour miettes de pain, fentes extralarges, chauffe-petit pain, 7 niveaux de dorage, fonction de décongélation et de réchauffage, mécanisme de centrage pour les tranches de pain, chauffe-pain relevable, coupure automatique au bout de 5 minutes environ, deux pinces à sandwichs incluses

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S920.00		acier affiné	Oui	1635 W	180 x 210 x 290 mm	155,00



### Grille-pain Steel type 8002

Convient aux tranches de pain XXL jusqu'à 12 x 12 cm, fentes de grillage super larges pour les bagels et les muffins anglais, fonction de décongélation et de réchauffement, réglage électronique en continu du degré de brunissage, auto-centrage pour les tranches de pain fines et épaisses, ramasse-miettes facile à retirer, touches électroniques à faible course avec illumination LED, pieds antidérapants.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S920.11		acier affiné	Oui	925 W	28 x 19 x 16 mm	79,90



### Flex Toaster type 8004

Grille-pain avec 7 programmes, 4 mémoires librement programmables. Minuteur de compte à rebours, grille de maintien au chaud avec poignées calorifugées, mécanisme de centrage des tranches de pain grillé, les fentes super larges pour toasts dorent les tranches de pain grillé, les bagels ou les muffins anglais jusqu'à 12 x 13,5 cm, ramasse-miettes facile à vider, grand écran LCD avec rétroéclairage

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S920.15		acier affiné	Oui	950 W	180 x 190 x 270 mm	119,90

**Tefal****Grille-pain****Includeo**

La pince pratique recouverte de silicone est fixée au grille-pain par un système magnétique et aide à retirer le pain, les gros boutons de commande permettent une utilisation particulièrement facile, avec sept niveaux de dorage pour des résultats parfaits pour tous les goûts, ce grille-pain à deux fentes aux finitions soignées répond à tous les souhaits en matière de toasts, pour un nettoyage facile, le grille-pain Includeo dispose d'un tiroir à miettes amovible, le dispositif de surélévation généreusement dimensionné permet de retirer le pain particulièrement facilement

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4522/5338		noir	Non	850 W	174 x 188 x 272 mm	69,90

**Grille-pain****Trisa**  
ELECTRONICS**Royal Toast**

Grille-pain Royal Toast de Trisa, 6 niveaux de dorage réglables pour que votre toast soit parfait, fonction de surélévation pour retirer facilement le pain, pieds antidérapants, tiroir ramasse-miettes pratique, fonction de réchauffage avec coupure automatique, bouton «STOP», très résistant grâce au boîtier en acier inox, manipulation simple.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7367		argent	Oui	800 W	175 x 198 x 275 mm	39,00

**Crispy Snack**

8 niveaux de brunissage réglables pour que votre toast soit parfait, fonction de surélévation pour retirer facilement le pain, pieds antidérapants, un tiroir ramasse-miettes pratique, fonction de réchauffage disposant d'un dispositif d'arrêt automatique, touche «STOP», très résistant grâce au boîtier en acier inox, manipulation simple.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7361		noir	Non	600 W	170 x 194 x 285 mm	45,20

**Grille-pain****Onyx Duplex**

Grille-pain 4 tranches à fente longue, boîtier cool touch calorifugé en acier inox, degré de brunissement réglable en continu, fonction de décongélation et réchauffement, témoins de contrôle de toutes les fonctions, fonction de levage, centrage automatique des tranches de pain, touche d'arrêt, support à viennoiseries, tiroir à miettes.

E-No EM No	Code-barres	couleur	niveau de dégel	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 8017		argent	Oui	1400 W	390 x 190 x 160 mm	49,00

**Grille-pain****Grille-pain à fente longue KITCHENminis**

Grille-pain à longue fente, puissance 900 watts, 7 niveaux de dorage réglables de façon variable. Pour 2 tranches de pain de mie grillées XXL ou pour une longue tranche de pain, touches de fonction rétroéclairées, bouton d'arrêt, fonction réchauffer/regriller, fonction décongélation, fonction bagel, centrage du pain intégré.

E-No EM No	Code-barres	couleur	niveau de dégel	P racc.	Prix CHF
M W20011		chrome	Non	900 W	95,50

**LONO grille pain**

7 niveaux de brunissage réglables à volonté, boutons de fonction rétroéclairés, touche arrêt, fonction chauffer/regriller, fonction décongélation, centrage du pain intégré pour brunissage homogène, support à viennoiseries en acier inoxydable intégré pour réchauffer petits pains et croissants, pour tranches de pain XXL, enroulement de câble.

E-No EM No	Code-barres	couleur	niveau de dégel	P racc.	Prix CHF
M W1409		chrome	Oui	900 W	102,60

**Gaufriers et machines à donuts****Fer à gaufres et à bricelets Premium Swiss Style**

Le fer à gaufres et à bricelets Premium Swiss Style prépare des bricelets et des gaufres sur mesure. En adaptant la température et le temps de cuisson, le Premium Swiss Style vous permet de servir vos bricelets et gaufrettes tantôt moelleux, tantôt croustillants, selon vos envies. L'appareil est équipé de plaques antiadhésives en aluminium à double revêtement qui garantissent une cuisson uniforme et un démoulage facile. Le témoin LED et le signal sonore indiquent quand l'appareil est allumé et quand le temps de préchauffage et de cuisson est terminé.

E-No EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	Prix CHF
M 4641/19234		gris	2	1200 W	229,90

**Gaufriers et machines à donuts****Waffle Pleasure**

Pour jusqu'à cinq gaufres en forme de cœur dorées en une fois, plaques chauffantes antiadhésives pour un nettoyage facile, beau design élégant, contrôle continu de la température, le voyant «prêt à cuire la pâte» indique quand l'appareil est suffisamment chaud, forme pratique et facile à ranger.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4876/7352		argent	1000 W	53,40

**Gaufriers et machines à donuts****Diamant**

Pour cinq petites gaufres en forme de cœur, plaque antiadhésive en aluminium coulé sous pression d'un diamètre de 20 cm, thermostat, deux témoins lumineux pour prêt à l'emploi et fin de cuisson, protection contre la surchauffe, poignée calorifugée avec verrouillage, rigole de récupération de la pâte, couvercle en acier inoxydable, pieds antidérapants, enroulement de câble.

E-No EM No	Code-barres	coul.	faisceaux de plaque	P racc.	Prix CHF
M 8054		noir	1	1200 W	39,00

**Tire-bouchon et ouvre-boîte****Tire-bouchon**

Automatique, rechargeable avec une station de charge, ouvre les bouchons synthétiques et naturels, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	exéc.	Prix CHF
M CW050E		à main	110,50

**Hacher****Moulin à épices**

Mode de fonctionnement par impulsions pour un contrôle total, 2 récipients et couvercles inclus, des résultats homogènes même pour de petites quantités, parfait pour les herbes aromatiques, les épices, les noix, les graines et les pâtes, récipient et couvercle appropriés pour lave-vaisselle, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M CSG21 BE		anthracite	200 W	90,50

**Hacher****CHP61.100WH**

Le hachoir universel Kenwood CHP61.100WH Easy Chop, 2 vitesses, plus de puissance, utilisation ergonomique d'une seule main, il suffit d'appuyer dessus, base antidérapante pour maintenir le bol stable sur le plan de travail, volume du bol de 0,5 litre, idéal pour les grandes quantités, verrouillage du bol pour plus de sécurité, enroulement de câble pour un rangement soigné, accessoires pour piler la glace Ice Crush et pour réussir des mayonnaises faites maison inclus

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4713/61100 WH		blanc	500 W	69,00

**Moulinex****Hacher****Fresh Express**

5 cônes pour râper, couper, gratter et couper en dés, utilisation simple, rangement très compact, compartiment de rangement du câble, 2 vitesses, avec vitesse turbo.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M M8115		rouge	260 W	139,00

**Hacher****PHILIPS****SaladMaker Viva**

6 disques, (2) disques à trancher, (2) disques à râper, 1 disque à couper en julienne et 1 disque à couper les pommes de terre en frites.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M P1388/80		blanc	200 W	129,90

SINCE 1908  
**Solis**

**Hacher****Slice & More type 8401**

5 tambours de coupe facilement interchangeables (Ø 7,5 cm) en acier inox de qualité supérieure pour diverses utilisations, moteur puissant et durable d'une puissance de 350 watts, 2 vitesses, pièces en matière synthétique sans BPA, couvercle du boîtier en acier inox brossé, combinaison de ventouses et de pieds antidérapants pour une tenue optimale, grand orifice de remplissage (5,5 x 7,0 cm), interrupteur marche/arrêt éclairé, compartiment de rangement du cordon dans le socle de l'appareil, 5 tambours de coupe et 2 récipients de stockage à usage alimentaire incl. pour un total de 4 tambours de coupe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M S921.06		acier affiné	350 W	119,90

## Hacher



### KULT X Coupe-légumes en spirales

Idéal pour la préparation rapide et facile de nouilles aux légumes saines, de salades et de garnitures décoratives de fruits et légumes, technologie WMF Perfect Cut, 3 inserts de coupe pour différents résultats de coupe, manipulation sûre grâce à l'unité de coupe interne, fonction de sécurité d'enfant avec fonctionnement uniquement possible avec l'ouverture de remplissage en place, accessoires: plaquette de coupe 1 pour tagliatelles (env. 9 mm), plaquette de coupe 2 pour linguines (env. 5 mm) et plaquette de coupe 3 pour spaghettis (env. 3 mm), support pour ranger les plaquettes de coupe, récipient collecteur de 1,25 l, bouchon, les parties amovibles sont appropriées pour lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W4164		chrome	80 W	85,50



### KITCHENminis Hachoir

Un design très compact pour hacher au maximum! Utilisation pratique d'une seule main, lame en acier inox de haute qualité, puissance 65 W, fonction de sécurité, boîtier Cromargan® mat, compact et peu encombrant. Volume du récipient: 0,4 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W58011		chrome	65 W	50,50

# Gril, raclette et fondue



## Fondue et wok



### Service à fondue tout en un

De nombreuses applications possibles: 1 caquelon avec protection anti-éclaboussures pour la fondue chinoise, la bourguignonne et la fondue au fromage. Le caquelon de haute qualité (capacité de 2 litres) en aluminium coulé sous pression avec poignée en acier inoxydable est idéal pour les cuisinières électriques, à gaz, vitrocéramiques et à induction. 6 fourchettes à fondue en acier inox (pour le pain et la viande) sont également fournies. Comprend un multi-réchaud électrique avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/2150		noir	1200 W	149,60



### Service à fondue au fromage

Caquelon de haute qualité en faïence réfractaire d'une capacité de 2 litres. Il est également fourni avec 6 fourchettes à fondue en acier inoxydable. Comprend un multi-réchaud électrique avec régulation en continu de la température et une barre de sécurité de chaque côté.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/2179		anthracite	1200 W	99,60



### Service à fondue chinoise/bourguignonne

Service à fondue comprenant un multiréchaud électrique, un caquelon en acier inox de qualité supérieure (2 litres, adapté à tous les types de cuisinières), un couvercle anti-éclaboussures et 6 fourchettes en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4520/2176		chrome	1200 W	129,60

## Fondue et wok



### Service à fondue U1852CH

Élégant service à fondue électrique qui convient particulièrement à la fondue chinoise et à la fondue bourguignonne. Le caquelon est recouvert d'un revêtement antiadhésif et le couvercle en acier chromé sert également de protection contre les éclaboussures et de support pour les 6 fourchettes à fondue. La température est variable à l'infini.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M R18.52		noir	1200 W	99,00



### Marmite mongole U1812CH

La marmite mongole électrique avec 6 passoires et 6 fourchettes à fondue et un couvercle en verre convient à la préparation de la fondue chinoise, du poisson, des légumes, etc. Les deux compartiments séparés (2,5 l et 1 l) permettent la préparation simultanée de deux soupes, par ex. une soupe à la viande et une soupe végétarienne. La marmite amovible en acier inox permet un nettoyage facile et un rangement peu encombrant. Avec interrupteur de contrôle de la température. Ne convient pas aux utilisations avec de l'huile.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M R18.12		acier affiné	1600 W	99,60



## Fondue et wok



### Service à fondue / réchaud

Service à fondue électrique avec grand caquelon en acier inox de haute qualité et facile à nettoyer, utilisable sur plaques à induction, avec couvercle et protection anti-éclaboussures, capacité: 3 l, dimensions (Ø): 22 cm.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4588/6381		réchaud + casserole inclus	acier affiné	1500 W	219,00
M 4588/6351		Uniquement réchaud	acier affiné	1500 W	119,00

**Tefal**

## Fondue et wok

**Multi-Fondue**

Pour toutes les variétés de fondues, préparation directement dans le caquelon sur la table, caquelon en aluminium extrudé avec revêtement antiadhésif, couvercle, protection contre les éclaboussures et repose-fourchettes, 6 fourchettes à fondue avec poignées thermo-isolantes, thermostat réglable progressivement, cordon amovible (2 m), dimensions(Ø): 19 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4524/3000		acier affiné	1200 W	129,00



## Fondue et wok

**LONO fondue**

Idéale pour un bouillon à base d'huile, de viande ou de légumes, avec 1,5 l de capacité, convient à des plaques de cuisson vitrocéramiques et à induction.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W1513		acier affiné	1400 W	109,60

## Fondue et wok

**Chapeau tatare électrique**

Avec interrupteur, chapeau à revêtement antiadhésif, avec 4 grands poêlons pour raclette, avec cordon et fiche PNE T12, Swiss Made.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
990802009 M 4641/1 N		noir	1200 W	229,00

**Marmite mongole pour fondue chinoise**

Boîtier et couvercle en cuivre martelé, intérieur étamé, contenance 3,5 l, poignées en bois, pour 6 à 8 personnes, avec 6 paniers en acier inox argenté, Swiss Made.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4638/2		Cuivre	1200 W	399,00

## Raclette et gril à pizza

**Elegance 4-in-1**

Raclette/gril et pizza Elegance 4-in-1 Éléphant et noble: gril combiné pour pizza, raclette, grillades et crêpes; chaleur supérieure et chaleur inférieure: fonctions séparées pour raclette/gril et pizza; plaque de gril réversible coulée sous pression avec revêtement antiadhésif: 1 côté avec des nervures pour griller la viande et les légumes et 1 côté plat avec des séparations pour deux crêpes; taille de la plaque de gril: 440 x 210 mm; zone froide pour y déposer les poêlons pendant le repas et thermostat; 8 poêlons pour raclette, 6 poêlons pour pizza, 8 spatules, 1 emporte-pièce.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2250		chrome, noir	8	1800 W	420 x 155 x 210 mm	249,00

## Raclette et gril à pizza



### Raclette-Gril «Bamboo»

Bambou naturel, plaque de cuisson réversible (rainures/plancha), plaque pour poser les poêlons pendant le repas/zone froide, thermostat, poêlons à revêtement antiadhésif et spatules en matière synthétique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2167		brun	4	700 W	310 x 150 x 230 mm	79,60
M 4520/2169		brun	8	1200 W	540 x 150 x 230 mm	99,60



### Raclette 4 and more

Raclette 4 and more, le classique réinventé avec thermostat et revêtement antiadhésif amélioré de la plaque de gril, appareil à raclette pour 2 à 4 personnes, peut être étendu à 3 éléments au maximum grâce à la fiche et au câble de raccordement, poêlons, revêtement antiadhésif, 4 spatules en matière synthétique, avec zone froide pour y déposer les poêlons pendant le repas, puissance 730 - 795 W par élément.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2242		argent	4	795 W	430 x 134 x 104 mm	99,60
M 4520/2243		argent	8	1590 W	860 x 134 x 104 mm	191,50



### Raclette Gourmet gril et pierre

2 plaques interchangeables: selon l'humeur ou l'envie, possibilité d'utiliser la plaque de cuisson en aluminium à revêtement antiadhésif (une face lisse, une face rainurée réversibles) ou la pierre chaude dotée d'un fort pouvoir d'accumulation de la chaleur et d'une rainure pour la récupération du jus, réglage en continu de la température, spatules en bois, poêlons à revêtement antiadhésif avec marquage couleur, pieds antidérapants, poignées intégrées, témoin lumineux, longueur de câble: 2 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2222		noir	4	600 W	340 x 120 x 215 mm	59,60
M 4520/2224		noir	8	1300 W	550 x 120 x 215 mm	79,60

## Raclette et gril à pizza

### Gril de fête «Connect» pour 2 à 4 personnes

Gril de fête «Connect» pour 2 à 4 personnes, les deux appareils à raclette pour 2 personnes peuvent être reliés l'un avec l'autre en utilisant le câble de raccordement, la solution idéale pour différentes grandeurs de tables, plaque en aluminium coulé sous pression utilisable des deux côtés, interrupteur marche/arrêt, 4 poêlons et 4 spatules sont inclus dans le volume de livraison, 350 watts chacun.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R12.43		noir	350 W	105 x 101 x 293 mm	79,60

### Gril de fête «Connect» pour 4 à 8 personnes

Les deux ensembles à raclette pour 4 personnes peuvent être reliés l'un avec l'autre en utilisant le câble de raccordement, la solution idéale pour différentes grandeurs de tables. Avec une plaque en fonte d'aluminium utilisable des deux côtés, interrupteur marche/arrêt.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R12.41		noir	8	800 W	105 x 101 x 497 mm	139,60



### Raclette et gril de fête

Appareil à raclette/gril pour 8 personnes au design élégant pour faire la fête autour d'une table! Avec plaque en aluminium coulé sous pression, thermostat en continu, surface de gril 38 x 19 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R12.31		noir	8	1200 W	201 x 122 x 488 mm	109,60
M R12.32		argent	8	1200 W	201 x 122 x 488 mm	119,00

## Raclette et gril à pizza



### LONO raclette

Réglage de la température avec illumination LED, plaque de fonte revêtement antiadhésif pour des grillades ou deux crêpes, 8 petites poêles revêtement antiadhésif résistant au lave-vaisselle, 8 spatules à raclette de haute qualité résistant au lave-vaisselle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M W1504/8		noir	1500 W	171,30
M W5390011		noir	650 W	123,00

**Raclette et gril à pizza****Barbecue de table 5 en 1 pour 8 personnes type 791**

Gril multifonctionnel pour raclettes, barbecue de table, préparations délicieuses avec le mini-wok, crêpes, ou même mini-pizzas, avec chaleur de sole enclenchable, plaque de gril géante et utilisable des deux côtés (un côté à moitié rainurée et à moitié plate pour la viande, les légumes, etc. / un côté pour le mini-wok ou les crêpes), zone froide pour les poêlons chauds lors des pauses pendant le repas, thermostat avec affichage lumineux (rouge = chauffe / vert = prêt), incl. 8 poêlons de raclette, 8 mini-woks, 8 spatules et câble de raccordement.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	Prix CHF
M S977.46		noir	8	1400 W	349,90

**STÖCKLI****Raclette et gril à pizza****Raclette TWINboard**

Gril à raclette à partir de deux portions, pouvant être étendu à 5 appareils maximum (10 portions) avec un câble ou un adaptateur de raccordement, comprenant une plaque pour poser les poêlons pendant le repas, base anthracite en fonte d'aluminium, plaque de gril en fonte d'aluminium avec revêtement antiadhésif de qualité supérieure, poêlons antiadhésifs. Kit: Dispositif de base et appareil terminal



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4588/1090		anthracite	880 W	540 x 120 x 110 mm	185,00

**Raclette Cheeseboard**

Appareil à raclette et gril pour jusqu'à 6 personnes, avec plaque de gril antiadhésive, 6 poêlons à raclette, en tôle d'acier avec revêtement antiadhésif avec plaque brevetée pour poser les poêlons pendant le repas.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4588/75		anthracite	2	425 W	345 x 115 x 105 mm	79,00
M 4588/98		anthracite	4	680 W	500 x 115 x 105 mm	109,00
993777000 M 4588/09		anthracite	6	1000 W	680 x 115 x 105 mm	149,00

**Raclette et gril à pizza****PizzaGrill four4**

PizzaGrill FourFour, appareil multifonctions pour pizza, grillades, raclette et bien plus, appareil auxiliaire pour 8 personnes avec câble de raccordement (90 cm), compatible avec l'appareil de base FourFour, avec chaleur de sole enclenchable, chaleur de voûte réglable en continu, avec plaque à griller de haute qualité, traitée avec double couche antiadhésive, avec écoulement de graisse, étage de rangement inclus Disponible également en blanc.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4589/901		Kit: Dispositif de base et appareil terminal	anthracite	1740 W	650 x 130 x 240 mm	329,00
M 4589/0025		Appareil de base	anthracite	870 W	320 x 130 x 240 mm	179,00
M 4589/0025-1		Appareil terminal	anthracite	870 W	320 x 130 x 240 mm	179,00

**PizzaGrill for8**

Appareil de table multifonctionnel idéal pour toutes sortes de préparations telles que mini-pizzas, raclettes ou grillades, chaleur de sole enclenchable, chaleur de voûte réglable, châssis en inox, 8 poêlons antiadhésifs, 8 spatules en matière synthétique et emporte-pièce.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4589/2801		anthracite	1450 W	590 x 130 x 230 mm	226,50
M 4589/28		blanc	1450 W	590 x 130 x 230 mm	229,00

**Swing appareil à raclette**

La traditionnelle raclette suisse, pour enlever le fromage à raclette du bloc de fromage. Porte-fromage en acier inox, réglable en hauteur, inclinable et orientable, lavable au lave-vaisselle, avec plaque de gril en fonte d'aluminium antiadhésive.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4588/1101		acier affiné	470 W	129,00



## Raclette et gril à pizza



### Trisa Raclette Style 2

Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en fonte d'aluminium de haute qualité, 2 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 2 spatules en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec voyant de contrôle, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7602		noir	2	440 W	260 x 105 x 115 mm	79,00



### Trisa Raclette Style 4

Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en fonte d'aluminium de haute qualité, 4 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 4 spatules en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7601		noir	4	750 W	215 x 105 x 230 mm	99,00



### Trisa Raclette Style 8

Raclette délicieuse et grillade facile en même temps, plaque de gril antiadhésive amovible en fonte d'aluminium de haute qualité, 8 poêlons à raclette antiadhésifs en acier robuste et 8 spatules en matière synthétique, interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle, démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants

E-No EM No	Code-barres	coul.	poêlons	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7600		noir	8	1200 W	435 x 110 x 215 mm	119,00



## Raclette et gril à pizza



### Four à raclette Ambiance

Appareil traditionnel pour un demi-fromage rond. Porte-fromage combiné basculant pour les fromages ronds et carrés, réglage de la hauteur par rotation autour de la broche. Centrage réglable du porte-fromage sous le radiateur en fonction de la largeur du fromage. Interrupteur marche/arrêt.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4641/15		noir	1000 W	259,00

**Raclette et gril à pizza****Four à raclette DS 2000**

Plaque de base martelée, chauffage à infrarouge, 2 porte-fromages combinés basculants pour les fromages ronds et carrés, réglable en hauteur, repliable, poids: 7,5 kg, pour une ou deux demi-meules de fromage, Swiss Made.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
990802004 M 4641/9		noir	1000 W	329,00

**Barbecue de table et gril à double plaque****Grille de contact numérique**

Gril de contact numérique, polyvalent: grillade saine sans graisse, pour gratiner, grillade ouverte sur la surface double, dépliable à 180°, écran numérique pour le réglage exact de la température, réglage en continu de la température de 155 °C à 215 °C, plaques de gril en aluminium massif, amovibles, 2 plaques avec rainures: pour la viande, 2 plaques plates: pour les légumes et le poisson, surface du gril fermée: 27 x 24 cm, surface du gril ouverte: 27 x 48 cm, longueur de câble 0,9 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/2317		argent	1800 W	358 x 364 x 133 mm	151,50

**Barbecue de table et gril à double plaque****La Plancha Equilibre**

Plaque de gril en fonte d'aluminium multifonctionnelle avec revêtement antiadhésif, chauffage efficace grâce à une résistance moulée dans la fonte, réglage de la température en continu, bac à jus amovible en acier inox.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4641/229013		brun	2000 W	440 x 100 x 510 mm	189,00

**Barbecue de table et gril à double plaque**

**Gril de contact et barbecue de table U134CH1**

Gril de contact et barbecue de table pratique avec plaque de gril mobile permettant à la plaque supérieure de s'adapter instantanément à l'épaisseur des aliments à griller, la plaque supérieure peut également être déverrouillée pour être utilisée comme un barbecue de table et s'ouvrir à 180°, surface de cuisson: 25,4 x 17,8 cm, plaques de cuisson revêtues d'un revêtement anti-adhésif avec rainure d'évacuation de la graisse et bac ramasse-graisses amovible pour faciliter le nettoyage, contrôle automatique de la température, poignée calorifugée et témoin lumineux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R13.4		noir	1500 W	255 x 110 x 305 mm	79,60


**Barbecue de table et gril à double plaque**

**Gril multifonctionnel 3 en 1 type 796**

Pour la raclette, le barbecue de table et la fondue à la viande, jusqu'à 8 personnes, 2 systèmes de chauffage réglables séparément et en continu, 2 thermostats pour un contrôle indépendant de la température, thermostat avec affichage lumineux «Chauffage en cours / Prêt à l'emploi», poêlons à raclette à revêtement antiadhésif et à poignée thermo-isolante, interrupteur de commande éclairé, plaque de gril généreuse: 31,5 x 31,5 cm, caquelon à fondue en acier inox (1,3 l) avec protection anti-éclaboussures, poignées de transport rabattables, plaque de gril et plaque inférieure amovibles pour un nettoyage facile, câble d'alimentation amovible, livraison avec 8 poêlons à raclette, 8 spatules, 8 fourchettes à fondue

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S977.20		acier affiné	2000 W	295 x 395 x 325 mm	349,90

**Barbecue de table 5 en 1 pour 4 personnes type 7910**

Gril polyvalent pour la raclette, le barbecue de table, les plats délicieux du mini-wok, les crêpes ou même les mini pizzas. Zone froide pour les poêlons chauds pendant les pauses. Thermostat avec témoin lumineux (rouge = chauffe en cours/vert = prêt), en acier inox, avec 4 poêlons à raclette, 4 spatules et un câble de raccordement.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S977.55		acier affiné	1400 W	565 x 150 x 275 mm	199,90

## Barbecue de table et gril à double plaque



### Deli Gril type 7951

Barbecue de table avec de grandes plaques de gril amovibles et lavables au lave-vaisselle en fonte massive pour un transfert et un stockage parfaits de la chaleur, boîtier en acier inox brossé, température de chaque plaque de gril réglable en continu et séparément, surfaces de gril généreuses d'environ 20 x 32 cm par plaque de gril.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M S979.44		acier affiné	1100 W	405 x 185 x 495 mm	399,90

## Barbecue de table et gril à double plaque



### Optigrill+ XL

Réglage automatique de la température de cuisson et des cycles de cuisson en fonction de l'épaisseur et du type d'aliment. Un témoin lumineux indique l'état de cuisson de la viande. 9 programmes de cuisson prédéfinis: Burger, volaille, steak, saucisse, sandwich/panini, poisson, fruits de mer, bacon et porc. Programme manuel avec 4 niveaux de température réglables pour la préparation des fruits et des légumes. Surface de gril antiadhésive: 40 x 20 cm.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/722		noir	2000 W	375 x 229 x 481 mm	399,00



### Maxi Plancha

Ce barbecue de table XXL est idéal pour des repas délicieux et conviviaux préparés en un tournemain avec une très grande capacité pour servir 10 à 12 personnes et une puissance de 2300 W pour des aliments parfaitement cuits. Découvrez la plancha XXL parfaite pour l'intérieur et l'extérieur, avec un revêtement antiadhésif pour une préparation pauvre en matières grasses, tout en conservant un goût délicieux et un nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/690		gris	2300 W	395 x 109 x 520 mm	269,00

## Grille de surface

**Plancha Barbecue**

Plaque entièrement amovible et lavable au lave-vaisselle avec revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, sans PFOA, 2 thermostats indépendants pour contrôler les côtés gauche et droit (de 0 °C à 260 °C), préchauffage rapide, maintien de la température, température élevée, bac de récupération du liquide de cuisson, protection anti-éclaboussures, spatule de nettoyage, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M CPL60		bleu	2200 W	351,50

## Grille de surface

**Beef grill électrique**

Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu'un gril classique cuit la viande sur une longue période à environ 350 °C, le Beef grill électrique caramélise la surface en quelques secondes à une température maximale de 850 °C, ce qui donne une croûte croustillante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l'intérieur. Affichage LED avec indication exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: Grille de cuisson en acier inox avec poignée, plateau de récupération des graisses / de cuisson.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4521/2307		chrome	2200 W	499,00

**Beef grill électrique XL**

Pour une expérience gustative comme dans un steakhouse. Alors qu'un gril classique cuit la viande sur une longue période à environ 350 °C, le Beef grill électrique caramélise la surface en quelques secondes à une température maximale de 850 °C, ce qui donne une croûte croustillante tout en conservant une viande tendre et juteuse à l'intérieur. Affichage LED avec indication exacte de la température et minuterie, boîtier extérieur froid, nombreux accessoires: 2 bacs récupérateurs de graisse/récipients de cuisson, grille en fonte avec poignée, pierre à pizza et pelle à pizza.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4521/2308		chrome	2200 W	601,50

# Tables de cuisson et maintien au chaud



## Tables de cuisson / plaques de cuisson



### Plaque de cuisson à induction double ProMenu 2400

Efficacité optimale en raison de la technologie PowerSharing, cuisson précise avec Smart Control: 12 niveaux de puissance et de température, écran tactile à détection et grand affichage numérique, minuterie de 1 à 180 min, présélection de la température d'env. 60 à 240 °C, détection automatique des casseroles et protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maitien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M CA2229		noir	isolé	Non	2400 W	357 x 59 x 542 mm	288,00

## Tables de cuisson / plaques de cuisson



### Elegance

Réglage de la puissance à 6 niveaux entre 200 – 2000 W, réglage de la température à 10 niveaux de 60 à 240 °C, minuteur pour une programmation du temps d'une durée maximale de cuisson de 3 h, surface continue pour un nettoyage facile, adaptation automatique à des fluctuations de la tension, coupure automatique après 2 h, reconnaissance automatique des casseroles adaptées, protection contre la surchauffe, sécurité d'enfant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maitien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M 8166		chrome	isolé	Non	290 x 70 x 360 mm	89,00

## Tables de cuisson / plaques de cuisson



### Plaque de cuisson à induction double IK3500 Flex

«Flex Zone» – possibilité de placer le nombre souhaité de casseroles sur la plaque de cuisson, peut être intégrée, peut également être utilisée comme unité mobile, surface en vitrocéramique continue robuste, Touch Control, 9 niveaux de puissance à gauche, 9 niveaux de puissance à droite, fonction boost, fonction minuterie jusqu'à 180 min, détection automatique des casseroles, arrêt sans casserole, le fond de la casserole est chauffé directement, sécurité d'enfant, nettoyage facile.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maitien chaleur	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M STIK 3500		noir	isolé	Oui	3500 W	690 x 95 x 420 mm	699,00

## Tables de cuisson / plaques de cuisson

**Réchaud à 1 plaque U1111CH**

Petit réchaud avec 1 plaque de cuisson Ø 18 cm, 1500 W, avec interrupteur à réglage continu, boîtier revêtu de blanc, avec rebord anti-débordement et protection contre la surchauffe, poids: 2,60 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.11		blanc	isolé	Non	240 x 90 x 270 mm	64,60

**Réchaud à 1 plaque U1113CH**

Réchaud Rotel à 1 plaque, thermostat réglable en continu

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.13		noir	isolé	Non	292 x 94 x 297 mm	64,60

**Réchaud à 1 plaque U1118**

Réchaud à 1 plaque (Ø 18 cm), thermostat réglable progressivement, boîtier en acier inox, protection contre la surchauffe

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.18		argent	isolé	Non	283 x 97 x 316 mm	79,60

**Réchaud à 2 plaques**

Petit réchaud avec 2 plaques de cuisson, 1 de Ø 18 cm (1500 W) et 1 de Ø 15 cm (800 W), avec interrupteur à réglage continu, boîtier revêtu blanc, avec rebord anti-débordement et protection contre la surchauffe, poids: 4,35 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.21		blanc	isolé	Non	470 x 90 x 270 mm	95,60

## Tables de cuisson / plaques de cuisson

**Réchaud à 2 plaques U1123CH**

2 plaques (Ø 18 cm et Ø 15 cm), thermostat réglable en continu, boîtier argent antiadhésif avec poignée, rebord anti-débordement, protection contre la surchauffe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.23		argent	isolé	Non	270 x 90 x 470 mm	95,60

**Plaque de cuisson vitrocéramique**

La petite cuisinière avec plaque vitrocéramique de 22 cm de diamètre est très pratique et peut être utilisée partout. Avec interrupteur à réglage continu. Boîtier élégant en inox. Le réchaud convainc par son efficacité, la température de fonctionnement est atteinte en peu de temps. Fonctionnement sûr grâce aux pieds antidérapants. Protection contre la surchauffe incluse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.01		acier affiné	isolé	Non	280 x 80 x 270 mm	69,60

**Plaque de cuisson à induction Ø 21 cm**

Élégante, pratique et utilisable partout: cette plaque de cuisson à induction de grande qualité avec corps en verre trempé convainc par son design mince, elle offre, en outre, une fonction minuterie 24 h avec affichage numérique et réglage coulissant, la température peut être réglée entre 80 et 280 °C, facile à nettoyer.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M R11.19 CH		noir	isolé	Non	295 x 38 x 375 mm	129,60

**Tables de cuisson / plaques de cuisson**

**Plaque de cuisson automatique de voyage**

Plaque chauffante en fonte de haute qualité, réglable en continu, avec protection contre la surchauffe et enroulement de câble, câble de 1 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M 501/20		noir	isolé	Non	155 x 135 x 175 mm	64,00


**Plaque de cuisson à induction unique**

Convient à toutes les casseroles/poêles à fond ferromagnétique (ferreux), zone de cuisson: Ø de 100 à 200 mm, détection automatique des casseroles, surface de cuisson en vitrocéramique sur toute la surface sans cadre, très facile à entretenir, commande électronique par touches à effleurement, affichage LED, 10 niveaux de puissance, réglage de la température de 60 à 240 °C, minuteur de 180 min, coupure automatique avec signal sonore, affichage de la chaleur résiduelle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	exéc.	zone maintien chaleur	I x H x P	Prix CHF
M 2010		noir	isolé	Non	310 x 450 x 380 mm	115,00

## Chauffe-plats

### Chauffe-plats WPS 857

Maintien au chaud à table sans câble gênant, «Made in Germany», boîtier en matière synthétique de haute qualité, surface de maintien au chaud de longue durée de vie et facile d'entretien en acier inox brossé, temps de chauffe à 120 °C en seulement 8 min, réglage par thermostat, maintien de la chaleur jusqu'à 60 min, sans câble gênant et indépendant du réseau électrique, câble amovible, lampe témoin, protection contre la surchauffe, surface de maintien au chaud: 39,5 x 17 cm.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 857		acier affiné	850 W	505 x 45 x 200 mm	89,90

## Chauffe-plats

**Steba**  
 GERMANY


### Plaque chauffante WP1 PLUS

Triple module, peut également être utilisé comme plaque unique, extensible jusqu'à 5 modules, longueur totale de 145 cm), pour buffets, réglage continu de la température jusqu'à 120 °C, lampe de contrôle de fonctionnement, surface en verre solide, poignées chromées, design ultraplat, rangement peu encombrant, 2x 135 W.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M STWP1 P		chrome	135 W	890 x 45 x 350 mm	199,00

## Chauffe-plats

**UNOLD**<sup>®</sup>


### Chauffe-plats

Pas de cordon gênant sur la table, plaque d'accumulation thermique céramique avec boîtier en acier inox, rechargeable, temps de préchauffe de 5 min seulement, poignées calorifugées «Cool Touch», protection contre la surchauffe, témoin lumineux de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 8065		acier affiné	1100 W	482 x 58 x 237 mm	55,00

# Refroidir et congeler

## Glacières



### Powerbox Plus 28 l avec ventilateur silencieux de 12 V

Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l'allume-cigare de la voiture, avec ventilateur silencieux de 12 V.

E-No EM No	Code-barres	coul.	vol. frigo	I x H x P	Prix CHF
M 24956		gris	28 l	314 x 494 x 407 mm	139,60




### Powerbox Plus 36 l avec ventilateur silencieux de 12 V

Glacière électrique Campingaz Powerbox Plus, à brancher sur l'allume-cigare de la voiture.

E-No EM No	Code-barres	coul.	vol. frigo	I x H x P	Prix CHF
M 24957		gris	36 l	380 x 580 x 400 mm	199,60

## Glacières



### Glacière mobile 12 V Frescolino Plus

Pratique pour les déplacements, deux niveaux de ventilation différents au choix, réfrigère jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante (max. jusqu'à +5 °C), idéale pour les voyages en voiture grâce au raccordement 12V=CC, grand compartiment intérieur et répartition pratique de l'espace, poignée confortable pour un transport aisé, convient également à une utilisation à la maison avec la fiche secteur vendue séparément

E-No EM No	Code-barres	coul.	vol. frigo	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7798 R		rouge	17 l	285 x 460 x 350 mm	162,50
M 4876/7798 S		argent	17 l	285 x 460 x 350 mm	162,50
M 4876/7798 N		noir	17 l	285 x 460 x 350 mm	162,50

## Réfrigérateurs



### Barbecue Cooler

Boîtier en acier inox robuste et résistant aux intempéries pour un fonctionnement à l'extérieur. Une zone de température. Température réglable manuellement de 0 °C à 10 °C. Refroidissement direct. Éclairage intérieur enclenchable. Capacité de stockage d'environ 63 l. Stockage d'au moins 20 bouteilles. Clayettes coulissantes. Verre de sécurité isolant avec filtre UV pour une protection optimale contre la lumière.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M CA680		argent	60 W	430 x 690 x 540 mm	848,00

## Caves à vin



### WineComfort 38

Cave à vin climatisée à compresseur avec deux zones de température. Le processus de compression avec contrôle automatique de la température crée un climat constant à long terme pour vos vins. Deux zones de température séparées réglables individuellement pour le vin rouge et le vin blanc. Technique de compression. Ventilateurs actifs par zone de température pour une répartition très homogène de la température par zone. Stockage possible de max. 38 bouteilles. Verre isolant avec filtre UV pour une protection des arômes du vin. Réglage électronique de la température entre 3 °C et 22 °C. Affichage LCD bleu de la température. Éclairage intérieur enclenchable. Porte en acier inox de haute qualité. Coulissants montés sur roulement à billes. Clayettes en bois. Peu de vibrations, le vin repose dans les meilleures conditions.



E-No EM No	Code-barres	coul.	bouteilles	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M CA65038		acier affiné	38	120 W	395 x 1040 x 675 mm	1419,00

# Micro-ondes et fours

**ROMMELSBACHER**  
FREUDE AM KOCHEN

## Fours



### Four de cuisson et grill

Four BackGrill de Rommelsbacher, température réglable en continu de 80 à 230 °C, chaleur de voûte et chaleur de sole (également sélectionnables séparément), chambre de cuisson: 32,7 x 31,2 x 24,2 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 1550		noir	1550 W	485 x 340 x 395 mm	203,00



### Four de cuisson et grill en acier inoxydable

Modèle identique au modèle M 1550, avec boîtier en acier inox, grand espace de cuisson de 42 l, pour moules à pâtisserie jusqu'à 31,5 cm de diamètre, broche tournante motorisée pour deux poulets, espace de cuisson utilisable: 38,5 x 34 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 1805		acier affiné	1800 W	515 x 360 x 415 mm	259,00



## Fours



### Forno Gusto

Four Forno Gusto 34 l de Trisa, grâce à la broche tournante automatique, même la volaille est réussie, la chaleur tournante, la chaleur de voûte et la chaleur de sole peuvent être commutées individuellement, quatre côtés intérieurs du four sont émaillés pour un nettoyage facile, de 30 °C à 250 °C pour la température optimale de chaque plat, avec lumière, minuterie de 90 min et fonction pratique Stay-On, accessoires: plaque de four et grille émaillées, rôtissoire avec support (uniquement pour le four Forno Gusto de 34 l)

E-No EM No	Code-barres	coul.	vol.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7380		anthracite	28 l	1500 W	500 x 300 x 300 mm	129,00
M 4876/7381		anthracite	34 l	1500 W	500 x 300 x 395 mm	155,00

## Fours à micro-ondes

**Caso Micro-ondes HCMG25**

Idéal pour cuire au micro-ondes, cuire de façon traditionnelle, réchauffer, décongeler, gratiner et cuire au gril. Air chaud 2500 watts, High Convection – air chaud jusqu'à 240 °C, espace de cuisson de 25 litres, intérieur en acier inox, façade en acier inox brossé, plateau tournant en verre de 31,5 cm, 10 programmes de cuisson automatiques, 4 programmes combinés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	I x H x P	Prix CHF
M CA3354		argent	900 W	1100 W	512 x 305 x 465 mm	319,00

**Caso Micro-ondes MG 20 Menu**

Intérieur en acier inoxydable – nettoyage facile, espace de cuisson d'env. 20 litres (selon les indications du fabricant), affichage électronique numérique / horloge numérique + minuterie, son activé/désactivé – réglable individuellement, 5 niveaux de puissance micro-ondes, 14 programmes de cuisson automatiques (y c. la décongélation automatique), 1 programme combiné micro-ondes 55% et gril 45%, 1 programme combiné micro-ondes 30% et gril 70%, plateau tournant en verre, éclairage de l'espace de cuisson.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	I x H x P	Prix CHF
M CA3320		acier affiné	800 W	1000 W	460 x 260 x 400 mm	235,00

## Fours à micro-ondes

**Micro-ondes Classic**

Micro-ondes Classic, micro-ondes avec verre de sécurité réfléchissant, pour décongeler, réchauffer, cuire et gratiner, fonctionnement manuel par interrupteur rotatif, micro-ondes: 5 niveaux de puissance, gril: 3 niveaux de puissance, minuterie de 30 minutes, plateau tournant amovible en verre et grille métallique, longueur de câble 85 cm, volume intérieur 20 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4520/1106		acier affiné	700 W	800 W	1150 W	450 x 260 x 360 mm	131,50

**Rotary Wave**

Rotary Wave System est le nom de la nouvelle technologie micro-ondes qui permet de chauffer les aliments posés sur un fond plat spécial. Un design particulièrement compact malgré sa capacité de 20 l, il convient donc également parfaitement aux cuisines de taille modeste: idéal pour décongeler, réchauffer, cuire, griller, 5 positions micro-ondes, 3 positions gril, minuterie (60 min), signal sonore et affichage à LED, longueur de câble: 90 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4521/1103		argent	800 W	700 W	1150 W	440 x 280 x 370 mm	191,50

## Fours à micro-ondes

**Panasonic****Four à vapeur 4 en 1 avec micro-ondes et grill NN-CS89**

Four à vapeur / micro-ondes 4 en 1 de Panasonic, 2 sorties vapeur et réservoir d'eau de 800 ml, micro-ondes Inverter avec air chaud, 30 °C – 230 °C et grill, bouton menu junior, capteur Genius, espace de cuisson de 31 l, puissance du micro-ondes (7 niveaux), puissance du grill (3 niveaux), 36 programmes automatiques, fond plat de l'espace de cuisson (sans plateau tournant), commande tactile, écran avec texte défilant, sécurité d'enfant, incl. plaque de four émaillée, grille métallique rectangulaire, plateau rectangulaire en verre et insert pour la cuisson à la vapeur, nettoyage facile, enceinte de cuisson en acier inox, éléments de grill encastrés. Espace de cuisson l x H x P: 410 x 240 x 320 mm, poids net: 21,5 kg. Accessoires en option: cadre d'encastrement pour norme européenne (60 cm): NN-TK81LCSCP.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	l x H x P	Prix CHF
M 189 CS		noir	1000 W	1300 W	500 x 391 x 480 mm	955,00

**Micro-ondes Solo NN-S251**

Micro-ondes de 800 W, cuve de 20 l, commande numérique/ mécanique, plateau tournant en verre Ø 25,5 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P racc.	l x H x P	Prix CHF
M 2251		blanc	800 W	1250 W	443 x 258 x 340 mm	171,50

**Four combiné à micro-ondes NN-DF383**

Micro-ondes avec technologie à inverseur 1000 W, grill 1000 W, four avec chaleur de voûte / de sole – 40 °C / 100 – 220 °C en étapes de 10, cuve de 23 l – facile à nettoyer grâce au revêtement contenant de la fluorine, 9 programmes automatiques en fonction du poids et à capteur, commande facile par bouton rotatif et touches à affleurement, sécurité d'enfant, cuve à fond plat sans plateau tournant, accessoires: plaque de four, grille carrée, livre de cuisine.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	l x H x P	Prix CHF
M 1383		noir	1000 W	1000 W	2060 W	483 x 310 x 396 mm	351,50

## Fours à micro-ondes

**Micro-ondes avec grill**

Four à micro-ondes au design verre avec affichage LED numérique et grill. En plus des 5 niveaux de puissance micro-ondes et des 2 niveaux de puissance combinés, une programmation à deux niveaux ainsi que 8 menus automatiques sont disponibles. Avec fonction de décongélation pratique en fonction du poids ou du temps. Fonction minuterie réglable jusqu'à 95 minutes. Avec plateau tournant amovible Ø 25,5 cm. L'appareil est également équipé d'une sécurité d'enfant. Enceinte de cuisson 20 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R15.04		argent	700 W	1000 W	1050 W	493 x 258 x 335 mm	201,50

**Micro-ondes avec grill U1542CH**

Le micro-ondes avec fonction de décongélation et de grill est un véritable multitalent. Retrouvez toute la saveur des aliments et gagnez du temps lors de la préparation quotidienne de vos plats, 6 niveaux de puissance différents, 2 niveaux combinés ainsi que 9 programmes de cuisson pré-installés. Plateau tournant en verre amovible de Ø 31,5 cm, cuve de 30 litres.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M R15.42		noir	900 W	1050 W	1400 W	539 x 300 x 440 mm	301,50

## Fours à micro-ondes

**Micro Plus**

9 niveaux, y c. fonction de décongélation, minuterie de 30 min avec signal sonore de fin de cuisson/décongélation, cuve de 17 l, thermolaqué blanc, éclairage intérieur pour un contrôle optimal, utilisation et nettoyage simples, plateau tournant amovible en verre (Ø 24,5 cm), grille.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P <sub>max</sub> grill	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/7648		argent	900 W	900 W	700 W	455 x 265 x 325 mm	136,90

**Micro Professional**

12 programmes de cuisson prédéfinis avec fonction grill, grâce à la fonction Auto-Cooking, préparez vos plats à l'heure souhaitée, affichage numérique moderne et grande capacité de 20 l, un design moderne associé à des matériaux de qualité supérieure, éclairage intérieur pour une surveillance optimale des plats dans le four, plateau tournant amovible de 245 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	micro-onde P <sub>max</sub>	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M 4876/753 N		noir	1150 W	800 W	450 x 255 x 340 mm	204,10

# Préparation du thé et de l'eau

## Théières



### Théières

Théière et bouilloire électrique combinées, grand filtre à thé amovible en acier inox pour feuilles de thé entières qui peut être abaissé et relevé manuellement, sélection de la température: 70, 80, 90, 100 °C, fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes, base numérique, socle avec connexion à 360° et enroulement de câble, coupure automatique, longueur de câble 70 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	Prix CHF
M 4520/2118		chrome	2200 W	1,5 l	99,60

swiss selection

## Théières



### Bouilloire à thé et à eau U2824CH

L'élégante bouilloire à thé et à eau permet de régler individuellement 5 programmes d'infusion ainsi que la température et le temps d'infusion. Qu'il s'agisse de thés verts, noirs, blancs, de tisanes ou d'un thé Oolong, cette machine à thé fournit toujours des résultats parfaits. Il est également possible de présélectionner un thé léger, normal ou fort en appuyant sur un bouton. La U2824CH dispose d'une protection contre la surchauffe, d'une fonction de minuterie et de maintien au chaud ainsi que d'un filtre anticalcaire. La base tourne à 360° et le pichet en verre complètent le design raffiné.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	Prix CHF
M R28.24		acier affiné	2200 W	1,7 l	199,00

SINCE 1908

## Théières



### Bouilloire et théière Automatic type 5518

Un thé aromatique au meilleur goût grâce à la nouvelle théière électrique, pour toutes les variétés de thé, températures d'infusion individuelles et temps d'infusion programmables. Filtre à thé amovible en acier inox pour un nettoyage et un remplissage faciles. Filtre anticalcaire amovible, le filtre à thé automatique s'abaisse et se relève automatiquement, empêchant le thé d'infuser trop longtemps ou trop peu. Convient également pour faire bouillir de l'eau. Fonction de minuterie, paliers de température: 5 °C, temps d'infusion: 30 secondes à 10 minutes, nombre de programmes de thé: 5, pièces en matière synthétique sans BPA

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	capac.	Prix CHF
M S962.00		gris	2200 W	1,7 l	189,00

## Bouilloires

**Bouilloire Chrome Line**

La série Chrome Line en acier inox séduit par ses formes élégantes et son aspect chrome brillant. Il va sans dire que la valeur de l'ensemble de la série s'exprime aussi dans la qualité des produits. Pour bien commencer la journée, jour après jour!

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4520/2147		chrome	1 l	1800 W	49,60
M 4520/2146		chrome	1,7 l	2200 W	69,60

**Bouilloire Steel Line**

Bouilloire Koenig Steel Line, coupure automatique, filtre à tamis, témoins lumineux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4520/2133		argent	1,7 l	2200 W	49,60

**Bouilloire en verre avec sélection de la température**

Avec illumination LED. L'élégante bouilloire en verre avec illumination LED combine un magnifique design et une technologie de pointe. Elle est idéale pour les amateurs de thé, car la température peut être sélectionnée en continu de «chaud» à «ébullition». Sélectionnez simplement la température désirée et attendez que l'illumination LED s'éteigne. Regardez les bulles d'eau éclairées qui montent lentement à la surface lorsque l'eau bout.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4520/2115		argent	1,7 l	2200 W	89,60



## Bouilloires



### Look Aqua

2 affichages de niveau d'eau avec graduation et illumination LED; éléments en acier inoxydable de haute qualité; «Lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle. Protection contre la surchauffe: l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a pas assez d'eau. Station de base à 360° avec possibilité d'enrouler le câble

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4555/1714		noir/argent	1,7 l	2400 W	45,00



### Look Aqua DeLuxe

2 affichages de niveau d'eau avec graduation et illumination LED; éléments en acier inoxydable de haute qualité; «Lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle; protection contre la surchauffe: l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas assez d'eau, socle à 360° avec enroulement de câble, coupure finale automatique, fonctionnement à une main, 3 températures au choix (80°/ 95°/100 °C) et fonction de maintien au chaud permettant de garder l'eau à la température choisie pendant 30 minutes au maximum.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4555/1707		noir/argent	1,7 l	2400 W	95,00



### Prime Aqua

En acier inoxydable, affichage lumineux de la marche/de l'arrêt, affichage de niveau d'eau externe, arrêt automatique de la vapeur, «Lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle, socle à 360° avec possibilité d'enrouler le cordon; filtre du bec verseur amovible, couvercle relevable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4555/996		Inox (argent)	1,7 l	2200 W	65,00



### Prime Aqua Mini Top

Bouilloire en acier inox, affichage lumineux de la marche / de l'arrêt, affichage de niveau d'eau externe, arrêt automatique de la vapeur, «Lift-switch-off»: la bouilloire s'éteint automatiquement dès qu'elle est retirée de son socle, socle à 360° avec possibilité d'enrouler le cordon; filtre du bec verseur amovible, couvercle relevable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4555/219		Inox (argent)	1 l	2200 W	55,00

## Bouilloires

**Bouilloire sans fil**

Fonctionnement sans câble et arrêt automatique de l'ébullition. Indicateur de niveau d'eau. Couvercle rabattable avec verrouillage de sécurité. Socle d'alimentation rotatif à 360°. Protection contre la surchauffe. Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M R29.68		blanc	1 l	2200 W	39,60

**Bouilloire sans fil INOXS**

Bouilloire sans fil INOXS en acier inoxydable, technique sans câble et arrêt automatique de cuisson, indicateur de niveau d'eau, socle d'alimentation rotatif à 360°, protection contre la surchauffe, interrupteur marche/arrêt, voyant lumineux, poids: 1,1 kg

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M R28.4		acier affiné	1 l	2200 W	54,60
M R28.22		acier affiné	1,7 l	2150 W	59,60



## Bouilloires

**Bouilloire à température réglable Vario Temp Kettle type 5516**

Quatre températures différentes (70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C) au choix, fonction de maintien au chaud (jusqu'à 2 heures), pièces en matière synthétique sans BPA, carafe en acier inox hygiénique d'une capacité de 1,7 litre, protection contre la surchauffe, signal sonore et arrêt automatique à la fin du processus de cuisson, grande ouverture de remplissage pour un nettoyage facile, filtre anticalcaire amovible et facile à nettoyer, boutons électroniques à faible course avec illumination LED, affichage de niveau d'eau avec échelle, poignée calorifugée avec bouton d'ouverture du couvercle, élément chauffant couvert, dimensions (l x H x P): 16 x 26 x 20 cm

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M S962.38		acier affiné	1,7 l	2200 W	119,90



## Bouilloires

**KÜCHENminis**

Le design classique et la technique confortable font plaisir à chaque amateur de thé, bouilloire sans fil, avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible, lavable, affichage de niveau d'eau intérieur, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique de cuisson et verrouillage du couvercle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M W1314		argent	0,8 l	1800 W	100,50
M W1318		chrome	1 l	1800 W	109,60

**LONO bouilloire**

Bouilloire sans fil avec socle séparé, enroulement de câble incl., filtre anticalcaire amovible, lavable, affichage de niveau d'eau extérieur, socle tournant à 360°, sécurité élevée grâce à la protection contre la marche à sec et contre la surchauffe et arrêt automatique de cuisson et verrouillage du couvercle.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M W1313		chrome	1,6 l	2400 W	109,60

## Bouilloires

**PureEase WK3100BK et WK3100WH**

Le système d'ébullition rapide porte 200 ml d'eau à ébullition en 45 secondes, système de sécurité unique à 4 niveaux: la bouilloire s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau dans l'appareil, lorsque l'eau bout, lorsque le couvercle est ouvert ou lorsque la bouilloire est soulevée du socle, filtre anticalcaire, affichage de niveau d'eau lisible des deux côtés, interrupteur marche/arrêt et bouton d'ouverture du couvercle facilement accessibles, élément de chauffage masqué, nettoyage facile, rangement du câble.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4081/3100 WH		blanc	1,7 l	2200 W	79,00
M 4081/3100 BK		noir	1,7 l	2200 W	79,00



## Bouilloires

**Diners Edition**

Avec filtre amovible et lavable, système de coupure automatique (Strix Control) avec illumination LED, boîtier en acier inox de qualité au design rétro, protection contre la surchauffe et le fonctionnement à sec, grâce au socle à 360°, liberté totale de mouvement sans câble gênant, ouverture automatique du couvercle par simple pression sur un bouton.

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4876/6449 R		rouge	1,7 l	2200 W	49,00
M 4876/6449 BL		bleu	1,7 l	2200 W	49,00

**2-in-1 Perfect Cup**

Quantité d'eau réglable en fonction de votre tasse (avec arrêt automatique), économie d'eau grâce à la fonction de distribution programmable, taille de tasse au choix entre 125 – 250 ml ou avec la bouilloire 0,75 – 1,5 l, appareil multifonction unique pour tous les besoins, eau bouillie en quelques secondes dans la quantité souhaitée, coupure automatique éprouvée (Strix Control)

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4876/6452 I		blanc	1,5 l	2400 W	82,50
M 4876/6452 N		noir	1,5 l	2400 W	82,50

## Bouilloires

**Includeo**

Équipement: socle à 360 degrés, coupure automatique, interrupteur marche/arrêt éclairé, filtre anticalcaire amovible, enroulement de câble, fenêtre d'inspection, affichage de niveau d'eau, le matériau du boîtier est en matière synthétique, la poignée ergonomique est facile à tenir et permet une prise en main optimale, le bec verseur précis permet un dosage exact, avec élément chauffant dissimulé

E-No EM No	Code-barres	coul.	contenu	P racc.	Prix CHF
M 4520/5338		noir	1 l	2400 W	59,90



## Filtration de l'eau



### Marella

Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No EM No	Code-barres	Description	capac.	Prix CHF
M 4536/002		blanc	2,4 l	27,15
M 4536/003		bleu	2,4 l	27,15



### Marella XL

Carafe filtrante avec cartouche Maxtra+, indicateur électronique de changement de cartouche Brita Memo, ouverture de remplissage pratique, résistant au lave-vaisselle (sauf couvercle).

E-No EM No	Code-barres	Description	capac.	Prix CHF
M 4536/085		blanc	3,5 l	27,15
M 4536/185		bleu	3,5 l	27,15



## Filtration de l'eau



### Cartouches filtrantes CLASSIC

Compatibles avec les carafes filtrantes Brita Classic.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
M 4535/3		1 jeu de 3 pièces	21,90



### Cartouches filtrantes MAXTRA+

Pour tous les modèles de carafes filtrantes avec cartouche MAXTRA+

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
M 4536/3		1 jeu de 3 pièces	24,70
M 4536/6		1 pack à 5 + 1 pièces	36,90
M 4536/15		1 jeu de 15 pièces	128,95



## 2 Beauté et santé



<b>Coiffage</b> _____	<b>118</b>	Chauffe-pieds	151
Sèche-cheveux	118	Lampes infrarouges	151
Lisseurs	126	Pèses-personnes	152
Boucleur de cheveux	127	Défibrillateurs	155
Brosses soufflantes	129	Trousse de premiers secours	157
<b>Épilation</b> _____	<b>130</b>		
Tondeuse à barbe	130		
Tondeuse à cheveux	130		
Tondeuse polyvalente	134		
Rasoirs	135		
Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles	137		
Rasoir pour femmes	137		
Épilateur	138		
Appareils IPL	140		
<b>Soins dentaires et bucco-dentaires</b> _____	<b>141</b>		
Brosses à dents	141		
Douches buccales	144		
<b>Santé et bien-être</b> _____	<b>145</b>		
Soins du visage	145		
Soins des ongles	145		
Tensiomètres	146		
Thermomètre médical	147		
Couvertures chauffantes	148		
Coussin chauffant	149		
Chauffe-matelas	150		

# Coiffage

## Sèche-cheveux

# BaByliss®



### Power Pro 6704CHE

Moteur professionnel à courant alternatif, vitesse du flux d'air: 100 km/h, touche d'air froid, diffuseur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 2,80 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M B6704		noir	4	Non	2000 W	65,50



### Smooth Pro 6709DCHE

Moteur CA professionnel, vitesse d'air 106 km/h, technologie ionique, touche d'air froid, diffuseur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, câble de 1,80 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M B6709		noir	4	Non	2100 W	74,90



### Retraccord D373CHE

Fonction turbo, touche d'air froid, diffuseur asymétrique, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, bouton pour rétracter le câble de 195 à 0 cm par simple pression, câble de 1,95 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M BD373		noir	6	Non	2000 W	75,50



### Sèche-cheveux de voyage 5344CHE

Moteur CC, léger et compact, buse à onduler, commutateur de tension 125 - 240 V, câble de 1,80 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M B5344		noir	2	Non	2000 W	40,50

**BaByliss®**
**Sèche-cheveux**

**Compact Pro**

Moteur professionnel à courant alternatif, vitesse du flux d'air: 124 km/h, technologie ionique, touche d'air froid, diffuseur, buses à onduler (6 x 75 mm et 6 x 90 mm), filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, cordon de 2,80 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M B6715		noir	6	Non	2400 W	115,50


**Salon Brilliance**

Moteur numérique, technologie ionique, 3 températures, touche d'air froid, léger, diffuseur, buse à onduler, filtre de nettoyage amovible, œillet de suspension, cordon de 3 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M B665 CHE		rouge	2	Oui	2200 W	170,50

**Sèche-cheveux**
**rotel**  
 swiss selection

**Sèche-cheveux de voyage Travel**

Sèche-cheveux durable, compact, pratique et puissant pour votre valise ou sac de voyage. Deux températures et une touche d'air froid. Pliable et avec œillet de suspension.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M R80.8		noir	3	Oui	1800 W	29,60

Sèche-cheveux



**HC 25 Sèche-cheveux de voyage**

Pour un séchage rapide, fonction ionique intégrée pour des cheveux souples et brillants, position air froid pour fixer la coiffure, poignée ergonomique pliable, compact et maniable, commutation de tension: 100 – 120 V / 220 – 240 V pour une utilisation dans le monde entier, buse professionnelle étroite, filtre de sécurité amovible pour un nettoyage facile, surface Soft Touch, protection automatique contre la surchauffe, œillet de suspension pour un rangement facile, poids du produit: env. 426 g, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M BHC25		noir	2	Oui	1600 W	25,50



**HC 35 Sèche-cheveux compact Ocean**

Affichage LED du soufflage et du réglage de la chaleur avec 3 niveaux de chaleur et de soufflage, sac de rangement pratique inclus, design moderne de taille compacte, fonction ionique pour des cheveux souples et brillants, buse de coiffage incluse, œillet de suspension pour un rangement pratique, fonction air froid incluse, poids du produit: 560 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M BHC35		turquoise	3	Oui	2000 W	49,00



**HC 45 Ocean Brosse volumatrice et séchante 2 en 1**

Séchage et coiffage en une seule étape, la combinaison de poils démêle les cheveux en douceur, revêtement en céramique et kératine pour protéger les cheveux, la forme ovale crée du volume directement à la racine des cheveux, fonction air froid incluse, fonction ionique pour des cheveux souples et brillants, cordon rotatif à 360 °C, œillet de suspension pratique inclus, poids du produit: 475 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M BHC45		turquoise	2	Oui	1000 W	59,00

**Sèche-cheveux**

**5000S Series BHD510/08**

Séchage rapide avec la technologie ThermoShield pour une protection thermique hors pair, fonction ionique quadruplée, le moteur puissant produit des flux d'air élevés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M P510/08		bleu	6	Oui	2300 W	54,90


**Sèche-cheveux**

**Swiss Perfection 360° ionicPRO type 440**

50% de pression d'air en plus que les sèche-cheveux professionnels comparables, technologies tourmaline, céramique et ionique pour des cheveux plus éclatants, plus soyeux et plus faciles à coiffer, cordon Solis avec raccord tournant à 360° pour une plus grande liberté de mouvement, plusieurs vitesses et niveaux de chauffage, touche d'air froid, filtre à cheveux amovible, buse à onduler, poignée ergonomique, poids: 530 g, Swiss made, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M S968.22		noir	4	Oui	2300 W	109,90
M S968.23		argent	4	Oui	2300 W	109,90
M S968.24		blanc	4	Oui	2300 W	109,90

**Swiss Perfection Plus type 3801**

Sèche-cheveux puissant qui génère 50% de pression d'air en plus et un débit d'air 40% supérieur à celui des sèche-cheveux professionnels comparables, silencieux «Smart Silencer» pour un séchage des cheveux sans bruit, technologies tourmaline + céramique + Ionique pour plus de brillance, de douceur et un meilleur coiffure, poignée ergonomique, plusieurs réglages du ventilateur et de la chaleur, touche d'air froid, filtre à cheveux amovible, protection contre la surchauffe, buse à onduler et cordon rotatif à 360° d'une longueur de 3 mètres qui empêche le câble de se tordre.



E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M S968.35		noir	2	Non	2300 W	149,90

**Sèche-cheveux**
**Light & Strong type 442**

Seulement 420 g, plus léger que des sèche-cheveux comparables, beaucoup plus de débit et de pression d'air que des sèche-cheveux professionnels comparables, Tourmaline + Ceramic + technologie ionique pour des cheveux plus brillants et plus souples ainsi que pour une meilleure coiffure, technologie ionique, poignée ergonomique, plusieurs niveaux de soufflerie et de température, bouton de refroidissement, protection contre la surchauffe, filtre à cheveux amovible, buse à onduler, câble 1,8 m, Swiss made, 5 ans de garantie.



E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M S969.40		argent	2	Oui	1800 W	99,90


**Fast Dry 360° ionic type 381**

Ce sèche-cheveux professionnel haute performance offre un débit d'air haute pression pouvant atteindre 110 km/h et est équipé de la technologie ionique pour un séchage ultrarapide et des cheveux sains et brillants. Le design ergonomique empêche une fatigue prématurée et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Plusieurs réglages de vitesse et de chaleur, filtre à cheveux amovible pour un nettoyage facile, protection contre la surchauffe pour protéger le moteur contre les dommages permanents.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M S968.25		noir	4	Oui	2200 W	109,90
M S968.26		argent	4	Oui	2200 W	109,90
M S968.27		rouge	4	Oui	2200 W	109,90


**Home & Away type 3791**

Sèche-cheveux pratique et puissant avec fonction bébé/soins pour un séchage en douceur des cheveux. Idéal pour voyages et sport. Grâce à sa tension commutable (110/230 V), il peut être utilisé pratiquement partout dans le monde.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M S961.70		anthracite	2	Non	1800 W	43,95


**Sèche-cheveux**

**Compact 1200**

Sèche-cheveux de voyage léger et maniable, tient dans les plus petits bagages grâce à sa poignée pliable, 2 températures et vitesses, compatible pour une utilisation dans le monde entier, œillet de suspension, accessoires: buse à onduler

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M 4876/1018		blanc	2	Non	1200 W	21,60


**Ionic Glamor**

Se loge facilement dans les petits bagages grâce à sa poignée repliable, fonction IONIQUE pour des cheveux sains et soyeux, 2 températures et vitesses et touche d'air froid, commutable pour une utilisation dans le monde entier, crochet de suspension, accessoires: buse à onduler.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M 4876/5345		or	2	Oui	1600 W	34,40

2

**Sèche-cheveux**

**Action 1200 Push**

Sèche-cheveux pistolet sans support mural, avec interrupteur marche/arrêt et picots en caoutchouc pour éviter de glisser et buse à onduler.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M V542.05		noir	2	Oui	1200 W	46,00

**Sèche-cheveux**

**Action Super Plus 1800**

Élément chauffant en fil ondulé Security, interrupteur à pression marche/arrêt, buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M V542.038 A I		blanc	6	Oui	1800 W	84,90
M V542.038 A		noir	6	Oui	1800 W	84,90


**Action Super Plus 1200**

Buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M V542.05 I		blanc	6	Oui	1200 W	74,91
M V542.05 N		noir	6	Oui	1200 W	74,91


**Excel 2000 TF**

Le sèche-cheveux ultraléger avec générateur d'ions, fusible thermique de sécurité, élément de chauffage chauffant à fils ondulés «Security», buse à onduler, filtre amovible.

**SWISS**   
MADE

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M V561.20		noir	6	Oui	2000 W	54,89

**Sèche-cheveux**

**Excel 1800 TF**

Le sèche-cheveux ultraléger avec support mural, fusible thermique de sécurité, élément de chauffage chauffant à fils ondulés «Security», buse à onduler, filtre amovible.



E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	degré de refroidissement	P racc.	Prix CHF
M V561.19		noir	6	Oui	1800 W	44,90


**Premium avec support mural**

Sèche-cheveux pistolet avec support mural, sèche-cheveux avec interrupteur marche/arrêt, 1 position de température / flux d'air, avec buse à onduler, support mural avec interrupteur de sécurité marche/arrêt.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M V533.05		blanc	1600 W	69,90
M V533.04		blanc	1200 W	54,89

**Hotello**

Compact (147 x 238 mm) s'adapte partout, flux d'air puissant grâce au groupe de ventilation de nouvelle conception, moteur durable, allumage automatique à la prise en main du flexible, interrupteur temporisé de sécurité 8 min, embout «Cool touch» rotatif, tuyau souple extensible jusqu'à 1,20 m, montage au mur pratique sans ouverture de l'appareil, 2 possibilités de raccordement au réseau électrique: raccordement électrique fixe, connexion directe par fiche, y c. vis et chevilles pour la fixation au mur, degré de protection: IP34, élément chauffant à fils ondulés SECURITY



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M V832.01/T		blanc	1200 W	129,90
M V832.10/T		blanc	1500 W	199,90

**Lisseurs**



**ST393E**

Plaques 24 x 120 mm, plaques en nanoquartz céramique, système de chauffage Advanced Ceramics, temps de chauffage ultrarapide de 15 secondes, thermostat: 3 températures jusqu'à 235 °C, fonction ionique, coupure automatique, tapis isolant résistant à la chaleur, cordon rotatif de 3 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BST393		noir	90,50



**ST496E**

Plaques 39 x 100 mm, revêtement en céramique Diamond, thermostat: 5 réglages (150°C - 230°C), affichage de la température par écran LED, fonction ionique, embouts isolants amovibles, peignes amovibles + tapis isolant résistant à la chaleur, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 2,5 m, garantie fabricant de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BST496		noir	150,50



**Straight & Curl Brilliance**

Plaques de 28 x 120 mm, plaques revêtues de titane, système de chauffe Advanced Ceramics™, thermostat: 5 niveaux de 150 °C à 235 °C, fonction ionique, embouts isolants amovibles, interrupteur marche/arrêt, coupure automatique, pochette résistant à la chaleur, mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 3 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B482 E		or	130,50



**Steam Lustre**

Lisseur vapeur haute performance pour un lissage parfait et uniforme en un seul passage, une hydratation et une protection maximales et des cheveux doux et brillants, plaques de 39 x 100 mm, revêtement céramique, système de chauffe Advanced Ceramics™, thermostat: 5 niveaux (de 170 °C à 210 °C), peignes amovibles + tapis isolant résistant à la chaleur, interrupteur marche/arrêt, coupure automatique, mécanisme de verrouillage des plaques, cordon rotatif de 2,50 m, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B595 E		blanc	200,50

**Lisseurs**

**HS 50 Lisseur Ocean**

Revêtement en céramique et kératine pour des cheveux souples, écran LED pour l'affichage du réglage de la température, contrôle de la température à plusieurs niveaux (120 – 220 °C), plaques chauffantes montées sur ressorts, affichage de l'état opérationnel de l'appareil, verrouillage des boutons, coupure automatique après 30 minutes. Verrouillage pour le transport, poids du produit: 345 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BHS50		turquoise	59,00

**Lisseurs**

**SensoCare ST780**

Lisseur / fer à lisser Braun SensoCare ST 780 de Braun, pour un coiffage parfait des boucles et des ondulations, plage de températures de 120 à 200 °C, possibilité de réglage manuel de la température.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4894/7		noir	109,60

**Boucleur de cheveux**

**C452E 32 mm**

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M BC452		noir	56 W	60,50


**C453E 38 mm**

Revêtement en quartz-céramique, 6 niveaux de température numériques de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt – coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, câble rotatif à 360° de 2,5 m, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M BC453		noir	64 W	60,50

**Boucleur de cheveux**

**C454E**

Fer à friser conique diamètre 13 – 25 mm, revêtement en quartz-céramique, 6 réglages numériques de la température de 160°C à 210°C, chauffage rapide, interrupteur marche/arrêt, coupure automatique, pointe isolée et support intégré, tapis de protection contre la chaleur, gant de coiffure, câble rotatif 360° 2,5 m, 3 ans de garantie.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M BC454		noir	36 W	60,50

**Boucleur de cheveux**

**MoistureProtect Auto-Curler StyleCare Prestige**

Des boucles glamours en deux fois moins de temps. Donne plus de brillance et préserve l'hydratation naturelle des cheveux. Le boucleur automatique MoistureProtect crée des boucles brillantes et glamours grâce à son système de bouclage innovant. Le design ouvert unique avec son corps chauffant plus long permet de styler deux fois plus de cheveux en une seule fois et préserve ainsi l'hydratation naturelle des cheveux.



E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M PB878/00		blanc	189,90

**BaByliss®**
**Brosses soufflantes**

**Brosse soufflante Perfect Finish**

2 vitesses/températures + réglage de l'air frais, fonction ionique, brosse thermoconductrice, brosse en matière synthétique, buse à onduler, accessoire de lissage ergonomique, cordon rotatif de 2,5 m, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	Prix CHF
M BAS126		noir	1000 W	80,50


**Big Hair Dual**

Conception spéciale pour un flux d'air régulier, 550 – 650 W, 2 vitesses/températures + réglage de l'air frais, fonction ionique, brosse tournant dans les deux sens, brosse en céramique Ø 50 et 40 mm, revêtement protecteur des poils, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	Prix CHF
M BAS952		bronze	650 W	100,50


**Big Hair Lustre**

550 – 650 W, 2 vitesses/températures + réglage de l'air frais, fonction ionique, revêtement céramique, brosse rotative Ø 50 mm, brosse pour coiffage naturel, accessoire de lissage ergonomique, filtre rabattable à l'arrière, cordon rotatif de 2,5 m, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	couleur	P racc.	Prix CHF
M BAS970		noir	650 W	120,50

# Épilation

## Tondeuse à barbe



### Tondeuse à barbe ER-SB60 série Premium

Forme de lame spécialement conçue pour des performances de coupe précises et efficaces, moteur linéaire assurant une puissance constante jusqu'à la fin, lame de 32 mm, accessoire permettant de couper des longueurs de 0,5 à 10 mm en 19 étapes de 0,5 mm, fonctionnement sur accu (Li-ion) et sur secteur, temps de charge d'une heure, fonctionnement de 60 minutes, tension universelle, indicateur de la puissance de l'accu à LED à 3 niveaux, lame de rechange: WER9621Y1361. Étanchéité IPX7 – Entièrement lavable pour un nettoyage complet et hygiénique. Tient bien dans la main, bouton rotatif permettant de régler facilement la hauteur de coupe d'une seule main, modèle stylé et de qualité supérieure, pochette incl. En exclusivité avec la tondeuse à barbe ER-SB60: un sabot pour les détails pour une coupe spéciale par exemple au niveau du menton, revêtement métallique, socle de recharge.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4078/803		argent	209,90

## Tondeuse à cheveux

2



### Tondeuse pour barbe, cheveux et corps ER-GB61

Pour la barbe, les cheveux et les poils du corps. Lame de coupe à angle de 45° pour une coupe précise et efficace. Lame hypoallergénique en acier inox de 40 mm, embouts pour hauteurs de coupe de 1 à 20 mm (0,5 mm sans accessoire) en 39 étapes de 0,5 mm ainsi qu'un accessoire spécial pour la coupe de 1,5 mm (poils du corps). Fonctionnement sur secteur et sur batterie (Ni-MH), temps de charge: 1 heure, 50 min de fonctionnement, tension universelle, indicateur de charge LED, lame de rechange WER9605Y1361. Lavable à l'eau courante. Tient bien dans la main. Bouton rotatif pour un réglage facile de la hauteur de coupe d'une seule main. Y c. de l'huile et une brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4078/61		noir	89,90



## Tondeuse à cheveux



### E978E

Lames en carbone titane, lames amovibles pour un nettoyage facile, réglage de la hauteur de coupe par bouton rotatif, 26 hauteurs de coupe, réglage de précision de 1 mm, sabot peigne à barbe, sabot peigne de 0,5 à 25 mm, rechargeable, utilisée avec ou sans câble, autonomie de 60 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, 8 heures pour une charge à 100%, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BE978		noir	100,50

**Tondeuse à cheveux**

**E986E**

Lames en carbone titane, lames amovibles et lavables, hauteurs de coupe à 45 positions, réglage par molette intégrée – intervalle 1 mm, 1 sabot peigne pour les cheveux (0,5 – 25 mm), batterie lithium-ion, recharge rapide en 3 h, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, coffret de rangement, LED de charge, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BE986E		noir	130,50


**Japanese Steel E990E**

Lames en acier japonais, lames amovibles et lavables, hauteurs de coupe à 5 positions, réglage par molette intégrée, 8 guides de coupe spéciaux pour les cheveux (0,6 – 28 mm), accu lithium-ion, recharge rapide en 3 h, fonction de recharge pour 20 minutes de fonctionnement, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 160 minutes, brosse de nettoyage, huile, mallette de rangement, LED de charge, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B990 E		bleu	149,90


**Japanese Steel Multi 12 in 1**

Lames en acier japonais, tête de rasage spéciale pour le corps + 3 guides de coupe pour le corps (3 mm, 6 mm, 7 mm), tondeuse de précision pour sourcils avec 2 guides de coupe (3 mm, 5 mm), embout spécial pour le nez et les oreilles, guide de coupe (2 mm à 14 mm), guide de précision (1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 120 minutes, accus lithium-ion, recharge complète en deux heures, pochette de rangement, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B890 E		bleu	129,90

Tondeuse à cheveux



**HairClipper HC 5050**

Système de verrouillage de sécurité à fonction de mémorisation: Mémorisation et fonction de rappel de la longueur de coupe dernièrement utilisée, 16 + 1 options de réglage de la longueur, 2 embouts permettent de personnaliser son look avec le style de son choix avec jusqu'à 16 longueurs de cheveux plus le réglage supplémentaire pour cheveux courts sans embout, entièrement lavable, nettoyage facile à l'eau courante, fonctionnement sans fil avec accu et sur secteur, capacité de l'accu NiMH 50 min, temps de charge 8 h.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4861/5050 HC		noir	59,60



**HairClipper HC 5090**

2 sabots permettent de coiffer individuellement jusqu'à 16 longueurs de cheveux plus des cheveux très courts sans sabot, entièrement lavable, nettoyage facile à l'eau courante, capacité de la batterie/accumulateur NiMH/50 min, temps de charge: 1 heure, charge rapide 5 min.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4861/5090 HC		argent	69,60

2



Tondeuse à cheveux

**X-Master**

Set tondeuse professionnelle, Durablade: lames en acier poncées au diamant pour une précision de coupe absolue et un affûtage de longue durée, jeu de lames de 46 mm, système Vario-Cut: 5 longueurs de coupe (de 0,8 à 3 mm), moteur professionnel, charge rapide de l'accu, 100 min de fonctionnement sans fil, 5 peignes de coupe à emboîter (4, 8, 12, 16 + 20 mm).



E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M V652.03		argent	149,00

**Tondeuse à cheveux**
**PHILIPS**

**HC 5630/15**

Obtenez une coupe de cheveux uniforme grâce à la technologie DualCut et Trim-n-Flow PRO. Le nouveau design du peigne empêche les cheveux de toute longueur d'obstruer le peigne – pour un look parfait en une seule fois. Utilisez la molette de précision pour choisir entre 28 longueurs de coupe: de 0,5 à 28 mm, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu'à 90 minutes de fonctionnement sans cordon, 100% lavable pour un nettoyage facile et rapide, accessoire de coupe de 2 mm, sac de rangement souple pour ranger la tondeuse à cheveux et ses accessoires, accessoires: brosse de nettoyage, 1 peigne barbe, 2 peignes cheveux (longs et courts), housse de protection souple.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P5630/15		argent	69,90


**HC7650/15**

Les cheveux coupés ne s'accumulent pas dans le sabot – pour une coupe 2 fois plus rapide, lames doublement affûtées pour une coupe 2 fois plus rapide, lames en acier inox auto-affûtées, mode turbo pour une performance améliorée lors de la coupe de cheveux plus épais, choisissez entre 28 hauteurs de coupe en tournant la molette de réglage: de 0,5 à 28 mm, poignée ergonomique pour plus de confort et de contrôle, jusqu'à 90 minutes de fonctionnement sans fil, 100% lavable, accessoire de coupe de 2 mm, le kit coiffure comprend une cape, des ciseaux et un peigne.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P7650/15		anthracite	89,90

**Tondeuse polyvalente**

**Appareil 10 en 1, MT727E**

Lames en carbone-titane, tête de rasoir spéciale pour le corps + 2 sabots peignes (3 mm, 4 mm), sabot spécial pour le nez et les oreilles, 4 sabots peignes (5, 6, 7, 8 mm), sabot de précision (de 1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 60 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BMT727		noir	80,50


**Appareil 11 en 1, MT861E**

Lames en titane, tête de rasage spéciale pour le corps + 3 sabots peignes (3 mm, 6 mm, 7 mm), tondeuse à sourcils avec 2 sabots peignes (3 mm, 5 mm), accessoire spécial pour le nez et les oreilles, sabot peigne (2 mm à 14 mm), sabot de précision (1 à 3,5 mm), sabots lavables, rechargeable, fonctionnement uniquement sans cordon d'alimentation, autonomie de 70 minutes, 8 heures pour une charge à 100%, housse de rangement, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BMT861		gris	100,50


**Multitrimmer X-10**

Rasoir BaByliss Multitrimmer, résistant à l'eau, tête de rasage de 18 mm spéciale pour le visage, sabot pour le nez/les oreilles, tête de rasage pour le corps et sabot peigne de 3 mm, 2 sabots peignes (2 – 14 mm et 3 – 15 mm), sabot de précision à 6 positions (0,5 – 3 mm), fonctionnement avec ou sans cordon d'alimentation, autonomie de 40 minutes, accessoires: socle de rangement et de recharge, brosse de nettoyage, garantie de 3 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B837		gris	90,50

**PHILIPS**
**Tondeuse polyvalente**

**OneBlade Pro Face+Body QP6650/60**

Pour tailler, styliser et raser toutes les longueurs de cheveux et de poils avec la technologie OneBlade, accu lithium-ion, peigne de précision avec 14 réglages, utilisable sur peau humide ou sèche, affichage LED numérique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P6650/60		Chromdesign	129,00


**Multigroom Series 7000 MG7745/15**

Styling et précision par excellence, tondeuse haut de gamme 14 en 1 ultrapolyvalente, 14 accessoires, technologie DualCut, lames auto-affûtées pour un résultat lisse, autonomie de l'accu jusqu'à 120 minutes, bonne prise en main, résistante à l'eau pour une utilisation pratique sous la douche et un nettoyage facile, brosse de nettoyage et trousse de rangement incluses.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P7745/15		argent	104,00

**Rasoirs**
**BRAUN**

**MobileShave M-90**

Rasoir à piles, tête de rasage fixe, large tête de coupe montée sur ressort, grille à géométrie Smart Foil, large bloc-couteaux de 10 mm, tondeuse pour poils longs, tondeuse de précision (tondeuse étroite escamotable sur le côté, idéale pour les pattes et la barbe), lavable à l'eau courante, alimentation par piles (2 piles Duracell AA incl.), autonomie de fonctionnement: env. 60 min, capot de protection rotatif inédit, brosse de nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix CHF
993784022 M 4861/90		argent	grille de rasoir	batterie	33,10

Rasoirs



**Rasoir sur peau humide / à sec à 5 lames ES-LV67**

Tête de rasage 16D ultraflexible, moteur linéaire – fournit toujours 100% de puissance, que l'accu soit fraîchement chargé ou presque vide. Capteur de densité de la barbe pour un rasage en douceur. Grille de rasage en acier inox avec lame intégrée optimisée, lames nanopolies inclinées à 30°, tondeuse rétractable, fonctionnement sur accu (Li-ion), temps de charge d'une heure, autonomie de fonctionnement de 50 min, charge rapide pendant 3 minutes pour 1 rasage, 100 – 240 V, affichage LED bleu à 5 niveaux, fonction Smart Lock empêchant que le rasoir se mette en marche pendant le transport, trousse de rangement, brosse de nettoyage et huile incluses. Pack combo composé d'une grille de rasage et d'une lame: WES9032Y1361.

E-No EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix CHF
M 4073/803 LV		bleu	grille de rasoir	accu	299,90

Rasoirs



**Rasoir 3200 S3233/52**

Capture facile des poils de près grâce aux têtes de rasage souples à 5 dimensions, rasage facile et rapide avec le système PowerCut, rasage doux à sec ou rasage humide rafraîchissant, résultats de rasage homogènes avec 27 lames auto-affûtées, ouverture d'une simple pression d'un bouton pour un nettoyage facile, 60 minutes d'autonomie de rasage sans fil pour 1 heure de charge, indicateur de charge de la batterie à 3 niveaux pour un timing optimal, forme ergonomique pour une utilisation agréable, rasage en toute sécurité grâce au manche antidérapant en caoutchouc, trousse de voyage pour le rangement, charge rapide de 5 minutes, tondeuse de précision rétractable pour la moustache et les pattes.

E-No EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix CHF
M P3233/52		noir	3 têtes de rasoir	accu/réseau	109,90



**Series 9000 S9986/55**

Rasage précis, même pour les peaux sensibles avec la technologie SkinIQ, capteur Pressure Guard, lames Dual SteelPrecision, testé dermatologiquement, têtes de rasage flexibles à 360 degrés, glisse sans résistance pour une meilleure protection de la peau, s'adapte à la barbe pour un rasage sans effort, épouse parfaitement les contours du visage, rasage parfait avec l'appli Philips GroomTribe, 60 min de rasage sans fil après 1 h de charge.

E-No EM No	Code-barres	coul.	système de grille articulée	aliment.	Prix CHF
M P9986/55		noir	3 têtes de rasoir	accu	329,00

**BaByliss®**
**Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles**

**Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles**

Le système de cisaillement circulaire est très pratique, il permet d'éliminer rapidement et en toute sécurité les poils disgracieux dans le nez et les oreilles, système à deux lames: les poils ne s'accrochent pas aux lames, fonctionnement à piles (AA), l'embout est amovible et lavable, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M B650		anthracite	23,10

**BRAUN**
**Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles**

**Exact Series EN 10**

Permet l'élimination facile des poils indésirables du nez et des oreilles, système de coupe rotatif pour une élimination sûre et fiable des poils, se nettoie facilement à l'eau courante, capuchon de protection, alimentation par pile (pile AA incluse).

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4862/10 EN		argent	26,10

**Rasoir pour femmes**

**Silk & Soft BodyShave LS 5360**

Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-360 est un système de rasage, de coupe et d'exfoliation 3-en-1 à fil, à utiliser sur les bras, les aisselles et dans la zone bikini. L'accessoire de gommage exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s'adapte aux contours de votre corps pour un rasage en douceur – couleur rose. Le sabot tondeuse permet d'éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d'exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4845/5360		rose	55,20

Rasoir pour femmes



**Silk-épil LS 5160**

Le rasoir électrique Braun Silk-épil 5-160 est un système 3 en 1 de rasage, de coupe et d'exfoliation pour les bras, les aisselles et la zone bikini. 100% étanche pour une application humide ou sèche dans la baignoire ou la douche. L'accessoire de gommage exfolie doucement votre peau pour vous donner des résultats de rasage plus doux. La tête arrondie s'adapte aux contours de votre corps pour une utilisation facile, même sous la douche. Le sabot tondeuse permet d'éliminer en douceur les poils dans les zones sensibles comme la zone bikini. 2 extras sont inclus dans le volume de livraison: 1 sabot d'exfoliation et un sabot tondeuse.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4845/5160		bleu	45,20

Rasoir pour femmes



**LadyShave Prestige avec sabot pédicure**

Rasoir sur peau humide/peau sèche sans fil, avec une grille de rasage, temps de charge de 1,5 heure, avec 6 accessoires: tête de tondeuse pour bikini, peigne de coupe pour bikini, sabot de coupe, embout tenseur, pédicure, râpe électrique pour les pieds, pochette de rangement

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P175/00		blanc	94,90

Épilateur



**Satinelle Essential**

Notre épilation la plus rapide même pour les poils les plus fins. 2 routines d'épilation. Notre épilateur le plus rapide à ce jour est doté de pincettes céramiques uniques en leur genre qui tournent plus vite que jamais, capturant de façon fiable même les poils fins et courts. Profitez d'une peau lisse pendant plusieurs semaines et épiliez les zones du corps avec des méthodes d'épilation sur mesure.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P225/00		blanc	69,90

**Épilateur**

**Silk-épil 3-3270**

L'épilateur Braun Silk-épil 3 retire doucement les poils à la racine pour des résultats durables. Il permet d'éliminer les poils les plus courts qui ne sont pas capturés lors de l'épilation à la cire et de garder la peau lisse jusqu'à 4 semaines. Les rouleaux de massage stimulent la peau pour une épilation plus douce, un appareil parfait pour les débutants. Le Smartlight rend visibles les poils les plus fins pour une épilation particulièrement minutieuse. Avec 3 accessoires, y compris tête de rasage, accessoire tondeuse et accessoire massage.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4892/3270		rose	63,10


**Silk-épil 9 Flex SES 9002**

Le nouveau Braun Silk-épil 9 Flex 9002 est le premier épilateur pour les femmes au monde avec d'une tête entièrement flexible – s'adapte à vos contours. Des semaines de peau lisse en toute facilité. La technologie de pincettes Micro-Grip et la tête 40% plus large permettent d'éliminer même les poils les plus courts (0,5 mm) – pour une épilation particulièrement efficace. Comprend une tête de rasage et un sabot tondeuse supplémentaires pour les zones particulièrement sensibles telles que le maillot ou les aisselles.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4845/9002		blanc	239,60


**Silk-épil Bikini Styler FG 1100**

La tondeuse pour les contours du maillot Braun Silk-épil FG1100 est l'outil parfait pour couper les contours du maillot en toute sécurité à la maison. 3 accessoires permettent une variété de styles avec 2 réglages de longueur différents. Les pointes de styling rondes protègent votre peau des éraflures et des coupures.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4845/1100 FG		blanc	30,10


**Épilateur Face 810**

L'épilateur Braun Face 810, adapté au menton, à la lèvre supérieure, au front et aux sourcils, peut être utilisé sous la douche.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4845/810		blanc	77,10

Appareils IPL



**Épilateur IPL VELVET SKIN PRO**

L'appli gratuite «beurer MyIPL» vous guide dans l'utilisation, jusqu'à 600 000 impulsions lumineuses, design sans fil, reconnaissance de la carnation, niveau d'énergie automatique, grande surface lumineuse de 4,5 cm², mode «Auto-Flash», 6 niveaux d'intensité différents, embout supplémentaire pour le visage et le maillot, technologie testée cliniquement, capteur de type de peau et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu'à 50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, technologie de lumière IPL ultramoderne, filtre UV intégré, ne convient pas aux peaux foncées, peut être inefficace sur les poils blancs ou clairs, accu Li-ion 7,4 V~ incluse; 2500 mAh, poids du produit env. 480 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix CHF
M BIPL8800		noir	accu/réseau	499,00



**Épilation longue durée avec l'appareil IPL PURE SKIN PRO**

Épilation longue durée, appli gratuite «beurer MyIPL», jusqu'à 600 000 impulsions lumineuses, mode «Auto-Flash», appareil compact, design pratique, parfait pour le traitement des petites zones du corps difficiles d'accès, surface lumineuse de 3,1 cm², 3 niveaux d'intensité, technologie testée cliniquement, capteur de type de peau et de contact avec la peau 2 en 1, jusqu'à 50% de réduction des poils après 3 à 4 traitements, technologie de lumière IPL ultramoderne, filtre UV intégré pour protéger la peau, ne convient pas aux peaux foncées, peut être inefficace sur les poils blancs ou clairs, poids du produit env. 180 g, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix CHF
M BIPL5800		noir	alimentation secteur	179,00

Appareils IPL



**Lumea Prestige BRI947/00**

Technologie IPL professionnelle pour la maison, développée avec des dermatologues, jusqu'à 6 mois de peau lisse et soyeuse, 4 embouts intelligents, avec technologie SenseIQ, convient à de nombreux types de poils et de peau. Filtre UV intégré, 5 réglages d'intensité lumineuse, système de sécurité intégré, capteur de teint de peau, capteur SmartSkin.

E-No EM No	Code-barres	coul.	aliment.	Prix CHF
M P947/00		blanc	alimentation secteur	597,00

# Soins dentaires et bucco-dentaires



## Brosses à dents



### Pulsonic Slim Clean 2000

Une élimination plus importante de la plaque dentaire pour un sourire éclatant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4838/2000 WH		blanc	90,50
M 4838/2000 GR		gris	90,50



### Pulsonic Slim Luxe 4000

Des gencives plus saines en 4 semaines.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4838/4000 PLA		platine	130,50



### Teen White

Adapté aux besoins des adolescents. Système de brossage 3D rotatif-pulsant, rotations/pulsations par minute 9900/45 000, mini-chargeur, affichage de contrôle de la charge, mode de fonctionnement batterie Li-ion, capacité de la batterie (lors d'un brossage deux fois par jour pendant 2 minutes): jusqu'à 2 semaines, contrôle de la pression triple: sensitif, acoustique, visuel, modes de brossage: 3 (nettoyage quotidien, sensible, blanchiment), minuterie, minuterie PRO (4 fois 30 sec/1 fois 2 min), fonction Bluetooth (connectivité au smartphone / à l'appli), brossettes emboîtables incluses: 1 x SENSI UltraThin, 1 x Ortho Care.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 4837/760		blanc	90,10

## Brosses à dents

**PHILIPS**

**Sonicare DiamondClean 9000**

Efficace contre la plaque dentaire, préserve les gencives, élimine jusqu'à 100% de plus de taches en seulement 3 jours. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire, expérience de brossage personnalisée, elle vous avertit si vous appuyez trop fort, la technologie BrushSync sélectionne automatiquement le meilleur programme de brossage pour vous et vous savez ainsi toujours quand vous devez changer de tête de brosse.

E-No EM No	Code-barres		coul.	Prix CHF
M P9911/27			blanc	299,90
M P9911/09			noir	299,90


**Sonicare Protective Clean 4300**

Des dents plus blanches en une semaine seulement, en toute sécurité et en douceur sur les zones sensibles, les appareils dentaires, les prothèses, vitesse: jusqu'à 62 000 mouvements de tête de brosse/min, indication de la pression: le manche vibre pour avertir l'utilisateur, minuteur: SmarTimer et Quadpacer.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	Prix CHF
M P6807/24		Sans étui	blanc	149,90
M P6807/28		Avec étui	blanc	159,90


**Brosse à dents électrique sonique Sonicare ProtectiveClean 5100**

Des dents plus blanches. Tout en douceur. Eclaircit les dents en seulement 1 semaine. Sentez la différence d'un nettoyage en douceur avec notre capteur de pression alors que vos dents blanchissent en seulement une semaine.

E-No EM No	Code-barres		coul.	Prix CHF
M P6851/53			bleu	199,90

**Brosses à dents**

**Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28**

Brosse à dents électrique sonique, capteur de pression intégré, 3 modes de brossage, 3 niveaux d'intensité, fonction de rappel BrushSync™, technologie BrushSync™, vitesse: jusqu'à 62 000 mouvements de tête de brosse/min, minuteur: SmarTimer et Quadpacer, indicateur de batterie: témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie, autonomie: jusqu'à 2 semaines, 1 tête de brosse W2 Optimal White, avec étui de voyage et chargeur.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P6877/28		blanc	259,90


**Sonicare for Kids HX6322/04**

Paramètres de brossage adaptés aux enfants.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M P6322/04		bleu	79,90



## Douches buccales

**Center PRO 2000**


La minuterie intégrée vous permet de vous brosser les dents dans les règles de l'art pendant 2 minutes selon les recommandations de votre dentiste et vous avertit toutes les 30 secondes qu'il faut changer de zone de brossage. Pendant que vous déplacez simplement la brosse à dents dans votre bouche, la tête ronde de la brosse Oral-B unique en son genre s'occupe du reste. Elle élimine jusqu'à 100% plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle conventionnelle, ce qui rend vos gencives plus saines et illumine votre sourire dès le premier jour en éliminant les taches en surface.

E-No EM No	Code-barres	coul.	ultrasonique	minuterie	Prix CHF
M 4838/2000		blanc	Non	Oui	199,60

## Douches buccales


**Douche buccale EW1311**


Douche buccale portable avec 3 modes de fonctionnement: jet d'eau fort (590 kg/PA), jet d'eau/air (390 kg/PA) et jet d'eau/air léger (200 kg/PA), réservoir d'eau de 130 ml. Appareil léger, maniable et tenant bien dans la main, compact et au design élégant. Temps de charge 15 heures (première charge, induction), fonctionnement env. 15 min, affichage de la charge par LED, résistant à l'eau (IPX7), station de charge/rangement avec 2 emplacements pour embouts, 4 embouts inclus. Embout de rechange: EW0950W835.

E-No EM No	Code-barres	coul.	ultrasonique	minuterie	Prix CHF
M 4074/1311		blanc-vert	Non	Non	99,90

## Douches buccales


**Power Flosser 3000 HX3806/33**

Un nettoyage en profondeur et sans effort des espaces interdentaires pour améliorer la santé des gencives. La canule QuadStream unique nettoie davantage de surface avec moins d'effort pour un nettoyage plus efficace des espaces interdentaires. Technologie Pulse Wave qui vous guide le long des dents, 2 modes pour le nettoyage des espaces interdentaires, 3 niveaux d'intensité

E-No EM No	Code-barres	coul.	ultrasonique	minuterie	Prix CHF
M P3806/33		noir	Non	Non	122,40

## Santé et bien-être

### Soins du visage

**beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden



#### FC 41 Extrayeur de points noirs et nettoyage des pores

3 embouts de différentes tailles pour différents domaines d'application sur le visage, nettoyage en profondeur des pores grâce à la technologie de vide, combat efficacement les impuretés de la peau et favorise une apparence saine de la peau du visage, écran LCD pour l'affichage de l'état de l'accu et du niveau d'intensité, 5 niveaux d'intensité, filtre de recharge inclus, design moderne, convient à tous les types de peau, fonctionnement sur accu avec env. 1,5 h d'autonomie (à l'intensité 5), temps de charge env. 5 h, poids du produit: env. 156 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	I x H x P	Prix CHF
M BFC 41		blanc	43 x 169 x 43 mm	39,00



#### FS 60 Sauna facial

Permet d'ouvrir les pores pour un meilleur nettoyage du visage, hydrate la peau, détend grâce à l'aromathérapie bienfaisante et à l'inhalation, embout de sauna facial pour les soins cosmétiques du visage, embout vapeur pour une inhalation bienfaisante, récipient à parfum pour les applications aromatiques, 2 niveaux de puissance, sortie de vapeur réglable en continu, verre gradué inclus, poids du produit env. 648 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	fonction pour inhalation	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M BFS60		violet	Oui	120 W	180 x 300 x 195 mm	69,00

### Soins des ongles

#### MP 52 Kit de manucure/pédicure

Réglable en continu, rotation à droite et à gauche, design superfin, pour mettre en forme et limer vos ongles avec précision, avec 7 embouts de haute qualité, pour le soin des ongles et de la peau, pour des mains et des pieds soignés, design ergonomique empêchant de glisser pendant le traitement. Vitesse: de 6000 tr/min à 15 000 tr/min ± 15%, pochette de rangement et câble USB-C avec adaptateur inclus, poids du produit: env. 52,5 g, 3 ans de garantie



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M BMP52		blanc	10 W	21 x 18 x 142 mm	79,00

**Soins des ongles**

**MP 84 Kit de manucure/pédicure rechargeable**

Avec boîte de chargement et de rangement, avec 10 accessoires de haute qualité pour le soin des ongles et de la peau, avec lumière LED claire, design ergonomique, capuchon de protection contre la poussière d'ongles inclus, accu lithium-ion pour 2 heures d'utilisation sans fil, temps de charge: env. 3 heures, 3 niveaux de vitesse, vitesse de rotation: 3200 / 3800 / 4400 tr/min  $\pm$ 15%, écran LED Magic, avec câble micro-USB, alimentation: Entrée: 5,0 V 1,0 A; 5,0 W, dimensions de la boîte: 223 x 74 x 67,5 mm, poids de la boîte avec accessoires: env. 323 g, poids de l'appareil: env. 135 g, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	I x H x P	Prix CHF
M BMP84		turquoise	5 W	37,4 x 38,3 x 155 mm	129,00

**Tensiomètres**

**Tensiomètre au bras BM 54 / BM 58**

Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras (22 – 30 cm), écran tactile, calcul de la moyenne, écran inversé XXL, écran très grand et facilement lisible, 2 x 60 emplacements de mémorisation, classification selon l'OMS, détection de l'arythmie, dispositif médical CE0344, date et heure / coupure automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, indicateur de changement de piles, housse de rangement, piles AA incl., branchement secteur possible, interface données, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BBM 55		BM 54 avec Bluetooth®	noir	bras supérieur	95,00
993665079 M BM058		BM 58 avec écran tactile	noir	bras supérieur	104,50


**Tensiomètre au poignet BC 58**

Mesure de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet (14 – 19,5 cm), commande par écran tactile, écran inversé XXL, calcul de la moyenne, grand écran facilement lisible, 2 x 60 emplacements de mémoire, classification selon l'OMS, détection de l'arythmie, produit médical, date et heure / coupure automatique, message en cas d'erreur d'utilisation, indicateur de changement des piles, boîte de rangement, piles AAA incl., interface données, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
993665077 M BC058		noir	poignet	74,90

**Tensiomètres**

**ExactFit3 BP 6150**

Tensiomètre ExactFit 3 au bras, facile à utiliser et ergonomique! 2 tailles de brassard S/M et L/XL, affichage de la tension artérielle systolique et diastolique et du pouls, la fonction moyenne indique la valeur moyenne des trois dernières mesures, détection des battements cardiaques irréguliers, montée en pression douce pour des mesures plus agréables, gros boutons de commande, écran XL, précision cliniquement prouvée selon ESH, emplacements mémoire 2 x 40, accessoires: pochette, 4 piles Duracell AA.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/6150		noir	bras supérieur	100,50


**iCheck 7 BPW 4500**

Suivi rapide et intelligent de la santé cardiaque! Circonférence du poignet 12,5 - 21 cm, affichage de la tension artérielle systolique et diastolique, mesure du pouls avec codage couleur, détection des battements de cœur irréguliers, indication de l'hypertension artérielle selon les directives ESH, système de positionnement simple, gonflage doux et silencieux pour une mesure agréable, écran ACL facile à lire, précision prouvée (selon ESH), espace de mémoire illimité (via appli), coupure automatique, fonction Bluetooth (connexion au smartphone / à l'appli), graphiques, affichage calendrier, diagrammes, graphiques, affichage du calendrier, valeurs moyennes journalières, hebdomadaires et mensuelles, accessoires: 2 piles AAA.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/4500		blanc	poignet	150,50

**Thermomètre médical**

**Thermomètre express FT 13**

Thermomètre express avec embout de mesure flexible, mesure rapide en 30 secondes environ, sans verre, sans mercure. Précision de l'affichage +/- 0,1 °C, 1 emplacement de mémoire, alarme de fièvre et signal sonore en fin de mesure, étanche et désinfection possible, garantie de 5 ans.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BMFT013		blanc	Aisselle	7,90


**Thermomètre médical parlant FT 70**

Multifonctionnel 7 en 1, avec fonction vocale, mesure en quelques secondes dans l'oreille et sur le front, grand écran facile à lire, convient à toute la famille, alarme optique pour la fièvre, date et heure, 10 emplacements de mémoire, design moderne et pratique, 6 langues: allemand, anglais, français, italien, espagnol et turc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M BFT70		blanc	Oreille et front	59,00

**Thermomètre médical**



**ThermoScan 6 IRT 6515**

Précision professionnelle garantie grâce à un embout préchauffé unique (réduit l'effet de refroidissement) et technologie ExacTemp™ confirmant le positionnement stable du thermomètre et la précision du résultat en quelques secondes (indiqué par un témoin lumineux et sonore), fonction mémoire enregistrant la dernière mesure, capuchons de protection jetables pour une utilisation hygiénique, ils éliminent tout risque de contamination croisée, inclus 2 piles AA, 21 capuchons et boîte de rangement.

E-No EM No	Code-barres	coul.	point de contrôle	Prix CHF
M 4832/6515		blanc	oreille	79,00



**Couvertures chauffantes**



**HD 75 couverture chauffante**

Réglage de la température électronique breveté et affichage de fonction éclairé. Couverture chauffante en acrylique avec 6 niveaux de température avec positions éclairées. La protection contre la surchauffe BSS® et la coupure automatique après env. 3 heures garantissent la sécurité. Câble d'alimentation amovible, lavable en machine à 30 °C.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M BHD075		gris	6	Oui	100 W	1800 x 1300 mm	99,00



**HD 150 XXL Nordic Couverture chauffante**

Matériau supérieur luxueux, moelleux et merveilleusement doux, format extralarge, lavable en machine jusqu'à 30 °C, 6 niveaux de température éclairés, interrupteur à touches LED innovant, régulation électronique de la température, coupure automatique après env. 3 heures, BSS (système de sécurité Beurer), interrupteur amovible, les textiles utilisés pour cet appareil répondent aux exigences élevées en matière d'écologie humaine de la norme OEKO-TEX® Standard 100, comme le prouve l'institut de recherche Hohenstein, poids du produit env. 2500 g, 3 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M BHD150		gris	6	Oui	150 W	2000 x 1500 mm	139,00

**Couvertures chauffantes**

**Couverture chauffante**

Cette couverture chauffante moelleuse et douillette vous assure des heures agréables sur le canapé ou dans la chambre à coucher, avec coupure automatique après 3 heures, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	coul.	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M R50.1		gris	3	Oui	120 W	1800 x 1300 mm	99,60

**Coussin chauffant**

**Coussin chauffant HK 42 Super-cosy**

Coussin chauffant à surface particulièrement douce en microfibres, à respiration active, douillet et agréable à la peau. Chauffage rapide avec contrôle électronique précis de la température et 3 niveaux de température rétroéclairés. La coupure automatique et le système de sécurité BSS\* garantissent une utilisation sûre. Interrupteur amovible, lavable en machine à 30 °C.

E-No EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M BK042		3	Non	100 W	440 x 330 mm	59,00


**Coussin chauffant HK 45 COSY**

Cordon d'alimentation électrique amovible, système de protection contre la surchauffe, réglage électronique de la température, chauffage rapide, housse amovible en microfibre polaire lavable.

E-No EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
993665063 M BK045		3	Oui	100 W	440 x 330 mm	69,00


**Coussin chauffant HK 115 COSY**

Protection contre la surchauffe, réglage électronique de la température avec 6 niveaux de température, câble d'alimentation électrique amovible, housse en microfibre polaire lavable.

E-No EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M BHK115		6	Oui	100 W	470 x 340 mm	90,00

**Coussin chauffant**

**Coussin chauffant**

Ce coussin moelleux et doux procure une chaleur agréable, il s'éteint automatiquement après 90 minutes. Grâce au cordon d'alimentation électrique amovible, le coussin peut être lavé à la main.

E-No EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M R51.0		3	Oui	100 W	300 x 400 mm	49,60


**Coussin chauffant**

**Thermopad type 226**

Coussin chauffant Solis Thermopad type 226, protection contre la surchauffe, affichage numérique, housse amovible et lavable, avec cordon d'alimentation électrique amovible, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	étage P	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l	Prix CHF
M S900.30		6	Oui	100 W	400 x 300 mm	69,90

**Chauffe-matelas**

**UB 100 chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse**

Chauffe-matelas confort sous forme de drap-housse avec 2 x 9 niveaux de température, zones de chauffage réglables séparément (corps + pieds), système de sécurité Beurer (BBS), interrupteur amovible, dessus: fibre polaire, dessous: non tissé, lavable en machine à 30 °C, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	P racc.	L x l	Prix CHF
M BU100		75 W	1980 x 920 mm	179,00

## Chauffe-pieds



### Chauffe-pieds FW 20

3 températures/chauffage rapide turbo, système de protection contre la surchauffe BSS, contrôle électronique précis de la température, niveaux de commutation rétroéclairés, coupure automatique après environ 90 minutes, face supérieure en microfibre polaire, doublure en peluche, lavable à la main.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dispositif de déconnexion automatique	P racc.	L x l x H	Prix CHF
M BFW20		gris	Oui	100 W	320 x 260 x 260 mm	79,00

## Lampes infrarouges



### IL 35 Lampe infrarouge

Chaleur bienfaisante, ampoule en verre pressé, minuteur électronique à 3 niveaux avec affichage LED, fonction d'arrêt après expiration du temps réglé sur le minuteur, design exclusif, carter de la lampe réglable: 5 niveaux d'inclinaison.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	l x H x P	Prix CHF
M BL035		blanc	150 W	170 x 145 x 260 mm	79,00



### IL 50 diffuseur de chaleur infrarouge

Une chaleur bienfaisante en cas de rhumes et de tensions musculaires, grande surface de rayonnement, lampe à infrarouge plate, angle d'inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés, vitre en verre céramique, bloque 100% des UV, minuteur numérique réglable (1 – 15 min), arrêt automatique après expiration du temps réglé, champ de rayonnement de 30 x 40 cm, ventilation active, protection contre la surchauffe, enroulement de câble, dispositif médical.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	l x H x P	Prix CHF
M BL050		blanc	300 W	270 x 285 x 195 mm	129,60

Pèses-personnes



**Pèse-personne en verre GS 10**

Plateau de pesée en verre de sécurité, ultraplat, écran LCD bien lisible, taille des chiffres: 26 mm, conversion kg/lb/st, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure automatique, 1 pile CR2032 de 3 V incluse, poids du produit: env. 1,50 kg, 5 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M BGS 10 N		noir	numérique	180 kg	300 x 19 x 300 mm	35,00



**Pèse-personne en verre GS 215**

Écran invisible qui n'apparaît que lors de la mesure, affichage matrice de points moderne, en verre de sécurité, taille des chiffres: 27 mm, conversion kg/lb/st, capacité de charge: 180 kg, graduation: 100 g, affichage en cas de surcharge, mise en marche et arrêt automatiques, 3 piles AAA de 1,5 V incluses, poids du produit env. 1,5 kg, 5 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M BGS215 REL		Relax	numérique	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39,00
M BGS215 ROM		Rome	numérique	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39,00
M BGS215 SF		San Francisco	numérique	180 kg	300 x 21 x 300 mm	39,00



**BF 410 Pèse-personne-impédancemètre Signature Line**

Écran XXL éclairé, plateau de pesée très grand, capacité de charge particulièrement élevée, plateau de pesée en verre de sécurité extrasolide, écran noir moderne au format XXL 69 x 149 mm, écran éclairé pour une lisibilité optimale, taille des chiffres: 45 mm, détermination du poids corporel, de la graisse, de l'eau, masse musculaire, masse osseuse et affichage des calories, AMR/BMR et BMI, avec interprétation facile à comprendre des valeurs mesurées, 5 degrés d'activité, 10 mémoires utilisateurs avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, électrodes en acier inoxydable brossé, conversion kg/lb/st, capacité de charge très élevée jusqu'à 200 kg, graduation: - 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau et la masse musculaire – 100 g pour le poids et la masse osseuse, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure automatique, 3 piles AAA incluses, poids du produit env. 2,46 kg, 5 ans de garantie

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M BBF410 N		noir	numérique	200 kg	300 x 28 x 350 mm	59,00
M BBF410 I		blanc	numérique	200 kg	300 x 28 x 350 mm	59,00

**Pèses-personnes**
**BF 915 Pèse-personne-impédancemètre Signature Line**

Enregistrements d'analyse et évaluations graphiques des valeurs corporelles, écran XXL éclairé, mise en réseau innovante entre le smartphone et la balance, avec technologie Bluetooth low energy – valeurs de mesure et données corporelles toujours en vue à la maison et en déplacement, appli «beurer HealthManager Pro» à télécharger incluse, transfert automatique des données, balance utilisable également sans appli grâce aux touches, plateau de pesée revêtu d'ITO en verre de sécurité ultrarésistant (8 mm), plateau de pesée très grand, écran noir moderne au format XXL 69 x 149 mm, taille des chiffres: 45 mm, 5 degrés d'activité, 8 mémoires d'utilisateur avec reconnaissance automatique de l'utilisateur, conversion kg/lb/st, capacité de charge très élevée: 200 kg, division: - 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau et la masse musculaire – 100 g pour le poids et la masse osseuse, affichage en cas de surcharge, technologie Quick Start, coupure automatique, 3 piles AAA incluses, poids du produit env. 2,46 kg, 5 ans de garantie



E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M BBF915		noir	numérique	200 kg	300 x 28 x 350 mm	99,00

**Pèses-personnes**

**Pèse-personne mécanique**

Le pèse-personne impressionne par son aspect classique et fournit des informations fiables sur le poids actuel, lecture facile des chiffres.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M R53.0		noir	analogique	120 kg	257 x 55 x 263 mm	29,60


**Pèse-personne «Flower»**

Le pèse-personne «Flower», d'un élégant gris argenté, avec son joli motif floral, fait briller chaque salle de bain. Il est doté d'un écran LCD facile à lire, d'un plateau de pesée en verre de sécurité, d'un démarrage rapide, d'une coupure automatique et d'un indicateur de surcharge.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M R53.6		argent	numérique	180 kg	300 x 20 x 300 mm	39,60

Pèses-personnes



**GP3000**

Mode de pesée: électronique, finition de la surface de pesée: verre, graduation 100 g, type de l'affichage numérique: LCD, taille des chiffres: 27 mm, dimensions (Lxl): 78 x 30 mm, alimentation par 3 piles, type AAA, non comprises dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M TE13737		noir	analogique	180 kg	300 x 32 x 305 mm	80,50



**Fitness**

Mode de pesée: électronique, finition de la surface de pesée: verre, graduation 100 g, IMC + impédancemétrie, pourcentage de graisse, pourcentage d'eau, masse musculaire, masse osseuse, nombre d'utilisateurs: 8, mode sportif, type de l'affichage numérique: LCD, taille des chiffres: 43 mm, dimensions (Lxl): 62 x 28 mm, alimentation par 1 pile, type AAA, incluse dans la livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M TE14464		noir	analogique	150 kg	335 x 37 x 300 mm	45,50



**Master Coach Wifi**

Connexion: Bluetooth Wi-Fi, App pour smartphone iOS, Android, profil cloud; compatibilité iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3 et Bluetooth Smart, nombre de smartphones connectables: 8; mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: verre; graduation: 100 g, impédancemétrie: Pourcentage de graisse, pourcentage d'eau, masse musculaire, masse osseuse, IMC, nombre d'utilisateurs: 8; reconnaissance automatique de l'utilisateur; type de l'affichage numérique: LED dynamique, rétroéclairage; taille des chiffres: 40 mm; dimensions (Lxl): 69 x 69 mm, alimentation: 3 piles, type AAA, non comprises dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M TE14682		anthracite	analogique	180 kg	373 x 43 x 330 mm	130,50



Pèses-personnes

**Master Fit FDA**



Connexion: WiFi 2,4 GHz, appli MyHealth pour smartphone iOS, Android, profil cloud, compatibilité iPhone 4S +, iPad 3 + / iPad Mini, iPod 5, Android 4.3, nombre de smartphones connectables: 8; mode de pesée: électronique; finition du plateau de pesée: verre; graduation 100 g; fonctions: mesure de l'impédance, pourcentage de graisse, pourcentage d'eau, masse musculaire, masse osseuse, IMC; nombre d'utilisateurs: 8; reconnaissance automatique de l'utilisateur; type d'affichage numérique: LED dynamique, rétroéclairage; taille des chiffres: 40 mm; dimensions (Lxl): 69 x 69 mm, alimentation: 4 piles, type AAA, non comprises dans le volume de livraison, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	affich.	capacité de charge max.	I x H x P	Prix CHF
M TE15052		gris	numérique	1,8 kg	330 x 23 x 348 mm	104,90



Défibrillateurs

**Aide à la réanimation RH 112 LifePad**



Retour visuel grâce à des LED de couleur pour maintenir la pression de compression optimale, signal sonore pour indiquer la fréquence de compression optimale de 100 battements/minute, positionnement facile grâce aux instructions et au marquage directement sur le pad, portable et facile à ranger grâce à sa taille compacte et à son matériau flexible, la surface d'appui pour les mains facilite le positionnement correct, s'adapte à la forme du corps, peut être utilisé en combinaison avec un défibrillateur (son désactivable), technologie brevetée, pour une utilisation sur et par des personnes à partir de 12 ans, protégé contre les projections d'eau selon IP 44, produit à usage unique, 1 pile CR2032 incluse, dispositif médical, poids du produit env. 130 g, 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
M BRH112		75,00



Défibrillateurs



**Kit d'urgence Saver One**

Kit d'urgence ELBRO SAVER ONE, avec ciseaux pour couper les vêtements, rasoir, 4 gants en vinyle, 3 lingettes de désinfection, masque

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840409 U 226547		26,25

## Défibrillateurs



### Saver One 200J

Le défibrillateur Elbro Saver One, entièrement automatique, 200 J, pour les lieux de travail, les chantiers, les cabinets médicaux, les écoles, les complexes sportifs, les hôtels, les salles de conférence, assiste le secouriste vocalement et visuellement avec des instructions d'utilisation en deux langues, avec kit d'urgence, pads jetables pour adultes, batterie et mode d'emploi.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
980840009 U 226536		Allemand/anglais	2058,50
980841009 U 226537		Français/anglais	2058,50
980842009 U 226538		Italien/anglais	2058,50



### Saver One Pads

Pads jetables pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, précâblés, pour adultes (patient > 8 ans ou > 25 kg)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840209 U 226539		61,25



### Saver One batterie de rechange

Batterie de rechange Li-SOCI2Ne pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840309 U 226546		373,75

## Défibrillateurs



### Saver One boîtier mural

Boîtier mural pour défibrillateur ELBRO SAVER ONE, IP20, look métallique

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
980840609 U 226541		Sans alarme	228,85
980840509 U 226545		Avec alarme	294,40



### Saver One panneau de signalisation

Panneau de signalisation indiquant un défibrillateur ELBRO, montage mural, métal, taille 35x36cm

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
980840109 U 226548		36,25



## Trousse de premiers secours

### Trousse de premiers soins intelligente

Le système PocDoc® est conçu pour aider le premier intervenant et le guider vers le traitement approprié en cas d'urgence en lui posant des questions simples. Chaque étape est expliquée individuellement à l'aide de l'App PocDoc® App sous forme de phrases courtes et concises et d'images claires. En outre, le matériel requis pour l'étape de traitement respective est représenté en couleur dans la trousse de premiers soins PocDoc® avec la position correspondante. Cela permet de trouver rapidement ce qui est nécessaire et garantit une action correcte et sans stress pendant ces minutes cruciales. L'App contient plus de 300 étapes de traitement individuelles, allant du soin d'une hémorragie à l'action correcte en cas d'insuffisance respiratoire.



E-No EM No	Code-barres	I x H x P	Prix CHF
U 175		280 x 105 x 195 mm	58,30





## 3 Ménage, maison et hobby



<b>Repassage et séchage</b> _____	<b>161</b>	Nettoyeurs vapeur et haute pression	214
Stations de repassage à la vapeur	161	Aspirateurs à main	216
Fers à vapeur	163	Aspirateur avec sac	219
Sèche-linge	166	Aspirateur sans sac	222
		Robot aspirateur	225
		Aspirateur industriel	225
<b>Appareils de chauffage</b> _____	<b>168</b>	<b>Alimentation mobile</b> _____	<b>227</b>
Radiateurs soufflants / radiateurs rapides	168	Accus et chargeurs	227
Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain	172	Piles	229
Radiateur infrarouge	173	Adaptateurs de voyage	240
Panneaux chauffants à infrarouge	175	Fiche de dérivation	242
Radiateurs à bain d'huile	176	Réglettes de prises	244
Convecteurs	177	Appareils de commande	250
Convecteurs muraux	178	Rallonge	252
Radiateurs à accumulation	179	Enrouleurs de câble	254
		Boîtes à câbles	256
<b>Air ambiant</b> _____	<b>180</b>	<b>Vie en plein air et éclairage pour le jardin</b> _____	<b>258</b>
Climatiseurs	180	Éclairage pour le jardin	258
Ventilateurs fixes	183	Lampes frontales	260
Ventilateurs de table	187	Lampes de poche	261
Ventilateurs tours	191	Destructeurs d'insectes	264
Ventilateurs de plafond	193	Guérisseur de piqûres d'insectes	266
Humidificateurs	194		
Déshumidificateur	199	<b>Jardin et outils</b> _____	<b>267</b>
Purificateurs d'air et laveurs d'air	205	Outil	267
Diffuseurs	208	Couteau de poche	276
		Scarificateurs	278
<b>Aspirateurs et matériel de nettoyage</b> _____	<b>210</b>		
Aspirateurs balai	210		
Balai à vapeur	213		

<b>Jardin et outils</b>	<b>267</b>
Tondeuses à gazon	278
Souffleur de feuilles	280
Taille-haies	280
Cisaille à gazon	281
Sécateur	282
Tronçonneuse	282
Coupe-bordures	282
Manche à accu pour eM	283
<b>Petit matériel électrique</b>	<b>284</b>
Petites fournitures électriques sous blister	284
Petites fournitures électriques sans blister	290
<b>Téléphonie et Internet</b>	<b>293</b>
Téléphones VoIP	293
Téléphones sans fil	293
Téléphones à fil	297

# Repassage et séchage

# BRAUN

## Stations de repassage à la vapeur



### CareStyle IS5145WH

Cette semelle 3D FreeGlide garantit une glisse à 360° sur tous les textiles et tous les obstacles, dans toutes les directions. Mode iCare et mode Eco. L'excellent système FastClean de Braun garantit une procédure de détartrage rapide et facile. Pour un repassage agréable, la poignée de votre fer est texturée et dotée d'une finition douce au toucher. Ce fer à repasser léger permet de défroisser sans effort et dispose d'une poignée souple de qualité supérieure pour un maximum de confort et de facilité d'utilisation. Réservoir d'eau extralarge et amovible, remplissage à tout moment.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M 4820/5145		blanc	amovible	2400 W	279,00



### CareStyle 7 IS7156 BK

La semelle arrondie brevetée garantit une glisse à 360° sur les boutons, les poches et les surfaces inégales. Excellent système FastClean développé pour garantir un détartrage rapide et facile. Technologie iCare – réglage facile pour repasser tous les types de tissus. Le mode iCare intelligent protège vos vêtements avec une température sûre. Excellente performance vapeur. Tissus en sécurité: le fer à repasser peut être placé sur la planche à repasser sans surveillance, sans endommager les textiles. Réservoir d'eau extralarge et amovible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M 4820/7156		noir	amovible	2400 W	379,00

## Stations de repassage à la vapeur

# PHILIPS



### Perfect Care 7000 Series SG7130/21

Repasser sans effort grâce au jet de vapeur intelligent et automatique. Technologie OptimalTEMP, garantit l'absence de brûlures et de taches de brûlures sur les tissus repassables, réservoir d'eau amovible de 1,8 l, fer à repasser ultraléger

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M P7130/21		noir	amovible	2100 W	405,00

**PHILIPS****Stations de repassage à la vapeur****Perfect Care Compact Essential GC6840/21**

Repassage plus rapide avec plus de vapeur, avec la technologie OptimalTEMP, plus besoin de régler la température, garantie d'absence de brûlures sur les tissus repassables, pression de la pompe max. 6 bars, effet pressing jusqu'à 360 g pour une élimination efficace des faux plis, réservoir d'eau fixe de 1,3 l, verrouillage pour le transport.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M P6840/21		turquoise	fixe	2400 W	196,00

**Stations de repassage à la vapeur****Tefal****Pro Express Protect**

Cette centrale à vapeur haute pression facile à utiliser réduit les temps de repassage et assure des performances exceptionnelles grâce à la combinaison de la technologie de chaudière haute pression de 7,5 bars et de la vapeur continue jusqu'à 125 g/min, tandis que le jet de vapeur intense de la fonction pressing de 540 g/min permet de venir à bout des faux plis les plus récalcitrants. Le système exclusif de double protection permet de repasser sans souci, tandis que la fonction antigouttes préserve les vêtements des taches et le système anticalcaire breveté garantit des performances longue durée. La technologie sans réglage élimine en outre tout risque de brûlure pour les textiles repassables, les vêtements sont protégés à 100%, réservoir d'eau: 1,8 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M 4943/9222		blanc/bleu	amovible	2400 W	499,00

**Express Protect**

Le débit de vapeur exceptionnel garantit d'excellents résultats de repassage et des vêtements sans plis. La centrale à vapeur haute efficacité garantit un repassage en toute sécurité, sans réglages supplémentaires et sans risque de brûlures pour les textiles repassables. Le collecteur anticalcaire amovible facilite l'entretien du système. De plus, la technologie avancée Durilium Airglide Autoclean de la semelle du fer à repasser assure une glisse parfaite. Réservoir d'eau: 1,8 l.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M 4943/9202		blanc	amovible	2400 W	469,00



## Stations de repassage à la vapeur

**Comfort Steam i6014**

Avec une puissance de vapeur allant jusqu'à 140 g/min contre les plis tenaces, réglage intelligent de la température garantissant des résultats optimaux pour tous les tissus, réservoir d'eau de 1,3 litre, fonction de blocage pour un maintien sûr du fer à repasser, économie d'énergie grâce à la coupure automatique après 10 minutes et à la fonction ECO, semelle professionnelle à revêtement céramique pour un repassage en douceur du linge, utilisation simple grâce à l'écran intelligent, fonction autonettoyante incluse

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	P racc.	Prix CHF
M 4876/7960		bleu	amovible	2400 W	110,00

## Fers à vapeur

**TexStyle SI5184BK**

Technologie Free Glide 3D, semelle EloxalPlus, poignée ergonomique ouverte à texture en pointillés pour une meilleure prise en main, remplissage facile (330 ml) pour un temps de repassage plus long sans interruption, économie d'énergie jusqu'à 65% en mode Eco par rapport au mode turbo, technologie iCare, combinaison idéale d'une puissance de 2400 watts et d'un coup de vapeur pour des résultats de repassage optimaux, vapeur continue jusqu'à 50 g/min (en mode turbo), vapeur constante jusqu'à 220 g/min pour les plis les plus rebelles, autonettoyage, système facile à utiliser pour nettoyer la semelle du fer, coupure automatique au bout de 8 minutes en position verticale ou de 30 secondes en position horizontale

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4820/5184		noir	2400 W	119,00

**TexStyle SI5034VI**

Semelle Free Glide 3D, semelle en céramique de haute qualité, pointe de précision, poignée à texture en pointillés pour une meilleure prise en main, remplissage facile (300 ml) pour une plus grande autonomie de repassage sans interruption, économie d'énergie jusqu'à 65% en mode Eco par rapport au mode turbo, combinaison idéale d'une forte puissance de 2400 watts et d'un coup de vapeur pour des résultats de repassage optimaux, vapeur continue jusqu'à 50 g/min (en mode turbo), vapeur constante jusqu'à 200 g/min pour les plis les plus tenaces, système antigouttes empêchant les fuites d'eau même à basse température de repassage, autonettoyage, système pratique et facile à utiliser pour nettoyer la semelle du fer à repasser, coupure automatique au bout de 8 minutes en position verticale ou de 30 secondes en position horizontale

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4820/5034		violet	2400 W	90,00

## Fers à vapeur

**TexStyle SI7042GR**

Réglage de la température manuel, semelle Saphir 3D BackGlide, pour semelle M 4820/7042 GR Eloxal, glisse unique à 360° pour pouvoir repasser sans problème, même par-dessus les boutons, les poches, etc. même en marche arrière, 3 zones de vapeur actives, puissant jet de vapeur triangulaire jusqu'à 225 g/min, grand réservoir d'eau, fonctionne à l'eau du robinet, coupure automatique, système anticalcaire, système antigouttes, fonction vaporisation d'eau, cordon de 2,5 m à rotule, verre doseur.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4820/7042 GR		vert	2400 W	129,00

**TexStyle 7 TS735**

Pleine intensité de vapeur avec 3 zones de vapeur active, y compris la vapeur de prétraitement. Cette vapeur puissante permet un repassage efficace, même sur les grandes longueurs. Pour des résultats impeccables, rapides et sans effort. Réservoir d'eau de 0,4 l, effet pressing de 150 g/min.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4820/735		blanc	2400 W	99,00

**TexStyle 7 TS775 ETP**

Grand réservoir d'eau pour une plus grande autonomie de repassage. Vapeur puissante Vapeur variable jusqu'à 50 g/min et zone de vapeur triangulaire émettant 200 g/min de vapeur à la verticale et à l'horizontale: parfait pour éliminer les plis de toutes sortes.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4820/775 ETP		gris	2400 W	129,00

**Fers à vapeur****Azur GC4541/21**

Grâce à son design innovant, les particules de calcaire sont facilement brisées et automatiquement collectées dans le récipient à calcaire amovible, le calcaire peut être facilement éliminé par lavage en moins de 15 secondes, pour d'excellents résultats même après une longue période, l'effet pressing jusqu'à 200 g lisse même les plis les plus tenaces, un débit de vapeur jusqu'à 45 g/min pour un lissage plus rapide, le système Quick Calc Release garantit un nettoyage facile de votre fer, la semelle de repassage SteamGlide Plus permet une excellente glisse sur tous les tissus.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M P4541/21		blanc	2400 W	99,90

**Azur Advanced GC4930/11**

Le fer nouvelle génération – de meilleurs résultats plus rapidement. Aucun risque de brûlure garanti Grâce à la technologie OptimalTEMP et au débit de vapeur qui pénètre jusqu'à 20% plus profondément dans le tissu pour un lissage plus rapide des faux plis, vous pouvez repasser tous les tissus, du jean à la soie, en toute sécurité sans risque de brûlure.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M P4930/11		bleu	2400 W	169,90

**3000 Series DST3020/21**

Le puissant effet pressing jusqu'à 160 g permet de pénétrer plus profondément dans le tissu et de défroisser plus facilement les plis tenaces, débit de vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis. Grande puissance permettant une montée en température rapide, poids: 1,2 kg.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M P3020/21		bleu	2200 W	47,00

## Sèche-linge

**SECOMAT 75**

Le Secomat 75, l'original, impressionne par son excellent rendement énergétique et sa taille compacte. Fonctionnement simple avec choix du degré de séchage léger, moyen ou élevé. Idéal pour les maisons individuelles et les pièces de séchage jusqu'à 12 m<sup>2</sup>. Le Secomat 75 atteint une capacité de séchage de 1 à 2 charges de machine à laver. Un programme supplémentaire tout aussi efficace en énergie est disponible pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d'acheter un appareil avec chauffage supplémentaire intégré (H).



E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	H	I x P	Prix CHF
907183404 T 6022/75		Capacité de séchage: 1,36 kg/h	gris	345 W	620 mm	565 x 330 mm	2278,93

**SECOMAT 100**

Le Secomat 100, l'original, se distingue par un temps de séchage ultracourt et la meilleure classe d'efficacité énergétique. Fonctionnement simple et choix du degré de séchage léger, moyen ou élevé. Idéal pour les maisons individuelles et les immeubles locatifs ainsi que pour les pièces de séchage jusqu'à 16 m<sup>2</sup>. Le Secomat 100 atteint une capacité de séchage de 2 à 3 charges de machine à laver. Un programme supplémentaire tout aussi efficace en énergie est disponible pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d'acheter un appareil avec chauffage supplémentaire intégré (H).



E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	H	I x P	Prix CHF
907183405 T 6022/100		Capacité de séchage: 2,98 kg/h	gris	989 W	670 mm	655 x 395 mm	2871,28

**SECOMAT 150**

Le Secomat 150, l'original, se distingue par un temps de séchage ultracourt et la meilleure classe d'efficacité énergétique. Fonctionnement simple avec choix du degré de séchage léger, moyen ou élevé. Idéal pour les immeubles locatifs et les pièces de séchage jusqu'à 20 m<sup>2</sup>. Le Secomat 150 atteint une capacité de séchage de 3 à 4 charges de machine à laver. Un programme supplémentaire tout aussi efficace en énergie est disponible pour maintenir les pièces au sec. Ainsi, le Secomat maintient la structure du bâtiment au sec et la protège de manière fiable contre la moisissure. Pour les salles de séchage très froides, il est intéressant d'acheter un appareil avec chauffage supplémentaire intégré (H).



E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	H	I x P	Prix CHF
907183406 T 6022/150		Capacité de séchage: 3,17 kg/h	gris	989 W	670 mm	655 x 395 mm	3549,79

## Sèche-linge

**SECCO 75**

Le bouton rotatif permet de sélectionner le degré de séchage souhaité, 3 programmes au choix, circulation d'air: 575 m<sup>3</sup>/h.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
907181023 M 6002/75		bleu	550 W	2299,00

# Appareils de chauffage

## Radiateurs soufflants / radiateurs rapides



### Radiateurs soufflants

Radiateur soufflant Ekström, plage de température 0 - 40 °C ou 0 - 85° (selon le modèle), câble de raccordement 1,6 m avec fiche T12.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
T 5100/2000		gris	2 kW	Oui	Non	198 x 315 x 225 mm	59,00
T 5100/5000		gris	5 kW	Oui	Non	270 x 440 x 290 mm	119,00
T 5100/9000		gris	9 kW	Oui	Non	300 x 490 x 355 mm	169,00
T 5100/15000		gris	15 kW	Oui	Non	360 x 550 x 410 mm	255,00

## Radiateurs soufflants / radiateurs rapides



### Alassio Fino

2 degrés de chaleur, grand volume d'air renouvelé grâce à un ventilateur spécial, fonctionnement manuel facile, fonction de protection antigel, protection contre les éclaboussures d'eau IPX1, idéal pour les pièces de 18 m<sup>2</sup>/45 m<sup>3</sup> au maximum.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
M 4520/6174		blanc	2 kW	Oui	Non	270 x 350 x 70 mm	149,60



### Alassio Grande

3 niveaux de chaleur et air froid, régulation précise de la chaleur grâce au thermostat réglable en continu, fonction de pivotement enclenchable pour une répartition optimale de la chaleur, facilité d'utilisation grâce au réglage manuel, idéal pour des pièces jusqu'à 60 m<sup>3</sup>/25 m<sup>2</sup>, 3 niveaux de chaleur: 1000 W (lent et rapide).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
M 4520/6172		blanc	1,95 kW	Oui	Non	230 x 760 x 200 mm	149,60

**Radiateurs soufflants / radiateurs rapides****ROWENTA****Mini Excel**

Garantit immédiatement une chaleur agréable, chauffage puissant dans un design compact, pour un transport et un stockage faciles, deux niveaux de puissance 1000 W pour une utilisation prolongée, 1800 W pour un chauffage plus rapide. Position Silence extrêmement silencieuse avec seulement 49 dB(A), thermostat confortable avec réglage antigel, sûr avec fonction d'arrêt automatique contre la surchauffe, fonction ventilateur pour une utilisation toute l'année, voyant de contrôle ON/OFF, technologie céramique et filtre lavable pour des performances de longue durée, poignée intégrée pour un transport facile, noir

E-No EM No	Code-barres	coul.	protect. sur- chauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
M E9261		autre	Oui	Non	201 x 261 x 141 mm	99,00

**Stadler Form**  
SWISS DESIGN SINCE 1998**Radiateurs soufflants / radiateurs rapides****Anna big**

Le radiateur soufflant Anna big allie belle apparence et technologie unique Adaptive Heat™. Grâce à son mode automatique et son thermostat numérique, elle atteint et maintient la température ambiante souhaitée avec rapidité et efficacité. Un simple effleurement de l'écran tactile suffit pour régler très facilement ses 8 niveaux de puissance. Et comme la sécurité occupe une place importante aux yeux d'Anna big, elle est équipée d'un système de sécurité intégré en cas de basculement (coupure automatique) et d'un élément chauffant céramique PTC moderne (empêchant la surchauffe). Anna big peut même s'utiliser en été: lorsque son élément chauffant est coupé, elle diffuse une brise fraîche dans la pièce jusqu'à 25 m²/63 m³. Anna big, le radiateur soufflant intelligent pour toutes les saisons. Technologie adaptative Heat™, 2 en 1 brise chaude et fraîche, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
M STA60		blanc	0,3 - 2 kW	Oui	Non	183 x 420 x 183 mm	149,00
M STA61		noir	0,3 - 2 kW	Oui	Non	183 x 420 x 183 mm	149,00

**Anna little**

Si la chaleur est nécessaire de manière ponctuelle ou dans un petit espace (par exemple sous le bureau), le radiateur soufflant Anna little vous procurera, lui aussi, une chaleur «très douillette», tout comme sa grande sœur Anna. Anna little fait monter la température! Non seulement en raison de son look ravageur, mais surtout parce que cette petite merveille de chauffage est équipée d'un élément chauffant moderne en céramique PTC.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
M STA30		blanc	0,9 - 1,2 kW	Oui	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00
M STA31		noir	0,9 - 1,2 kW	Oui	Non	183 x 237 x 150 mm	69,00

## Radiateurs soufflants / radiateurs rapides

**CUBY**

Radiateur soufflant au design tendance, élément chauffant céramique, thermostat réglable, protection contre la surchauffe, lampe témoin, 2 puissances de chauffage, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
907041070 M 508 R		rouge	0,75 - 1,5 kW	Oui	Non	180 x 190 x 180 mm	69,00
907041071 M 508 SI		gris	0,75 - 1,5 kW	Oui	Non	180 x 190 x 180 mm	69,00

**VENTUS 200**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
907131022 M 801/200		jaune	2 kW	Oui	Non	208 x 315 x 200 mm	135,00

**VENTUS 210**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
907131030 M 801/210		noir	Oui	Non	210 x 217 x 160 mm	69,00

**VENTUS 500**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
907131052 M 801/500		jaune	0,03 - 5 kW	Oui	Non	254 x 395 x 252 mm	279,00

**Radiateurs soufflants / radiateurs rapides**

**VENTUS 900**

Le chauffage dispose de deux puissances de chauffage, d'une vitesse de soufflerie, d'un thermostat et est très compact, l'appareil est très sûr grâce à la protection contre la surchauffe. S'il faisait trop chaud, le chauffage s'éteint immédiatement, il est particulièrement adapté pour chauffer les ateliers, les garages ou d'autres grandes pièces, 2 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>chauff</sub>	protect. surchauffe	interrupteur temporisé	I x H x P	Prix CHF
907131093 M 801/900		jaune	9 kW	Oui	Non	435 x 495 x 342 mm	439,00

**Radiateurs soufflants / radiateurs rapides**
**STIEBEL ELTRON**

**Convecteur soufflant rapide CK 20 Premium**

Boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>term</sub>	protect. surchauffe	I x H x P	Prix CHF
907055920 T 5307 CK 20		blanc	2000 W	Oui	345 x 469 x 126 mm	541,50

## Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain

**Bora 2**

Ce radiateur sèche-serviettes peut fonctionner de manière purement électrique. Grâce à sa faible profondeur totale, le radiateur peut également être utilisé dans des pièces étroites ou des niches. Système de chauffage électrique efficace, répartition uniforme de la chaleur, utilisation simple, liquide caloporteur, minuterie thermique, sécurité antigel, commande standard.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix CHF
907241050 M 301102		600 W	600 x 1300 x 35 mm	799,00

**NIKA**

Croisillons élégants en chrome brillant, température ou temps réglable, disponible pour un service purement électrique, indépendamment du chauffage par circulation d'eau chaude, complet avec cartouche chauffante, liquide caloporteur, minuterie à thermostat, connexion au chauffage central possible, ensemble complet prêt à l'installation, rempli de fluide caloporteur, commande montée à gauche.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	L	I x P	Prix CHF
M 6007/1		300 W	775 mm	500 x 35 mm	849,00
M 6007/3		900 W	1775 mm	600 x 35 mm	1149,00

**Bagno UNI**

Vous aimez les serviettes chaudes? Grâce aux élégants tubes chauffants, vous pouvez profiter du luxe d'une chaleur agréable et de serviettes de bain préchauffées. Nos radiateurs sèche-serviettes sont la solution idéale pour la période de transition. Les radiateurs sèche-serviettes peuvent fonctionner de manière purement électrique. Grâce à leur faible profondeur totale, les radiateurs peuvent également être utilisés dans des pièces étroites ou des niches.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>max</sub>	L	I x P	Prix CHF
M 6006/1		300 W	775 mm	500 x 35 mm	599,00
M 6006/4		600 W	1318 mm	600 x 35 mm	699,00

**Radiateur infrarouge****Émetteur infrarouge IHF pour pièces hautes – chaleur directe**


L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur qui doivent répondre à des exigences élevées en matière de design. Il est disponible en deux versions. Installé un peu plus en hauteur, l'IHF procure une distribution de la chaleur plus directe et plus concentrée, montage facile grâce au design compact, température à la surface: 2200 °C, couleur RAL 9006 aluminium blanc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
993913003 T 5249/15		Aluminium blanc	1500 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	366,22
T 5249/20		Aluminium blanc	2000 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	445,18

**Émetteur infrarouge IHW pour des hauteurs de plafond plus basses – chaleur diffusée**


L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur qui doivent répondre à des exigences élevées en matière de design. Il est disponible en deux versions. Installé un peu plus en hauteur, l'IHF procure une distribution de la chaleur plus directe et plus concentrée, montage facile grâce au design compact, température à la surface: 2200 °C, couleur RAL 9006 aluminium blanc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
993913001 T 5248/15		Aluminium blanc	1500 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	366,22
T 5248/20		Aluminium blanc	2000 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	445,18

**Émetteur infrarouge en carbone IHC**

L'émetteur infrarouge en carbone IHC produit une chaleur douce et directe qui est idéale comme solution de chauffage en intérieur, dans les jardins d'hiver ainsi qu'en terrasse de restaurants ou de café où le design est important. L'IHC peut également être utilisé comme chauffage d'appoint, la répartition de la chaleur fournie par l'IHC est particulièrement adaptée à une installation de proximité un peu plus en hauteur, hauteur d'installation 2 – 3 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
T 5250/18		gris	1750 W	IP44	676 x 77 x 169 mm	278,82

**Émetteur infrarouge 1000 W**

L'émetteur infrarouge halogène de type IH est un émetteur infrarouge efficace, idéalement adapté à des applications de chauffage à l'extérieur exigeant des qualités esthétiques, disponible en deux versions: L'IHW fournit une chaleur agréable dans l'espace de vie à courte et longue distance, l'IHF rayonne la chaleur plus directement et de manière plus concentrée et est installé légèrement plus haut, installation facile grâce au design compact, pièces hautes, chaleur fixe.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
993913002 T 5249/10		Aluminium blanc	1000 W	IP44	500 x 77 x 169 mm	340,07

## Radiateur infrarouge

### Radiateur radiant infrarouge halogène IHG

Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli. Les appareils de 1,5 kW et 2,2 kW sont équipés d'un interrupteur intégré et d'une télécommande avec variateur à 3 niveaux. Les fixations murales et pour le plafond sont également comprises dans le volume de livraison. Les modèles de 1,2 kW et de 1,5 kW peuvent être encastrés dans les plafonds. Les cadres de plafond sont disponibles comme accessoires. Classe de protection élevée, IP65. Avec câble de 1,8 m de long et fiche secteur pour le raccordement à une prise de courant reliée à la terre. Boîtier en aluminium revêtu de poudre. Température max. du filament: 1800 °C.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
T 5251/1200 I		blanc	1200 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	707,23
T 5251/1200 N		noir	1200 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	618,26
T 5251/1500 I		blanc	1500 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	898,86
T 5251/1500 N		noir	1500 W	IP65	585 x 80 x 170 mm	756,50
T 5251/2200 I		blanc	2200 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	924,85
T 5251/2200 N		noir	2200 W	IP65	900 x 80 x 170 mm	782,77

## Radiateur infrarouge

### VENUS

Ce radiateur utilise la technologie halogène, qui consomme très peu d'énergie, et chauffe très rapidement. Le radiateur peut être monté au mur ou au plafond. L'angle du radiateur peut être réglé à volonté. VENUS séduit par sa structure compacte et robuste, qui convient aux environnements les plus divers. Le produit est conforme à la classe de protection IP 65 peut être utilisé avec une télécommande.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
907151020 M 805		gris	2000 W	IP65	673 x 106 x 72 mm	199,00

**Radiateur infrarouge****STIEBEL ELTRON****Radiateur infrarouge IW 120**

Pour montage mural et raccordement fixe, branchement électrique au centre de l'appareil, réflecteur orientable de forte brillance, interrupteur à tirette, affichage du niveau de commutation, boîtier entièrement métallique, protégé contre les projections d'eau.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	IP	I x H x P	Prix CHF
907155900 T 5321		gris	1200 W	IPX4	535 x 145 x 85 mm	143,70

**Panneaux chauffants à infrarouge**
**Eco 500**

Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Température à la surface: 85 – 95 °C, montage mural ou au plafond, faible consommation d'énergie et coûts réduits, protection contre les éclaboussures d'eau: IP44, cadre blanc revêtu par pulvérisation, surface blanche en aluminium, installation facile, récepteur de thermostat intégré avec Wi-Fi, compatible avec ALEXA et Google Assistant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	I x H x P	Prix CHF
907071010 M 6016/500		blanc	IP44	600 x 800 x 56 mm	299,00
907071018 M 6016/700		blanc	IP44	600 x 1150 x 56 mm	359,00

**Elegance**

Avec les élégants panneaux chauffants à infrarouge, vous aurez non seulement un système de chauffage, mais aussi un élément design élégant et moderne dans votre maison. Une large gamme d'intensités de chauffage est proposée pour permettre une grande variété d'applications. Par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles, les panneaux offrent l'avantage de ne pas générer de rayonnement électromagnétique et une température à la surface plus équilibrée assure une plus grande sécurité. Grâce à la protection contre les éclaboussures d'eau IP44, ils peuvent être installés sans problème dans les salles de bains.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	I x H x P	Prix CHF
907071011 M 6018/500		blanc	IP44	600 x 850 x 56 mm	419,00
907071013 M 6018/700		blanc	IP44	600 x 1200 x 56 mm	499,00

## Radiateurs à bain d'huile

**Radiateur à bain d'huile**

Radiateur à bain d'huile performant, sans bruit, sûr et propre, avec thermostat réglable en continu et thermostat de sécurité, pour une pièce d'env. 15 à 20 m<sup>2</sup>, avec 3 puissances de chauffage, câble d'alimentation de 1,5 mètre.

E-No EM No	Code-barres	coul.	ailettes	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
M R7304		gris	7	1500 W	320 x 630 x 240 mm	91,50
M R7305		blanc	9	2000 W	240 x 630 x 420 mm	129,00

## Radiateurs à bain d'huile

**ORF 11 A**

Mobile sur roulettes orientables, tôle d'acier 0,6 mm, support pour le câble électrique, thermostat, protection contre la surchauffe, 3 niveaux de puissance, couleur blanc, gris

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
907071015 M 1002/11		blanc-gris	2000 W	650 x 700 x 200 mm	179,00

**OFR 9D**

Roulettes omnidirectionnelles, soufflerie enclenchable, thermostat, 3 niveaux de commutation, support de câble, câble avec fiche de type 12.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
907021090 M 1001/9		blanc-gris	2000 W	600 x 650 x 200 mm	189,00



## Convecteurs



### Ventilo-convecteur Smart PFSE10

4,4 A, débit d'air 60/100 m<sup>3</sup>/h, niveau sonore 28/38,5 dB(A), tension moteur 12 V CC, 3 moteurs, IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5 à 30 °C, température à la surface maximale sélectionnable 60/90 °C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (appli PF Smart iOS Android).

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
T PFSE10		blanc	5,8 kg	1000 W	325 x 660 x 105 mm	665,00



### Ventilo-convecteur Smart PFSE4

1,8 A, débit d'air 40/60 m<sup>3</sup>/h, niveau sonore 26,5/37 dB(A), tension moteur 12 V CC, 2 moteurs, classe IP24, câble de 1,2 m avec fiche, affichage numérique, thermostat intégré de 5 à 30 °C, température à la surface maximale à choix 60/90 °C, panneau avant blanc RAL9016, extrémités grises RAL7046, mode de ventilation réglable, télécommande possible (appli PF Smart iOS Android).

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
T PFSE4		blanc	4,1 kg	400 W	325 x 450 x 105 mm	580,00

**rotel**  
swiss selection

## Convecteurs



### Chauffage convecteur en verre

L'élégant chauffage à convection en verre trempé possède un panneau mince avec un écran tactile LED intégré. L'appareil de chauffage dispose d'une minuterie horaire et hebdomadaire. Il est équipé de 2 niveaux de chauffage et d'un mode ECO. Il comprend une sécurité antibasculement et une sécurité d'enfant ainsi qu'une protection contre la surchauffe. Câble d'alimentation de 1,5 mètre. Comprend une télécommande et des accessoires de fixation murale.

E-No EM No	Code-barres	coul.	pos. de com- mutation	poids	P <sub>term</sub>	I x H x P	Prix CHF
M R76.1		blanc	2	5,8 kg	1000 W	515 x 450 x 105 mm	199,00
M R76.2		blanc	2	9,25 kg	2000 W	835 x 450 x 105 mm	229,00

## Convecteurs



### Slim E

Structure extraplate, sortie d'air à l'avant, très silencieux, facile à installer, thermostat, pieds à roulettes, ce produit ne convient que pour des pièces bien isolées ou pour une utilisation occasionnelle

E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>max</sub>	I x H x P	Prix CHF
M 210302/E1000		blanc	1000 W	500 x 400 x 85 mm	189,00
M 210402/E1500		blanc	1500 W	640 x 400 x 85 mm	219,00
M 210502/E2000		blanc	2000 W	940 x 400 x 85 mm	249,00

## Convecteurs muraux

## STIEBEL ELTRON



### Convecteur mural CNS Trend U

Boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 10,9 A.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>term</sub>	poids	I x H x P	Prix CHF
907015930 T 5306 CNS 50		500 W	4 kg	348 x 450 x 100 mm	353,50
907015932 T 5306 CNS 100		1000 W	4,6 kg	426 x 450 x 100 mm	363,60
907015933 T 5306 CNS 150		1500 W	6 kg	582 x 450 x 100 mm	409,50
907015934 T 5306 CNS 200		2000 W	7,7 kg	738 x 450 x 100 mm	464,50



### Convecteur mural CON Premium

Boîtier en tôle d'acier, câble de 1 m avec fiche type 12, régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, courant nominal 4,3 A.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>term</sub>	poids	I x H x P	Prix CHF
907015950 T 5305 CON 10		1000 W	4,95 kg	430 x 460 x 123 mm	539,00
907015952 T 5305 CON 20		2000 W	9,85 kg	740 x 460 x 123 mm	618,50

**Radiateurs à accumulation****Radiateur à accumulation ETS/ETW**

Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC de 0,91 à 1,43 V.

E-No EM No	Code-barres	P absorb.	poids	I x H x P	Prix CHF
907135912 T 5304/120		0,9 - 1,2 kW	23,5 kg	580 x 546 x 218 mm	2140,00
907135918 T 5304/180		1,35 - 1,8 kW	30 kg	741 x 546 x 218 mm	2211,00
907135902 T 5302/200		1,5 - 2 kW	32 kg	605 x 650 x 275 mm	1870,00
907135924 T 5304/240		1,8 - 2,4 kW	36,5 kg	902 x 546 x 218 mm	2475,00
907135903 T 5302/300		2,25 - 3 kW	40 kg	780 x 650 x 275 mm	2090,00
907135930 T 5304/300		2,25 - 3 kW	43 kg	1063 x 546 x 218 mm	2651,00
907135936 T 5304/360		2,7 - 3,6 kW	50 kg	1224 x 546 x 218 mm	2882,00
907135904 T 5302/400		3 - 4 kW	48 kg	955 x 650 x 275 mm	2345,00
907135942 T 5304/420		3,15 - 4,2 kW	56,5 kg	1385 x 546 x 218 mm	3190,00
907135948 T 5304/480		3,6 - 4,8 kW	62,5 kg	1546 x 546 x 218 mm	3421,00
907135905 T 5302/500		3,75 - 5 kW	56 kg	1130 x 650 x 275 mm	2550,00
907135906 T 5302/600		4,5 - 6 kW	64 kg	1305 x 650 x 275 mm	2783,00
907135907 T 5302/700		5,25 - 7 kW	72 kg	1480 x 650 x 275 mm	3115,00

**Radiateur à accumulation ETT**

Régulateur électronique, élément de commande avec écran à cristaux liquides rétroéclairé, régulateur de la température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, signal de commande CA 230 V, réglable de 30 à 80%, signal de commande CC de 0,91 à 1,43 V.

E-No EM No	Code-barres	P absorb.	poids	I x H x P	Prix CHF
907135935 T 5303/350		2,6 - 3,5 kW	55 kg	1130 x 490 x 275 mm	2827,00
907135950 T 5303/500		3,75 - 5 kW	71 kg	1480 x 490 x 275 mm	4199,90

# Air ambiant



## Climatiseurs



### PAC EL 92 Silent

Fonction de ventilation et de déshumidification, panneau de commande LED avec voyant lumineux indiquant le niveau de confort, système exclusif de recyclage de l'eau de condensation, 3 vitesses de ventilation pour sélectionner la puissance maximale ou le niveau sonore minimal 62 dB(A), panneau de contrôle Soft Touch, télécommande, minuterie et thermostat 24 h, poignées et roulettes pour transporter facilement le climatiseur, écoconception, convient aux pièces jusqu'à 85 m<sup>3</sup>. Dimensions (l x P x H) en mm: 450 x 410 x 750.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M DEL92		2,5 kW	34 l/h	780 W	899,00



### PAC EX 100

Technologie Real Feel: crée un climat optimal grâce à l'ajustement automatique de la température et de l'humidité, puissance de réfrigération maximale: 10 000 Btu/h, capacité de déshumidification: 32 l/24 h, convient aux pièces jusqu'à max. 110 m<sup>3</sup>, niveau sonore 62 dB(A), circulation d'air max. 350 m<sup>3</sup>, fluide frigorigène écologique R290, télécommande avec fixation. Dimensions (l x P x H) en mm: 445 x 390 x 805.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M DEX100		2,5 kW	32 l/h	700 W	1061,00

**rotel**  
swiss selection

## Climatiseurs



### Climatiseur BTU 12000 Cube

Le climatiseur portable offre de bonnes performances de réfrigération (débit d'air de 420 m<sup>3</sup>/h) avec une faible consommation d'énergie (A). Convient pour refroidir une pièce d'une taille allant jusqu'à environ 100-120 m<sup>3</sup> – une pure détente avec un climat ambiant agréable. Un gaz R290 durable est utilisé. Le climatiseur est équipé d'un affichage numérique et peut être télécommandé. Les 3 vitesses du ventilateur assurent un refroidissement agréable. Fonction de sommeil, de minuterie et d'alarme. Système de recyclage de l'eau de condensation et témoin lumineux de remplissage du réservoir d'eau. Capacité de déshumidification de 28,8 l/jour. Tuyau d'évacuation d'air avec kit de fixation pour fenêtre et mur.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M R79.0		3,52 kW	1,2 l/h	1340 W	685,00

## Climatiseurs

**AC Cortina Eco**

Classe d'efficacité énergétique: A+, filtre à poussière lavable qui protège contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, roulettes robustes pour un transport facile, poignées pour un transport optimal et équilibré, avec télécommande et boîte de rangement à l'intérieur de l'appareil, kit fenêtre intégré, fonction veille pour une coupure automatique et un fonctionnement silencieux, minuterie programmable pour le retard à l'enclenchement ou la durée de fonctionnement. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M W7000033		2,6 kW	28,8 l/h	845 W	755,00

**AC Cortina Duo**

Avec une pompe thermique supplémentaire pour un chauffage efficace, 3 ans de garantie si enregistrement sur le site woods-schweiz.ch, classe d'énergie A, fluide frigorigène R290 respectueux de l'environnement et permettant de réduire les émissions de CO<sub>2</sub>, utilisable également uniquement comme déshumidificateur, appareil de chauffage ou appareil d'aération, filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, avec télécommande, kit fenêtre intégré, fonction de mise en veille pour une coupure automatique et un fonctionnement silencieux, déshumidification uniquement en option, minuterie programmable pour le retard à l'enclenchement ou la minuterie d'exécution. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M W7000032		3,5 kW	36 l/h	1310 W	774,00

**AC Venezia Smart Home**

Peut être relié aux systèmes Smart Home: Google Home | Alexa, 3 ans de garantie si enregistrement sur le site woods-schweiz.ch, classe d'énergie A, fluide frigorigène R290 respectueux de l'environnement et permettant de réduire les émissions de CO<sub>2</sub>, utilisable également uniquement comme déshumidificateur, appareil de chauffage ou appareil d'aération, filtre à poussière lavable protégeant contre les dépôts de poussière à l'intérieur, affichage numérique pour le réglage de la température souhaitée, forte circulation d'air pour un refroidissement rapide et efficace de l'air, bac à eau et sortie d'air chaud à l'arrière, avec télécommande, kit fenêtre intégré, fonction de mise en veille pour une coupure automatique et un fonctionnement silencieux, déshumidification uniquement en option, minuterie programmable pour le retard à l'enclenchement ou la minuterie d'exécution. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M W7000041		5,2 kW	43,2 l/h	2000 W	1299,00

## Climatiseurs



### FRESCO 70

Cet appareil peut rafraîchir et déshumidifier l'air. En mode minuterie, il s'éteint automatiquement après une durée préétablie (de 0 à 24 heures).

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
907141043 M 3604/70		2,1 kW	0,8 l/h	800 W	599,00



### FRESCO 100

L'appareil peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe d'énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 900 W puissance de réfrigération: 2900 W, circulation d'air: 340m<sup>3</sup>/h, capacité de déshumidification: 26,4 l/jour, agent frigorigène R290A/160 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
907141044 M 3604/100		2,9 kW	1,1 l/h	900 W	999,00



### FRESCO 140

Cet appareil peut rafraîchir, déshumidifier l'air et est facile à utiliser. Minuterie: Si la minuterie est mise en marche, l'appareil s'éteindra automatiquement après le laps de temps (de 0 à 24 heures) programmé à l'avance. Le tout en classe d'énergie A! Grâce aux roulettes pratiques, l'appareil se transporte facilement d'une pièce à l'autre. Consommation d'énergie: 1500 W, puissance de réfrigération: 14 000 Btu/h (4000 W), circulation d'air: 400 m<sup>3</sup>/h, capacité de déshumidification: 36 l/jour, agent frigorigène R290A/210 g, diamètre du tuyau: 15 cm, longueur du tuyau: 1,5 m. L'appareil peut également être commandé à distance par WiFi.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
907141041 M 3604/140		4 kW	1,5 l/h	1500 W	1299,00

## Climatiseurs

styles.

**Mars**

4 modes de fonctionnement: refroidissement, ventilateur, chauffage, déshumidification. 12 000 BTU garantissent un refroidissement efficace. Puissance de chauffe: 3,2 kW. Comprend un kit fenêtre, une minuterie numérique, un affichage numérique, des roulettes, une télécommande.

E-No EM No	Code-barres	P <sub>réfrig</sub>	P <sub>chauff</sub>	déshumidification	P racc.	Prix CHF
M ST20071 ST		3,5 kW	3,2 kW	1,4 l/h	1345 W	679,00

**rotel**  
 swiss selection

## Ventilateurs fixes

**Ventilateur fixe Silent U740CH1**

Ce ventilateur fixe se caractérise par son fonctionnement ultrasilencieux et peut être utilisé dans la chambre à coucher sans aucun problème. Grâce à sa forte ventilation, le U740CH1 offre un résultat de refroidissement optimal. L'appareil est doté d'un mécanisme de pivotement qui peut être activé et désactivé, d'un angle d'inclinaison réglable et est réglable en hauteur. En fonction des besoins, vous pouvez choisir entre 26 vitesses, contrôlables via l'écran LED ou la télécommande. Boîtier en matière synthétique robuste.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M R74.0		blanc	26	400 mm	28 W	149,00

**Ventilateur industriel avec atomiseur U7733CH**

Le ventilateur d'atomisation est recommandé pour les personnes sensibles à la sécheresse de l'air ambiant. Idéal pour les jours de grande chaleur et par temps sec. Le ventilateur fournit un air humide et rafraîchissant sans mouiller. La capacité du conteneur est de 49 litres, et la portée est d'environ 10 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M R77.33		noir	3	650 mm	260 W	509,00

## Ventilateurs fixes



### Ventilateur fixe type 748

Le grand ventilateur fixe pour les exigences élevées, réglable en hauteur: 120 - 140 cm, faible bruit grâce au nouveau matériau des ailettes, double isolation, 3 vitesses, avec mécanisme d'oscillation automatique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M S748		argent	3	400 mm	60 W	99,90



### Breeze 360° type 7582

Ventilateur fixe puissant et élégant avec différents angles d'oscillation personnalisables, rotation sur 360° et télécommande.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M S970.60		blanc	3	400 mm	50 W	189,90



### Fan-Tastic type 750

Télécommande infrarouge, interrupteur à pied pratique, fonction d'arrêt de sécurité, ionisateur enclenchable, grand affichage LCD très lumineux, fonction de minuterie (0,5 - 7,5 h), oscillation enclenchable verticale et/ou horizontale, 3 vitesses, 3 modes de fonctionnement.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
993703020 M S970.98		argent	400 mm	60 W	199,90



### ECO Silent type 7584

Ventilateur fixe ultrasilencieux et économe en énergie. Affichage des modes de fonctionnement et de la température ambiante sur la télécommande. La télécommande peut être facilement insérée au centre du boîtier du rotor. Quatre angles de pivotement différents (30°/60°/90°/120°) pour l'oscillation automatique. Alignement vertical manuel du boîtier du rotor à 35°. Les fonctions peuvent être contrôlées sur l'appareil lui-même ou par télécommande. Minuterie d'arrêt pratique (1-12 heures par pas d'une heure) pour ne jamais oublier d'éteindre l'appareil.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M S970.67		blanc	8	300 mm	25 W	179,90

## Ventilateurs fixes

styliés.

**Tukan**

8 niveaux de vitesse et différents modes de vent, jusqu'à 1800 m<sup>3</sup>/heure de circulation d'air, oscillation 30°, 60° et 90°, fonctionnement extrêmement silencieux et sans à-coups: 29 dB, 2 hauteurs de pied disponibles, télécommande, fonction de minuterie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M ST20022 SC		blanc	8	340 mm	25 W	169,60

**Ventilateur brumisateur Rohini**

Fonction de brumisation pour une brise rafraîchissante et une humidification agréable de l'air. Débit d'air: 3108 m<sup>3</sup>/heure, oscillation: 85°, niveaux de puissance réglables: 3. Trois modes: Normal, naturel, nuit, vitesse: 880 – 1000 – 1150 tr/min, angle réglable: 25°, fonction de minuterie: de 1 à 9 heures, réservoir d'eau amovible de 2 l, niveau sonore: 59 dB, télécommande (nécessite 2 piles AAA, non incluses).

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M ST20023 ST		blanc	3	400 mm	70 W	201,50

## Ventilateurs fixes

ROWENTA

**Turbo Silent Extreme+**

Le ventilateur fixe allie une grande puissance à un fonctionnement particulièrement agréable, le ventilateur le plus puissant et le plus silencieux jamais conçu par Rowenta fonctionne de manière particulièrement silencieuse avec seulement 35 dB à la vitesse minimale et assure une ventilation jusqu'à 80 m<sup>3</sup>/min à la vitesse maximale pour un rafraîchissement intense, toutes les fonctions peuvent être facilement commandées à distance grâce à la télécommande avec espace de rangement intégré, ce ventilateur assure une fraîcheur individuelle avec cinq vitesses différentes et deux modes différents: un mode «Brise naturelle» avec simulation d'un flux d'air naturel et un mode «Decrescendo» intelligent avec économie d'énergie, dans lequel le flux d'air diminue automatiquement toutes les 15 minutes, en outre, le dispositif de coupure automatique écologique avec minuterie garantit une utilisation confortable, le tout complété par une répartition exceptionnelle de l'air et un design attrayant avec hauteur réglable

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M E5870		blanc	5	400 mm	70 W	249,00

## Ventilateurs fixes



### Black 16"

L'élégant ventilateur fixe de 16" au design moderne noir-argent trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation en ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Le bouton rotatif d'utilisation très pratique permet de régler le ventilateur à trois vitesses et en hauteur. Grâce à l'oscillation horizontale, le ventilateur distribue l'air frais de façon optimale dans la pièce. En appuyant sur le bouton, l'appareil pivote automatiquement de gauche à droite. De plus, l'angle vertical du ventilateur peut être ajusté manuellement. Le ventilateur fonctionne silencieusement et peut être utilisé dans n'importe quelle pièce.

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
907301043 M 3002/N		noir	3	420 mm	50 W	79,00

## Ventilateurs fixes



### Ambiance

Ventilateur fixe de Trisa avec lumière «Ambiance», 9 vitesses et deux directions de vent (Air Up, Air Down), 8 réglages de lumière: neutre (2200/3000/4000 K) et coloré, fonction d'angle 3D: angle d'inclinaison réglable, trois hauteurs (72 cm, 117 cm, 162 cm) au choix, fonction minuterie pour une coupure automatique la nuit, télécommande pratique (pile incluse) pour une commande pratique à distance

E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M 4876/9358		anthracite	9	350 mm	15 W	255,30

## Ventilateurs fixes



### Simon

Avec une oscillation 3D et sa portée pouvant atteindre 10 mètres, Simon assure une circulation optimale de l'air, même dans les grandes pièces. Malgré sa puissance, le ventilateur fixe 3D est très silencieux. Le flux d'air peut être réglé individuellement. Grâce à la mémoire de puissance, Simon se souvient du dernier réglage sélectionné, et l'interrupteur au sol pratique permet d'allumer et d'éteindre rapidement le ventilateur très tendance Simon. Avec son design sobre et son revêtement textile, Simon s'intègre parfaitement dans le paysage intérieur existant. De plus, il est doté de fonctionnalités intelligentes telles qu'un mode qui simule les conditions de vent naturel, une minuterie de 1 à 7 heures et une radiotélécommande magnétique. Ses grilles avant et arrière peuvent être dévissées, et le revêtement textile peut être lavé en machine. Simon, en tant que ventilateur 3D, allie habilement fonction et esthétique. Niveau sonore: 25 – 52 dB(A)



E-No EM No	Code-barres	coul.	niveaux de ventil.	P absorb.	Prix CHF
M STS53		blanc	10	28 W	199,00

## Ventilateurs de table



### Ventilateur de table type 746

Utilisation polyvalente pour un refroidissement rapide et intensif, double isolation, 3 vitesses, avec mécanisme d'oscillation automatique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
990703165 M S746		argent	300 mm	45 W	79,90



### Charge & Go type 7586

Mini ventilateur compact, alimenté par accu: le parfait appareil de rafraîchissement à emporter. 4000 mAh (autonomie d'environ 4 heures à vitesse maximale et d'environ 15 heures à vitesse minimale). Pliable. Peut même être utilisé en position repliée sans flux d'air direct. Si souhaité, la grille avant tourne à grande vitesse et assure ainsi un courant d'air agréablement doux. Grille amovible pour un nettoyage facile. Quatre LED affichent la vitesse de l'air et le niveau de charge de l'accu. Niveau sonore: 38,0 – 48,5 dB(A). Câble de charge USB inclus

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M S970.00		blanc	190 mm	5 W	49,90
M S970.01		gris	190 mm	5 W	49,90

**rotel**  
swiss selection

## Ventilateurs de table



### Ventilateur de table de Ø 30 cm

Ventilateur de table de Ø 30 cm silencieux, 3 vitesses, look noir/blanc moderne, 3 pales de rotor transparentes, avec mécanisme oscillant activable et désactivable, boîtier en matière synthétique solide et angle d'inclinaison réglable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M R75.72		blanc	300 mm	40 W	59,60

**Ventilateurs de table****Turbo Silent Extreme+**

Un rafraîchissement complet (45 m<sup>3</sup>/min) et un silence total (38 dB(A)) sans être dérangé(e), un ventilateur silencieux, idéal pour dormir, regarder la télévision, travailler ou étudier, un ventilateur de table à 4 vitesses, pour un rafraîchissement personnalisé, avec oscillation automatique (120°), une grille particulièrement sûre pour une sécurité accrue et une totale tranquillité d'esprit, une taille pratique et compacte et un câble extralong pour faciliter le transport et le stockage.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M E2730		blanc	300 mm	40 W	139,00

**Ventilateurs de table****BLACK 12''**

Cet élégant ventilateur au design moderne noir/argent trouvera sa place dans n'importe quelle pièce, ses pales de ventilation ASP transparentes et silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison, grâce à sa molette rotative pratique, le ventilateur peut être réglé sur trois vitesses, 3 pales de ventilation, oscillation horizontale automatique: 60°.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
907301044 M 3001/B		noir	340 mm	40 W	59,00

**METAL BLACK 12''**

L'élégant aspirateur au design moderne trouvera sa place dans n'importe quelle pièce. Ses pales de ventilation silencieuses vous procurent un air frais aussi bien au bureau que chez vous à la maison. Grâce à son bouton rotatif facile d'utilisation, le ventilateur peut être réglé sur trois vitesses. Oscillation horizontale automatique: 90°.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
907301038 M 3012		noir	340 mm	35 W	89,00

## Ventilateurs de table

styliés.

**Hot & Cool Gemma**

Ventilateur et chauffage dans un appareil, oscillation 3D, 3 niveaux de vitesse en mode ventilateur, 2 niveaux de chauffage, niveau sonore: 48 – 53 – 61 dB, fonction de séchage du linge, fonction de minuterie, télécommande.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
M ST20006 SC		blanc	2000 kW	149,60

## Ventilateurs de table

**Stadler Form**  
SWISS DESIGN SINCE 1998
**Leo**

Oscillation 3D qui assure une répartition optimale de l'air en un tour de main. Il fait ainsi circuler le flux d'air dans la pièce aussi bien verticalement (de -5° à 85°) qu'horizontalement – avec une portée pouvant atteindre 8 mètres, de sorte que toutes les personnes présentes dans la pièce bénéficient d'une petite brise rafraîchissante. L'angle de pivotement du circulateur d'air 3D à gauche et à droite peut être réglé individuellement (angle de 60°, 90° ou 180°). Que ce soit sur le sol ou sur une table, Leo est mobile et peu encombrant. Grâce à sa poignée de transport pratique en similicuir, il est très facile de le placer à l'endroit souhaité. Leo propose quatre niveaux de vitesse rafraîchissants. En outre, il se distingue par des fonctions intelligentes comme la minuterie de 1 à 7 heures, un mode pour une brise naturelle et une télécommande fixée sur le côté de l'appareil à l'aide d'un aimant. Poids: 1,71 kg, niveau sonore: 27-57 dB(A)

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M STL35		blanc	195 mm	18 W	119,00

**Tim**

Ventilateur-anneau orientable et inclinable, vitesses de rotation réglables en continu, utilisable partout grâce au câble USB, autonomie 24 h avec batterie 10 000 mA, niveau sonore: 25 – 44 dB(A), design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	coul.	dimension de panier	P absorb.	Prix CHF
M STT20		blanc	250 mm	10 W	69,00
M STT21		noir	250 mm	10 W	69,00

**Ventilateurs de table**

**PETER little**

Discret et dynamique, le ventilateur de table Peter little diffuse une brise fraîche exactement là où elle est souhaitée. Doté d'une fonction oscillation (Swing Mode), Peter little garantit une répartition optimale de l'air frais. En mode de brise naturelle «Natural Breeze», il imite les conditions de vent naturel et alterne automatiquement entre les 4 niveaux de vitesse, ce qui garantit un rafraîchissement agréable! Grâce au panneau de commande tactile (Touch Panel), vous pouvez également choisir une vitesse comprise entre léger souffle d'air et beaucoup de vent. Grâce à sa forme élancée, Peter little prend peu de place et est idéal dans les emplacements étroits. Le filtre d'entrée d'air lavable le protège de manière fiable des particules de poussière. Peter little est votre partenaire idéal dans la chambre à coucher, sur le bureau ou près du canapé.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
M STP15		blanc	9 W	79,00

## Ventilateurs tours

**Ventilateur colonne U 77.11**

Ventilateur colonne silencieux et élégant, 3 ventilateurs séparés, touches à effleurement modernes, fonction de minuterie et télécommande, mécanisme de pivotement activable et désactivable, boîtier en matière synthétique solide, 3 vitesses.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
993665036 M R77.11		noir	90 W	201,50

## Ventilateurs tours

**Urban Cool Slim**

Le ventilateur au design élancé et à l'aspect bois qui s'intègre parfaitement dans chaque pièce et se range facilement, avec 3 vitesses, 2 modes au choix entre flux d'air concentré ou oscillant, une minuterie de 8 heures et une télécommande, ce ventilateur est parfaitement équipé pour toutes les situations, le ventilateur colonne puissant mais silencieux produit une brise fraîche et rafraîchissante dans le plus grand des silences avec seulement 46 dB à la vitesse minimale.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
M E6770		bois	40 W	229,00



## Ventilateurs tours

**Mini ventilateur tour type 749**

Le ventilateur tour avec ionisateur assurant un air frais idéal chez soi, dans la résidence secondaire ou au poste de travail, 3 vitesses, coupure automatique jusqu'à 8 h, programme nuit et mécanisme de pivotement, double isolation.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
990703170 M S749		argent	35 W	79,90
M S749 N		noir	35 W	79,90

## Ventilateurs tours



### Easy Breezy type 757

Grand affichage très lumineux de la température ambiante, panneau de commande avec touches à effleurement, télécommande à infrarouge ultrafine (fonctionne avec une pile CR2032 incluse dans le volume de livraison), 3 modes de fonctionnement, pilotage de toutes les fonctions directement sur l'appareil ou par télécommande, coupure automatique programmable (de 0,5 à 8 h), 3 puissances de soufflerie, oscillation enclenchable (sur 70° env.), filtre à poussières intégré, niveau sonore 44,8 dB (A).

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
M S970.49		blanc	50 W	179,90
M S970.50		noir	50 W	179,90

## Ventilateurs tours



### VENEDIG

Cet appareil possède trois vitesses, est équipé d'une poignée de transport et est très léger. Le ventilateur fonctionne très silencieusement afin de ne pas vous déranger pendant le travail. L'oscillation du ventilateur peut être réglée de façon pratique à l'aide d'un bouton. En tournant ce bouton, l'appareil pivote latéralement de gauche à droite. La ventilation peut être utilisée avec ou sans oscillation.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
907351039 M 3001/V		argent	35 W	79,00

## Ventilateurs tours



### Peter


Ventilateur colonne avec une grande sortie d'air, fonction d'oscillation pour un partage optimal de l'air frais, mode brise naturelle simulant des conditions réelles de vent, 3 vitesses, minuterie (1-7 h), télécommande, écran tactile, pour une taille de pièce jusqu'à 40 m<sup>2</sup>/100 m<sup>3</sup>, design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P absorb.	Prix CHF
M STP012		blanc	60 W	179,00
M STP013		noir	60 W	179,00

## Ventilateurs de plafond

**Ventilateur de plafond**

Ventilateurs de plafond avec moteur EC à économie d'énergie, télécommande à 6 niveaux et marche avant/marche arrière (incl.).

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Prix CHF
907332716 T 3590/130 I		blanc	IP20	23 kW	484,65
907332715 T 3590/130 MS		brun	IP20	23 kW	484,65
907332717 T 3590/130 CH		chrome	IP20	23 kW	484,65

**DVW90**

Construction robuste en acier avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension pour un montage à 30 mm ou 70 cm du plafond, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, thermolaqué blanc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Prix CHF
907332700 T 3597		blanc	IP20	0,05 kW	162,75

**DVW 140**

Construction en acier robuste avec 3 pales en métal, roulements à billes silencieux, 2 tubes de suspension, longueur de montage à partir du plafond 30 ou 70 cm, peinture au four blanche.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Prix CHF
907332701 T 3590/140		blanc	IP20	65 kW	190,00

## Ventilateurs de plafond

**GENUA**

Air frais et confort maximum, le ventilateur de plafond Genua est parfait pour apporter de l'air frais dans votre garage ou votre atelier. Grâce à ses lignes épurées et son design simple, il reste discret et ne dérange pas. Silencieux, il peut être commandé par le biais d'une télécommande. Circulation d'air jusqu'à 4800 m<sup>3</sup>/h, 60 dB, télécommande incl.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	P absorb.	Prix CHF
907331042 M 3008/G		blanc	IP20	0,07 kW	129,00

## Humidificateurs

**Humidificateur à ultrasons LB 37**

Climat agréable jour et nuit. Nébulisation ultrasonique microfine. Convient aux pièces jusqu'à 20 m<sup>2</sup> et économe en énergie: seulement 20 watts. Pour un parfum d'ambiance avec des huiles aromatiques. Réservoir d'eau amovible. Coupure automatique lorsque le réservoir est vide, brosse de nettoyage incluse

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M BILB37W		blanc	2 l	0,81 kg	20 W	20 m <sup>2</sup>	210 x 255 x 110 mm	89,00
M BILB37T		caramel	2 l	0,81 kg	20 W	20 m <sup>2</sup>	210 x 255 x 110 mm	89,00

## Humidificateurs


**Series 2000**

Humidification hygiénique, vous respirez plus facilement grâce à l'humidificateur Philips Series 2000, design Easy-Clean, réservoir d'eau facile à remplir, 2 vitesses de ventilation, meilleure capacité de nettoyage grâce au design minimaliste, coupure automatique, longueur de câble: 1,50 m, niveau sonore: 34 dB(A)

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M P4811/10		blanc	2 l	38 m <sup>2</sup>	249 x 339 x 249 mm	169,90

## Humidificateurs


  
swiss selection
**Humidificateur d'air à ultrasons**

Humidificateur Rotel Ultrasonic, ultrasons et brouillard chaud, coupure automatique, commande tactile, mode nuit silencieux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M R74.9CH2		blanc	5 l	2,27 kg	150 W	40 m <sup>2</sup>	240 x 371 x 170 mm	99,60



## Humidificateurs

**Ultrasonic Pure type 7217**

Humidificateur Solis Ultrasonic Pure type 7217, avec fonction de purification de l'air et diffusion de parfum.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	I x H x P	Prix CHF
M S969.90		blanc	4,5 l	2,3 kg	105 W	240 x 375 x 170 mm	249,90

**Ultrasonic To Go Executive type 7212**

Transforme l'eau en une brume ultrafine et froide grâce à la technologie à ultrasons, brumisation réglable en continu, buse de brumisation à éclairage blanc, performance de brumisation jusqu'à 80 ml/h, contenance de la bouteille recommandée: bouteille en PET de 0,5 l, fonctionnement ultrasilencieux, idéal pour les voyages.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	I x H x P	Prix CHF
M S969.95		blanc	0,5 l	0,39 kg	12 W	85 x 125 x 65 mm	89,90

**Stadler Form**<sup>®</sup>  
SWISS DESIGN SINCE 1998

## Humidificateurs

**Anton**

Humidificateur et diffuseur de parfum, technologie à ultrasons pour des pièces de 63 m<sup>3</sup> de volume, mode nuit (LED à intensité variable ou éteignable), affichage de niveau d'eau par LED, possibilité de remplir l'appareil d'eau et de parfum lorsqu'il est en marche, coupure automatique, pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
993983019 M STA1		blanc	2,5 l	1,9 kg	12 W	25 m <sup>2</sup>	184 x 262 x 184 mm	98,00
993983020 M STA2		noir	2,5 l	1,9 kg	12 W	25 m <sup>2</sup>	184 x 262 x 184 mm	98,00

## Humidificateurs



### Emma

L'humidificateur d'air personnel idéal à emporter avec vous grâce au câble USB, compact et maniable – tient dans chaque sac de voyage, LED à intensité lumineuse variable, avec 2 puissances, adaptateur secteur et câble USB, design innovant: le boîtier est rangé dans la bouteille d'eau intégrée. Niveau sonore: < 27 dB(A), avec étui de voyage pratique, design suisse de Bernhard/Burkard.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	I x H x P	Prix CHF
M STE030		blanc	0,5 l	0,4 kg	10 W	135 x 215 x 80 mm	59,00
M STE031		noir	0,5 l	0,4 kg	10 W	135 x 215 x 80 mm	59,00



### Oskar

Humidificateur d'air écologique et économe en énergie, évaporateur économique, qui permet une humidification précise grâce à son hygrostat intégré, coupure automatique lorsque le réservoir est vide, faible bruit, les LED de contrôle peuvent être tamisées ou éteintes en mode nuit, également adapté à l'huile parfumée, pied en zinc noble et stable, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
993983001 M ST020		blanc	3,5 l	3,1 kg	18 W	50 m <sup>2</sup>	246 x 290 x 246 mm	179,00
993983002 M ST021		noir	3,5 l	3,1 kg	18 W	50 m <sup>2</sup>	246 x 290 x 246 mm	179,00



### Oskar big

Humidificateur d'air écologique et économe en énergie de grande puissance, évaporateur économique permettant une humidification efficace et naturelle grâce à son hygrostat intégré, silencieux, les LED de contrôle peuvent être atténuées ou éteintes en mode nuit, avec affichage de niveau d'eau, peut être rempli pendant le fonctionnement, également coupure automatique en cas de réservoir vide, également adapté à l'huile parfumée, pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M ST040		blanc	6 l	4,7 kg	30 W	100 m <sup>2</sup>	470 x 290 x 200 mm	259,00
M ST041		noir	6 l	4,7 kg	30 W	100 m <sup>2</sup>	470 x 290 x 200 mm	259,00

## Humidificateurs



### Oskar little

Humidificateur d'air écologique, économe en énergie et économique avec technologie d'évaporation, coupure automatique lorsque le réservoir est vide, très silencieux et avec des LED de contrôle pouvant être atténuées ou éteintes en mode nuit, également adapté à l'huile parfumée, pied en zinc stable et élégant, design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M ST060		blanc	2,5 l	2,5 kg	15 W	30 m²	246 x 290 x 175 mm	129,00
M ST061		noir	2,5 l	2,5 kg	15 W	30 m²	246 x 290 x 175 mm	129,00

### EVA WiFi

En tant qu'appareil puissant, Eva diffuse la brume très haut dans l'air, grâce à la technologie ultrasonique. Son capteur extérieur permet une humidification précise. Le Remote Sensor™ sert également de télécommande, de sorte que l'humidificateur Eva de Stadler Form est très facile à utiliser. L'appareil dispose d'un réglage fin – grâce à la technologie Adaptive Humidity™, en mode auto, elle ajuste automatiquement le niveau d'humidification afin d'atteindre et de maintenir sans bruit et avec efficacité le taux d'humidité souhaité. Le préchauffage de l'eau enclenchable augmente non seulement la performance d'humidification, mais diffuse également une brume agréablement tiède. Elle offre cinq niveaux d'humidification et un choix de taux d'humidité entre 30% et 75%. Outre ses LED à intensité réglable ou éteignable, Eva convainc par son équipement Wi-Fi: surveillance de la qualité de l'air en temps réel et commande de toutes les fonctions de l'appareil en toute simplicité grâce à une appli sur le smartphone. Et pour s'assurer de votre bien-être total, Eva diffuse le parfum de votre choix!



E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M STE08		blanc	6,3 l	3,3 kg	95 W	80 m²	196 x 418 x 196 mm	198,00
M STE09		noir	6,3 l	3,3 kg	95 W	80 m²	196 x 418 x 196 mm	198,00



### Eva little

Malgré sa petite taille, Eva little est très puissant. Il se sert de la technologie à ultrasons et produit une brume visible. L'hygrostat intégré mesure l'humidité de l'air et la règle à la valeur sélectionnée. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour l'aromathérapie dans le compartiment spécialement prévu à cet effet.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M STE14		blanc	4 l	2,2 kg	26 W	50 m²	160 x 365 x 160 mm	149,00
M STE15		noir	4 l	2,2 kg	26 W	50 m²	160 x 365 x 160 mm	149,00

## Humidificateurs

styliés.

**Évaporateur Lepus**

Évaporateur le plus silencieux de sa catégorie (seulement 10 dB), puissance: 220 ml/h, protection contre la surchauffe et la marche à sec, réservoir de parfum, mise en service très simple.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M ST21032 ST		blanc	3,8 l	1,8 kg	220 W	20 m <sup>2</sup>	280 x 190 x 280 mm	119,60

## Humidificateurs

**venta**  
 EINFACH GUTE RAUMLUFT
**Original Connect**

Commande à distance par appli – compatible avec AirConnect, technologie de capteurs haut de gamme pour un affichage et une commande en temps réel de l'humidité de l'air, réduit la concentration de particules de pollen et de poussière domestique en suspension dans l'air, utilisation simple et conviviale avec commande entièrement automatique et écran tactile pratique, fonctionnement agréablement silencieux, consommation électrique extrêmement faible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	réservoir d'eau	poids	P	surface jusqu'à	I x H x P	Prix CHF
M 5465/510 AH		blanc	5 l	3 kg	8 W	35 m <sup>2</sup>	280 x 310 x 260 mm	269,00
M 5465/530 AH		blanc	7 l	3,5 kg	8 W	45 m <sup>2</sup>	300 x 330 x 300 mm	349,00
M 5465/550 AH		blanc	10 l	5,2 kg	8 W	60 m <sup>2</sup>	300 x 330 x 450 mm	449,00

## Déshumidificateur

### Tasciugo AriaDry DDSX220WFA

Appli De'Longhi Comfort: connectez votre déshumidificateur via le WiFi (systèmes iOS et Android) et réglez, programmez et surveillez vos exigences spécifiques. Accédez-y depuis votre canapé ou en dehors de votre maison. Filtre HEPA (E12) quatre actions: qualité d'air optimale grâce au quadruple filtre HEPA (E12: le filtre HEPA efficace filtre jusqu'à 99,96% de toutes les particules de l'air, un filtre à charbon actif élimine les odeurs, le filtre bio argent réduit les bactéries et le filtre antipoussière absorbe la poussière de l'air. Fonction buanderie: les réglages automatiques de la fonction buanderie optimisent la vitesse d'aération et la capacité de déshumidification pour un séchage rapide des vêtements. Gaz réfrigérant R290: le R290 est non seulement beaucoup plus écologique que les gaz traditionnels, mais aussi très efficace.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M D220 WFA		21 l	5 l	383 x 600 x 257 mm	545,20

### DDSX 225

Réservoir d'eau avec fenêtre d'inspection. Fonction séchage du linge: pour un séchage très rapide du linge. Double système d'évacuation de l'eau: élimine l'humidité de l'air et assure en même temps que l'eau de condensation est soit collectée dans le réservoir d'eau, soit évacuée en continu par un tuyau (fonctionnement continu). Système de contrôle électronique du réservoir: interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d'eau est plein. 3 niveaux de ventilation + fonction automatique. Hygromètre électronique, thermostat d'ambiance et thermomètre. Fonction de purification de l'air: filtres à air lavables.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M D225		25 l	4,5 l	383 x 600 x 255 mm	490,55

### DEX212F

Filtre antipoussière et antiallergique. Certification pour les personnes souffrant d'asthme et d'allergies. Protégez votre maison et votre famille. Seulement 37 dB (TBC), idéal pour les chambres. Nouveau déshumidificateur polyvalent: non seulement il élimine l'excès d'humidité, mais il aide également à sécher vos vêtements et à purifier l'air que vous respirez. Réservoir d'eau transparent et amovible. Fonction séchage du linge. Protection antigel électronique. Tuyau de drainage. Poignée intégrée pour maximiser la portabilité de l'équipement. Fonction de redémarrage automatique.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M D212		12 l	2,1 l	334 x 508 x 220 mm	326,45

**DeLonghi****Déshumidificateur****DEX216F**

Réservoir d'eau avec fenêtre d'inspection Fonction buanderie: pour un séchage ultrarapide du linge. Double système de drainage de l'eau. Système de contrôle des réservoirs: interrompt le fonctionnement lorsque le réservoir d'eau est plein. Niveau sonore extrasilencieux: seulement 37 dB(A). Hygromètre réglable: l'humidité relative définie par l'utilisateur est atteinte et maintenue en permanence à ce niveau. Filtre à air lavable. Accessoires: Tube de drainage.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M D216		16 l	2,1 l	334 x 502 x 220 mm	413,90

**Déshumidificateur****Wood's****MRD10**

Idéal pour les pièces de jusqu'à: 140 m<sup>3</sup>. Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en CO<sub>2</sub>: 20%, déshumidification plus forte – même quantité de réfrigérant, répond à la norme EU-ÖKO pour la réduction du CO<sub>2</sub>, avec minuterie programmable (2,4,8 h), clapet de sortie d'air réglable pour un angle d'air idéal, palier amortisseur de vibrations en caoutchouc du compresseur – très silencieux, équipé de 4 roulettes pour un transport facile, poignée de transport rabattable pour un transport confortable, fonction d'arrêt automatique et complet lorsque l'humidité cible est atteinte, compact et efficace en énergie, raccord de tuyau pour une sortie directe de l'eau, filtre à poussière Long-life pour une purification efficace de l'air, filtre à air lavable à l'eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les données réglées restent enregistrées, design exceptionnel en matière synthétique ECO blanche, fonction de dégivrage automatique 5-35 °C. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W6020115		10 l	2 l	476 x 240 x 290 mm	189,00

**MRD20**

Idéal pour les pièces de jusqu'à: 230 m<sup>3</sup>. Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en CO<sub>2</sub>: 20%, déshumidification plus forte – même quantité de réfrigérant, répond à la norme EU-ÖKO de réduction des émissions de CO<sub>2</sub>, avec minuterie programmable (1,2,3...– 8 h), affiche l'humidité actuelle, clapet de sortie d'air réglable et orientable pour une répartition optimisée de l'air, palier amortisseur de vibrations en caoutchouc du compresseur – très silencieux, équipé de 4 roulettes multidirectionnelles et de deux poignées, fonction d'arrêt automatique et complet lorsque l'humidité cible est atteinte, compact et efficace en énergie, raccord de tuyau pour une sortie directe de l'eau, filtre à poussière Long-life pour une purification efficace de l'air, filtre à air lavable à l'eau chaude et au savon, redémarrage automatique après une panne de courant, les données réglées restent enregistrées, design exceptionnel en matière synthétique ECO blanche, fonction de dégivrage automatique 5 – 35°C. 3 ans de garantie si enregistrement en ligne.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W6020117		20 l	3,8 l	567 x 252 x 355 mm	289,00

**Déshumidificateur****SW-38FM**

Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu'à env. 350 m<sup>3</sup>, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure «Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2 – 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W8010020		19 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	665,00

**SW-42FM**

Idéal pour les grandes caves et pièces jusqu'à env. 475 m<sup>3</sup>, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure «Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2 - 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W8010030		25 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	745,00

**SW-59FM**

Optimal pour les grandes caves et les pièces jusqu'à env. 575 m<sup>3</sup>, conforme au règlement F-GAS UE no 517/2014 (GWP <150), qualité suédoise de pointe, plus de 10 ans de disponibilité des pièces de rechange, réfrigérant R290 neutre en CO<sub>2</sub>, capteurs d'humidité et de température intégrés, ventilateur Silent-Mode (à deux vitesses) pour un fonctionnement silencieux, économe en énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de pannes de courant, convient aux personnes allergiques: filtre antimoisissure «Super Mould» (filtre SM) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau, pas besoin de vider le bac d'eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air (minimise les tourbillons de poussière), régulateur d'humidité de l'air intégré et relais à maximum de tension, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2-35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB, 6 ans de garantie si enregistrement en ligne (filtre SM). Fabriqué en Suède.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W8010040		41 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	1095,00

**Déshumidificateur****AD30**

Déshumidificateur et purificateur d'air AD30 (Active Ion HEPA), déshumidificateur avec filtration HEPA H13, réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en CO<sub>2</sub>, déshumidification – même quantité de réfrigérant, répond à la norme ECO de l'UE pour la réduction du CO<sub>2</sub>, optimal pour l'élimination des peluches très fines, des spores de moisissures, des fibres d'amiante, etc. de l'air, fonction d'ionisation contre les odeurs, peut également fonctionner en mode purification de l'air uniquement, c'est-à-dire que la déshumidification peut être désactivée, 4 niveaux de circulation de l'air, capteur qualité de l'air indiquant la qualité actuelle de l'air, capacité de déshumidification de plus de 25 litres par jour, le raccord de tuyau permet une évacuation permanente de l'eau, indicateur de niveau d'eau sur le bac à eau de condensation, technologie brevetée de filtre HEPA Active Ion, possibilité d'activer la sécurité d'enfant, mode nuit pour un fonctionnement à peine audible, compresseur avec un silencieux pour un fonctionnement des plus silencieux, le tapis filtrant HEPA peut être retiré en un tournemain, catégorie de filtre H13 / HEPA, surface de travail maximale 120 m<sup>2</sup>. 6 ans de garantie si enregistrement en ligne et remplacement annuel du filtre HEPA.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W6010146		25 l	4 l	343 x 617 x 300 mm	695,00

**WDC4-PRO**

Idéal pour les chantiers et les pièces jusqu'à env. 575 m<sup>3</sup>, capteurs d'humidité et de température installés, ventilateur en mode silencieux (à deux niveaux) pour un fonctionnement silencieux, économie d'énergie, système iEco-Defrost pour une efficacité maximale, redémarrage automatique en cas de panne de courant, convient aux personnes allergiques: filtre «Super Mould» (SM-Filter) pour une forte purification de l'air, grand bac d'eau (11,4 l), pas besoin de vider le bac d'eau – grâce à un raccord de tuyau pour une évacuation permanente de l'eau, pompe à eau de condensation disponible en option, grande grille frontale pour une meilleure distribution de l'air, 2 niveaux de ventilation, température de fonctionnement: 2 – 35 °C, niveau sonore: 37 – 56 dB. 6 ans de garantie en cas de remplacement annuel du filtre (filtre SM). Fabriqué en Suède.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M W6020041		41 l	11,4 l	345 x 527 x 495 mm	1690,00

**Déshumidificateur****AIR620**

Réduit l'humidité et aide à prévenir la formation de moisissures et de bactéries. Capacité de déshumidification 12 l/24h. Convient aux pièces jusqu'à 90 m<sup>3</sup>. Volet de ventilation et minuterie numérique pour une déshumidification ciblée à l'heure souhaitée. La fonction antigel automatique empêche le gel de l'eau dans le réservoir. Afficheur numérique et affichage de niveau d'eau pour une utilisation pratique.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix CHF
M 4520/5133		12 l	1,8 l	187 W	290 x 478 x 190 mm	291,50

**Déshumidificateur****Airsec 11**

Krüger Airsec 11, déshumidificateur mobile et écologique pour les archives, les entrepôts ou les caves d'un volume max. de 300 m<sup>3</sup>. L'appareil est rempli de réfrigérant R290 (propane) neutre en CO<sub>2</sub>, est nettement plus efficace en énergie et correspond à la classe d'efficacité énergétique A. Le déshumidificateur à condensation est doté d'un dispositif de dégivrage automatique ainsi que d'un hygrostat à réglage continu, de sorte que l'appareil s'arrête automatiquement dès que l'humidité de l'air réglée est atteinte et se remet en marche lorsque l'humidité remonte. Lorsque le réservoir est plein, une protection contre le débordement éteint automatiquement le déshumidificateur, et le témoin lumineux s'allume. Si nécessaire, l'eau extraite de l'air peut également être évacuée directement. Pour faciliter le nettoyage, le filtre à air peut être retiré facilement au dos de l'appareil. Couleur grise, boîtier recouvert de tôle plastifiée, façade en PVC, protection par fusible 10 A/T.



E-No EM No	Code-barres	Description	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
907185000 T 6014/010		Déshumidification à 15 °C / 60%	10,8 l	9 l	380 x 600 x 360 mm	1378,56

**Krüger AreaDry 8**

AreaDry 8 est un déshumidificateur à condensation mobile à forte performance de déshumidification de classe d'efficacité énergétique A, avec hygrostat intégré qui régule automatiquement l'humidité de l'air de sorte que l'appareil s'éteint automatiquement dès que la valeur réglée est atteinte. Une protection contre le débordement l'arrête lorsque le réservoir d'eau est plein, ou il peut être équipé en option d'une pompe à eau de condensation pour une évacuation directe. AreaDry 8 nécessite peu d'entretien car le tapis filtrant peut être lavé en quelques étapes simples. Le panneau de commande numérique et multilingue permet une utilisation facile et conviviale. AreaDry 8 est équipé de quatre roulettes et de deux poignées latérales de transport pratiques, ce qui permet de le déplacer et de l'utiliser de manière flexible dans la pièce. Couleur rouge feu, boîtier en acier, protection par fusible 10 A/T.



E-No EM No	Code-barres	Description	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
907184000 T 6014/110		Déshumidification à 15 °C / 60%	5,01 l	6 l	400 x 578 x 375 mm	1296,78

**rotel**  
swiss selection

**Déshumidificateur****Déshumidificateur Eco U780CH1**

Le déshumidificateur pratique élimine l'excès d'humidité de l'air et assure ainsi une humidité de l'air idéale. L'appareil est équipé d'une minuterie, d'une protection contre le débordement avec fonction d'alarme et d'un panneau de commande tactile. En outre, le modèle Eco est facile à déplacer grâce à ses roulettes à quatre voies et à sa poignée de transport supplémentaire. Le filtre est facile à retirer pour le nettoyage.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M R78.0		30 l	4 l	330 x 504 x 230 mm	351,50

## Déshumidificateur



### SECCO 4000

Un excès d'humidité dans votre espace de vie peut avoir un effet négatif sur l'équilibre climatique et sur votre santé. Le SECCO 4000 est la solution idéale pour lutter contre l'humidité et l'eau stagnante. Il s'agit d'un déshumidificateur de dernière génération, très silencieux et pratique. Grâce au filtre à air amovible, le SECCO 4000 est facile à nettoyer et convient aux pièces chauffées jusqu'à 80 m<sup>2</sup>/175 m<sup>3</sup>. L'appareil peut également être commandé à distance par WiFi. Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil s'éteint automatiquement. Une pompe à eau de condensation enclenchable permet de vider votre réservoir d'eau rapidement et de manière fiable.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
907501017 M 6003/1000		10 l	2 l	276 x 480 x 185 mm	259,00

## Déshumidificateur

**Stadler Form**  
SWISS DESIGN SINCE 1998



### Albert

Déshumidificateur élégant grâce à un boîtier au revêtement de qualité, 3 vitesses, minuterie de 24 h avec démarrage et arrêt automatiques, bouton rotatif pour une commande simple, capteur de protection antigel, mode orientation automatique pour la répartition de l'air, mode nuit, appareil sur roulettes cachées, indicateur du niveau d'eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour évacuation directe de l'eau, pour une pièce de 70 m<sup>2</sup>/175 m<sup>3</sup>, niveau sonore: 44 dB(A), poids: 12,5 kg, design suisse de Matti Walker.



E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M STA40		20 l	4,6 l	350 x 655 x 252 mm	595,00



### Theo

Theo élimine efficacement l'excès d'humidité de l'air. Grâce à son hygrostat intégré, l'humidité cible peut être réglée à 40%, 50%, 60%, minuterie de 1 à 7 heures, poignée de transport pratique, niveau sonore: 42 dB(A)

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M STT002		10 l	2,1 l	305 x 516 x 216 mm	248,00

## Déshumidificateur



### Albert little

Déshumidificateur élégant avec un boîtier au revêtement de qualité, 2 vitesses, capteur de protection antigel, mode orientation automatique pour la répartition de l'air, mode nuit, appareil sur roulettes cachées, indicateur du niveau d'eau, arrêt en cas de réservoir plein, avec tuyau pour évacuation directe de l'eau, pour une pièce de 40 m<sup>2</sup>/100 m<sup>3</sup>, niveau sonore: 43 dB(A), design suisse de Matti Walker.

E-No EM No	Code-barres	déshumidification max./24h	réservoir d'eau	I x H x P	Prix CHF
M STA50		10 l	2 l	298 x 555 x 216 mm	345,00

## Purificateurs d'air et laveurs d'air

**beurer**  
Gesundheit und Wohlbefinden



### Purificateur d'air confort LR 330 2-in-1

Pour un climat intérieur personnalisé avec fonction de sélection de l'humidité souhaitée. 2 en 1: purification et humidification de l'air avec un seul appareil. Purification de l'air par un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre HEPA + filtre à charbon actif). Pour des pièces jusqu'à 35 m<sup>2</sup>, réglage de l'humidité de l'air souhaitée (40 – 80%), puissance d'humidification jusqu'à 220 ml/h réservoir d'eau amovible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix CHF
M BLR330		blanc	35 m <sup>2</sup>	4,6 l	35 W	370 x 362 x 260 mm	360,00

### Purificateur d'air LR 500

Purificateur d'air commandé par une appli (WiFi) – Contrôle et surveillance pratiques de l'air ambiant à la maison et en déplacement, purification de l'air par un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA 13), mise en réseau innovante entre smartphone et purificateur d'air via l'appli «beurer FreshHome», écran LED Magic avec capteur tactile: affichage invisible, n'apparaît que lorsque l'appareil est allumé, affichage numérique et en couleur de la qualité de l'air, purification supplémentaire de l'air au moyen d'une lumière ultraviolette enclenchable, capteur PM 2,5 – détecte les poussières fines dont la taille des particules peut atteindre 2,5 µm, affichage de la température ambiante et de l'humidité de la pièce, 4 niveaux manuels + mode turbo, avec fonction automatique: ajuste la performance de nettoyage à l'air ambiant, fonction de minuterie (1-24h), avec mode nuit: fonctionnement silencieux avec panneau de commande plus sombre, approprié pour les pièces de 35 à 100 m<sup>2</sup>, filtre interchangeable avec affichage du changement de filtre, préfiltre, filtre combiné (HEPA + à charbon actif), 3 ans de garantie.



E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix CHF
M BLR 500		blanc	106 m <sup>2</sup>	75 W	350 x 620 x 210 mm	499,00

**Purificateurs d'air et laveurs d'air**
**Purificateur d'air PURE A9 PA91-604GY**

Pure A9 – Purification de l'air taillée sur mesure, s'adapte automatiquement aux changements de votre environnement. Très silencieux, débit d'air propre (CADR) en m<sup>3</sup>/h 600. Idéal pour les personnes allergiques. Niveau de puissance acoustique: min. 17dB(A) – max. 49dB(A). Régulation de la puissance via l'affichage LED ou depuis l'appli. Fonctions disponibles sur l'App: télécommande du purificateur d'air depuis n'importe quel endroit; retour d'information en temps réel sur la qualité de l'air dans la pièce; informations sur la qualité de l'air à l'extérieur; historique de la qualité de l'air dans la pièce, état du filtre. Capteur Pure Sense mesurant en continu le niveau de pollution de l'air intérieur: particules de poussières fines (PM 1, 2,5 et 10), composé organique volatil (COV). Filtre standard Breeze. Filtres également disponibles: Breeze, Breathe, Care, Fresh et Clean.



E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix CHF
M 4042/11574		gris	129 m <sup>2</sup>	275 W	315 x 725 x 315 mm	649,00

**Purificateurs d'air et laveurs d'air**
**George**

2 en 1: humidificateur et purificateur d'air, nettoie plus de 66% de toutes les particules de l'air, très haute performance avec une faible consommation d'énergie, son ensemble de disques et le bac à eau résistent au lave-vaisselle, l'hygrostat intégré permet de régler un taux d'humidité cible précis ou de laisser fonctionner George en continu, en mode automatique, George sélectionne automatiquement le niveau d'humidification approprié, atteint l'humidité souhaitée de manière extrêmement silencieuse et efficace en énergie, au niveau de puissance le plus bas, son bruit est pratiquement inaudible.



E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix CHF
M STG005		blanc	60 m <sup>2</sup>	3,2 l	23 W	315 x 418 x 215 mm	298,00

**Viktor**

Viktor filtre efficacement les poussières fines, les pollens, les virus, les bactéries et les odeurs désagréables de l'air, le système de filtre HPP™ spécialement conçu nettoie l'air et le puissant filtre à charbon actif élimine les odeurs désagréables, 5 niveaux de puissance, mode nuit pour les LED, récipient à parfum, silencieux, taille de la pièce 50 m<sup>2</sup>/125 m<sup>3</sup>, design suisse de Matti Walker.



E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix CHF
993983005 M STV1		blanc	50 m <sup>2</sup>	38 W	246 x 451 x 246 mm	298,00
993983006 M STV2		noir	50 m <sup>2</sup>	38 W	246 x 451 x 246 mm	298,00

## Purificateurs d'air et laveurs d'air

### ROGER little

Roger little – le purificateur d'air silencieux et efficace pour les pièces jusqu'à 33 m<sup>2</sup> – filtre les substances nocives et les gaz et offre ainsi un air ambiant sain et propre. Il mesure en continu la qualité de l'air et détecte immédiatement les impuretés sous forme de gaz, les mauvaises odeurs ou les composés organiques volatiles (VOC). Lorsque la qualité de l'air se détériore, l'affichage de la qualité de l'air change de couleur. Si le mode auto intelligent est en outre activé, Roger little, le purificateur d'air mobile, adapte automatiquement sa puissance de nettoyage aux besoins actuels. Plus l'air est pollué, plus Roger little sélectionnera une puissance élevée. Ce beau purificateur d'air est équipé d'un préfiltre en textile lavable qui filtre les grosses particules de poussières et les impuretés présentes dans l'air et qui convainc par sa fonction d'hygiène Sanitized® intégrée. Le cœur du purificateur d'air est le Dual Filter™, combinaison d'un filtre HEPA H12 et d'un filtre au charbon actif. La partie filtre HEPA filtre de manière très efficace les substances nocives comme les poussières fines, les pollens, les virus et les bactéries et le filtre au charbon actif absorbe les gaz présents dans l'air. Roger little élimine en une heure 99,3%\*\* des coronavirus (SRAS-CoV-2) se trouvant dans l'air. Et grâce à sa minuterie et à son LED qui peut être entièrement éteinte, il est même possible de s'endormir tranquillement avec Roger little!



E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	P	I x H x P	Prix CHF
M STR15		blanc	33 m <sup>2</sup>	40 W	330 x 450 x 170 mm	298,00
M STR16		noir	33 m <sup>2</sup>	40 W	330 x 450 x 170 mm	298,00

## Purificateurs d'air et laveurs d'air

styliés.



### Aquarius

Double fonction: purificateur d'air et humidificateur. Design moderne avec fonctionnement sur écran tactile. Rendement élevé de l'humidificateur: 300 ml/h, idéal pour des pièces jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/125 m<sup>3</sup>. Coupure automatique en cas de manque d'eau, quatre niveaux de puissance, fonctionnement extrêmement silencieux (25 dB), hygostat intégré, boîte à arômes intégrée.

E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix CHF
M ST21070 SC		blanc	50 m <sup>2</sup>	5,7 l	12 W	393 x 401 x 295 mm	351,50

**Purificateurs d'air et laveurs d'air**

**Original**

Pour respirer de l'air propre. Fonctionnement fiable – Nettoyage facile – Très facile à utiliser.  
L'air à une humidité ambiante de 40 – 60%.

E-No EM No	Code-barres	coul.	surface jusqu'à	réservoir d'eau	P	I x H x P	Prix CHF
M 5440/15 I		blanc-gris	25 m <sup>2</sup>	5 l	4 W	280 x 310 x 260 mm	199,00
M 5440/15 AN		anthracite	20 m <sup>2</sup>	5 l	4 W	280 x 310 x 260 mm	199,00
M 5440/25 I		blanc-gris	40 m <sup>2</sup>	7 l	8 W	300 x 330 x 300 mm	320,00
M 5440/25 AN		anthracite	40 m <sup>2</sup>	7 l	8 W	300 x 330 x 300 mm	320,00
M 5440/45 I		blanc-gris	55 m <sup>2</sup>	10 l	8 W	300 x 330 x 450 mm	469,00
M 5440/45 AN		anthracite	55 m <sup>2</sup>	10 l	8 W	300 x 330 x 450 mm	469,00

**Stadler Form**<sup>®</sup>  
SWISS DESIGN SINCE 1998
**Diffuseurs**

**Mia**

Diffuseur d'arômes petit et élégant à ultrasons, brume extrafine et fonctionnement extrêmement silencieux, son réservoir d'eau entièrement rempli permet de diffuser des arômes agréables pendant jusqu'à dix heures, coupure automatique, bouton marche-arrêt, témoin LED discret vers l'avant se réfléchissant sur la surface située en bas en face de lui, design suisse de Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P	réservoir d'eau	Prix CHF
M STM50		blanc	7,2 W	0,1 l	39,00
M STM51		noir	7,2 W	0,1 l	39,00

## Diffuseurs



### Jasmine

Diffuseur d'arômes et d'huiles essentielles à ultrasons, en mode intermittent: 10 min marche/ 20 min arrêt, jusqu'à 24 h de fonctionnement en mode intermittent, design suisse de Fabian Zimmerli.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P	réservoir d'eau	Prix CHF
M STJ1		blanc	7,2 W	0,1 l	59,00
M STJ2		noir	7,2 W	0,1 l	59,00



### Zoe

Diffuseur avec Amber Light™: la lumière ambrée crée un jeu de flammes dorées avec la brume fraîche. Grâce à la technologie des ultrasons, les parfums et les huiles essentielles sont répartis de manière optimale dans la pièce, jusqu'à 10 h de fonctionnement avec un réservoir d'eau plein, 1 niveau de puissance, un variateur d'intensité (assombrit ou éteint la LED), un fonctionnement silencieux, une efficacité en énergie, une coupure automatique lorsque le réservoir d'eau est vide, y compris un adaptateur et un câble USB pour une utilisation mobile. Convient à toutes les huiles parfumées sans alcool disponibles dans le commerce.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P	réservoir d'eau	Prix CHF
M STZ001		blanc	5 W	0,08 l	59,00
M STZ002		noir	5 W	0,08 l	59,00

### Lucy

À la lueur d'une bougie à l'effet trompeur, le diffuseur d'arômes Lucy diffuse votre parfum préféré – silencieusement et sans suie. Son Amber Light™ de couleur ambre plonge la pièce dans une douce lumière de bougie et crée une atmosphère de bien-être fascinante. Rien ne s'oppose à un dîner aux chandelles ou à une agréable soirée s'il fait mauvais temps autour d'une tasse de thé. Grâce à la technologie à ultrasons, Lucy diffuse des parfums et des huiles essentielles dans la pièce sous la forme d'une brume extrafine. Lorsque son réservoir d'eau est vide, il s'éteint automatiquement. Le diffuseur d'arômes est idéal pour la chambre à coucher: si l'on souhaite profiter du parfum sans la lumière d'ambiance, la lumière Amber Light™ peut être atténuée ou complètement éteinte. Équipé d'un accu d'une autonomie de 7 heures et d'un câble USB pour une utilisation mobile, le diffuseur d'arômes mobile ne doit pas manquer pendant vos voyages ou à l'hôtel: un compagnon fidèle qui assure une ambiance agréable et une détente parfumée en tout lieu. Niveau sonore: < 26 dB(A).



E-No EM No	Code-barres	coul.	P	réservoir d'eau	Prix CHF
M STL37		blanc	10 W	0,05 l	49,00
M STL38		noir	10 W	0,05 l	49,00

# Aspirateurs et matériel de nettoyage



## Aspirateurs balai



### WELL Q6 WQ61-42GG

Nettoyage sans compromis sur tous les types de sols grâce au puissant accu lithium TurboPower de 18 V. Incroyablement léger et maniable grâce à la répartition idéale du poids et au suceur pour sol rotatif à 180°. Extrêmement polyvalent grâce aux accessoires fixés à l'appareil et à l'aspirateur à main facilement amovible. Autonomie extralongue, jusqu'à 45 minutes. Poignée ergonomique, 2 niveaux de puissance, accu facilement remplaçable, système de filtration en 5 étapes, fonction de rangement autonome, y c. buse de sol multifonction, long suceur plat télescopique et pinceau à poussière fixés sur l'appareil et toujours à portée de main.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4041/77517		gris	2,7 kg	0,3 l	79 dB	18 V	239,00



### ELX800 EP81U25ULT et EP81B25WET

Nettoyez toute votre maison en un seul passage ou occupez-vous d'endroits précis, avec une incroyable puissance de nettoyage, quelle que soit la surface. Découvrez un aspirateur puissant et polyvalent, conçu pour s'adapter à nos modes de vie modernes. Moteur haute performance pour un nettoyage en profondeur de tous les types de sols. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie. Mode auto et 3 niveaux d'aspiration. Aspirateur à main facile à détacher de la station de charge. Tube télescopique réglable. Nettoyage automatique des brosses et station de charge flexible sans montage mural

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4040/02027		Bronze acajou	2,9 kg	0,4 l	79 dB	25,2 V	549,00
M 4040/02066		Indigo Blue	2,9 kg	0,4 l	79 dB	25,2 V	549,00

### PURE Q9 PQ91-50MB

Excellent design pour l'aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d'Electrolux. Design ergonomique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 55 minutes. Buse turbo motorisée pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande maniabilité grâce au suceur pour sol rotatif à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l'aspirateur à main/75 dB(A) pour l'aspirateur sans fil agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable. Station de recharge indépendante Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir à soulever l'appareil. Comprend un suceur pour sol multifonction, un suceur plat, un pinceau à poussière et un tube télescopique extralong.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4041/77360		bronze acajou	2,75 kg	0,3 l	75 dB	25,2 V	393,00

## Aspirateurs balai

### Pure Q9 PQ91-ANIMA

Excellent design pour l'aspirateur sans fil 2 en 1 le plus silencieux d'Electrolux. Design ergonomique et poids plume. Fonction 2 en 1 avec un aspirateur à main facilement amovible. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 55 minutes. Buse turbo motorisée pour une meilleure absorption des poussières sur tous les revêtements de sol. Grande maniabilité grâce au suceur pour sol rotative à 180° avec lumière LED pour une meilleure détection des salissures. Avec seulement 73 dB(A) pour l'aspirateur à main/75 dB(A) pour l'aspirateur sans fil agréablement silencieux. Fonction de nettoyage automatique des brosses par simple pression sur un bouton. Système de filtrage à 5 niveaux avec filtre lavable, station de recharge autonome à Roll-In/Roll-Out: transition sans effort de la recharge au nettoyage et vice-versa sans avoir à soulever l'appareil. Y c. un suceur pour sol multifonction, un suceur plat, un pinceau à poussière, une brosse pour les surfaces délicates et une turbobrosse motorisée PetPRO+ idéale pour les propriétaires d'animaux de compagnie!



E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4041/77362		gris	2,75 kg	0,3 l	75 dB	25,2 V	399,00

### WELL Q7 WQ71-GREEN

Des performances polyvalentes. Toujours à portée de main. Des performances exceptionnelles qui s'adaptent rapidement et facilement à vos exigences de nettoyage quotidiennes. Accu lithium-ion, 2 niveaux de puissance, jusqu'à 50 minutes d'autonomie, temps de charge de 4,5 heures, éclairage frontal à LED pour une parfaite visibilité même dans des zones sombres, accu à l'arrière pour un remplacement et un recyclage faciles, système de filtration en 5 étapes, filtre d'évacuation lavable, y c. suceur pour sol multifonction, long suceur plat télescopique et pinceau à poussière rangés directement dans l'appareil. Fabriqué à partir de 44% de plastiques recyclés.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4041/02019		noir	2,8 kg	0,3 l	79 dB	21,6 V	284,00

### WELL Q8 WQ81-ANIMA

Des performances polyvalentes. Toujours à portée de main. Des performances exceptionnelles qui s'adaptent rapidement et facilement à vos exigences de nettoyage quotidiennes. Accu Li-ion, 2 niveaux de puissance, jusqu'à 55 minutes d'autonomie, temps de charge de 4,5 heures, éclairage frontal à LED pour une visibilité maximale même aux endroits sombres, cellules d'accu à l'arrière pour un remplacement et un recyclage faciles, système de filtration en 5 étapes, filtre d'évacuation lavable, y c. buse de sol multifonction, mini-turbobrosse PetPRO+, long suceur plat télescopique et pinceau à poussière stockés directement dans l'appareil.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M 4041/77675		gris	2,8 kg	0,3 l	80 dB	25,2 V	308,00

**Miele****Aspirateurs balai****Triflex HX1 Facelift**

Électrobrosse Multi Floor XXL avec détection automatique du revêtement de sol, accu VARTA® Lithium-ion interchangeable pour une autonomie allant jusqu'à 60 minutes (niveau de puissance 1, sans électrobrosse), design 3 en 1 pour une flexibilité exceptionnelle, filtre Hygiène Lifetime avec capacité de rétention de la poussière de 99,99%, support mural incluant 3 accessoires.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/05980		gris	3,64 kg	0,5 l	80 dB	170 W	649,00

**Triflex HX2 Cat & Dog**

Aspirateur sans fil avec brosse manuelle supplémentaire, idéal pour tous ceux qui aiment les animaux. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec une seule charge, fonction 3 en 1 innovante pour une flexibilité maximale, avec détection automatique du sol pour un maniement sans effort, accu Li-ion interchangeable, pour une autonomie allant jusqu'à 60 minutes, large électrobrosse avec BrilliantLight pour tous les revêtements de sol, concept de charge polyvalent et confortable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4170/0600		noir	3,6 kg	0,5 l	77 dB	25,2 V	272 W	890,80

**Aspirateurs balai****PHILIPS****SpeedPro FC6726/01**

Brosse d'aspiration à 180°, 21,6 V, jusqu'à 40 minutes d'autonomie avec un accu lithium-ion de 21,6 V, 2 en 1: aspirateur balai et aspirateur à main, mini-brosse d'aspiration turbo.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M P6726/01		noir	2,48 kg	0,4 l	80 dB	21,6 V		449,90

**Aspirateurs balai****SpeedPro Max XC7043/01**

Le révolutionnaire SpeedPro Max avec sa buse d'aspiration à 360° assure une protection accrue à chaque mouvement, en avant comme en arrière – même sur les murs et les meubles que vous nettoyez plus en moins de temps, sur les sols durs comme sur les tapis. La buse à LED montre la poussière et la saleté cachées, PowerCyclone 8 – notre technologie sans sac la plus puissante, le moteur numérique PowerBlade génère un fort débit d'air (> 1000 l/min), le système de triple filtre assure un fort débit d'air plus durable, accessoires inclus: adaptateur réseau, brosse intégrée, support mural, brosse supplémentaire: buse turbo motorisée, buse standard: buse d'aspiration à 360°.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	Prix CHF
M P7043/01		rouge	2,73 kg	0,6 l	84 dB	25,2 V	679,90

**Balai à vapeur****BLACK+DECKER SteamMop™ / SteamMitt™  
(balai vapeur / appareil à vapeur portable)**

Le balai à vapeur BLACK+DECKER 2 en 1 SteamMop™ (balai vapeur) avec tête de nettoyage triangulaire amovible et rotative à 180° et SteamMitt™ (appareil à vapeur portable amovible avec tuyau de 1,5 mètre et gant souple ergonomique) vous permet de nettoyer votre maison sans produits chimiques, car la vapeur produite tue 99,9% de toutes les bactéries et de tous les germes, laissant une maison propre et hygiénique. Il est donc parfait pour les propriétaires d'animaux domestiques ou les ménages avec de jeunes enfants. Le réservoir peut être rempli à tout moment avec de l'eau du robinet, sans ajouter d'autres produits. Grâce à l'appareil à vapeur manuel polyvalent amovible et à une multitude d'accessoires (volume de livraison des accessoires et longueur de câble selon le modèle), vous pouvez nettoyer n'importe quelle surface vitrifiée de votre maison. Le balai à vapeur de 1600 W est prêt à l'emploi en 18 secondes maximum et l'appareil à vapeur portable en 14 secondes maximum et fournit un puissant jet de vapeur continu pour un nettoyage en profondeur sans produits chimiques. La puissance de la vapeur peut être réglée de manière variable grâce à la technologie Autoselect™, ce qui convient à une large gamme de revêtements de sol et de surfaces. Comme la vapeur s'évapore en quelques secondes, il n'est pas nécessaire d'essuyer le sol par la suite. Les sols et autres surfaces sont néanmoins laissés secs et propres. Cet appareil à vapeur convient aux matériaux les plus divers dans le salon, la salle de bains, la cuisine, etc. pour le nettoyage des sols, des tapis, des plans de travail, de la robinetterie, des fenêtres, du carrelage, des joints, des meubles de jardin, du four/de la cuisinière/du gril, etc. et pour le rafraîchissement des textiles.



E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	P racc.	Prix CHF
M 4014/169DSM		12 en 1; longueur de câble: 8 m	blanc/bleu clair	1600 W	247,00
M 4014/168DSM		13 en 1; longueur de câble: 8 m	blanc/bleu clair	1600 W	259,00
M 4014/1615DSG		15 en 1; longueur de câble: 8 m	blanc/gris	1600 W	275,00
M 4014/1615DSM		17 en 1, longueur de câble: 7 m	Blanc/Violet	1600 W	295,00

**Nettoyeurs vapeur et haute pression****Nettoyeur de vitre sur batterie WV 2 Plus N**

Grand confort d'utilisation, aucune trace ni coulure grâce à l'aspiration de l'eau sale et gain de temps considérable – avec le kit original de nettoyeur de vitre sur batterie de Kärcher, les fenêtres sont propres et sans traces en un temps record. Autonomie de la batterie: 35 min, temps de charge de la batterie: 185 min

E-No EM No	Code-barres	récip eaux usée	Prix CHF
M WV2 PLUS		0,1 l	103,80

**Nettoyeur vapeur SC 1 EasyFix**

Balai vapeur 2 en 1 SC 1 EasyFix, compact, vaste gamme d'accessoires, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3 bars, poids: 1,6 kg, dimensions: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 516.331		jaune	1200 W	159,00

**Nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix**

Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, système velcro, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3,2 bars, poids: 2,9 kg, dimensions: 38 x 25,4 x 26 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 512.051		jaune	1500 W	209,90

**Nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix**

Régulation de la vapeur à 2 niveaux pour adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au degré d'encrassement, rangement pratique pour les accessoires, position de rangement, suceur pour sol EasyFix avec articulation souple pour une ergonomie maximale avec technologie lamellaire, système velcro, réservoir d'eau rechargeable et amovible en permanence, nettoyage sans produits chimiques et utilisation universelle possible, pression vapeur max.: 3,5 bars, poids: 4,1 kg, dimensions: 38 x 52,1 x 27,3 cm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P racc.	Prix CHF
M 512.451		jaune	2000 W	336,00

## Nettoyeurs vapeur et haute pression



### 140-8 POWERCONTROL

Avec ce puissant nettoyeur haute pression, vous pouvez tout faire. Pendant le nettoyage, réglez facilement la pression de l'eau par un simple effleurement et observez comment les surfaces se transforment sous vos yeux. Avec sa pompe métallique à longue durée de vie et son moteur à couple élevé, ce nettoyeur est incroyablement polyvalent et peut éliminer aussi bien les taches sur les surfaces sensibles que la saleté tenace sur les surfaces dures. Nettoyer jusqu'à 40 m<sup>2</sup> en une heure devient un jeu d'enfant grâce au flexible Ultraflex de 8 m et à la connectivité Click&Clean qui vous permet de changer d'accessoire Nilfisk sans effort. Système de démarrage/d'arrêt automatique, système de buses Gentle (douces) et Rough (dures) avec guide de l'utilisateur, chariot pour une grande mobilité, moteur universel Ultra Torque

E-No EM No	Code-barres	P <sub>motore</sub>	L câble	pression max.	Prix CHF
M 4034/78		1,8 kW	5 m	140 bar	484,75

**Aspirateurs à main****BLACK+DECKER Aspirateur Dustbuster® (aspirateur à main sans fil)**

L'aspirateur Dustbuster® sans fil à batterie au lithium est idéal pour toutes les saletés qui s'accumulent chaque jour et qui doivent être nettoyées entre deux nettoyages en profondeur. La technologie au lithium assure une performance soutenue (10-21 min d'autonomie selon le modèle) jusqu'à la dernière minute sans perte de puissance. Grâce à la technologie de charge Eco Smart, l'accu se recharge en 4 à 5 heures. Le chargeur passe ensuite en mode de charge lente. Le grand bol de saletés d'une capacité de 700 ml est transparent, ce qui permet de voir à tout moment la quantité de saletés présentes dans le récipient. Le récipient peut être ouvert par simple pression sur un bouton sans entrer en contact avec la saleté. L'indicateur de niveau de charge à 3 niveaux indique à tout moment le niveau de charge actuel de la batterie et donc la durée d'autonomie restante. Les filtres sont lavables. Le Dustbuster® possède 2 puissances d'aspiration pour un nettoyage optimal et dispose d'un système de filtration à 3 niveaux grâce à l'action cyclonique. Le suceur plat extensible permet de nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès situés en hauteur ou plus étroits, afin que tout soit impeccable. Selon le modèle, il existe un câble de recharge ou une station de recharge avec support mural. Modèles SmartTech: l'indicateur de niveau de charge à 3 niveaux affiche le niveau de charge actuel par LED, et le capteur de filtre s'allume lorsque le filtre est obstrué.



E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	poids	récip.	U	P racc.	Prix CHF
M 4014/V315		Câble de recharge	rouge	1,1 kg	0,7 l	12 V	16,2 W	113,80
M 4014/320		Câble de recharge	bleu	1,1 kg	0,7 l	12 V	21,6 W	135,00
M 4014/520BF		SmartTech, station de recharge / support mural	bleu	1,1 kg	0,7 l	18 V	36 W	186,00
M 4014/520BFP		SmartTech, station de recharge / support mural, brosse turbo PET (brosse pour les poils d'animaux)	violet	1,2 kg	0,7 l	12 - 18 V	36 W	183,10
M 4014/520JF		SmartTech, câble de chargement	noir	1,2 kg	0,7 l	18 V	36 W	179,00

**Aspirateurs à main****BLACK+DECKER Aspirateur Dustbuster FLEXI  
(aspirateur à main sans fil)**

Le Dustbuster FLEXI innovant, compact et puissant, doté de la technologie lithium avec démarrage progressif sans perte de puissance d'aspiration pour un ramassage efficace de la saleté, action cyclonique, système de filtration à 3 niveaux, conception brevetée du moteur intégré dans le filtre, grâce au flexible d'aspiration extensible jusqu'à 1,5 m, le Dustbuster FLEXI peut être utilisé de manière flexible même dans les endroits difficiles d'accès. Le bac de récupération des saletés transparent de 560 ml est amovible et facile à vider grâce au volet à ouverture facile. Le filtre est lavable. L'indicateur de charge à LED clignote pour indiquer que l'appareil est chargé à 100% et passe automatiquement en mode éco lorsque la batterie est complètement chargée. Bac de récupération des saletés facile à vider et amovible, avec suceur plat 2 en 1 avec brosse pour meubles capitonnés rétractable.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	poids	récip.	U	P racc.	Prix CHF
M 4014/1820 L		Station de recharge avec porte-accessoires, suceur plat extra long	chrome	1,55 kg	0,56 l	18 V	27 W	193,10
M 4014/1820 LF		Station de recharge avec porte-accessoires, kit de nettoyage des sols, suceur plat extra long	chrome	1,47 kg	0,56 l	18 V	27 W	189,00
M 4014/1420 LP		Station de recharge avec porte-accessoires, suceur plat extra long, accessoire pour peluches et cheveux PET	bleu métallisé	1,42 kg	0,56 l	14,4 V	21,6 W	193,10
M 4014/1020 L		Avec suceur pour capitonnages rabattable, sans kit d'extension au sol	rouge métallique	1,37 kg	0,56 l	10,8 V	16,2 W	139,00

**Aspirateurs à main****Rapido ZB64114IGM**

Toute la puissance dans votre main. L'aspirateur à main unique en son genre avec accu lithium Turbo Power et design fonctionnel avec roues avant n'abîmant pas les surfaces et suceur à fente extensible. Accumulateur lithium Turbo Power pour une puissance de nettoyage optimale et une autonomie extralongue allant jusqu'à 24 minutes. Les roues avant souples, qui n'abîment pas la surface, empêchent de rayer les meubles. Le suceur plat extensible est idéal pour nettoyer les zones difficiles d'accès. 2 niveaux de puissance, fonction de nettoyage rapide du filtre, filtre d'évacuation lavable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	U	P racc.	Prix CHF
M 4040/77639		gris	1,13 kg	0,5 l	14,4 V		159,00

**Aspirateurs à main****Aspirateur à accu Energycare**

Haute puissance et économie d'énergie, accus lithium-ion respectueux de l'environnement et recharge rapide (s'arrête lorsque les accus sont chargés), flux d'air cyclonique et système à double filtration, facile à vider grâce à l'embout détachable en un clic «One-Step-Click-off», résistant au lave-vaisselle, poignée en caoutchouc arrondie, 2 accessoires (suceur plat, embout brosse), autonomie d'aspiration jusqu'à 9 min, utilisation agréable.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	U	P racc.	Prix CHF
993626031 M P6148		blanc	0,8 kg	0,5 l	10,8 V	100 W	119,90

**Aspirateurs à main****Quick Clean Professional T0359**

Aspirateur sans fil puissant avec accu 32 V Li-ion et puissance moteur numérique de 600 W, jusqu'à 80 minutes d'autonomie en mode ECO Power avec une puissance d'aspiration de 200 Air Watts, système de filtration efficace avec technologie multicyclonique et filtre HEPA pour un air hygiénique, affichage LED avec état de charge et 3 modes de puissance (ECO, MID, MAX) ainsi que des avertissements, se transforme en aspirateur à main d'une simple pression sur un bouton, nettoyage encore plus facile grâce aux accessoires multifonctions.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	U	P racc.	Prix CHF
M 4876/9503 N		noir	5 kg	0,3 l	28,8 V	600 W	388,00
M 4876/9503 OR		Cuivre	5 kg	0,3 l	28,8 V	600 W	388,00

## Aspirateur avec sac



### SilentPerformer ESP7GREEN

Manœuvrabilité maximale grâce aux roues rotatives à 360° et rayon d'action de 12 mètres. Construction phonoabsorbante allié à un moteur silencieux. Accès facile au sac à poussière et au filtre grâce à l'ouverture pratique à couvercle unique. 2 fonctions de parpage (horizontal + vertical), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, tube télescopique avec fermeture à déclic, bande de protection des meubles, indicateur mécanique de changement de sac, filtre hygiénique lavable. Buse de sol DustMagnet™ Silent commutable pour sols durs et tapis ou moquettes, y c. suceur pour sols durs ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, suceur combiné 3 en 1 (suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et un pinceau à poussière) fixée sur la poignée. Fabriqué à partir de jusqu'à 60% de plastiques recyclés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4040/467		noir	4,47 kg	3,5 l	70 dB	650 W	241,00



### PURE D8.2 PD82-GREEN

Buse OneGo PowerClean commutable pour sols durs et tapis ou moquettes, y c. suceur pour sols durs AeroPro ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, régulation de la puissance sur l'appareil en fonction des besoins ou avec la fonction automatique, suceur combiné 3 en 1 à portée de main, fixée sur le tube d'aspiration: suceur plat, suceur pour meubles capitonnés et pinceau à poussière, enrouleur automatique du câble avec rayon d'action de 12 m, filtre hygiénique lavable, tube télescopique léger en aluminium avec fermeture à clic, poignée AeroPro Ergo, deux fonctions de parpage (à l'horizontale + à la verticale), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, sac à poussière s-bag. Fabriqué à partir de 75% de plastiques recyclés. Incroyablement silencieux.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4040/1111		noir	5 kg	3,5 l	57 dB	600 W	286,80



### UltraSilencer EUSC62-IW

L'aspirateur ultrasilencieux avec Silent System pour une expérience de nettoyage en toute sérénité et sans déranger votre entourage tout en obtenant des résultats exceptionnels. Buse de sol commutable DustPro pour sols durs et moquettes, y c. suceur pour sols durs ParkettoPro pour un nettoyage en douceur des sols en pierre, stratifiés et des parquets, filtre hygiénique lavable, enrouleur automatique du câble avec rayon d'action de 12 m, réglage de la puissance par curseur, indicateur mécanique de changement de sac, deux fonctions de parpage (à l'horizontale + à la verticale), poignée de transport pratique pour les escaliers et les marches, roues caoutchoutées à roulement aisé, sac à poussière s-bag® E201 Classic Long Performance.

E-No EM No	Code-barres	coul.	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4040/58581		blanc	3,5 l	68 dB	700 W	259,00

**Aspirateur avec sac****PURE D9 PD91-GREEN et PD91-4DB**

Le Pure D9 réunit le meilleur de la technologie et de l'innovation en matière d'aspirateurs pour des performances exceptionnelles et une polyvalence intelligente. Manipulation simple et ergonomique: les roulettes XL à roulement facile et le suceur pour sol avec roulettes sur roulements à billes permettent de manœuvrer facilement, avec une grande maniabilité et un faible niveau sonore. Système PureFlow: le système PureFlow vous garantit une meilleure efficacité et une performance de nettoyage sans compromis. Système PureAir: le s-bag® se ferme automatiquement pour empêcher la poussière de s'échapper. La poignée CleanLift vous permet de soulever le sac à poussière facilement, de manière hygiénique et sans le toucher. Poignée ergonomique, bouton rotatif à 24 positions avec réglages en continu de la puissance d'aspiration, roulettes XL à roulement facile à l'arrière, 4 positions de rangement, tube d'aspiration ovale, buse FlowMotion pour une absorption idéale de la poussière sur tous les sols, buse 3 en 1 Smart

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4040/363		noir	5,5 kg	5 l	67 dB	350 W	406,80
M 4040/58373		bleu	5,5 kg	5 l	69 dB	650 W	399,00


**Aspirateur avec sac****Classic C1 Easy Red PowerLine**

Puissance d'aspiration maximale, utilisation polyvalente – suceur pour sol universel, réglage en hauteur particulièrement pratique grâce au tube télescopique Confort, aspiration facile de grandes surfaces grâce à un rayon d'action de 9 m, système de verrouillage pratique – sécurisé en un seul clic.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/2370		rouge	5,5 kg	4,5 l	79 dB	800 W	218,50

**Complete C2**

Élégant, agréable à utiliser et polyvalent, nettoyage en douceur et économe en énergie des sols durs, des tapis et des moquettes grâce au suceur pour sol commutable, moteur ultra-efficace, réglage de la puissance d'aspiration par variateur rotatif à 6 positions, sac à poussières «HyClean 3D GN», filtre «AirClean Plus», tube télescopique en inox, 3 accessoires intégrés, rayon d'action de 10 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/2590		blanc	7 kg	4,5 l	79 dB	550 W	327,80

**Aspirateur avec sac****Compact C2 Parquet PowerLine**

Avec brosse pour parquet Twister XL prenant soin du sol pour un excellent entretien des sols durs sensibles, moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré, avec accessoires d'aspiration, rangement peu encombrant grâce au système Compact.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/2440		bleu	6,5 kg	3,5 l	76 dB	890 W	417,50

**Compact C2 Allergy PowerLine**

Filtre HEPA, moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré, hygiène de l'air optimale grâce au filtre HEPA Airclean, avec accessoires d'aspiration, rangement peu encombrant grâce au système Compact, système Parking pour faire une pause lorsque l'on passe l'aspirateur. Utilisation polyvalente grâce suceur pour sol universel, rayon d'action de 11 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/2520		blanc	6,5 kg	3,5 l	76 dB	890 W	417,50

**Miele Aspirateur traîneau Complete C3 Parquet Plus**

Nettoyage rapide et en douceur des sols durs sensibles aux rayures grâce à la brosse parquet «Twister XL» extralarge, moteur haute performance, roulettes pivotantes «DynamicDrive», filtre «AirClean Plus», poignée confort, pédales de commande +/-, sac à poussières «HyClean 3D GN», rayon d'action de 12 m, 3 accessoires intégrés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4170/2730		rouge	7,4 kg	4,5 l	78 dB	890 W	517,80

**Aspirateur avec sac****Performer Silent FC8781/19**

Compact et, en même temps, puissant grâce à la technologie AirflowMax, embout TriActive Pro, suceur pour sols durs, classe énergétique A+AA, rayon d'action: 12 m, filtre antiallergie pour l'air évacué (99,9%), certificat ECARF.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M P8781/19		rouge	5,4 kg	4 l	66 dB	650 W	399,90

**Aspirateur avec sac****Comfort Clean T9142**

Longueur de câble de 7 mètres avec un rayon d'action de 11 mètres pour un nettoyage facile de tout l'appartement, tube télescopique ergonomique avec système clic professionnel pour la poignée et la buse, suceur pour sol universel avec curseurs d'air secondaires pour adapter individuellement la puissance d'aspiration, filtre Hepa pour un air hygiénique et sans poussière, optimal pour les personnes allergiques, avec démarrage en douceur, réglage en continu de la puissance d'aspiration et indicateur de changement de sac à poussière, sac à poussière en non-tissé à 4 couches S-class-bag et filtre moteur inclus.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	P racc.	Prix CHF
M 4876/9491		noir	5,8 kg	2 l	75 dB	700 W	155,00

**Aspirateur sans sac****ELX600 EL61C2GRN et EL61H4SW**

Puissance maximale. Conçu pour votre confort. Avec sa technologie cyclonique et son design ergonomique, l'aspirateur sans sac Clean ELX600 combine une grande puissance de nettoyage avec un vidage simple et rapide du bac à poussière. Il est équipé d'un filtre hygiénique ou Allergy Plus lavable qui capture même les particules les plus fines – pour une maison plus saine. Convient à tous les sols. Rayon d'action de 12 m, filtration de l'air en 6 étapes, y c. buse pour sols durs, buse ParkettoPro et suceur combiné 3 en 1, mini-buse Turbo, suceur plat XL et suceur pour meubles rembourrés (selon le modèle).

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4040/58560		noir	5,4 kg	1,6 l	74 dB	230 V	700 W	229,00
M 4040/58561		blanc	7,75 kg	1,6 l	74 dB	230 V	700 W	274,60



## Aspirateur sans sac



### PURE C9 PC91-GREEN

Pure Silence – particulièrement silencieux: plus silencieux grâce au système PureFlow-Silent, pour une aspiration agréable. Des performances durables: le filtre 3D révolutionnaire, qui joue un rôle important dans le système de filtration en 7 étapes, permet d'obtenir d'excellentes performances en ne perdant que très peu de puissance d'aspiration. Un entretien sans effort: le système de vidage intuitif du bac à poussière et l'accès facile aux filtres permettent un entretien rapide et facile. Retrait intuitif du bac, puissance d'aspiration réglable de manière linéaire sur 13 niveaux, une roue avant de 360° ainsi que des roues arrière extralarges à faible frottement assurent une maniabilité sans faille, AeroPro 3 en 1 avec raccord de flexible, 2 positions de parage, rayon d'action de 12 m

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4040/58446		noir	5,56 kg	1,6 l	72 dB	230 V	650 W	369,00

## Aspirateur sans sac



### Blizzard CX1 Parquet PowerLine

Sans sac, un flux d'air de plus de 100 km/h permet de recueillir parfaitement les poussières grosses et fines, un vidage hygiénique certifié, un nettoyage ultrarapide des sols durs tout en prenant soin au maximum de ces derniers avec la brosse à parquet Twister XL extralarge, moteur ultrapuissant de 890 W, filtre HEPA AirClean Lifetime pour une hygiène optimale de l'air, 4 roulettes pivotantes DynamicDrive, 3 accessoires intégrés.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4170/3310		blanc	8,7 kg	2 l	73 dB	230 V	890 W	557,90



### Boost CX1 Parquet Powerline

Performance de nettoyage élevée grâce à la technologie Vortex, filtre HEPA AirClean Lifetime, réglage électrique de la puissance d'aspiration par bouton rotatif, navigation TrackDrive, rayon d'action de 10 m, brosse parquet SBB 300-3, 3 accessoires sur «VarioClip».

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4170/6760		blanc	9,4 kg	1 l	78 dB	230 V	890 W	481,60

## Aspirateur sans sac

### Multi Function Washer

Le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer est un système de nettoyage polyvalent sans fil qui aspire et nettoie les sols en même temps. Le puissant accu lithium-ion de 18,5 volts permet une autonomie de 28 minutes sur tous les types de sols. Que ce soit sur du carrelage, du stratifié ou des sols en bois, il n'y a pas de résidus grâce au système de pulvérisation d'eau réglable. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la pièce à main pour régler la quantité d'eau transférée sur le rouleau-brosse multisurfaces et aspirer la surface humide en un seul mouvement de balayage. Le nettoyeur de sols durs polyvalent dispose d'une technologie innovante à deux réservoirs, l'eau propre est ainsi séparée de l'eau sale. Le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer dispose d'un mode de nettoyage rapide et simple, il nettoie automatiquement la brosse en appuyant sur un bouton afin qu'elle soit prête pour la prochaine utilisation. Avec la station d'accueil 3 en 1, vous pouvez ranger le nettoyeur de sols durs Multi Function Washer en toute sécurité, le nettoyer et le recharger en 4 heures.



E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	récip.	U	P absorb.	Prix CHF
M R60.90		4,5 kg	0,63 l	18 V	180 W	449,00

## Aspirateur sans sac



### Comfort Clean T8673

Aucune perte de puissance d'aspiration, fonctionne sans sac à poussière, rayon d'action de 9 m/technologie True Cyclone, vidage ultrasimple du bac à poussière sur simple pression d'un bouton, bras télescopique avec système clic professionnel, ce qui permet de changer la buse et la poignée facilement et rapidement, filtre HEPA pour un air hygiénique et exempt de poussières, optimal pour les personnes allergiques, filtration jusqu'à 99,9%, roulettes souples pour ne pas abîmer les revêtements de sol.



E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	récip.	Puiss. sonore	U	P racc.	Prix CHF
M 4876/9486 TR		turquoise	4,4 kg	1,5 l	76 dB	240 V	700 W	177,30



## Robot aspirateur

### Pi92-6DGM



Pure i9.2 avec système de navigation Vision 3D est conçu pour assurer un nettoyage complet, autonome et précis dans toutes les pièces de votre maison. Grâce à sa forme triangulaire, Pure i9.2 atteint même les endroits difficiles d'accès comme les angles aigus, les coins et le long des bords. 3 niveaux de puissance avec une durée de fonctionnement allant jusqu'à 120 minutes. Le système Visio, basé sur un laser et une caméra, cartographie la pièce, scanne la position des meubles et des objets et permet un nettoyage sur mesure. Charge ultrarapide (70 min). Grâce à ses grandes roues, le robot peut surmonter des obstacles d'une hauteur de 2,2 cm. Grand conteneur à poussière (0,7 l). L'appli permet de créer des plans de nettoyage individuels, de déterminer les pièces et de définir les zones à ignorer.

E-No EM No	Code-barres	coul.	poids	I x H x P	Prix CHF
M 4040/77470		or	2,5 kg	315 x 85 x 315 mm	899,00

## Aspirateur industriel



### ATTIX-33-01 IC



La nouvelle gamme d'aspirateurs ATTIX 33 établit de nouvelles normes dans la gamme d'aspirateurs eau et poussières de Nilfisk en termes de fonction et de performance. Un système de filtrage innovant, des données de performance optimisées et une conception robuste offrent une solution supérieure pour les clients professionnels qui ont besoin d'une machine sûre et fiable. Les nouveaux modèles ont une puissance d'aspiration nettement supérieure, un système scellé et un nettoyage des filtres entièrement automatique. La solution idéale – pas seulement pour les applications dans l'industrie ou la construction.

E-No EM No	Code-barres	récip.	P absorb.	Prix CHF
M 4030/2140		30 l	2400 W	803,23



### GD10

Aspirateur dorsal dont les accessoires peuvent être facilement fixés devant le corps sur la ceinture, où se trouve également l'interrupteur marche/arrêt. Les aspirateurs professionnels conviennent aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

E-No EM No	Code-barres	coul.	récip.	P racc.	Prix CHF
M 4030/927		gris	10 l	780 W	889,06

## Aspirateur industriel

**ATTIX 761-21XC**

Aspirateur industriel avec mise en marche automatique des outils électriques et nettoyage automatique du filtre, le réservoir à déchets en acier inox peut être basculé ou retiré pour être vidé.

E-No EM No	Code-barres	coul.	récip.	P racc.	Prix CHF
M A761		bleu	70 l	1500 W	2220,77

**GM 80C**

Aspirateur industriel solide avec une construction robuste en aluminium entièrement métallique, fiable, à longue durée de vie et dotée d'un sac filtrant de grande capacité – parfaitement adapté à une utilisation quotidienne par les professionnels du nettoyage. Un châssis solide avec des roues en caoutchouc assure une excellente maniabilité. Un tuyau d'aspiration de haute qualité et un tube d'aspiration sont inclus dans le volume de livraison.

E-No EM No	Code-barres	coul.	récip.	P racc.	Prix CHF
M 4030/80 C		argent	12,25 l	780 W	965,42

**AERO 21-21 PC INOX**

Aspirateur industriel avec carter en inox, dimensions compactes, châssis équipé de 2 roues et de 2 roulettes pivotantes, flexible d'aspiration de 2,5 m, Ø 32 mm, double rallonge rigide en aluminium, suceur pour sol combiné, suceur plat, suceur universel, système de nettoyage du filtre Push&Clean, cartouche filtrante PET lavable, prise et dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques, support pour accessoires, débit d'air: 3600 l/min, dépression: 210 mbar, poids: 8,5 kg

E-No EM No	Code-barres	récip.	P absorb.	Prix CHF
M A2121		20 l	1250 W	359,39

# Alimentation mobile

# Energizer

## Accus et chargeurs



### Accus nickel-métal-hydrure sous blister

Accus NiMH puissants rechargeables, sans métaux lourds, dans tous les formats standard, indication de la capacité en mAh, appropriés pour tous les chargeurs NiMH rapides ou traditionnels.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
V 2948/2 SB		HR03, Micro 800 mAh, 2 piles sous blister	15,95
953161022 V 2948/4 SB		HR03, Micro 800 mAh, 4 piles sous blister	32,95
953162022 V 29580/10 BOX		HR03, Micro 700mAh, boîte de 10 piles	66,95
953161512 V 2957/2 SB		HR6, Mignon 2300 mAh, 2 piles sous blister	17,95
953061622 V 2957/4 SB		HR6, Mignon 2300 mAh, 4 piles sous blister	32,95
953162032 V 29581/10 BOX		HR6, Mignon 2000mAh, boîte de 10 piles	66,95



### Maxi Charger

Le chargeur Maxi Charger est exceptionnel au quotidien pour tous vos appareils importants, sa version améliorée permet aux consommateurs de voir immédiatement à quel stade du chargement leurs piles AA et AAA se situent grâce à des indicateurs lumineux LED facilement reconnaissables, il recharge jusqu'à quatre piles AA ou AAA en une nuit, la diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge, sa fonction d'arrêt automatique arrête le mécanisme à 11 h, et cela vous permet d'éviter la surcharge, il est alimenté par secteur, 4 x AA 2'000 mAh inclus.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953000000 V 3122/1 SB		4AA	39,95



### Chargeur universel

Chargeur pour tous les types d'accus standard NiMH/NiCd AA, AAA, C, D, 9 V, adaptateur réseau, commutation automatique en mode de maintien de charge à la fin du cycle de charge pour AA, AAA, C et D, protection contre les inversions de polarité, affichage LED du niveau de charge, détection automatique des systèmes de piles non adaptés ou des accus défectueux


E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
953910150 V 3116		54,95

## Accus et chargeurs



### Piles rechargeables


La catégorie verte par excellence, une gamme complète d'accumulateurs Ni-MH puissants pour tous vos appareils standard, la technologie «Ready To Use»: une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable, rechargeable sans effet mémoire, compatible avec tous types de chargeurs.

E-No EM No	Code-barres	Description	capacité	Prix CHF
954160305 V 2996/2 SB		Solar AA, 2 piles sous blister	800 mAh	10,90
954161103 V 3021/4 SB		AA Power, 4 piles sous blister	2100 mAh	26,90
954161403 V 3028/4 SB		AA Power, 4 piles sous blister	2600 mAh	44,90
954160202 V 3011/2 SB		Solar AAA, 2 piles sous blister	550 mAh	10,90
954160303 V 3029/4 SB		AAA Power, 4 piles sous blister	800 mAh	26,90
954160503 V 3010/4 SB		AAA Power, 4 piles sous blister	1000 mAh	44,90



### ACCU Phone, 2 accus sous blister

Excellente qualité pour les téléphones sans fil. Performance optimisée pour une utilisation quotidienne sans aucun effet de mémoire.

E-No EM No	Code-barres	Description	capacité	Prix CHF
954160304 V 3002/2 SB		Power AAA	800 mAh	17,90
954160902 V 2995/2 SB		Power AA	1600 mAh	16,90



### Power Bank Energy + câble de recharge

Source d'énergie compacte et puissante avec entrée/sortie USB type C pour disposer toujours de l'énergie nécessaire. Idéal pour les déplacements: recharge 3 appareils simultanément.

E-No EM No	Code-barres	L x l x H	Prix CHF
954161202 V 3064		138 x 73 x 15 mm	35,00
954161503 V 3065		157 x 78 x 22 mm	59,00



## Accus et chargeurs



### Plug Charger

Design sophistiqué. Indicateur de charge LED bien visible. Des LED dans une teinte bleue agréable. Arrêt de sécurité – pour éviter les surcharges. Forme élégante et compacte. Charge 2 ou 4 piles AA/AAA simultanément, tension 100 – 240 V, temps de charge 5 heures, 3 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953930351 V 3050 SB		4 x AA R2U, 2100 mAh	42,90



### LCD Charger+

Chargeurs à compartiment unique et fonctions de sécurité étendues. Grand écran LCD pour une manipulation intuitive et une utilisation mondiale possible (100 – 240 V).

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953940381 V 220904		Universel, pour AA, AAA, C, D et 9 V.	62,95
953930362 V 220903		Prise, 4 x AA 56706, 2100 mAh.	72,95
953940360 V 220901		Smart, 4 x AA 2100 mAh R2U.	82,95

# Energizer

## Piles



### Industrial

La pile fiable pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953001540 V 2930/1		AA LR6 1,5 V 10 piles	14,90
953001040 V 2921/1		LR03 1,5 V 10 piles	14,90
953002050 V 2922/1		LR14 1,5 V 12 piles	39,90
953002550 V 2923/1		LR20 1,5 V 12 piles	39,90
953003050 V 2920/1		6LR61 9 V 12 piles	49,90

**Energizer****Piles****Max Alkali**

La batterie la plus vendue en Suisse. Emballage en vrac dans une boîte en carton recyclable.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953002912 V 29192 LR20		D LR20 1,5 V 2 piles	9,95
953002412 V 29192 LR14		C LR14 1,5 V 2 piles	8,95
953001442 V 29191/8 SB		AAA LR03 1,5 V, 8 piles sous blister	15,95
953001422 V 29191/4 SB		AAA LR03 1,5 V, 4 piles sous blister	8,95
953001942 V 29190/8 SB		AA LR6 1,5 V, 8 piles sous blister	15,95
953001922 V 29190/4 SB		AA LR6 1,5 V, 4 piles sous blister	8,95
953003102 V 29193		6LR61 9,0 V	8,95
953003602 V 29194		3LR12 4,5 V	9,95
953001502 V 29196		AA LR6 Mignon 1,5 V, boîte de 32 piles	38,30
953001512 V 29195		AAA LR03 Micro 1,5 V, boîte de 32 piles	36,50

**Max Plus**

La pile la plus puissante – également disponible en vrac dans des emballages attrayants.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953001872 V 29030		MIGNON AA LR6, 20 piles sous blister	54,75
953001822 V 29030/4 SB		MIGNON AA LR6, 4 piles sous blister	10,95
953001842 V 29030/8 SB		MIGNON AA LR6, 8 piles sous blister	18,95
953001370 V 29040		MICRO AAA LR03, 20 piles sous blister	54,75
953001322 V 29040/4 SB		MICRO AAA LR03, 4 piles sous blister	10,95
953001342 V 29040/8 SB		MICRO AAA LR03, 8 piles sous blister	18,95

**Energizer**

## Piles

**Ultimate piles lithium**

Durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que des piles alcalines ordinaires dans les appareils photos numériques, excellente performance même à -40 °C et à +60 °C, durée de stockage: 15 ans, soit 33% plus légères que les piles alcalines de même taille.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953324000 V 2962/10		Mignon FR6 1,5 V, boîte de 10 pcs	39,90
953323900 V 2963/10		Micro LR03 1,5 V, boîte de 10 pièces	39,90
953323922 V 2963/4 SB		Micro FR03 1,5 V, 4 piles	17,95
953324022 V 2962/4 SB		Mignon LR6 1,5 V, 4 piles	17,95

**Piles lithium photo sous blister**

Piles lithium photo pour appareils photos traditionnels et numériques.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953323002 V 29601/1 SB		2CR5 6 V photo au lithium, 1 pile sous blister	19,95
953322002 V 29602/1 SB		CR2 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister	11,95
953322012 V 29602/2 SB		CR2 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister	19,95
953324502 V 2960/1 SB		EL123AP, 3 V photo au lithium, 1 pile sous blister	11,95
953324512 V 2960/2 SB		EL123AP, 3 V photo au lithium, 2 piles sous blister	19,95

## Piles

**Piles boutons lithium sous blister**

Assortiment de piles boutons Energizer pour appareils électroniques

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953726212 V 32514/2 SB		CR2450, 2 piles	8,95
953726512 V 32513/2 SB		CR2430, 2 piles	8,95
953727102 V 32510/1 SB		CR2032, 1 pile sous blister	5,95
953727402 V 32509/1 SB		CR2025, 1 pile sous blister	5,95
953727702 V 32507/1 SB		CR2016, 1 pile sous blister	5,95
953728202 V 32505/1 SB		CR1632, 1 pile sous blister	5,95
953728002 V 32504/1 SB		CR1620, 1 pile sous blister	5,95
953728302 V 32503/1 SB		CR1616, 1 pile sous blister	5,95
953728602 V 32501/1 SB		CR1220, 1 pile sous blister	5,95
953729802 V 32502/1 SB		BR1225, 1 pile sous blister	5,95
953001452 V 29341/12 BOX		CR2016, boîte de 12 piles	24,50
953001462 V 29342/12 BOX		CR2025, boîte de 12 piles	24,50
953001472 V 29343/12 BOX		CR2032, boîte de 12 piles	39,95

**Pile bouton à l'oxyde d'argent, lot de 10 piles**

Piles pour montres à l'oxyde d'argent

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953732802 V 32531/1 SB		E357/303 1,55 V, sans blister	4,95
953000042 V 32543/1 SB		E371/370 1,55 V, sans blister	4,95
953730802 V 32532/1 SB		E377/376 1,55 V, sans blister	4,95
953733802 V 32533/1 SB		E390/389 1,55 V, sans blister	4,95
953733602 V 32534/1 SB		E394/380 1,55 V, sans blister	4,95

**Energizer**

## Piles

**Pile bouton oxyde d'argent sous blister**

Pile de montre à l'oxyde d'argent grand emballage blister

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953731102 V 32536/1 SB		E392/384 1,55 V, 1 pile sous blister	5,95

**Pile bouton alcaline sous blister**

Piles spéciales (piles boutons)

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953703202 V 32528/1 SB		PX625, 1 pile sous blister	4,95
953703012 V 32520/2 SB		LR44, 2 piles	5,95
953703812 V 32526/2 SB		LR54, 2 piles	5,95
953001482 V 32529/12 BOX		LR44/A76, boîte de 12 piles	25,00

**Ultimate pile bouton au lithium sous blister**

Les piles boutons les plus récentes et les plus puissantes. Grâce à la technologie Thin Foil innovante, jusqu'à +18% de puissance en plus par rapport aux piles boutons conventionnelles Energizer.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953727412 V 29342/2 SB		CR2025, 2 piles sous blister	10,95
953727112 V 29343/2 SB		CR2032, 2 piles sous blister	10,95
953727132 V 29343/4 SB		CR2032, 4 piles sous blister	17,95

**Energizer****Piles****Piles zinc-air pour les prothèses auditives sous blister**

Pile bouton, pour les prothèses auditives.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953754744 V 2966/8		Type 312 pour appareils auditifs, 1 UE = 8 piles	15,95
953755044 V 2967/8 SB		PR48 AC13, 8 piles sous blister	15,95
953755324 V 2965/4 SB		AC675E, 600 mAh, 4 piles sous blister	9,95

**Piles spéciales sans blister**

Pile zinc-charbon.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
953847832 V 2929		Pile bloc de 6 V (L470, V431, 1209)	14,90



## Piles

**Industrial**

La pile pour le secteur industriel, pas pour la revente dans le commerce de détail.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954101536 V 160609/1		AA, 1 pile	2,25
954101080 V 160603/1		AAA, 1 pile	2,25
954102001 V 160607/1		C, 1 pile	3,95
954102501 V 160608/1		D, 1 pile	4,40
954003005 V 160610/1		9 V, 1 pile	8,90

**Longlife**

Des performances fiables au quotidien, une énergie longue durée pour des applications simples avec un besoin d'énergie faible, mais constant comme: les réveils, horloges, torches, télécommandes, etc.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954001524 V 32807/4 SB		AA, 4 piles sous blister	7,90
954001591 V 3165/24 SB		AA, grande boîte de 24 piles	44,90
954001024 V 32806/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	7,90
954001091 V 3164/24 SB		AAA, grande boîte de 24 piles	44,90
954002014 V 32808/2 SB		C, 2 piles sous blister	6,90
954002514 V 32809/2 SB		D, 2 piles sous blister	7,90
954003004 V 32900/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	7,90



## Piles

**Longlife Power**

Des performances imbattables en utilisation intensive, une énergie puissante pour des applications avec un fort besoin d'énergie comme les baladeurs CD, radios, jouets et autres, la qualité made in Germany.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954101522 V 3287/4 SB		AA, 4 piles sous blister	8,90
954101562 V 3287/20 SB		AA, 20 piles sous blister	44,50
954101590 V 3287/24		AA, grande boîte de 24 piles	52,90
954101546 V 32801		AA, 40 piles	89,00
954101000 V 3150/1 SB		AAA, boîte de 10	22,50
954101022 V 3286/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	8,90
954101062 V 3286/20 SB		AAA, 20 piles sous blister	44,50
954101090 V 3286/24		AAA, grande boîte de 24 piles	52,90
954101180 V 32800		AAA, 40 piles	89,00
954102012 V 3288/2 SB		C, 2 piles sous blister	7,90
954102512 V 3289/2 SB		D, 2 piles sous blister	8,90
954103002 V 3290/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	8,90
954103502 V 3291/1 SB		4,5 V, 1 pile sous blister	8,90

**Longlife Max Power**

Énergie flexible pour appareils de haute technologie, tels qu'un lecteur MP3, un organisateur, des lecteurs flash, etc, made in Germany

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954001523 V 2983/4 SB		AA, 4 piles sous blister	9,90
954001023 V 2982/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	9,90
954003003 V 3151/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	9,90



## Piles



### Ultra Lithium

L'assortiment Varta Ultra Lithium répond aux exigences de qualité et de performance les plus élevées dans tous les domaines de la vie moderne. La solution parfaite pour les appareils gourmands en énergie tels que les appareils photos numériques, les talkies-walkies, les détecteurs de fumée, etc., une alimentation constante même à des températures extrêmes.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954021522 V 3296/4 SB		AA, 4 piles sous blister	16,95
954021022 V 3295/4 SB		AAA, 4 piles sous blister	16,95
954023002 V 3295/1 SB		9 V, 1 pile sous blister	21,90



### Piles pour montre

Produit haut de gamme avec la meilleure alimentation électrique pour une large gamme d'utilisations dans l'horlogerie et pour les micro-appareils.


E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954732303 V 3062/1 SB		V362, 1 pile sous blister	6,00
954732002 V 32364/1 SB		V364, 1 pile sous blister	6,00
954731702 V 32371/1 SB		V371, 1 pile sous blister	6,00
954730802 V 32377/1 SB		V377, 1 pile sous blister	6,00
954733804 V 32390/1 SB		V390, 1 pile sous blister	6,00
954731103 V 3266/1 SB		V392, 1 pile sous blister	6,00
954732702 V 3294/1 SB		V394, 1 pile sous blister	5,40
954731402 V 32395/1 SB		V395, 1 pile sous blister	6,00

## Piles



### Pile bouton pour appareils électroniques

Un programme complet, composé de piles au lithium, à l'argent et d'alcaline-manganèse pour de nombreuses applications électroniques telles que clés de voiture, calculatrices, caméras et télécommandes.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954101646 V 32429/1 SB		CR1/2 AA, 1 pile sous blister	8,95
954729203 V 3278/1 SB		CR1/3N, 1 pile sous blister	8,95
954728603 V 3267/1 SB		CR1220, 1 pile sous blister	4,50
954728303 V 3261/1 SB		CR1616, 1 pile sous blister	6,00
954728003 V 3268/1 SB		CR1620, 1 pile sous blister	4,50
954727902 V 1632		CR1632, 1 pile sous blister	10,90
954727703 V 3262/1 SB		CR2016, 1 pile sous blister	4,50
954727712 V 3262/2 SB		CR2016, 2 piles sous blister	7,90
954727762 V 3262/5 SB		CR2016, 5 piles sous blister	16,95
954727403 V 3263/1 SB		CR2025, 1 pile sous blister	4,50
954727412 V 3263/2 SB		CR2025, 2 piles sous blister	7,90
954727462 V 3263/5 SB		CR2025, 5 piles sous blister	16,95
954727103 V 3264/1 SB		CR2032, 1 pile sous blister	4,50
954727112 V 3264/2 SB		CR2032, 2 piles sous blister	7,90
954727162 V 3264/5 SB		CR2032, 5 piles sous blister	16,95
954726503 V 3269/1 SB		CR2430, 1 pile sous blister	4,50
954726512 V 3269/2 SB		CR2430, 2 piles sous blister	7,90
954726202 V 3277/1 SB		CR2450, 1 pile sous blister	4,50
954726102 V 3146/2744-1 SB		CR2477, 1 pile sous blister	16,95
954704802 V 3265/1 SB		V13GA, 1 pile sous blister	3,50
954704812 V 3265/2 SB		V13GA, 2 piles sous blister	7,90
954732902 V 3256/1 SB		V13GS/V357, 1 pile sous blister	6,00

Suite du tableau en page suivante



## Piles

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954005902 V 3258/1 SB		V23GA, 1 pile sous blister	3,50
954005912 V 3258/2 SB		V23GA, 2 piles sous blister	7,90
954006202 V 3227/1 SB		V27A, 1 pile sous blister	6,00
954300503 V 3293/1 SB		Lady/LR1, 1 pile sous blister	4,30
954103060 V 3245/2 SB		AAAA, 2 piles sous blister	6,95



## Pile lithium pour les appareils photos

Les piles lithium VARTA offrent des performances élevées pour les besoins énergétiques les plus élevés des appareils photos, des flashes et de nombreuses autres utilisations.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954324503 V 3296/1 SB		CR123A, 1 pile sous blister	12,90
954324513 V 3152/2 SB		CR123A, 2 piles sous blister	21,90
954322002 V 3152/1 SB		CR2, 1 pile sous blister	13,90
954323502 V 3153/1 SB		CRP2, 1 pile sous blister	21,90



## Spezial Longlife

Piles compactes et puissantes pour un fonctionnement continu. Principalement utilisées dans les dispositifs de sécurité, par exemple les systèmes d'alarme, lampes à éclairage permanent ou les lampes de travail.

E-No EM No	Code-barres	Description	Prix CHF
954005300 V 3284		4R25X éclairage, 1 pile	11,90
954005301 V 32425/1		4R25X moteur, 1 pile	14,90

## Adaptateurs de voyage



### Adaptateur de voyage, 3 pôles

Fiche d'adaptation à 3 pôles avec système de mise à la terre double, fiche/prise mobile: T13/fiche à contact de protection

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672049049 K 1772		blanc	9,85



### Adaptateur de voyage T12

Fiche d'adaptation pour tous les pays européens et des pays d'outre-mer, avec fusible 10 A interchangeable, fiche à contact de protection / T12

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672047049 K 5789/2		blanc	7,55



## Adaptateurs de voyage



### Pour l'Italie/type 13

Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: IT / prise mobile: CH.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672047259 K 106383		blanc	6,05



## Adaptateurs de voyage



### Pour l'Italie / type 12

Fiche d'adaptation 3 pôles, fiche: CH / prise mobile: IT.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672047239 K 106384		blanc	6,05



### q2power MONDE à SUISSE + ITALIE + BRÉSIL 2×USB

3L, fiche: CH/IT/BR, prise mobile: AUS/CN/USA/JP/UK/CH/IT/BR/EU, anthracite, 85×63×70 mm

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672046909 K 165442		gris	27,60



### Monde à Monde

Avec port USB 2,1 A, 10 A 3L, fiche: CH/UK/USA/IT/CN/AUS, prise mobile: CH/UK/USA/IT/CN/AUS.


E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672045959 K 129769		blanc/noir/vert	52,40

## Fiche de dérivation

**Triple fiche de dérivation L + N + PE**

avec fiche de dérivation sécurité d'enfant 3 x T13.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	Prix CHF
M 9506/1 SB		noir	3	8,24
M 9506/2 SB		blanc	3	8,24

**Triple fiche de dérivation L + N + PE**

avec fiche de dérivation sécurité d'enfant 3 x T13.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	Prix CHF
M 9426/1		noir	3	8,24
672038059 M 9426/2		blanc	3	8,24



## Fiche de dérivation

**Fiche de dérivation rotative**

Fiche de dérivation pivotant jusqu'à 350°, prises T13 avec interrupteur à bascule éclairé, une prise est respectivement verticale, couleur blanche.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	Prix CHF
672138014 M 50772		blanc	3	5,30
672148014 M 50782		blanc	4	5,80



## Fiche de dérivation



### Fiche de dérivation 3 x T13 en forme d'étoile

Triple fiche du type 13 Max Hauri, L+N+PE 250 V, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises de type 12/13, 1 connexion pour fiche de type 11/12/26, pour fiche horizontale, 2 connexions verticales

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	Prix CHF
672038059 K 5511/2		blanc	3	8,80
672038159 K 5511/1		noir	3	6,55



### Max Hauri Connecteur intermédiaire Clip-Clap

Connecteur intermédiaire Clip-Clap, fiche de type 12, 1 prise mobile de type 13, L+N+PE 10 A 250 V CA 50 Hz, chargeur USB A+C 18 W, fiche pliable à la verticale à 180°, rotative à l'horizontale à 130°, en polycarbonate



E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	Prix CHF
672024079 K 164835		blanc	1	48,00

## Réglettes de prises



### ELBRO Multiprise 2 x T13, 1 x USB-C, 1 x USB-A

Multiprise ELBRO, 1 x USB-C 18 W avec fonction de charge rapide, 1 x USB-A, 2 connexions pour prises horizontales, pour prises de type 12/13, pour prises de type 11/12/26, avec protection d'enfant, 5 V 3 A, 15 W, 9 V 2 A, 18 W, 12 V 1,5 A, 18 W, au total: 5 V 3,4 A, 17 W

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
672030219 K E1213-02		blanc	2	2	Non	0 m	30,10



### Réglette de prises «ELBROLINE» 3 fois T13 10 A

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 5328/1 N SB		noir	3	0	Non	1,5 m	16,05



### Réglette de prises «ELBROLINE» 5 fois T13 10 A/protection contre les surtensions

Disjoncteur à maximum de courant 10 A, protection parasurtension.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 5528/5 OR SB		orange	5	0	Non	5 m	45,77



### Réglette de prises «ELBROLINE» 6 fois T13 10 A/horizontale

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 5608/2 I SB		blanc	6	0	Non	3 m	26,82

## Réglettes de prises



### Réglette de prises «ELBROLINE» 7 fois T13 10 A

Disjoncteur de protection à maximum de courant 10 A.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 5728/1 N SB		noir	7	0	Non	2 m	21,43
K 5728/2 I SB		blanc	7	0	Non	2 m	21,43



### Réglette de prises 4 x T13

Réglettes de prises 4 x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité d'enfant, câble d'alimentation de 3 ou 5 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 522240/3 I		blanc	4	Non	3 m	17,34
K 522240/5 I		blanc	4	Non	5 m	18,78
K 522240/3 N		noir	4	Non	3 m	17,34
K 522240/5 N		noir	4	Non	5 m	18,78



### Réglette de prises 5 x T13

Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec interrupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d'alimentation 3,0 m Td 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, sécurité d'enfant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 226569 I		blanc	5	Oui	3 m	20,15

## Réglettes de prises



### Réglette de prises 6 x T13

Réglette de prises 6 x T13 avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, interrupteur, selon la norme SEV 1011:2009/A1:2011, sécurité d'enfant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 522260/3 I		blanc	6	Non	3 m	21,15
K 522260/5 I		blanc	6	Non	5 m	22,98
K 522260/3 N		noir	6	Non	3 m	21,15
K 522260/5 N		noir	6	Non	5 m	22,98



### Réglette de prises 6 x T13 horizontale

Réglette de prises avec protection contre les surcharges de 10 A, fiche de type T12, avec interrupteur et protection contre les surcharges (10 A), câble d'alimentation 3,0 m Td 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, sécurité d'enfant.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
K 226573 N		noir	6	Oui	3 m	31,75



### Réglette de prises avec 2 ports USB

Réglette de prises alu, 2 x USB (max 1 A), avec interrupteur, 1,5 m, 3 x 1 mm<sup>2</sup>


E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986142799 K 55220/03		noir	5	2	Oui	1,5 m	38,40

## Réglettes de prises



### PrimeLine T13, matière synthétique, magnétique

Prise multiple Prime-Line, câble avec fiche coudée de type 12, Clip-Clap pliable à 180°, rotative à 130°, 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>, avec 2 aimants, avec languettes de fixation, 230x60x46 mm



E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986254219 K 57476/6-3 N MC		noir	6	0	Non	3 m	36,05
986254209 K 57476/6-3 I MC		blanc	6	0	Non	3 m	36,05



### PrimeLine 4 x T13

2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> avec fiche de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986242219 K 57476/4-3 N		noir	4	0	Non	3 m	23,80
986242209 K 57476/4-3 I		blanc	4	0	Non	3 m	23,80
986232219 K 57476/4-3 N S		noir	4	0	Oui	3 m	29,60
986232209 K 57476/4-3 I S		blanc	4	0	Oui	3 m	29,60

### PrimeLine ext. Interrupteur, magnétique

Prise multiple Prime-Line, 2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> avec fiche de type 12 moulée, interrupteur et réglette de prises magnétique, avec languettes de fixation, 300 x 60 x 46 mm, avec interrupteur de réseau externe éclairé (câble de 1,5 m)



E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986264419 K 57476/6-5 N SM		noir	6	0	Oui	5 m	61,10

## Réglettes de prises

**PrimeLine 6 x T13**

2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, câble de 3 m, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> avec fiche de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986252219 K 57476/6-3 N		noir	6	0	Non	3 m	29,00
986252209 K 57476/6-3 I		blanc	6	0	Non	3 m	29,00
986252419 K 57476/6-5 N		noir	6	0	Non	5 m	31,55
986252409 K 57476/6-5 I		blanc	6	0	Non	5 m	31,55

**PrimeLine 6 x T13, 5,0 m**

2L+PE 10 A, 250 V, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> avec fiche de type 12 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986262219 K 57476/6-3 N S		noir	6	0	Oui	3 m	34,10
986262209 K 57476/6-3 I S		blanc	6	0	Oui	3 m	34,10
986262419 K 57476/6-5 N S		noir	6	0	Oui	5 m	37,30
986262409 K 57476/6-5 I S		blanc	6	0	Oui	5 m	37,30

**PrimeLine 6 x T23**

2L+PE, 16 A, 250 V, résistant aux chocs, câble de 5 m, Td 3x 1,5 mm<sup>2</sup> et fiche de type 23 moulée, avec languettes de fixation, 230 x 60 x 46 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986313409 K 57460/5 N		noir	6	0	Non	5 m	35,80

## Réglettes de prises



### Powerline transversal

Boîtier en matière synthétique argent/noir, 10 A, 250 V, Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> et fiche T12, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, dimensions (l x H): 72 x 44 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986132809 K 5738/1		noir	5	0	Oui	1,5 m	63,05
986142809 K 5738/2		argent-noir	5	0	Oui	1,5 m	63,05
986152809 K 5736/2		argent-noir	6	0	Non	1,5 m	72,10
986162809 K 5737/1		argent-noir	7	0	Oui	1,5 m	83,70
986172809 K 5736/1		argent-noir	8	0	Non	1,5 m	88,80



### Powerline avec FI/LS

Boîtier en matière synthétique noir, 10A, 250V, avec fiche T12, interrupteur différentiel 30mA intégré, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, dimensions (L x l x H): 530 x 72 x 3,1 cm, avec protection de surintensité.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986122809 K 5734/2		noir	5	0	Non	1,5 m	191,80

### DesignLine

2L+PE 10 A 250 V, prises de type 13, résistant aux chocs, avec protection de surintensité, câble Td 3x1 mm<sup>2</sup> avec fiche plate à 90° de type 12 moulée, avec languettes de fixation




E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
986150009 K 160033/6-3 I		blanc-noir	6	0	Oui	2,2 m	20,40
986150059 K 160032/6-3 R		rouge-noir	6	0	Oui	2,2 m	20,40

## Réglettes de prises



### Pyramide énergétique

Avec fiche Clip-Clap, 2 prises de type T13, L+N+PE 10 A 250 V CA 50 Hz, chargeur USB A+C 18 W, fiche pliable à la verticale à 180°, rotative à l'horizontale à 130°, aimant, support à visser



E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	USB	interrupteur EN/HORS	L câble aliment.	Prix CHF
672028019 K 163737/2 I		blanc	2	2	Non	2,5 m	81,90
672028119 K 163736/2 N		noir	2	2	Non	2,5 m	81,90

**ELBRO**  
AG  
Swiss Technology Company

## Appareils de commande



### Elbromatic 2005-2 minuterie journalière

Minuterie journalière mécanique, forme cubique compacte, bref intervalle de commutation 15 min, interrupteur manuel, segments de commutation imperdables, dimensions (l x H x P): 8 x 8 x 4 cm.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloge	plus court temps de commutation	IP	Prix CHF
533970000 J 9315		horloge de jour	15 min	IP20	26,90



### Elbromatic 3005 minuterie hebdomadaire électronique

Horloge pour prise Elbromatic 3005, boîtier en matériau isolant blanc, 72 x 72 x 40 mm, écran LCD, 6 emplacements de mémoire, formation de blocs en semaine, programmes journaliers ou hebdomadaires, interrupteur manuel, programmable/min, sortie également commutable manuellement, emplacements de mémoire = nombre de commutations/jour, 1 commutation = 1 commande ON ou OFF, sortie également commutable manuellement, avec générateur aléatoire.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloge	plus court temps de commutation	IP	Prix CHF
533970200 J 9312		horloge hebdomadaire	1 min	IP20	28,80

## Appareils de commande

**Horloge pour prise analogique**

Boîtier en matière isolante, sans réserve de marche, avec sécurité d'enfant, 48 x ON/OFF par jour.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloge	plus court temps de commutation	IP	Prix CHF
533990040 J 9316/1		horloge de jour	15 min	IP20	8,75

**Horloge pour prise analogique, 24 h**

Horloge pour prise analogique de Max Hauri, boîtier en matière isolante noire, mécanique, 1 de type 13 10 A 230 V noire

E-No EM No	Code-barres	type d'horloge	plus court temps de commutation	IP	Prix CHF
533990080 J 9316/5		horloge de jour	15 min	IP55	15,50

**Horloge pour de prise numérique**

Boîtier en matière isolante, avec sécurité d'enfant, 7 jours jusqu'à 8 x ON/OFF par jour, générateur aléatoire.

E-No EM No	Code-barres	type d'horloge	plus court temps de commutation	IP	Prix CHF
533790010 J 9316/3		horloge hebdomadaire	1 min	IP20	15,30

## Rallonge



### Rallonge PUR

Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119079129 T 5045/3		orange	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	3 m	25,20
119079029 T 5045/5		orange	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	33,10
119080129 T 5046/3		orange	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1,5 mm <sup>2</sup>	3 m	26,50
119080029 T 5046/5		orange	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1,5 mm <sup>2</sup>	5 m	37,10
119080229 T 5046/10		orange	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1,5 mm <sup>2</sup>	10 m	66,30



### Rallonge T11

Fiche T11 et prise mobile moulées.

E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119416219 T 5037/2 SB		noir	type 11	type 11	1 mm <sup>2</sup>	3 m	9,90



### Rallonge T12

Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119458109 T 5042/2 SB		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	2 m	10,70
119458209 T 5042/3 SB		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	3 m	12,60
119458309 T 5042/4 SB		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	4 m	13,80
119458409 T 5042/5 SB		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	15,90

## Rallonge



### Rallonge IP55 T13/T13 moulée par injection GDV

Rallonge de ELBRO, conforme à la norme SN 441011, fiche et prise mobile moulées par injection, H07RN-F et GDV, résistant aux UV et à l'huile

E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119075519 T 226875		noir	autre	norme suisse type 13	1,5 mm <sup>2</sup>	5 m	47,90
119075319 T 226876		noir	autre	norme suisse type 13	1,5 mm <sup>2</sup>	10 m	61,20



### Rallonge avec fiche coudée

Fiche T12 et prise mobile T13 moulées.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119357109 T 5042/2 I		Fiche coudée	blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	2 m	11,95
T 5012/2 I SB		Fiche plate	blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	2 m	16,59
119357409 T 5042/5 I		Fiche coudée	blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	16,70
T 5012/5 I SB		Fiche plate	blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	22,19



## Rallonge

### Rallonge Td Clip-Clap de 3 m

Fiche Clip-Clap de type 12, pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l'horizontale, prise mobile moulée de type 13, avec sécurité d'enfant.



E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119458709 T 129041		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	3 m	11,05
119458719 T 129043		noir	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	3 m	11,05

## Rallonge

### Rallonge Td Clip-Clap de 5 m

Fiche Clip-Clap de type 12, pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l'horizontale, prise mobile moulée de type 13, avec sécurité d'enfant.



E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119458809 T 5016/5 I		blanc	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	14,00
119458819 T 129046		noir	norme suisse type 12	norme suisse type 13	1 mm <sup>2</sup>	5 m	14,00



## Enrouleurs de câble



### Enrouleur de câble Vario-Line

Boîtier en matière synthétique résistant aux chocs, 4 prises T13, câble Td 3 x 1 mm<sup>2</sup> et fiche T12, protection intégrée contre la surchauffe et la surcharge.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
993508005 U 9241/2		noir	4	IP20	1 mm <sup>2</sup>	5 m	22,40
985050165 U 9241/4		noir	4	IP20	1,5 mm <sup>2</sup>	10 m	31,45
985050005 U 9241/6		noir	3	IP00	1 mm <sup>2</sup>	20 m	46,20



### Enrouleur de câble Garant

Tambour en matière synthétique résistant au choc, noir, avec 4 prises T13 incorporées, support et poignée de transport en métal zingué, protection incorporée contre la surchauffe et la surcharge avec voyant lumineux, câble rouge.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
985150065 U 9221/25		noir	4	IP00	1,5 mm <sup>2</sup>	25 m	84,00
985150165 U 9221/33		noir	4	IP00	1,5 mm <sup>2</sup>	33 m	116,30
985150265 U 9221/50		noir	4	IP00	1,5 mm <sup>2</sup>	50 m	138,90

## Enrouleurs de câble



### Enrouleur de câble avec clapets de fermeture à ressort, acier

Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G 1,5 avec fiche moulée de type 12, idéal pour les chantiers.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
119153165 U 136050		argent	4	IP44	1,5 mm <sup>2</sup>	25 m	114,90
119153365 U 136049		argent	4	IP44	1,5 mm <sup>2</sup>	33 m	131,25



### Enrouleur de câble clapets de fermeture à ressort, matière synthétique

Protection thermique, frein de déroulement, câble H07RN-F3G 1,5 avec fiche moulée de type 12, idéal pour les chantiers.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
U 132351		noir	4	IP44	1,5 mm <sup>2</sup>	33 m	100,00
U 2071/50		noir	4	IP44	1,5 mm <sup>2</sup>	50 m	154,80



### Enrouleur de câble, rouge

Enrouleur de câble 4x type 13, protection thermique, câble d'alimentation: type 12 Td 3x 1,0 mm<sup>2</sup>, idéal pour les chantiers.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
U 20140/15 R		rouge	4	IP20	1 mm <sup>2</sup>	15 m	37,70

## Enrouleurs de câble

**Rouleau de câble pour tondeuse à gazon, vert**

Enrouleur de câble pour tondeuse à gazon vert, câble vert clair, 1 x T12/13, avec protection thermique, câble d'accouplement = 2 m.

E-No EM No	Code-barres	coul.	T13	IP	sect.	L câble	Prix CHF
U 2032/33		vert	1	IP20	1,5 mm <sup>2</sup>	33 m	84,50
U 2032/50		vert	1	IP20	1,5 mm <sup>2</sup>	50 m	115,70

## Boîtes à câbles

**Boîte à câbles Home grande**

Boîte à câbles Cable Home, grande boîte blanche pour câbles, pieds en caoutchouc.

E-No EM No	Code-barres	coul.	L x l x H	Prix CHF
U 126730		blanc	400 x 138 x 155 mm	26,00
U 126729		noir	400 x 138 x 155 mm	26,00

**Kit de gestion des câbles avec Clip-Clap**

Comprenant: 1 boîte de protection Facility Box, tuyau spiralé Ø 20 mm x 3 m, y c. outil de montage noir, réglette de prises Safety-Line 5 du type 13 avec interrupteur et fiche du type 12 Clip-Clap, câble H05VV-F 2 m.



E-No EM No	Code-barres	coul.	L x l x P	Prix CHF
679000059 T 160820		noir	235 x 115 x 121 mm	43,90

## Boîtes à câbles



### Kit de gestion des câbles

Comprenant: 1 boîte de protection Facility Box, tuyau spiralé Ø 20 mm×3 m, y c. outil de montage noir, réglette de prises 5 du type 13 avec interrupteur externe et aimant inclus, câble d'alimentation H05VV-F 2 m avec fiche du type 12.

E-No EM No	Code-barres	coul.	L x l x P	Prix CHF
679000069 T 168124		noir	235 x 115 x 121 mm	43,90



### Boîte de protection SAFETY-BOX

Pour connexions et composants électriques, avec décharge de traction, pour câbles de 7,5 à 12,4 mm de diamètre, résistant aux UV.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	L x l x P	Prix CHF
679000029 K 165432		gris	IP54	386 x 227 x 137 mm	29,90

# Vie en plein air et éclairage pour le jardin

## Éclairage pour le jardin



### Guirlande d'illumination PVC

Montée avec douille E27 (max. 40 W) et fiche T12, scellée dans un film plastique.

E-No EM No	Code-barres	points lumin.	L tot.	Prix CHF
930300018 K C8928		10	10 m	126,50
930300118 K C8929		15	15 m	177,10
930690119 K C8930		20	20 m	230,00
930690213 P 5760/25		25	25 m	196,90

### Accessoires Ampoule LED globe/ronde

Angle de rayonnement 120°, durée de vie moyenne 30 000 heures, prise E27, 0,7 W, 230 V, 30 lm, lampe en matière synthétique.



E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>lampe</sub>	Prix CHF
941151779 S E8944 LED R		rouge	0,7 W	11,50
941151579 S E8944 LED V		vert	0,7 W	11,50
941151479 S E8944 LED BL		bleu	0,7 W	11,50
941151679 S E8944 LED J		jaune	0,7 W	11,50

### ELBRO Lampe LED

Lampe LED Elbro, pour un éclairage festif



E-No EM No	Code-barres	coul.	P <sub>lampe</sub>	Prix CHF
941152479 S 969 LED BL		bleu	3 W	21,10
941152379 S 969 LED OR		orange	3 W	21,10
941152579 S 969 LED V		vert	3 W	21,10
941152779 S 969 LED R		rouge	3 W	21,10
941152259 S E8945 WWS		blanc	2 W	19,50

## Éclairage pour le jardin

**SET Boîte de protection SAFETY-BOX**

Y c. réglette de prises 4 du type 13, noire, avec 5 m de câble H05RR-F3G1.0. Pour connexions et composants électriques, avec décharge de traction, pour câbles de 7,5 à 12,4 mm de diamètre, résistant aux UV.

E-No EM No	Code-barres	coul.	IP	entrées	L	I x P	Prix CHF
679000009 K 167504		vert	IP54	5	320 mm	180 x 126 mm	60,00

**Guirlande d'illumination extérieure**

Guirlande d'illumination ILLU 5 x 13 pour l'extérieur, un côté: fiche type 11 moulée, autre côté: prise mobile de type 11 moulée avec couvercle de protection, il est possible de rallonger les guirlandes d'illumination, couleur noire, accessoires de protection de la connexion enfichable T11: K 85600 S.

E-No EM No	Code-barres	points lumin.	P	L tot.	Prix CHF
930691313 P 7501/10 N		10	2300 W	10 m	94,40
930691413 P 7501/15 N		15	2300 W	15 m	129,70
930690513 P 7501/25 N		25	2300 W	25 m	222,00

**Boîtier de protection pour fiche IP44**

Pour une connexion sécurisée, matière synthétique, avec joint pour câble rond et plat

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
679000849 K 85600 S		noir	7,85

**Boîte de dérivation**

Boîte de dérivation 3 x 4 mm<sup>2</sup>, IP68, pour un diamètre du câble de 6,5 – 12 mm, peut être ouverte, avec gel de remplissage, pour raccorder 2 – 4 câbles

E-No EM No	Code-barres	coul.	L	Prix CHF
152123722 C 5625/221		noir	98 mm	25,10

**Lampes frontales****Vision HD Headlight 300 lumens**

300 lumens, portée d'éclairage de 55 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l'eau, à intensité lumineuse variable et testée pour résister à une chute d'un mètre.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
V 2261 LED		matière synthétique	Oui	3	micro	60 mm	29,90

**Vision HD Headlight 350 lumens**

350 lumens, portée d'éclairage de 70 m, 4 h de fonctionnement continu, résistant à l'eau, à intensité lumineuse variable et testée pour résister à une chute d'un mètre, fonction lumière rouge.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
V 2262 LED		matière synthétique	Oui	3	micro	60 mm	34,90

**Vision HD+ Focus 400 lumens**

Apportez de la lumière dans les coins les plus sombres grâce à la lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus, innovante et légère, pour une utilisation mains libres. Avec sa tête orientable permettant un alignement flexible d'un faisceau lumineux d'une portée allant jusqu'à 85 m et sa construction étanche (classe de protection IPX4), cette lampe frontale durable est un excellent choix pour les amateurs de plein air. Sa conception sophistiquée offre cinq modes d'éclairage, dont la vision nocturne, et la lumière rouge des LED en fait une excellente source de lumière pour une utilisation nocturne en camping, en randonnée ou à la pêche. La mise au point numérique de la lampe frontale à LED permet une transition en douceur d'un éclairage ponctuel à un éclairage diffusé.



E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
V 2263 LED		matière synthétique	Oui	3	micro	60 mm	39,90

**Vision Ultra lampe frontale rechargeable 400 lumens**

Accu Li-ion, 400 lumens, jusqu'à 15 h d'autonomie, portée d'éclairage jusqu'à 80 mètres, étanche, à intensité lumineuse variable et testée pour une chute de 1 mètre.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	pile	L	Prix CHF
952000012 V 2266LED		matière synthétique	Oui	accu installation fixe	190 mm	71,55



## Lampes frontales

**Sports de plein air Ultralight H30R**

Lampe frontale ultralégère rechargeable avec jusqu'à 300 lm, tête orientable et bandeau réglable pour un confort maximal.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
952305503 V 36438 I		matière synthétique	Oui	1	accu installation fixe	100 mm	52,90



## Lampes de poche

**Emergency Metal**

Mousqueton, stroboscope, anneau clignotant et sifflet de signalisation. 3 piles AAA incluses.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951000132 V 2267		métal/matière synthétique	Oui	3	micro	180 mm	54,20

**Metal Light LED**

Lampe de poche compacte avec boucle de suspension, 50 lumens, portée lumineuse de 30 m, 15 h de fonctionnement continu.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951000052 V 22523		métal/matière synthétique	Oui	2	mignon	123 mm	19,95
951000062 V 22522 LED		métal/matière synthétique	Non	3	micro	87 mm	14,95

**X-Focus LED**

Lampe compacte avec fonction de mise au point, 50 lumens, portée de 45 m, 45 h de fonctionnement continu.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951000022 V 22527 LED		matière synthétique	Oui	1	micro	90 mm	13,55
950211010 V 2851 LED		matière synthétique	Oui	2	mignon	121 mm	18,30

**Energizer**

## Lampes de poche

**FL Compact LED + 3AA**

Lampe compacte avec boucle de suspension et fonction morse, 40 lm, 65 h de fonctionnement continu, piles incluses.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951000032 ELE 9359 1023		métal/matière synthétique	Oui	2	mignon	190 mm	14,40

## Lampes de poche

**VARTA****Light F10**

Lampe de poche antichoc à tout usage en aluminium . Des LED de 5 x 5 mm pour une luminosité élevée. Surface du boîtier structurée pour une utilisation optimale. Design élégant allié à une durabilité maximale. Bouton facile à utiliser sur le culot de la lampe.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951140603 V 36426/30 LED		aluminium	Oui	2	mignon	142 mm	16,90

**Lampe de poche stylo**

Stylo lumineux exceptionnellement mince et léger avec boîtier en aluminium. LED blanche de 5 mm pour une meilleure efficacité lumineuse. Clip de fixation pratique.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951020003 V 36427 LED		métal/matière synthétique	Oui	1	micro	117 mm	10,90



## Lampes de poche

**Indestructible F10 Pro Light**

Lampe de poche extrêmement robuste (test de chute de 9 m), claire avec LED très puissantes et 2 niveaux de luminosité, tête et embout en caoutchouc absorbant les chocs, étanche à l'eau et à la poussière (IP67)

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
952220303 V 3670 F10		aluminium	Oui	3	micro	138 mm	32,90

**Night Cutter Light**

Lampe de poche rechargeable de qualité supérieure, avec câble de chargement micro USB, entrée USB intégrée, fonctionne avec tous les câbles micro USB, peut être utilisée comme banque d'énergie de secours (2600 mAh) grâce à sa sortie USB, avec protection contre l'auto-décharge, signal visuel intégré dans le bouton marche/arrêt lorsque la batterie est vide et pendant la charge, boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau IPX4 et résistant aux chocs (test de chute de 2 m), 4 modes d'éclairage: fort, moyen, bas, stroboscope, mise au point précise possible, LED Cree haute performance, avec clip pour une fixation facile, batterie certifiée UL, portée lumineuse: jusqu'à 300 m, autonomie: jusqu'à 24 h, efficacité lumineuse: jusqu'à 700 lm.



E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951141903 V 36436		aluminium	Oui	1	accu installation fixe	135 mm	52,90
951142903 V 36437		aluminium	Oui	1	accu installation fixe	225 mm	63,90

**Work Flex Stadium Light**

Lampe de travail rechargeable avec accu Li-ion, lampe d'éclairage de surface très lumineuse (technologie COB LED), jusqu'à 1450 lumens (3 modes d'éclairage), autonomie de 15 h et portée lumineuse de 45 m, étanche aux projections d'eau et à la poussière (IP54), entrée USB intégrée, fonctionne avec tous les câbles micro USB.

E-No EM No	Code-barres	mat.	avec piles	batteries	pile	L	Prix CHF
951020503 V 36440 LED		matière synthétique	Oui	3	micro	173 mm	21,90
951100503 V 36443 LED		matière synthétique	Oui	3	mignon	119 mm	27,90
952306503 V 36439		matière synthétique	Oui	3	micro	100 mm	42,90
951140703 V 36447 LED		matière synthétique	Oui		accu installation fixe	159 mm	74,90

## Destructeurs d'insectes

**Piège à moustiques Pictoris**

Un contrôle des moustiques moderne, non toxique et efficace. Les moustiques sont attirés par la chaleur et la lumière UV et sont attirés dans le récipient par le ventilateur. Pour un usage en intérieur et en extérieur, 3 niveaux de vitesse, fonctionnement extrêmement silencieux et souple (seulement 35 dB). Fonctionnement à l'aide d'un seul bouton, consommation d'énergie de 5 watts seulement. Rayon d'action max.: 30 m².

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	Prix CHF
M ST20090 SC		électrode conductrice	69,60



## Destructeurs d'insectes

**Insect-o-cutor Flypod®**

Destructeur d'insectes avec feuille collante contre les mouches et les moustiques, entretien facile et propre, boîtier en matière synthétique blanc avec façade, tube fluorescent à UV 18 W, zone de capture jusqu'à 30 m² environ.

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix CHF
M 3600/51		film adhésif	30 m²	129,50

**Destructeur d'insectes H-99**

Contre les moustiques, mouches et autres insectes volants nuisibles, boîtier en matière synthétique noir avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 1000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A de 10 W ou 6 W, câble d'alimentation avec fiche, zone de capture jusqu'à 30 m².

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632011 M 3600/99		électrode conductrice	30 m²	49,00

## Destructeurs d'insectes

**Destructeur d'insectes PS-20**

Convient également aux professionnels, boîtier en matière synthétique avec dispositif de suspension, tension sur la grille d'annihilation 3000 V/5 mA, tube fluorescent à UV-A en U de 30 W, câble d'alimentation avec fiche T11, zone de capture jusqu'à env. 150 m<sup>2</sup>.

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632020 M 3600/20		électrode conductrice	150 m <sup>2</sup>	110,49

**Destructeur d'insectes Viper 30**

Pour les professionnels, peut se monter au mur ou au plafond, boîtier en acier inox, efficace sur les deux faces, tension sur la grille de destruction 4000 V, 2 tubes à UV-A fluorescents de 15 W, zones de capture: montage mural 100 m<sup>2</sup>, suspension libre 200 m<sup>2</sup>.

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix CHF
991632016 M 3605/5		électrode conductrice	200 m <sup>2</sup>	385,00

**Trappen's destructeur d'insectes volants 3000 TX**

Contre les insectes volants gênants et les mouches, guêpes, moustiques, etc. énervants, principe de fonctionnement écologique: les insectes attirés par la source lumineuse spéciale sont aspirés par un ventilateur vers le tiroir où ils meurent rapidement par déshydratation, peu bruyant.

E-No EM No	Code-barres	mode fonct.	domaine d'activités max.	Prix CHF
M 3000		électrode conductrice	150 m <sup>2</sup>	199,50

## Guérisseur de piqûres d'insectes



### Guérisseur de piqûres d'insectes BR 60

Pour le traitement des piqûres et des morsures d'insectes, peut aider à soulager les démangeaisons et les gonflements, 2 programmes différents – programme 1: pour la première utilisation et les personnes à la peau sensible / programme 2: pour une utilisation régulière, sans substances chimiques, uniquement par la chaleur et convient donc également aux femmes enceintes, la chaleur dégagée peut accélérer la guérison, plaque chauffante en céramique à chauffage rapide, design moderne et pratique, dispositif médical, 2 piles AAA de 1,5 V incluses, poids du produit env. 24 g (sans les piles), 5 ans de garantie.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M BBR60		blanc	34,90

# Jardin et outils



## Outil



### Massette de 1,25 kg

Avec manche en hickory

E-No EM No	Code-barres	poids tot.	L	Prix CHF
U 700 798 BIZ		1400 g	260 mm	49,00



### Marteau de serrurier de sécurité 300 g

En fonte d'acier, noir laqué, manche en frêne poli, avec collet de protection

E-No EM No	Code-barres	poids tot.	L	Prix CHF
U 700 796 BIZ		417 g	300 mm	25,50



### Marteau de serrurier de 500 g

Avec manche en hickory

E-No EM No	Code-barres	poids tot.	L	Prix CHF
U 700 797 BIZ		667 g	320 mm	28,90



### Scie à métaux

3 lames de scie incluses.

E-No EM No	Code-barres	L lame	dents/pouce	Prix CHF
996000089 U 99035 BIZ		300 mm	288	52,60



### Mini-niveau à bulle

Magnétique.



E-No EM No	Code-barres	mat.	magnétique	L	Prix CHF
U 700 334 BIZ		aluminium	Oui	100 mm	13,10

## Outil

**Caisse à outils**

Caisse à outils en tissu «La Costabelle» avec 13 outils

E-No EM No	Code-barres	outils	Prix CHF
U 790 512 BIZ		13	259,00

**MASTER**

Valise Master en polypropylène avec 24 outils

E-No EM No	Code-barres	outils	Prix CHF
U 790 511 BIZ		24	699,00

**Valise d'apprenti ABS PLUS**

Mallette noire en matière synthétique ABS. Avec la valise à outils Primo (BIZ 700 064) et d'autres outils (notamment tournevis, couteaux, pinces, etc.).

E-No EM No	Code-barres	outils	Prix CHF
U 790 526 BIZ		25	599,00

**Jeu de clés Allen**

1 lot de 9 clés Allen à extrémité sphérique

E-No EM No	Code-barres	clés	Prix CHF
U 700 230 BIZ		9	41,20



## Outil

### Pince coupante latérale VDE 160 mm



Pince coupante latérale KNIPEX, en acier électrique au vanadium, forgée, trempée à l'huile, chromée, tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants d'env. 62 HRC, pour fils souples jusqu'à Ø 4 mm, fils semi-durs jusqu'à Ø 3 mm, fils durs jusqu'à Ø 2 mm, coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de lame, tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès, poids 216 g.

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	L	Prix CHF
983094439 U 245/06-160		Oui	Oui	160 mm	41,65

### Pince coupante de côté Super Knips 125 mm



Pince coupante latérale KNIPEX Electronic Super-Knips, en INOX, tête polie, tranchants trempés par induction, rectifiés, sans biseau pour une coupe affleurante, dureté des tranchants d'env. 54 HRC, pour les travaux de coupe les plus fins, par ex. dans l'électronique et la mécanique de précision, pour les fils doux Ø 0,2 – 1,6 mm, fils mi-durs jusqu'à Ø 1 mm, pointes de forme précise, coupent également les fils adjacents à partir de Ø 0,2 mm, articulation avec rivet en acier inox, action extrêmement douce pour un travail sans fatigue, avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture, poids 56 g

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	L	L tranchant	Prix CHF
983084019 U 258/03-125		Non	Non	125 mm	9 mm	28,20
983084319 U 258/23-125		Non	Non	125 mm	7,5 mm	33,35

### Pince à dénuder VDE Ø 0,5 mm/10 mm<sup>2</sup>



Pince à dénuder KNIPEX, en acier à outils spécial, forgée, trempée à l'huile et chromée, avec ressort d'ouverture, pour conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins avec isolation en matière synthétique ou en caoutchouc, réglage simple en fonction du diamètre du fil ou du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou, longueur 160 mm, poids 166 g.

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	secteur de dénudation AWG	L	Prix CHF
983054409 U 226/06-160		Non	Oui	8	160 mm	42,00

### Pince combinée VDE 160 mm



Pince combinée KNIPEX en acier à outils spécial, forgée, trempée à l'huile et chromée, tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC, avec zones de préhension pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente, parties tranchantes pour fils souples, fils semi-durs jusqu'à Ø 3,1 mm, fils durs jusqu'à Ø 2 mm et câbles multifilaires en cuivre Ø 10 mm, 16 mm<sup>2</sup>, poids 228 g.

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	L	Prix CHF
983090239 U 248/06-160		Oui	Oui	160 mm	33,40



## Outil

### Pince demi-ronde avec tranchant VDE 160 mm



Pince demi-ronde KNIPEX, en acier électrique au vanadium, forgée, trempée à l'huile, chromée, plate et ronde, mâchoires longues et pointues, surfaces de prise dentelées, avec tranchants (dureté env. 61 HRC), pour fils doux, fils mi-durs jusqu'à Ø 2,5 mm, fils durs jusqu'à Ø 1,6 mm, poids 146 g.

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	L	Prix CHF
983102609 U 252/06-160		Oui	Oui	160 mm	37,55


### Pince multiprise à crémaillère Cobra® 250 mm



Pince multiprise à crémaillère en acier électrique au chrome vanadium, forgée, trempée à l'huile, atramentisée en gris, tête polie, surfaces de préhension avec dents spécialement trempées, dureté des dents env. 61 HRC, pour tubes jusqu'à Ø 50 mm, 2 pouces, pour écrous jusqu'à la taille de clé 46 mm, 25 positions de réglage, réglage par pression sur un bouton directement sur la pièce à usiner, réglage fin pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièces à usiner et position de poignée conviviale, auto-serrage sur les tubes et les écrous, protection de serrage empêchant les blessures par écrasement

E-No EM No	Code-barres	Isol.	isol. protect. 1000V	charnière	L	Prix CHF
983085279 U 264/01-250		Non	Non	raccord articulé de passage	250 mm	37,90

### Clé pour armoire électrique TwinKey



Construction en zinc coulé sous pression au poids optimisé, pour l'actionnement de fermetures dans les domaines de la technique du bâtiment (chauffage, sanitaire, climatisation et ventilation, électrotechnique), de l'alimentation en gaz et en eau et des systèmes de fermeture, version à 8 embouts, 2 clés en croix reliées par des aimants pour un gain de place, capacité carré 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11 mm, capacité triangle 7-8 / 9-10 / 11-12 mm, capacité double panneton 3-5 mm, capacité d'ouverture de clé demi-lune 6 mm, capacité carré étagé 6-9 mm, avec embout réversible fente 1x7 mm et empreinte cruciforme PH 2, clé et embout réversible reliés par un câble métallique robuste en acier inoxydable, revêtement de surface de haute qualité, longueur 92 mm, poids 135 g.

E-No EM No	Code-barres	exéc.	Prix CHF
983226779 U KNI00 11 01		universel	44,40



## Outil

**Perceuse sans fil avec chargeur**

Perceuse puissante et compacte au design court, lampe de travail LED intégrée avec fonction de rémanence pour une luminosité optimale dans la zone de travail, avec crochet de ceinture et porte-embouts pratiques, pouvant être fixés à droite ou à gauche selon les besoins, packs d'accus avec indicateur de capacité pour vérifier l'état de charge, technologie Ultra-M: puissance maximale, charge en douceur et 3 ans de garantie sur le pack d'accus

E-No EM No	Code-barres	avec accu	avec chargeur	U <sub>e</sub>	Prix CHF
U 602321500		2	Oui	18 V	320,00

**Marteau perforateur sans fil Power Maxx**

Marteau perforateur sans fil très léger et compact avec moteur sans balai pour un perçage sans fatigue dans toutes les positions de travail, la classe 12 volts de Metabo – léger dans la main, solide à l'usage, performance de perçage maximale, efficacité et durée de vie grâce à la technologie sans balai et au mécanisme de percussion performant, marteau perforateur avec 2 fonctions: perçage à percussion et perçage, Metabo VibraTech (MVT): travail respectueux de la santé et peu fatiguant, même en utilisation continue, électronique VTC (Vario-Tacho-Constamatic) sur tout l'arbre pour travailler à des vitesses spécifiques au matériau qui restent constantes sous charge, arrêt électronique de sécurité du moteur en cas de blocage de l'outil rapporté pour un travail en toute sécurité, éclairage de travail LED pour une vue optimale du site de forage, pack d'accus LiHD pour des performances optimales, une autonomie et une durée de vie extrêmement longues, packs d'accus avec indicateur de capacité pour vérifier l'état de charge



E-No EM No	Code-barres	avec accu	avec chargeur	Prix CHF
U 600207800		2	Oui	525,00

**Scie sauteuse dans coffret STE 100 Quick**

Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application. Sciage précis et adapté au matériau grâce à une vitesse de course variable, une course pendulaire et un guide de lame de scie surbaissé et soutenu par des ressorts. Metabo Quick pour un changement de lame de scie sans outil avec éjection automatique. La fonction souffleur de copeaux enclenchable pour une bonne visibilité de la zone de coupe. Vario-Constamatic (VC) électronique à ondes complètes pour travailler avec des cycles par minute adaptés aux matériaux et qui restent presque constants sous charge, possibilité d'aspiration en connectant un aspirateur universel; course de la lame de scie: 22 mm, profondeur de coupe bois / métal non ferreux / tôle d'acier: 100 mm / 25 mm / 10 mm, niveaux du mouvement pendulaire: 4.



E-No EM No	Code-barres	P absorb.	U	prof. coupe (bois)	course	Prix CHF
U 601100520		710 W	230 V	100 mm	22 mm	296,00

## Outil

**Bit-Box**

Metabo Bit-Box 626700000 avec embouts en acier au chrome-vanadium (qualité S2); embouts avec code couleur pour trouver rapidement et facilement le bon embout. Adaptateur magnétique à changement rapide pour les prises de courant (adaptateur de prise de courant). Boîte de haute qualité et robuste dans le design spécial Metabo, avec suspension Eurohole extensible.

E-No EM No	Code-barres	fixation aimant	embouts tot.	Prix CHF
U 9407/32		Oui	32	34,40

**Cassette en matière synthétique HSS-R**

Forets à métaux HSS-R, laminés-roulés, cylindrique, type N, affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, surface noire, Ø 1-10 x 0,5 mm, convient au perçage dans l'acier, les métaux non ferreux, l'acier moulé allié et non allié; résistance à la traction jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>

E-No EM No	Code-barres	outils	Prix CHF
U 627666000		19	42,00

**Jeu de forets SDS-plus P4P (4 tranchants)**

Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique optimale de la tête avec 4 tranchants en carbure de tungstène massif qui ne s'accrochent s'ils touchent des armatures. Jeu de forets, société Metabo, dans un coffret en matière synthétique, Ø 5 x 110 mm; 6 x 110 mm; 8 x 110 mm; 6 x 160 mm; 8 x 160 mm; 10 x 160 mm; 12 x 160 mm.

E-No EM No	Code-barres	outils	Prix CHF
U 626245000		7	124,30

**PowerMaxx BS Perceuse-visseuse sans fil 2 x 2,0 Ah, dans un sac**

Perceuse-visseuse sans fil de Metabo, perceuse-visseuse compacte et légère avec une forme extrêmement courte pour une utilisation polyvalente, broche avec six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin, lampe de travail intégrée pour éclairer la zone de travail, avec crochet de ceinture pratique, peut être fixé sans outil à droite ou à gauche, indicateur de capacité pratique pour contrôler l'état de charge de l'accu, technologie Ultra-M pour une puissance maximale, charge en douceur, utilisation optimale de l'énergie et longue durée de vie, Metabo accorde 3 ans de garantie sur le pack d'accus

E-No EM No	Code-barres	avec accu	avec chargeur	U <sub>0</sub>	Prix CHF
U 600079510		2	Oui	10,8 V	188,60



## Outil

### Scie à onglets KS 216 M Lasercut

Poids plume compact, convient également au transport à une main. Construction robuste en aluminium coulé sous pression pour les exigences les plus sévères. Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie. Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré. Réglage rapide et précis des angles courants grâce aux crans. Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, pas besoin de piles). Extensions de table extensibles en continu, amovibles pour placer des panneaux longs, des plinthes, etc. Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, pas besoin de piles). Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage en toute sécurité. Pince à matériaux pour une fixation sûre de la pièce par le haut ou par l'avant. Tête de scie inclinable vers la gauche, avec une zone angulaire supplémentaire pour les contre-dépouilles. Toutes les échelles et tous les éléments de commande sont visibles depuis la position de travail et peuvent être utilisés de manière intuitive. Changement facile de la lame de scie grâce au blocage de la broche; pas besoin de démonter le capot de protection pendulaire.



E-No EM No	Code-barres	larg. coupe 90°/45°	P coupe 90°/45°	régime de ralenti	larg. surface d'appui	L surface d'appui	Prix CHF
U 619216180		120 mm	60 mm	5000 1/min	725 mm	155 mm	292,50

## Outil

### Tournevis PB 5100

Tournevis à fente PB 5100, Tournevis Classic VDE Slim, entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA / 1500 V CC, conforme à CEI/EN 60900, selon DIN 7437, diamètre de lame réduit, isolation encastrée, convient aux vis profondes et aux éléments de tension à ressort, manche en gaine élastomère et noyau en polypropylène.



E-No EM No	Code-barres	dimension	épaisseur de lame	larg. lame	L lame	L tot.	Prix CHF
983130254 U 50/0		0	0,4 mm	2 mm	80 mm	130 mm	7,80
983130304 U 50/1		1	0,4 mm	2,5 mm	100 mm	165 mm	8,80
983130354 U 50/2		2	0,6 mm	3,5 mm	100 mm	190 mm	9,50
983130404 U 50/3		3	0,8 mm	4 mm	100 mm	190 mm	10,60
983130554 U 50/4		4	1 mm	5,5 mm	125 mm	230 mm	13,00
983130654 U 50/5		5	1,2 mm	6,5 mm	150 mm	270 mm	15,20
983130804 U 50/6		6	1,2 mm	8 mm	180 mm	300 mm	19,70

**Outil****Tournevis PB 5180**

Entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis combinées Pozidriv / à fente, testé VDE, utilisation sûre jusqu'à 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu), pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis, poignée mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code couleur par type de vis, identification rapide, alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle doublée d'une grande dureté.



E-No EM No	Code-barres	dimension	L ame	L tot.	Prix CHF
U 105/1-80		1	80 mm	175 mm	14,55
U 105/2-100		2	100 mm	205 mm	18,70

**Tournevis PB 5400**

Entièrement isolé jusqu'à 1000 V CA / 1500 V CC selon la norme IEC/EN 60900, pour vis Torx®, testé VDE, utilisation sûre jusqu'à 1000 V CA (courant alternatif) ou 1500 V CC (courant continu), pointe précise, dimensionnellement exacte, ajustement optimal dans les vis, poignée mince, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage fin, code couleur par type de vis, identification rapide, alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle doublée d'une grande dureté.



E-No EM No	Code-barres	dimension (TX)	L ame	L tot.	Prix CHF
U 5400-10		10	70 mm	165 mm	11,70
U 5400-15		15	80 mm	175 mm	12,60
U 5400-20		20	100 mm	205 mm	14,80

### Jeu de tournevis PB 5216

Tournevis Slim Classic testé VDE, jeu de tournevis rangé dans une trousse en tissu à enrouler compacte et de haute qualité, pour vis à fente et vis Philips, testé VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue, équipement de base pour les travaux électriques, à l'atelier, à la maison ou en déplacement, utilisation polyvalente, avec lame s'affinant vers la pointe, pour des vis et des éléments d'assemblage à ressort profonds, zone à rotation rapide et protection antidérapante pour le pouce et l'index, tenue en main sûre pendant l'utilisation, code couleur par type de vis, identification rapide, manche fin, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage de précision, trousse à enrouler: pour transporter de manière compacte les outils dans la trousse enroulée, avec une boucle de ceinture pratique pour plus de confort pendant le transport, cinq outils de qualité bien rangés, immédiatement prêts à l'emploi, en tissu polyester robuste, lavable et facile à nettoyer grâce à son revêtement PVC. Contenu: 1 manche PB5215 A; 1 lame interchangeable à fente respective dans les tailles: 2, 3, 4; 1 x lame interchangeable Philips respective dans les tailles: 1, 2



E-No EM No	Code-barres	pooids	Prix CHF
U 1439710 PB		238 g	103,45

### Jeu de tournevis PB 5219

Tournevis Slim Classic testé VDE, jeu de tournevis rangé dans une trousse en tissu à enrouler compacte et de haute qualité, pour vis à fente, vis combinée Pozidriv / à fente et vis Torx®, testé VDE, travail en toute sécurité jusqu'à 1000 volts de tension alternative ou 1500 volts de tension continue, équipement de base pour les travaux électriques, à l'atelier, à la maison ou en déplacement, utilisation polyvalente, avec lame s'affinant vers la pointe, pour des vis et des éléments d'assemblage à ressort profonds, zone à rotation rapide et protection antidérapante pour le pouce et l'index, tenue en main sûre pendant l'utilisation, code couleur par type de vis, identification rapide, manche fin, peu encombrant et idéal pour les travaux de réglage de précision, trousse à enrouler: pour transporter de manière compacte les outils dans la trousse enroulée, avec une boucle de ceinture pratique pour plus de confort pendant le transport, cinq outils de qualité bien rangés, immédiatement prêts à l'emploi, en tissu polyester robuste, lavable et facile à nettoyer grâce à son revêtement PVC. Contenu: 1 manche testé VDE (PB 5215.A); 3 lames à fente respectives dans les tailles: 2 / 3 / 4; 2 vis combinées Pozidriv / à fente: CPZ1 et CPZ2; 3 lames Torx®: T10 / T15 / T20



E-No EM No	Code-barres	pooids	Prix CHF
U 1439744 PB		293 g	155,30

## Couteau de poche

**VICTORINOX****Hunter Pro 2 fonctions**

Couteau de poche Victorinox Hunter Pro, matériau de la coque en polyamide, 2 outils, 1 grande lame, 1 œillet de fixation, poids 162 g, avec étui-ceinture en imitation cuir.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8873/9		droit	Oui	136 mm	109,00

**Sentinel One Hand 4 fonctions**

Couteau de poche Victorinox Sentinel One Hand, matériau de la coque en polyamide, 4 outils, 1 grande lame, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 73 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8873/6		droit	Oui	111 mm	33,75

**Ranger Grip 63 5 fonctions**

Couteau de poche Victorinox Ranger Grip 63, matériau de la coque à deux composants, 5 outils, 1 lame à verrouillage d'une main, 1 tire-bouchon, 1 anneau, 1 pincette, 1 cure-dent, poids 108 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8873/8		droit	Oui	130 mm	59,00

**Trailmaster 12 fonctions**

Couteau de poche Victorinox Trailmaster, matériau de la coque en polyamide, 12 outils, 1 grande lame dentelée, 1 poinçon alésioir, 1 décapsuleur, 1 tournevis 5 mm, blocable, 1 dénudeur de fils électriques, 1 scie à bois, 1 tournevis Philips 1/2, 1 ouvre-boîte, 1 tournevis 3 mm, 1 pincette, 1 cure-dent, 1 anneau, poids 130 g.

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8873/7		autre	Oui	111 mm	57,75

**Couteau de poche****VICTORINOX****Victorinox Couteau de poche Forester Wood**

Victorinox Forester Wood avec 10 fonctions intégrées telles qu'un tournevis, une grande lame blocable et une scie à bois, les côtes de ce grand couteau de poche sont en bois de noyer, outils: grande lame, décapsuleur, dénudeur de fils électriques, tournevis 7,5 mm, scie à bois, ouvre-boîte, tournevis 3 mm, poinçon-alésoir, tire-bouchon, anneau

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8874/1		droit	Oui	111 mm	61,00

**Victorinox Couteau de poche Ranger Wood**

Victorinox Ranger Wood 55, ses caractéristiques comprennent également une scie à bois et une grande lame blocable, les côtes sont en bois de noyer, outils: anneau, ouvre-boîte, tournevis 3 mm, grande lame, décapsuleur, tournevis 5 mm, dénudeur de fils électriques, scie à bois, poinçon-alésoir perforateur et de couture, tire-bouchon

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8874/2		droit	Oui	130 mm	102,70

**Victorinox Couteau de poche Hunter Pro Wood**

Victorinox Hunter Pro Wood, couteau de poche spécialement conçu pour les chasseurs, la grande lame extrêmement robuste s'ouvre facilement, la forme ergonomique assure une manipulation sûre, avec étui de ceinture assorti en similicuir, outils: grande lame, œillet de fixation

E-No EM No	Code-barres	forme de lame	verrouill.	L tot.	Prix CHF
U 8874/3		droit	Oui	136 mm	148,80

## Scarificateurs



### VA 378 E

3 en 1: Râteau à mousse, scarificateur et sac de ramassage, réglage central de la profondeur de travail, 5 positions, bac de ramassage, boîtier en matière synthétique, changement facile et sans outil entre le ventilateur et le scarificateur, position de transport depuis la barre supérieure, poignée réglable en hauteur avec Soft Grip, pliable.

E-No EM No	Code-barres	exéc.	larg. travail	poids	dispositif de capture	P absorb.	Prix CHF
M 9193/378		Appareil combiné	37 cm	15 kg	50 l	1800 W	309,00



### VS 302 E

Scarificateur VS 302 E2-in-1: scarifier et ramasser, moteur puissant, réglage central de la profondeur de travail, 5 positions, bac de ramassage, boîtier en matière synthétique, poignée rabattable.

E-No EM No	Code-barres	exéc.	larg. travail	poids	dispositif de capture	P absorb.	Prix CHF
M 9160/302		Lame de scarificateur	30 cm	11 kg	35 l	1200 W	129,00

## Tondeuses à gazon



### Tondeuse électrique série A

Réglage centralisé de la hauteur: en 6 positions (2,5 – 7,5 cm), roues (av./arr.): 150 mm/200 mm, guide-câble «Flick Flack®», indicateur du niveau de remplissage du sac de ramassage, poignée réglable en hauteur avec revêtement souple «Soft Grip», repliable, système CCM («Cut», «Collect» et «Mulch»): couper, ramasser, pailler.

E-No EM No	Code-barres	dispositif de capture	poids	larg. coupe	H coupe	Prix CHF
M 9163/340		35 l	14 kg	340 mm	75 mm	199,00
M 9163/370		40 l	15 kg	370 mm	75 mm	249,00



## Tondeuses à gazon

**Lycos 40/340 M**

Fonction 3 en 1: couper, ramasser et pailler sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec l'accu actuellement utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide incl.

E-No EM No	Code-barres	dispositif de capture	poids avec accu	larg. coupe	H coupe	U <sub>e</sub>	Prix CHF
M LY9200/340 M		35 l	14 kg	340 mm	250 - 750 mm	40 V	399,00

**Lycos 40/370 M**

Fonction 3 en 1: coupe, ramassage et paillage sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple: 2,5 – 7,5 cm, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec l'accu actuellement utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide inclus, largeur de coupe: 37 cm, panier de ramassage 40 l.

E-No EM No	Code-barres	dispositif de capture	poids avec accu	larg. coupe	H coupe	U <sub>e</sub>	Prix CHF
M LY9200/370 M		40 l	15 kg	370 mm	750 mm	40 V	449,00

**Lycos 40/400 M**

Fonction 3 en 1: couper, ramasser et pailler sans accessoires supplémentaires, réglage centralisé de la hauteur de coupe sextuple, guidon avec dispositif de serrage rapide, indicateur de niveau, Smart Index: indique la durée de fonctionnement restante de la tondeuse avec l'accu actuellement utilisé, accu de 5,0 Ah et chargeur rapide incl.

E-No EM No	Code-barres	dispositif de capture	poids avec accu	larg. coupe	H coupe	U <sub>e</sub>	Prix CHF
M LY9200/400 M		45 l	16 kg	400 mm	250 - 750 mm	40 V	499,00



## Souffleur de feuilles



### Lycos 40/480 V accu

Souffleur/aspirateur de feuilles 2 en 1, deux buses séparées – une pour la fonction de soufflage, une pour la fonction d'aspiration, fonction mulching pour broyer les feuilles dans un rapport de 10:1, grandes roues et bandoulière pour une utilisation confortable à une main, poignée frontale réglable pour une position de travail confortable à tout moment, buse amovible pour un nettoyage facile, sac collecteur avec grande fermeture éclair pour un vidage facile, autonomie jusqu'à 60 min, SET: avec accu de 5,0 Ah et chargeur rapide

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	vol.	Prix CHF
M LY9200/480 V		Sans accu de 5,0 Ah ni chargeur rapide	rouge	40 l	194,00
M LY9200/480 V SET		avec accu de 5,0 Ah et chargeur rapide	rouge	40 l	384,00



## Taille-haies



### PowerMaxx SGS 12 Q

2 en 1: sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes, léger et performant, système Metabo Quick: changement rapide et sans outil des deux lames, excellents résultats de coupe grâce aux lames découpées au laser et affûtées au diamant, protection élevée de l'utilisateur grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame, poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un travail sans fatigue et sans risque pour la santé, poignée fine et caoutchoutée pour un guidage confortable et précis du sculpte-haie et de la cisaille à gazon, pack d'accus avec affichage de la capacité pour contrôler le niveau de charge

E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	L couteau	épaisseur de branche max.	nombre de coupes au ralenti	Prix CHF
U 601608500		1 kg	200 mm	8 mm	2300 1/min	249,60



## Taille-haies



### Lycos 40/500 accu

Lame orientable à 180° – réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, mode ECO pour une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre avec œillet de suspension intégré.

E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	L couteau	espacement de couteaux	longueur de lame	Prix CHF
M LY9200/500 H		3,2 kg	500 mm	22 mm	50 mm	164,00
M LY9200/500 H SET		4 kg	500 mm	22 mm	50 mm	319,00



## Taille-haies



### Lycos 40/600 accu

Lame orientable à 180° – réglable sur cinq angles: 90°/45°/0°/-45°/-90°, lame de coupe durable et rectifiée avec précision, boîtier léger et mince, tient parfaitement dans la main, mode ECO pour une durée de fonctionnement prolongée, protection de butée pour une coupe précise et sûre avec œillet de suspension intégré.

E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	L couteau	espacement de couteaux	longueur de lame	Prix CHF
M LY9200/600 H		3,4 kg	600 mm	24 mm	60 mm	194,00
M LY9200/600 H SET		4,2 kg	600 mm	24 mm	60 mm	334,00

### HT 40 eM



Accessoire taille-haie pour le manche à accu e-multi-star™ avec accu de 18 V intégré (vendu séparément). S'attache au manche par un simple clic: simple et sûr. Grâce à son poids plume, ce taille-haie e-multi-star™ est idéal pour tailler des haies hautes sans échelle et en toute sécurité depuis le sol. La longueur de coupe de la lame est de 40 cm, de sorte que des hauteurs de plus de 2 mètres ne posent aucun problème. La tête orientable à 90° est également très utile dans ce cas, car elle permet de réaliser des coupes horizontales sans problème. Les lames de précision contrarotatives fournissent des résultats de coupe excellents et propres dans toutes les positions, avec un écart de 16 mm entre les lames.

E-No EM No	Code-barres	poids avec accu	espacement de couteaux	Prix CHF
M 9196/HT40		3 kg	16 mm	142,95

## Cisaille à gazon



### GS 10 eM

Cette cisaille à gazon qui est un accessoire sans fil pour la série e-multi-star de WOLF-Garten peut être orientée à 90° vers la droite et vers la gauche et convient donc parfaitement aux travaux de précision sur les bordures de gazon. Les grandes roues assurent ainsi une bonne traction, même sur les terrains accidentés. La puissance dont a besoin la cisaille à gazon est fournie par le manche à accu de 18 V spécial de la série (vendu séparément), qui est compatible avec tous les accessoires e-multi-star™.

E-No EM No	Code-barres	larg. coupe	poids avec accu	Prix CHF
M 9196/GS10		100 mm	2,4 kg	82,45

## Sécateur

### TL 32 eM

Accessoire d'élagage pour le manche à accu e-multi-star™ avec accu de 18V intégré (vendu séparément). S'attache au manche par un simple clic: simple et sûr. Ce sécateur dispose d'une longue perche d'un mètre et convient donc, en combinaison avec le manche sans fil de la série e-multi-star, pour la taille de branches à plusieurs mètres de hauteur. Les lames ont un revêtement antiadhésif et réduisent ainsi l'effort nécessaire pour couper des branches jusqu'à 32 mm de diamètre. En même temps, le nettoyage est plus facile. Pour un confort d'utilisation optimal, la tête peut en outre être orientée jusqu'à 225°.



E-No EM No	Code-barres	épaisseur de branche max.	pooids	Prix CHF
M 9196/TL32		32 mm	2,4 g	192,45

## Tronçonneuse

### PS 20 eM

Cet outil sans fil de la nouvelle série e-multi-star™ est simplement alimenté par le manche spécial avec accu de 18 V (vendu séparément). La tête de travail peut être orientée pour atteindre tous les endroits souhaités dans les arbres et les arbustes. La lame a une longueur de 18 cm, et la chaîne fournit une vitesse allant jusqu'à 5,5 m/s. Une autre caractéristique pratique est la possibilité de tendre et de changer la chaîne sans outil. Enfin, son faible poids de seulement 2,1 kg permet de travailler sans se fatiguer.



E-No EM No	Code-barres	longueur de lame	pooids avec accu	Prix CHF
M 9196/PS20		200 mm	2,67 kg	175,95

## Coupe-bordures



### LT 25 eM

Ce coupe-herbe à fil est doté d'une tête orientable pour une utilisation particulièrement confortable lors de la coupe des bordures de pelouse. L'avance du fil de 1,4 mm est automatique, et la largeur de coupe de 25 cm garantit un travail agréable et efficace. Le manche à accu qui fait fonctionner cet accessoire n'est pas inclus.

E-No EM No	Code-barres	pooids avec accu	Ø coupe	Prix CHF
M 9196/LT25		2 kg	25 cm	71,45



## Coupe-bordures



### LYCOS E électrique

Technique à 2 fils, alimentation automatique du fil, manche télescopique, fonction bordure de coupe, tête de coupe réglable, Ø du fil: 1,6 mm.

E-No EM No	Code-barres	poids	Ø coupe	P absorb.	Prix CHF
M LY9200/400 T		2,5 kg	25 cm	400 W	74,90
M LY9200/500 T		2,5 kg	27 cm	500 W	94,90

## Manche à accu pour eM



### BS 140 eM

Le système e-multi-star™ combine le principe pratique des embouts interchangeables de la gamme multi-star™ avec des outils sans fil puissants (voir les produits GS 10 eM, HT 40 eM, TL 32 eM, PS 20 eM et LT 25 eM) et vous offre ainsi encore plus de confort et de flexibilité dans vos travaux de jardinage. L'accu est directement intégré dans ce manche et alimente ainsi les embouts sans fil de l'assortiment en constante évolution. Le temps de charge est de 60 min seulement pour retrouver une pleine puissance. D'un poids léger, le manche tient bien en main grâce à sa poignée qui ménage le dos. Particulièrement pratique: la connexion entre l'accessoire et le manche est également compatible avec les accessoires classiques de la série multi-star, ce qui vous permet de passer facilement d'un accessoire électrique à un accessoire manuel d'un simple clic.

E-No EM No	Code-barres	poids	capacité	U <sub>e</sub>	Prix CHF
M 9196/BS140		800 g	2,5 Ah	18 V	147,35

# Petit matériel électrique

Petites fournitures électriques sous blister



## Fiche L + N + PE

Fiche T12 sous blister.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 9410/1		noir	2,42
M 9411/1		blanc	2,42



## Prise mobile L + N + PE

Prise mobile T13 sous blister.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 9412/1		noir	3,02
M 9413/1		blanc	3,02



## Fiche universelle L + N + PE

T12, avec 3 entrées (2 verticales, 1 horizontale).

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 8054 N		noir	3,50
M 8054 I		blanc	3,50

**Petites fournitures électriques sous blister**

**Fiche coudée T12 plate blanche Elbro**

Fiche coudée Elbro, type 12/13, L+N+PE, 10 A, 250 V, forme plate, coudée à 90°, blanche, broches partiellement isolées, diamètre du câble max. 7 mm.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672012012 K 2295/2		blanc	6,70


**Fiche d'adaptation à contact de protection**

Pour un montage ultérieur permanent

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	Prix CHF
K C8154		T11	noir	7,47
672027149 K C8153		T12	noir	8,24


**Douille provisoire L + N + PE**

Douille provisoire enfichable E27 blanche.

E-No EM No	Code-barres	coul.	mat.	douille	Prix CHF
K C892002		blanc	matière synthétique	E27	1,50


**Rosace de plafond Ø 95 mm**

Matériau isolant, avec étrier de ressort.

E-No EM No	Code-barres	Ø int.	Prix CHF
M 9437/1		95 mm	2,52

**Petites fournitures électriques sous blister**

**Garniture de bouteille**

Avec bouchon en matière synthétique, câble de 1,5 m, interrupteur intermédiaire, fiche 2 P.

E-No EM No	Code-barres	coul.	mat.	douille	Prix CHF
M 9500/1		blanc	matière synthétique	E27	11,60


**Réglettes à bornes**

12 bornes.

E-No EM No	Code-barres	coul.	mont.	sect. conduct.	U <sub>r</sub>	Prix CHF
M 9490/1		noir	montage direct	2,5 mm <sup>2</sup>	400 V	1,93


**Douille en matériau isolant**

Lisse, raccord, M10.

E-No EM No	Code-barres	coul.	mat.	douille	Prix CHF
M 9476/1		noir	matière synthétique	E14	3,00
M 9475/1		noir	matière synthétique	E27	3,80


**Avec filetage extérieur et bague de serrage**

Douille E27 avec 1 bague.

E-No EM No	Code-barres	mat.	coul.	Prix CHF
M 9466/1		matière synthétique	noir	4,95

**Petites fournitures électriques sous blister**

**Interrupteur à tirette 1 P**

Interrupteur intermédiaire, 1P, 2 A, 250 V CA.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 9436/1		blanc	2,42


**Cartouches fusibles**

Fusible, céramique.

E-No EM No	Code-barres	Description	coul.	dimension	caractéristique de déclenchement	I <sub>r</sub>	U <sub>r</sub>	Prix CHF
K C7363		DTI, 5 fusibles	blanc	DII	retardé (T)	6 A	250 V	5,87
K C7364		DTI, 5 fusibles	blanc	DII	retardé (T)	10 A	250 V	5,87
K C7371		DTII,5 fusibles	rouge	DII	retardé (T)	10 A	500 V	5,87
K C7372		DTII,5 fusibles	gris	DII	retardé (T)	16 A	500 V	5,87
K C7373		DTII,5 fusibles	bleu	DII	retardé (T)	20 A	500 V	5,87
K C7374		DTII,5 fusibles	jaune	DII	retardé (T)	25 A	500 V	5,87


**Câbles d'alimentation des appareils avec prise d'appareil**

Fiche T12 et prise d'appareil jusqu'à 155 °C, longueur de câble: 2 ou 3 m

E-No EM No	Code-barres	coul.	racc. 1	racc. 2	sect. conduct.	L	Prix CHF
119258119 T 5039/2 SB		noir	norme suisse type 12	super-hot	1 mm <sup>2</sup>	2 m	15,80
119258219 T 5039/3 SB		noir	norme suisse type 12	super-hot	1 mm <sup>2</sup>	3 m	18,60

**Petites fournitures électriques sous blister**

**Ruban isolant en PVC**

Pour l'isolation électrique et les réparations.

E-No EM No	Code-barres	coul.	L x l	Prix CHF
M 9460/1		noir	10 m x 15 mm	2,42
K C229/25 R		rouge	25 m x 19 mm	7,92
K C229/20 l		blanc	20 m x 19 mm	7,00


**Testeur de phase**

Longueur 11,5 cm en emballage libre-service.

E-No EM No	Code-barres	gamme de mesure de tension	Prix CHF
M 9474/1		500 V	4,20


**Protection de prise**

En emballage libre-service de 4 pces.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
M 9485/4		blanc	1,98

**Petites fournitures électriques sous blister**

**Bloc d'alimentation enfichable commutable**

100 – 240 V, 3/4, 5/6/7, 5/9/12 V CC, avec 8 fiches CC et une prise de charge USB.

E-No EM No	Code-barres	I x H x P	Prix CHF
960001103 K 53996		70 x 80 x 80 mm	34,25


**Boîtier de protection pour fiches**

Pour une connexion en toute sécurité, matière synthétique.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
679000749 K 5570		rouge	8,60


**Starter universel**

En emballage libre-service de 2 pces.

E-No EM No	Code-barres	Description	P <sub>lampe</sub>	Prix CHF
M 9470/2		blanche	4 - 80 W	9,75

## Petites fournitures électriques sous blister



### Chargeur USB Max Hauri Fast Charge PD3.0 QC3

Chargeur USB de Max Hauri, 4 USB de type A et 1 USB de type C 40 W, 5 VCC max. 8 A, avec LED, prise de type 26 avec câble de 1,85 m, de 100 à 240 VCA, avec pied fixe antidérapant, noir

E-No EM No	Code-barres	U <sub>charge</sub>	IP	chargeur à grande vitesse	L x l x H	Prix CHF
960990039 K 129671		5 V	IP20	Non	70 x 30 x 60 mm	32,80

## Petites fournitures électriques sans blister



### Adaptateur de protection pour disjoncteur de protection à courant de défaut (fi)

Avec touches de fonction de test et LED d'affichage d'état, l'appareil offre une protection optimale contre les chocs électriques, il coupe la consommation en courant lors d'un courant de défaut de 30 mA, approuvé par la SEV. Noir.

E-No EM No	Code-barres	Description	IP	Prix CHF
672052109 K 4712		Type 12/13 230 V 10 A	IP54	31,50



### Triple fiche type 13 Clip-Clap

L+N+PE 10 A, en polyamide, résistant aux chocs, pour prises type 12/13, avec sécurité d'enfant, pour fiche type 11/12/26, fiche verticale, connexions orientables à 180°.



E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672033019 K 130928		blanc	12,80
672033119 K 130927		noir	12,80

## Petites fournitures électriques sans blister



### Fiche simple type 13 Clip-Clap

L+N+PE 10 A, avec sécurité d'enfant, pour prise type 12/13, pour fiche type 11/12/26, fiche pliable à 180° à la verticale, rotative à 130° à l'horizontale.



E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672024149 M 9542/1		noir	8,90



### Triple fiche coudée type 12 Clip-Clap

L+N+PE, pour prise type 12/13, pliable à 180° à la verticale et rotative à 130° à l'horizontale, avec bornes à vis



E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672012019 K 125941		blanc	7,25
672012119 K 125940		noir	7,25

**Petites fournitures électriques sans blister**

**Adaptateur fixe CEE7/VII à 3 pôles – SEV type 12**

Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu'à max. 10 A, ne peut être à nouveau démonté.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672027129 K 5702/3		noir	6,25
672027029 K 5704/10		blanc	6,25


**Adaptateur fixe CEE7/XVII à 2 pôles – SEV type 11**

Adaptateur à contact de protection pour la Suisse, autorisé pour des appareils jusqu'à max. 10 A, ne peut être à nouveau démonté.

E-No EM No	Code-barres	coul.	Prix CHF
672026009 K 5704/8		blanc	5,90
672026109 K 5704/9		noir	5,90


**Petites fournitures électriques sans blister**

**Transformateur électronique**

Transformateur Tronic LiteLine 230 V/12 V confectionné, PRI: câble en silicone de 340 mm avec doubles bornes de connexion, résistant à la chaleur, SEC: douille G4 à G6,35 avec fil toronné en PTFE de 300 mm résistant à la chaleur, variable avec variateur à coupure de phase ascendante et avec variateur à coupure de phase descendante.

E-No EM No	Code-barres	coul.	P	Prix CHF
960204707 V 186173.01 K		blanc	60 W	24,20

# Téléphonie et Internet

# Gigaset

## Téléphones VoIP



### Comfort 550 IP

Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2" pour une lisibilité optimale, fonction conversation mains libres et connexion pour casque-micro, deux touches écran pour les fonctions importantes, qualité audio exceptionnelle (HDSP™) pour les conversations VoIP, protection locale contre les appels indésirables, services basés sur le cloud et applis Gigaset pour la connexion à des smartphones (iOS/Android), utilisation flexible pour la téléphonie fixe et Internet, indépendant du fournisseur de services, compatible avec les prothèses auditives, clip ceinture amovible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	Prix CHF
X 9100/550 IP		noir	Oui	Oui	109,00

## Téléphones sans fil



### AS690

Appels internes gratuits, 2 appels simultanés possibles (1 externe et 1 interne entre 2 combinés), transfert de répertoire entre combinés, appel interne vers tous les combinés ou vers certains combinés, transfert d'un appel vers un autre combiné, avec fonction de consultation/rappel, conférence à 3 (1 externe/2 internes), sonnerie simultanée sur tous les combinés pour les appels externes, Eco-DECT.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversa- tion mains libres	durée conver- sation	en veille	Description	Prix CHF
X 9100/690 AS		noir	Non	Oui	14 h	180 h	AS690	69,00
X 9100/690 AS A		noir	Oui	Oui	14 h	180 h	avec répondeur téléphonique	85,00
X 9100/690 AS DUO		noir	Non	Oui	14 h	180 h	avec 1 combiné mobile supplémentaire	99,00
X 9100/690 AS TRIO		noir	Non	Oui	14 h	180 h	avec 2 combinés mobiles supplémentaires	119,00

**Téléphones sans fil****CL390A**

Avec combiné et station de recharge supplémentaires Répondeur numérique intégré avec une durée d'enregistrement pouvant atteindre 20 minutes, grand écran noir et blanc à fort contraste (34 x 37 mm), 2 profils acoustiques pour une audition optimale (hautes/basses fréquences), écran ultralarge en mode de numérotation et dans le menu du téléphone, répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 150 contacts, blocage d'appel pour éviter le démarchage téléphonique pour 32 appels

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversa- tion mains libres	durée conver- sation	en veille	Description	Prix CHF
X 9100/390 CL		blanc	Oui	Oui	12 h	180 h	avec répondeur téléphonique	64,00
X 9100/390 CL DUO		blanc	Oui	Oui	12 h	180 h	avec répondeur téléphonique et un combiné supplémentaire	104,00

**CL690A SCB Eco-DECT**

Le téléphone fixe avec protection intelligente contre les appels indésirables: Smart Call Block (SCB) – protection contre les appels indésirables (uniquement avec abonnement au service), bloque les appels indésirables d'un simple clic de touche, 3 répondeurs numériques intégrés avec jusqu'à 55 minutes d'enregistrement, grand écran couleur TFT (2,4") avec interface utilisateur moderne, haut-parleur séparé pour le mode conversation mains libres, connexion au PC via micro USB, carnet d'adresses pouvant contenir jusqu'à 400 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/690 CLA		anthracite	Oui	Oui	14 h	280 h	119,00

**E290 Eco-DECT**

Le téléphone à grandes touches – téléphoner n'a jamais été aussi facile, grand écran noir et blanc à fort contraste (34 x 37 mm), 2 touches d'appel direct pour les numéros importants, fonction d'amplification «Audio Boost» pour un volume sonore extrêmement fort, 2 profils acoustiques pour une audition optimale (haute/basse fréquence), caractères extralarges en mode de numérotation et dans le menu du téléphone, utilisation sûre grâce aux grandes touches individuelles éclairées du combiné, protection contre les appels indésirables permettant de bloquer jusqu'à 32 numéros, surveillance de la pièce (baby phone) avec fonction interphone, fonction d'appel direct: composition d'un numéro de téléphone prédéfini en appuyant sur n'importe quelle touche



E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/290		noir	Non	Oui	10 h	200 h	64,00

**Téléphones sans fil****E390 Eco-DECT**

Grand écran couleur TFT (58 mm / 2,2»), fonction SOS via la touche de fonction (4 numéros de téléphone), fonction d'amplification «Audio Boost» pour un volume sonore extrêmement fort, compatible avec les dispositifs d'aide auditive, mode extrafort, 2 profils acoustiques pour une audition optimale (haute/basse fréquence), caractères extralarges en mode de numérotation et dans le carnet d'adresses, fonction de grossissement des textes affichés, utilisation sûre grâce aux grandes touches individuelles éclairées du combiné, surveillance de la pièce (baby phone) avec fonction interphone, fonction d'appel direct: composition d'un numéro de téléphone prédéfini en appuyant sur n'importe quelle touche, carnet d'adresses pour un maximum de 200 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/390 E		blanc	Non	Non	17 h	320 h	79,00

**E560**

Le téléphone haut de gamme à grandes touches, écran couleur panoramique rétroéclairé avec affichage numérique extralarge, signalisation d'appel optique supplémentaire par clignotement de LED, 4 touches d'accès direct pour les numéros de téléphone importants, acoustique optimisée, qualité sonore et volume excellents sur le combiné, touche «extrafort» sur le côté du combiné pour doubler le volume, conversation mains libres sur le combiné, compatible avec les prothèses auditives.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/560 E		argent	Non	Oui	14 h	320 h	105,00

**E630**

Robuste et fiable, étanche à l'eau et particulièrement résistant aux chocs (IP65), alerte d'appel par LED et lampe de poche, profils acoustiques pour s'adapter à un environnement bruyant, conversation mains libres confortable en qualité duplex intégral, connexion pour écouteurs de 2,5 mm, alarme par vibration, 200 emplacements de mémoire, réveil, babyphone, fonction d'appel direct, ECO DECT, mode ECO Plus.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/630 E		noir	Non	Oui	14 h	310 h	149,00

**Téléphones sans fil****Comfort 500**

Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2" pour une lisibilité optimale, fonction conversation mains libres et connexion pour casque-micro, deux touches écran pour les fonctions importantes, nouvelle protection confort contre les appels indésirables, carnet d'adresses pouvant contenir jusqu'à 200 entrées, utilisation simple, affichage des chiffres en grand lors de la numérotation, compatible avec les prothèses auditives, clip ceinture amovible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversa- tion mains libres	durée conver- sation	en veille	Description	Prix CHF
X 9100/500		noir	Non	Oui	17 h	320 h		79,00
X 9100/500 DUO		noir	Non	Oui	17 h	320 h	avec combiné mobile supplémentaire	119,00

**Comfort 500A**

Design intemporel et raffiné, écran couleur TFT de 2,2" pour une lisibilité optimale, fonction conversation mains libres et connexion pour casque-micro, répondeur avec une durée d'enregistrement allant jusqu'à 30 minutes, deux touches écran pour les fonctions importantes, nouvelle protection confort contre les appels indésirables, utilisation simple, affichage des chiffres en grand lors de la numérotation, compatible avec les prothèses auditives, clip ceinture amovible.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversa- tion mains libres	durée conver- sation	en veille	Description	Prix CHF
X 9100/500 A		argent	Oui	Oui	17 h	320 h		95,00
X 9100/500 A DUO		argent	Oui	Oui	17 h	320 h	avec 1 combiné mobile supplémentaire	135,00
X 9100/500 A TRIO		argent	Oui	Oui	17 h	320 h	avec 2 combinés mobiles supplémentaires	159,00

**Premium 100**

Très grand carnet d'adresses pouvant contenir 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun, excellente acoustique avec profils audios réglables rapidement par touche de fonction, micro USB pour la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en qualité duplex intégrale exceptionnelle, prise casque-micro de 2,5 mm, écran couleur TFT de qualité, affichage de l'appelant avec image (Picture CLIP).

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/100		noir	Non	Oui	12 h	300 h	89,00

**Téléphones sans fil****Premium 100A GO**

Très grand carnet d'adresses pouvant contenir 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun, excellente acoustique avec profils audios réglables rapidement par touche de fonction, micro USB pour la synchronisation des données avec le PC, conversation mains libres en qualité duplex intégrale exceptionnelle, prise casque-micro de 2,5 mm, écran couleur TFT de qualité, affichage de l'appelant avec image (Picture CLIP), utilisation pour la téléphonie fixe et la téléphonie par Internet, indépendant de l'opérateur (pour la ligne fixe avec 1 numéro de téléphone, pour la connexion téléphonique basée sur IP jusqu'à 6 numéros de téléphone et 2 appels simultanés), services basés sur le cloud et applis Gigaset pour la connexion à des smartphones (iOS/Android), trois répondeurs intégrés, divisibles pour 3 numéros de téléphone pour jusqu'à 55 min d'enregistrement.

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	durée conversation	en veille	Prix CHF
X 9100/100 A GO		noir	Oui	Oui	12 h	300 h	109,00

**Téléphones à fil****DA210**

Téléphone compact peu encombrant, possibilité de stocker 10 numéros d'appel, montage mural possible, recomposition, compatible avec les prothèses auditives, sonnerie réglable: 3 mélodies, 3 volumes, alerte d'appel optique (LED), mise en sourdine (Mute).

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	Prix CHF
X 9101/210 DA		noir	Non	Non	39,00

**DL580**

Téléphone grand confort Gigaset DL580, grosses touches ergonomiques, grand écran éclairé, signal d'appel lumineux par LED, 4 touches de sélection directe programmables pour les numéros de téléphone importants

E-No EM No	Code-barres	coul.	répondeur	conversation mains libres	Prix CHF
X 9101/580 DL		noir	Non	Oui	79,00





## 4 Généralités



<b>Index Référence</b>	<b>300</b>
<b>Index des mots-clés</b>	<b>326</b>
<b>Liste des abréviations</b>	<b>330</b>
<b>Informations</b>	<b>332</b>
<b>Commande par fax</b>	<b>337</b>
<b>Adresses de contact</b>	<b>338</b>

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
C 5625/221	152123722	25,10	259
ELE 9359 1023	951000032	14,40	262
J 9312	533970200	28,80	250
J 9315	533970000	26,90	250
J 9316/1	533990040	8,75	251
J 9316/3	533790010	15,30	251
J 9316/5	533990080	15,50	251
K 106383	672047259	6,05	240
K 106384	672047239	6,05	241
K 125940	672012119	7,25	291
K 125941	672012019	7,25	291
K 129671	960990039	32,80	290
K 129769	672045959	52,40	241
K 130927	672033119	12,80	290
K 130928	672033019	12,80	290
K 160032/6-3 R	986150059	20,40	249
K 160033/6-3 I	986150009	20,40	249
K 163736/2 N	672028119	81,90	250
K 163737/2 I	672028019	81,90	250
K 164835	672024079	48,00	243
K 165432	679000029	29,90	257
K 165442	672046909	27,60	241
K 167504	679000009	60,00	259
K 1772	672049049	9,85	240
K 226569 I	-	20,15	245
K 226573 N	-	31,75	246
K 2295/2	672012012	6,70	285
K 4712	672052109	31,50	290
K 522240/3 I	-	17,34	245
K 522240/3 N	-	17,34	245
K 522240/5 I	-	18,78	245
K 522240/5 N	-	18,78	245
K 522260/3 I	-	21,15	246
K 522260/3 N	-	21,15	246
K 522260/5 I	-	22,98	246
K 522260/5 N	-	22,98	246
K 5328/1 N SB	-	16,05	244
K 53996	960001103	34,25	289
K 5511/1	672038159	6,55	243
K 5511/2	672038059	8,80	243
K 55220/03	986142799	38,40	246
K 5528/5 OR SB	-	45,77	244
K 5570	679000749	8,60	289
K 5608/2 I SB	-	26,82	244
K 5702/3	672027129	6,25	292
K 5704/10	672027029	6,25	292
K 5704/8	672026009	5,90	292
K 5704/9	672026109	5,90	292
K 5728/1 N SB	-	21,43	245
K 5728/2 I SB	-	21,43	245
K 5734/2	986122809	191,80	249

EM No	E-No	Prix CHF	Page
K 5736/1	986172809	88,80	249
K 5736/2	986152809	72,10	249
K 5737/1	986162809	83,70	249
K 5738/1	986132809	63,05	249
K 5738/2	986142809	63,05	249
K 57460/5 N	986313409	35,80	248
K 57476/4-3 I	986242209	23,80	247
K 57476/4-3 I S	986232209	29,60	247
K 57476/4-3 N	986242219	23,80	247
K 57476/4-3 N S	986232219	29,60	247
K 57476/6-3 I	986252209	29,00	248
K 57476/6-3 I MC	986254209	36,05	247
K 57476/6-3 I S	986262209	34,10	248
K 57476/6-3 N	986252219	29,00	248
K 57476/6-3 N MC	986254219	36,05	247
K 57476/6-3 N S	986262219	34,10	248
K 57476/6-5 I	986252409	31,55	248
K 57476/6-5 I S	986262409	37,30	248
K 57476/6-5 N	986252419	31,55	248
K 57476/6-5 N S	986262419	37,30	248
K 57476/6-5 N SM	986264419	61,10	247
K 5789/2	672047049	7,55	240
K 85600 S	679000849	7,85	259
K C229/20 I	-	7,00	288
K C229/25 R	-	7,92	288
K C7363	-	5,87	287
K C7364	-	5,87	287
K C7371	-	5,87	287
K C7372	-	5,87	287
K C7373	-	5,87	287
K C7374	-	5,87	287
K C8153	672027149	8,24	285
K C8154	-	7,47	285
K C892002	-	1,50	285
K C8928	930300018	126,50	258
K C8929	930300118	177,10	258
K C8930	930690119	230,00	258
K E1213-02	672030219	30,10	244
M 1000 DA	-	499,00	38
M 1000 MD	-	249,00	37
M 1001/9	907021090	189,00	176
M 1002/11	907071015	179,00	176
M 1383	-	351,50	107
M 1550	-	203,00	105
M 1805	-	259,00	105
M 189 CS	-	955,00	107
M 2010	-	115,00	101
M 210302/E1000	-	189,00	178
M 210402/E1500	-	219,00	178
M 210502/E2000	-	249,00	178
M 2251	-	171,50	107

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 24956	-	139,60	103
M 24957	-	199,60	103
M 3000	-	199,50	265
M 3001/B	907301044	59,00	188
M 3001/V	907351039	79,00	192
M 3002/N	907301043	79,00	186
M 3008/G	907331042	129,00	193
M 301102	907241050	799,00	172
M 3012	907301038	89,00	188
M 3600/20	991632020	110,49	265
M 3600/51	-	129,50	264
M 3600/99	991632011	49,00	264
M 3604/100	907141044	999,00	182
M 3604/140	907141041	1299,00	182
M 3604/70	907141043	599,00	182
M 3605/5	991632016	385,00	265
M 364	-	99,00	11
M 40 JG	-	85,00	52
M 4014/1020 L	-	139,00	217
M 4014/1420 LP	-	193,10	217
M 4014/1615DSG	-	275,00	213
M 4014/1615DSM	-	295,00	213
M 4014/168DSM	-	259,00	213
M 4014/169DSM	-	247,00	213
M 4014/1820 L	-	193,10	217
M 4014/1820 LF	-	189,00	217
M 4014/320	-	135,00	216
M 4014/520BF	-	186,00	216
M 4014/520BFP	-	183,10	216
M 4014/520JF	-	179,00	216
M 4014/V315	-	113,80	216
M 4030/2140	-	803,23	225
M 4030/80 C	-	965,42	226
M 4030/927	-	889,06	225
M 4034/78	-	484,75	215
M 4040/02027	-	549,00	210
M 4040/02066	-	549,00	210
M 4040/1111	-	286,80	219
M 4040/363	-	406,80	220
M 4040/467	-	241,00	219
M 4040/58373	-	399,00	220
M 4040/58446	-	369,00	223
M 4040/58560	-	229,00	222
M 4040/58561	-	274,60	222
M 4040/58581	-	259,00	219
M 4040/77470	-	899,00	225
M 4040/77639	-	159,00	218
M 4041/02019	-	284,00	211
M 4041/77360	-	393,00	210
M 4041/77362	-	399,00	211
M 4041/77517	-	239,00	210

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4041/77675	-	308,00	211
M 4042/11574	-	649,00	206
M 4073/803 LV	-	299,90	136
M 4074/1311	-	99,90	144
M 4078/61	-	89,90	130
M 4078/803	-	209,90	130
M 4080/2470	-	249,00	43
M 4080/3100	-	69,00	62
M 4080/3107	-	89,00	62
M 4080/5107 WH	-	109,00	62
M 4080/5137 WH	-	149,00	62
M 4080/5235	-	89,00	65
M 4080/7000	-	89,00	66
M 4080/7025	-	99,00	66
M 4080/7045	-	129,00	66
M 4081/3100 BK	-	79,00	113
M 4081/3100 WH	-	79,00	113
M 4085/3000	-	29,00	45
M 4085/9	-	39,00	45
M 4170/05980	-	649,00	212
M 4170/0600	-	890,80	212
M 4170/2370	-	218,50	220
M 4170/2440	-	417,50	221
M 4170/2520	-	417,50	221
M 4170/2590	-	327,80	220
M 4170/2730	-	517,80	221
M 4170/3310	-	557,90	223
M 4170/6760	-	481,60	223
M 41950/124 SI XL	-	849,00	55
M 41950/85124 SI	-	799,00	55
M 41950/95424 SI	-	1799,00	55
M 4205/130	-	89,00	54
M 4205/316	-	238,00	54
M 4205/990	-	309,00	54
M 4240/10.021	-	259,00	65
M 4240/20.001	-	199,00	64
M 4240/20.012	-	219,00	64
M 4240/20.013	-	219,00	64
M 4240/32.001	-	289,00	65
M 4510	-	204,00	48
M 4520/1106	-	131,50	106
M 4520/2115	-	89,60	110
M 4520/2118	-	99,60	109
M 4520/2120	-	149,60	75
M 4520/2127	-	49,60	40
M 4520/2133	-	49,60	110
M 4520/2146	-	69,60	110
M 4520/2147	-	49,60	110
M 4520/2150	-	149,60	85
M 4520/2167	-	79,60	89
M 4520/2169	-	99,60	89

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4520/2176	-	129,60	85
M 4520/2179	-	99,60	85
M 4520/2200	-	95,60	48
M 4520/2222	-	59,60	89
M 4520/2224	-	79,60	89
M 4520/2242	-	99,60	89
M 4520/2243	-	191,50	89
M 4520/2250	-	249,00	88
M 4520/2317	-	151,50	94
M 4520/2604	-	49,60	77
M 4520/3900	-	451,50	25
M 4520/3905	-	551,50	25
M 4520/4114	-	49,60	67
M 4520/4115	-	49,60	63
M 4520/4305	-	79,60	69
M 4520/5133	-	291,50	202
M 4520/5338	-	59,90	114
M 4520/6172	-	149,60	168
M 4520/6174	-	149,60	168
M 4520/690	-	269,00	96
M 4520/722	-	399,00	96
M 4521/1103	-	191,50	106
M 4521/2307	-	499,00	97
M 4521/2308	-	601,50	97
M 4522/5338	-	69,90	79
M 4522/857	-	149,00	74
M 4524/3000	-	129,00	87
M 4535/3	-	21,90	116
M 4536/002	-	27,15	115
M 4536/003	-	27,15	115
M 4536/085	-	27,15	115
M 4536/15	-	128,95	116
M 4536/185	-	27,15	115
M 4536/3	-	24,70	116
M 4536/6	-	36,90	116
M 4555/111	-	35,00	13
M 4555/119	-	59,24	13
M 4555/125	-	55,00	13
M 4555/1561	-	175,00	31
M 4555/1608	-	550,00	26
M 4555/1615	-	550,00	26
M 4555/1707	-	95,00	111
M 4555/1714	-	45,00	111
M 4555/1844	-	95,00	12
M 4555/1875	-	85,00	12
M 4555/2100	-	700,00	26
M 4555/2124	-	400,00	14
M 4555/219	-	55,00	111
M 4555/2360	-	19,00	27
M 4555/2483	-	115,00	12
M 4555/268	-	1000,00	25

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4555/311	-	195,00	13
M 4555/3817	-	1000,00	27
M 4555/4258	-	250,00	14
M 4555/478	-	850,00	27
M 4555/485	-	850,00	27
M 4555/497	-	195,00	13
M 4555/5	-	55,00	14
M 4555/5 E-N	-	65,00	14
M 4555/538	-	55,00	12
M 4555/614	-	80,00	33
M 4555/618	-	4,90	35
M 4555/621	-	80,00	33
M 4555/638	-	95,00	33
M 4555/783	-	55,00	14
M 4555/847	-	1400,00	26
M 4555/854	-	1500,00	26
M 4555/958	-	75,00	31
M 4555/996	-	65,00	111
M 4556/1	-	16,90	35
M 4556/250	-	9,90	34
M 4556/3	-	5,90	34
M 4585/3010 BK	-	69,00	76
M 4585/3010 WH	-	69,00	76
M 4587	-	179,00	39
M 4588/09	993777000	149,00	91
M 4588/1090	-	185,00	91
M 4588/1101	-	129,00	92
M 4588/6351	-	119,00	86
M 4588/6381	-	219,00	86
M 4588/75	-	79,00	91
M 4588/98	-	109,00	91
M 4589/0025	-	179,00	92
M 4589/0025-1	-	179,00	92
M 4589/28	-	229,00	92
M 4589/2801	-	226,50	92
M 4589/75	-	169,00	39
M 4589/901	-	329,00	92
M 4590/1	-	119,00	40
M 4590/2	-	99,00	40
M 4638/2	-	399,00	88
M 4641/1 N	990802009	229,00	88
M 4641/15	-	259,00	93
M 4641/19234	-	229,90	81
M 4641/229013	-	189,00	94
M 4641/9	990802004	329,00	94
M 4713/61100 WH	-	69,00	82
M 4735/1050	-	64,90	68
M 4735/1051	-	75,90	68
M 4735/9040	-	295,90	69
M 4820/5034	-	90,00	163
M 4820/5145	-	279,00	161

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4820/5184	-	119,00	163
M 4820/7042 GR	-	129,00	164
M 4820/7156	-	379,00	161
M 4820/735	-	99,00	164
M 4820/775 ETP	-	129,00	164
M 4832/4500	-	150,50	147
M 4832/6150	-	100,50	147
M 4832/6515	-	79,00	148
M 4837/760	-	90,10	141
M 4838/2000	-	199,60	144
M 4838/2000 GR	-	90,50	141
M 4838/2000 WH	-	90,50	141
M 4838/4000 PLA	-	130,50	141
M 4845/1100 FG	-	30,10	139
M 4845/5160	-	45,20	138
M 4845/5360	-	55,20	137
M 4845/810	-	77,10	139
M 4845/9002	-	239,60	139
M 4861/5050 HC	-	59,60	132
M 4861/5090 HC	-	69,60	132
M 4861/90	993784022	33,10	135
M 4862/10 EN	-	26,10	137
M 4876/1018	-	21,60	123
M 4876/5345	-	34,40	123
M 4876/6449 BL	-	49,00	114
M 4876/6449 R	-	49,00	114
M 4876/6452 I	-	82,50	114
M 4876/6452 N	-	82,50	114
M 4876/6615	-	41,10	64
M 4876/6928	-	82,60	70
M 4876/7327	-	39,00	74
M 4876/7352	-	53,40	81
M 4876/7361	-	45,20	79
M 4876/7367	-	39,00	79
M 4876/7375	-	39,00	36
M 4876/7380	-	129,00	105
M 4876/7381	-	155,00	105
M 4876/7397	-	27,70	41
M 4876/7420	-	155,00	51
M 4876/753 N	-	204,10	108
M 4876/7600	-	119,00	93
M 4876/7601	-	99,00	93
M 4876/7602	-	79,00	93
M 4876/7648	-	136,90	108
M 4876/7798 N	-	162,50	103
M 4876/7798 R	-	162,50	103
M 4876/7798 S	-	162,50	103
M 4876/7960	-	110,00	163
M 4876/9358	-	255,30	186
M 4876/9486 TR	-	177,30	224
M 4876/9491	-	155,00	222

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 4876/9503 N	-	388,00	218
M 4876/9503 OR	-	388,00	218
M 4892/3270	-	63,10	139
M 4894/7	-	109,60	127
M 4941/5018	-	189,00	50
M 4941/5101	-	199,00	50
M 4941/7228	-	299,00	50
M 4941/8040	-	299,00	50
M 4943/9202	-	469,00	162
M 4943/9222	-	499,00	162
M 500 EKM	-	189,00	32
M 501/20	-	64,00	101
M 50772	672138014	5,30	242
M 50782	672148014	5,80	242
M 508 R	907041070	69,00	170
M 508 SI	907041071	69,00	170
M 512.051	-	209,90	214
M 512.451	-	336,00	214
M 516.331	-	159,00	214
M 5440/15 AN	-	199,00	208
M 5440/15 I	-	199,00	208
M 5440/25 AN	-	320,00	208
M 5440/25 I	-	320,00	208
M 5440/45 AN	-	469,00	208
M 5440/45 I	-	469,00	208
M 5465/510 AH	-	269,00	198
M 5465/530 AH	-	349,00	198
M 5465/550 AH	-	449,00	198
M 6002/75	907181023	2299,00	167
M 6003/1000	907501017	259,00	204
M 6006/1	-	599,00	172
M 6006/4	-	699,00	172
M 6007/1	-	849,00	172
M 6007/3	-	1149,00	172
M 6016/500	907071010	299,00	175
M 6016/700	907071018	359,00	175
M 6018/500	907071011	419,00	175
M 6018/700	907071013	499,00	175
M 700 OP	-	425,00	44
M 801/200	907131022	135,00	170
M 801/210	907131030	69,00	170
M 801/500	907131052	279,00	170
M 801/900	907131093	439,00	171
M 8017	-	49,00	80
M 8020	993674004	89,00	74
M 8034	-	49,00	75
M 805	907151020	199,00	174
M 8054	-	39,00	81
M 8054 I	-	3,50	284
M 8054 N	-	3,50	284
M 8065	-	55,00	102

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M 8081	-	349,00	42
M 8091	-	425,00	43
M 8155	-	69,00	36
M 8166	-	89,00	98
M 857	-	89,90	102
M 900 DA	-	329,00	38
M 9160/302	-	129,00	278
M 9163/340	-	199,00	278
M 9163/370	-	249,00	278
M 9193/378	-	309,00	278
M 9196/BS140	-	147,35	283
M 9196/GS10	-	82,45	281
M 9196/HT40	-	142,95	281
M 9196/LT25	-	71,45	282
M 9196/PS20	-	175,95	282
M 9196/TL32	-	192,45	282
M 9410/1	-	2,42	284
M 9411/1	-	2,42	284
M 9412/1	-	3,02	284
M 9413/1	-	3,02	284
M 9426/1	-	8,24	242
M 9426/2	672038059	8,24	242
M 9436/1	-	2,42	287
M 9437/1	-	2,52	285
M 9460/1	-	2,42	288
M 9466/1	-	4,95	286
M 9470/2	-	9,75	289
M 9474/1	-	4,20	288
M 9475/1	-	3,80	286
M 9476/1	-	3,00	286
M 9485/4	-	1,98	288
M 9490/1	-	1,93	286
M 9500/1	-	11,60	286
M 9506/1 SB	-	8,24	242
M 9506/2 SB	-	8,24	242
M 9542/1	672024149	8,90	291
M A2121	-	359,39	226
M A761	-	2220,77	226
M B482 E	-	130,50	126
M B5344	-	40,50	118
M B595 E	-	200,50	126
M B650	-	23,10	137
M B665 CHE	-	170,50	119
M B6704	-	65,50	118
M B6709	-	74,90	118
M B6715	-	115,50	119
M B837	-	90,50	134
M B890 E	-	129,90	131
M B990 E	-	149,90	131
M BAS126	-	80,50	129
M BAS952	-	100,50	129

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M BAS970	-	120,50	129
M BBF410 I	-	59,00	152
M BBF410 N	-	59,00	152
M BBF915	-	99,00	153
M BBM 55	-	95,00	146
M BBR60	-	34,90	266
M BC058	993665077	74,90	146
M BC452	-	60,50	127
M BC453	-	60,50	127
M BC454	-	60,50	128
M BD373	-	75,50	118
M BE978	-	100,50	130
M BE986E	-	130,50	131
M BFC 41	-	39,00	145
M BFS60	-	69,00	145
M BFT70	-	59,00	147
M BFW20	-	79,00	151
M BGS 10 N	-	35,00	152
M BGS215 REL	-	39,00	152
M BGS215 ROM	-	39,00	152
M BGS215 SF	-	39,00	152
M BHC25	-	25,50	120
M BHC35	-	49,00	120
M BHC45	-	59,00	120
M BHD075	-	99,00	148
M BHD150	-	139,00	148
M BHK115	-	90,00	149
M BHS50	-	59,00	127
M BILB37T	-	89,00	194
M BILB37W	-	89,00	194
M BIPL5800	-	179,00	140
M BIPL8800	-	499,00	140
M BK042	-	59,00	149
M BK045	993665063	69,00	149
M BKS022	993665074	39,00	59
M BKS036	-	45,00	59
M BKS051	-	49,90	59
M BKS19 B	-	25,00	58
M BKS19 F	-	25,00	58
M BKS19 L	-	25,00	58
M BKS19 R	-	25,00	58
M BL035	-	79,00	151
M BL050	-	129,60	151
M BLR 500	-	499,00	205
M BLR330	-	360,00	205
M BM058	993665079	104,50	146
M BMFT013	-	7,90	147
M BMP52	-	79,00	145
M BMP84	-	129,00	146
M BMT727	-	80,50	134
M BMT861	-	100,50	134

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M BRH112	-	75,00	155
M BST393	-	90,50	126
M BST496	-	150,50	126
M BU100	-	179,00	150
M C100 E	-	509,00	41
M C1005/01	-	1220,00	56
M C1005/32	-	1220,00	56
M C1005/33	-	1220,00	56
M C1005/34	-	1220,00	56
M C1007/02	-	980,00	56
M C1007/03	-	980,00	56
M C1007/09	-	980,00	56
M C1007/22	-	980,00	56
M C1014/03	-	1299,00	56
M C1014/33	-	1299,00	56
M C180	-	130,50	76
M C400	-	100,50	51
M C400 E	-	110,50	70
M CA2229	-	288,00	98
M CA3320	-	235,00	106
M CA3354	-	319,00	106
M CA65038	-	1419,00	104
M CA680	-	848,00	104
M CGRMC3 E	-	306,90	72
M CGRSM3 E	-	249,00	73
M CPL60	-	351,50	97
M CR51X-01	-	199,60	73
M CRHB100 E	-	169,90	67
M CSG21 BE	-	90,50	82
M CSTM1000 E	-	331,50	37
M CW050E	-	110,50	82
M D120 C	-	249,00	18
M D120 GY	-	199,00	18
M D120 W	-	199,00	18
M D124 R	-	179,00	15
M D124 S	-	179,00	15
M D167 B	-	199,00	15
M D167 W	-	199,00	15
M D17210	-	149,00	11
M D212	-	326,45	199
M D216	-	413,90	200
M D22.117	-	679,00	23
M D220 M	-	209,00	16
M D220 T	-	209,00	16
M D220 WFA	-	545,20	199
M D225	-	490,55	199
M D250.23 SB	-	599,00	23
M D267 BAE	-	269,00	16
M D267 WAE	-	276,60	16
M D29042 TB	-	579,00	24
M D29081 TB	-	679,00	24

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M D330 M	-	270,70	16
M D350.15 B	-	699,00	22
M D350.35 W	-	799,00	22
M D370.85	-	999,00	22
M D510 B	-	279,00	17
M D510 W	-	279,00	17
M D61075 MB	-	1599,00	24
M D63	-	149,00	11
M D650 B	-	428,25	17
M D650 W	-	428,25	17
M D685 BK	-	279,00	29
M D685 M	-	279,00	29
M D685 W	-	279,00	29
M D750 MB	-	599,00	17
M D85 B	-	129,00	15
M D85 R	-	120,10	15
M D90 A	-	109,00	18
M D90 B	-	109,00	18
M D90 Y	-	109,00	18
M D9355 BM	-	999,00	29
M D9355 M	-	999,00	29
M D9665 M	-	1599,00	29
M DEL92	-	899,00	180
M DEX100	-	1061,00	180
M E2730	-	139,00	188
M E5870	-	249,00	185
M E6770	-	229,00	191
M E9261	-	99,00	169
M F2190X	-	149,00	52
M HUDBJA03	-	599,00	43
M K1008	-	69,90	33
M K110 B	-	129,00	19
M K1101	-	129,00	19
M K1108	-	129,00	19
M K304	-	179,00	20
M K3045	-	179,00	20
M K741 B	-	199,00	19
M K7415	-	199,00	19
M K8908	-	419,00	19
M K910	-	209,00	20
M K9105	-	159,00	20
M K9108	-	189,00	20
M LY9200/340 M	-	399,00	279
M LY9200/370 M	-	449,00	279
M LY9200/400 M	-	499,00	279
M LY9200/400 T	-	74,90	283
M LY9200/480 V	-	194,00	280
M LY9200/480 V SET	-	384,00	280
M LY9200/500 H	-	164,00	280
M LY9200/500 H SET	-	319,00	280
M LY9200/500 T	-	94,90	283

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M LY9200/600 H	-	194,00	281
M LY9200/600 H SET	-	334,00	281
M M385	-	199,00	44
M M694	-	119,00	46
M M810	-	699,00	58
M M8110	-	179,00	70
M M8115	-	139,00	83
M N100 ZN	-	508,00	21
M N220 CS	-	2499,00	21
M N5146	-	110,85	33
M P1388/80	-	129,90	83
M P175/00	-	94,90	138
M P2221/49	-	599,00	28
M P2235/49	-	749,00	28
M P225/00	-	69,90	138
M P2640/11	-	68,00	77
M P2752/90	-	89,90	46
M P3020/21	-	47,00	165
M P3233/52	-	109,90	136
M P3806/33	-	122,40	144
M P4541/21	-	99,90	165
M P4811/10	-	169,90	194
M P4930/11	-	169,90	165
M P510/08	-	54,90	121
M P5630/15	-	69,90	133
M P6148	993626031	119,90	218
M P6322/04	-	79,90	143
M P6650/60	-	129,00	135
M P6726/01	-	449,90	212
M P6807/24	-	149,90	142
M P6807/28	-	159,90	142
M P6840/21	-	196,00	162
M P6851/53	-	199,90	142
M P6877/28	-	259,90	143
M P7043/01	-	679,90	213
M P7130/21	-	405,00	161
M P7650/15	-	89,90	133
M P7745/15	-	104,00	135
M P8781/19	-	399,90	222
M P9280/91	-	299,00	51
M P947/00	-	597,00	140
M P9911/09	-	299,90	142
M P9911/27	-	299,90	142
M P9986/55	-	329,00	136
M PB878/00	-	189,90	128
M R11.01	-	69,60	100
M R11.11	-	64,60	99
M R11.13	-	64,60	99
M R11.18	-	79,60	99
M R11.19 CH	-	129,60	100
M R11.21	-	95,60	99

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M R11.23	-	95,60	100
M R12.31	-	109,60	90
M R12.32	-	119,00	90
M R12.41	-	139,60	90
M R12.43	-	79,60	90
M R13.4	-	79,60	95
M R13.6CH3	-	43,60	73
M R14.11	-	109,60	38
M R14.32	-	149,00	52
M R15.04	-	201,50	108
M R15.42	-	301,50	108
M R16.61	-	54,60	77
M R17.02	-	79,60	49
M R17.62	-	199,60	49
M R17.92	-	159,60	49
M R18.12	-	99,60	86
M R18.14	-	99,60	39
M R18.52	-	99,00	86
M R28.22	-	59,60	112
M R28.24	-	199,00	109
M R28.4	-	54,60	112
M R29.68	-	39,60	112
M R37.74	-	89,60	63
M R39.8CH2	-	99,60	67
M R40.31	-	249,60	36
M R40.32	-	259,00	36
M R42.92	-	376,50	44
M R43.64	-	179,60	57
M R44.3	-	352,50	57
M R44.5CH1	-	351,50	57
M R44.5CH2	-	351,50	57
M R44.5CH3	-	351,50	57
M R46.6	-	129,60	46
M R47.52	-	79,60	69
M R48.5	-	301,50	48
M R49.0	-	49,60	60
M R49.01	-	32,00	60
M R49.02	-	32,00	60
M R50.1	-	99,60	149
M R51.0	-	49,60	150
M R53.0	-	29,60	153
M R53.6	-	39,60	153
M R60.90	-	449,00	224
M R7304	-	91,50	176
M R7305	-	129,00	176
M R74.0	-	149,00	183
M R74.9CH2	-	99,60	194
M R75.72	-	59,60	187
M R76.1	-	199,00	177
M R76.2	-	229,00	177
M R77.11	993665036	201,50	191

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M R77.33	-	509,00	183
M R78.0	-	351,50	203
M R79.0	-	685,00	180
M R80.8	-	29,60	119
M S746	990703165	79,90	187
M S748	-	99,90	184
M S749	990703170	79,90	191
M S749 N	-	79,90	191
M S8371	-	129,90	63
M S900.30	-	69,90	150
M S907.25	-	29,90	60
M S920.00	-	155,00	78
M S920.11	-	79,90	78
M S920.15	-	119,90	78
M S920.23	-	99,90	34
M S921.06	-	119,90	83
M S921.30	-	129,90	68
M S921.74	-	99,90	47
M S921.80	-	349,90	45
M S921.82	-	249,90	47
M S922.20	-	289,90	53
M S922.21	-	199,90	53
M S960.88	-	179,90	32
M S961.70	-	43,95	122
M S962.00	-	189,00	109
M S962.38	-	119,90	112
M S968.22	-	109,90	121
M S968.23	-	109,90	121
M S968.24	-	109,90	121
M S968.25	-	109,90	122
M S968.26	-	109,90	122
M S968.27	-	109,90	122
M S968.35	-	149,90	121
M S969.40	-	99,90	122
M S969.90	-	249,90	195
M S969.95	-	89,90	195
M S970.00	-	49,90	187
M S970.01	-	49,90	187
M S970.49	-	179,90	192
M S970.50	-	179,90	192
M S970.60	-	189,90	184
M S970.67	-	179,90	184
M S970.98	993703020	199,90	184
M S977.20	-	349,90	95
M S977.46	-	349,90	91
M S977.55	-	199,90	95
M S977.86	-	69,90	40
M S978.10	993703015	79,90	71
M S979.00	-	199,90	71
M S979.25	-	499,90	42
M S979.29	-	99,90	71

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M S979.44	-	399,90	96
M S980.02	-	529,90	30
M S980.06	-	599,90	30
M S980.16	-	599,90	30
M S980.18	-	599,90	30
M S980.35	-	899,90	31
M S980.69	-	850,00	31
M ST20006 SC	-	149,60	189
M ST20022 SC	-	169,60	185
M ST20023 ST	-	201,50	185
M ST20071 ST	-	679,00	183
M ST20090 SC	-	69,60	264
M ST21032 ST	-	119,60	198
M ST21070 SC	-	351,50	207
M STA1	993983019	98,00	195
M STA2	993983020	98,00	195
M STA30	-	69,00	169
M STA31	-	69,00	169
M STA40	-	595,00	204
M STA50	-	345,00	205
M STA60	-	149,00	169
M STA61	-	149,00	169
M STE030	-	59,00	196
M STE031	-	59,00	196
M STE08	-	198,00	197
M STE09	-	198,00	197
M STE14	-	149,00	197
M STE15	-	149,00	197
M STED4	-	95,00	39
M STERK4M	-	65,00	72
M STG005	-	298,00	206
M STIC20	-	105,00	42
M STIK 3500	-	699,00	98
M STJ1	-	59,00	209
M STJ2	-	59,00	209
M STL35	-	119,00	189
M STL37	-	49,00	209
M STL38	-	49,00	209
M STM50	-	39,00	208
M STM51	-	39,00	208
M STO20	993983001	179,00	196
M STO21	993983002	179,00	196
M STO40	-	259,00	196
M STO41	-	259,00	196
M STO60	-	129,00	197
M STO61	-	129,00	197
M STP012	-	179,00	192
M STP013	-	179,00	192
M STP15	-	79,00	190
M STR15	-	298,00	207
M STR16	-	298,00	207

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M STS53	-	199,00	186
M STT002	-	248,00	204
M STT20	-	69,00	189
M STT21	-	69,00	189
M STV1	993983005	298,00	206
M STV2	993983006	298,00	206
M STWP1 P	-	199,00	102
M STZ001	-	59,00	209
M STZ002	-	59,00	209
M T11458	-	14,90	35
M TE13737	-	80,50	154
M TE14464	-	45,50	154
M TE14476	-	44,90	61
M TE14477	-	44,90	61
M TE14541	-	45,50	62
M TE14682	-	130,50	154
M TE14749	-	24,90	61
M TE14756	-	54,90	61
M TE14907	-	45,50	61
M TE15052	-	104,90	155
M V533.04	-	54,89	125
M V533.05	-	69,90	125
M V542.038 A	-	84,90	124
M V542.038 A I	-	84,90	124
M V542.05	-	46,00	123
M V542.05 I	-	74,91	124
M V542.05 N	-	74,91	124
M V561.19	-	44,90	125
M V561.20	-	54,89	124
M V652.03	-	149,00	132
M V832.01/T	-	129,90	125
M V832.10/T	-	199,90	125
M W1313	-	109,60	113
M W1314	-	100,50	113
M W1318	-	109,60	113
M W1409	-	102,60	80
M W1502	-	65,50	41
M W1504/8	-	171,30	90
M W1509/2	-	189,00	37
M W1513	-	109,60	87
M W1515	-	100,50	75
M W20011	-	95,50	80
M W41632	-	631,30	58
M W4164	-	85,50	84
M W4250	-	66,50	47
M W5360011	-	289,00	76
M W5390011	-	123,00	90
M W58011	-	50,50	84
M W60011	-	109,60	72
M W6010146	-	695,00	202
M W6020041	-	1690,00	202

EM No	E-No	Prix CHF	Page
M W6020115	-	189,00	200
M W6020117	-	289,00	200
M W7000032	-	774,00	181
M W7000033	-	755,00	181
M W7000041	-	1299,00	181
M W8010020	-	665,00	201
M W8010030	-	745,00	201
M W8010040	-	1095,00	201
M WV2 PLUS	-	103,80	214
P 5760/25	930690213	196,90	258
P 7501/10 N	930691313	94,40	259
P 7501/15 N	930691413	129,70	259
P 7501/25 N	930690513	222,00	259
S 969 LED BL	941152479	21,10	258
S 969 LED OR	941152379	21,10	258
S 969 LED R	941152779	21,10	258
S 969 LED V	941152579	21,10	258
S E8944 LED BL	941151479	11,50	258
S E8944 LED J	941151679	11,50	258
S E8944 LED R	941151779	11,50	258
S E8944 LED V	941151579	11,50	258
S E8945 WWS	941152259	19,50	258
T 129041	119458709	11,05	253
T 129043	119458719	11,05	253
T 129046	119458819	14,00	254
T 160820	679000059	43,90	256
T 168124	679000069	43,90	257
T 226875	119075519	47,90	253
T 226876	119075319	61,20	253
T 3590/130 CH	907332717	484,65	193
T 3590/130 I	907332716	484,65	193
T 3590/130 MS	907332715	484,65	193
T 3590/140	907332701	190,00	193
T 3597	907332700	162,75	193
T 5012/2 I SB	-	16,59	253
T 5012/5 I SB	-	22,19	253
T 5016/5 I	119458809	14,00	254
T 5037/2 SB	119416219	9,90	252
T 5039/2 SB	119258119	15,80	287
T 5039/3 SB	119258219	18,60	287
T 5042/2 I	119357109	11,95	253
T 5042/2 SB	119458109	10,70	252
T 5042/3 SB	119458209	12,60	252
T 5042/4 SB	119458309	13,80	252
T 5042/5 I	119357409	16,70	253
T 5042/5 SB	119458409	15,90	252
T 5045/3	119079129	25,20	252
T 5045/5	119079029	33,10	252
T 5046/10	119080229	66,30	252
T 5046/3	119080129	26,50	252
T 5046/5	119080029	37,10	252

EM No	E-No	Prix CHF	Page
T 5100/15000	–	255,00	168
T 5100/2000	–	59,00	168
T 5100/5000	–	119,00	168
T 5100/9000	–	169,00	168
T 5248/15	993913001	366,22	173
T 5248/20	–	445,18	173
T 5249/10	993913002	340,07	173
T 5249/15	993913003	366,22	173
T 5249/20	–	445,18	173
T 5250/18	–	278,82	173
T 5251/1200 I	–	707,23	174
T 5251/1200 N	–	618,26	174
T 5251/1500 I	–	898,86	174
T 5251/1500 N	–	756,50	174
T 5251/2200 I	–	924,85	174
T 5251/2200 N	–	782,77	174
T 5302/200	907135902	1870,00	179
T 5302/300	907135903	2090,00	179
T 5302/400	907135904	2345,00	179
T 5302/500	907135905	2550,00	179
T 5302/600	907135906	2783,00	179
T 5302/700	907135907	3115,00	179
T 5303/350	907135935	2827,00	179
T 5303/500	907135950	4199,90	179
T 5304/120	907135912	2140,00	179
T 5304/180	907135918	2211,00	179
T 5304/240	907135924	2475,00	179
T 5304/300	907135930	2651,00	179
T 5304/360	907135936	2882,00	179
T 5304/420	907135942	3190,00	179
T 5304/480	907135948	3421,00	179
T 5305 CON 10	907015950	539,00	178
T 5305 CON 20	907015952	618,50	178
T 5306 CNS 100	907015932	363,60	178
T 5306 CNS 150	907015933	409,50	178
T 5306 CNS 200	907015934	464,50	178
T 5306 CNS 50	907015930	353,50	178
T 5307 CK 20	907055920	541,50	171
T 5321	907155900	143,70	175
T 6014/010	907185000	1378,56	203
T 6014/110	907184000	1296,78	203
T 6022/100	907183405	2871,28	166
T 6022/150	907183406	3549,79	166
T 6022/75	907183404	2278,93	166
T PFSE10	–	665,00	177
T PFSE4	–	580,00	177
U 105/1-80	–	14,55	274
U 105/2-100	–	18,70	274
U 126729	–	26,00	256
U 126730	–	26,00	256
U 132351	–	100,00	255

EM No	E-No	Prix CHF	Page
U 136049	119153365	131,25	255
U 136050	119153165	114,90	255
U 1439710 PB	–	103,45	275
U 1439744 PB	–	155,30	275
U 175	–	58,30	157
U 20140/15 R	–	37,70	255
U 2032/33	–	84,50	256
U 2032/50	–	115,70	256
U 2071/50	–	154,80	255
U 226/06-160	983054409	42,00	269
U 226536	980840009	2058,50	156
U 226537	980841009	2058,50	156
U 226538	980842009	2058,50	156
U 226539	980840209	61,25	156
U 226541	980840609	228,85	157
U 226545	980840509	294,40	157
U 226546	980840309	373,75	156
U 226547	980840409	26,25	155
U 226548	980840109	36,25	157
U 245/06-160	983094439	41,65	269
U 248/06-160	983090239	33,40	269
U 252/06-160	983102609	37,55	270
U 258/03-125	983084019	28,20	269
U 258/23-125	983084319	33,35	269
U 264/01-250	983085279	37,90	270
U 50/0	983130254	7,80	273
U 50/1	983130304	8,80	273
U 50/2	983130354	9,50	273
U 50/3	983130404	10,60	273
U 50/4	983130554	13,00	273
U 50/5	983130654	15,20	273
U 50/6	983130804	19,70	273
U 5400-10	–	11,70	274
U 5400-15	–	12,60	274
U 5400-20	–	14,80	274
U 600079510	–	188,60	272
U 600207800	–	525,00	271
U 601100520	–	296,00	271
U 601608500	–	249,60	280
U 602321500	–	320,00	271
U 619216180	–	292,50	273
U 626245000	–	124,30	272
U 627666000	–	42,00	272
U 700 230 BIZ	–	41,20	268
U 700 334 BIZ	–	13,10	267
U 700 796 BIZ	–	25,50	267
U 700 797 BIZ	–	28,90	267
U 700 798 BIZ	–	49,00	267
U 790 511 BIZ	–	699,00	268
U 790 512 BIZ	–	259,00	268
U 790 526 BIZ	–	599,00	268

## Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
U 8873/6	-	33,75	276
U 8873/7	-	57,75	276
U 8873/8	-	59,00	276
U 8873/9	-	109,00	276
U 8874/1	-	61,00	277
U 8874/2	-	102,70	277
U 8874/3	-	148,80	277
U 9221/25	985150065	84,00	254
U 9221/33	985150165	116,30	254
U 9221/50	985150265	138,90	254
U 9241/2	993508005	22,40	254
U 9241/4	985050165	31,45	254
U 9241/6	985050005	46,20	254
U 9407/32	-	34,40	272
U 99035 BIZ	996000089	52,60	267
U KNI00 11 01	983226779	44,40	270
V 160603/1	954101080	2,25	235
V 160607/1	954102001	3,95	235
V 160608/1	954102501	4,40	235
V 160609/1	954101536	2,25	235
V 160610/1	954003005	8,90	235
V 1632	954727902	10,90	238
V 186173.01 K	960204707	24,20	292
V 220901	953940360	82,95	229
V 220903	953930362	72,95	229
V 220904	953940381	62,95	229
V 22522 LED	951000062	14,95	261
V 22523	951000052	19,95	261
V 22527 LED	951000022	13,55	261
V 2261 LED	-	29,90	260
V 2262 LED	-	34,90	260
V 2263 LED	-	39,90	260
V 2266LED	952000012	71,55	260
V 2267	951000132	54,20	261
V 2851 LED	950211010	18,30	261
V 29030	953001872	54,75	230
V 29030/4 SB	953001822	10,95	230
V 29030/8 SB	953001842	18,95	230
V 29040	953001370	54,75	230
V 29040/4 SB	953001322	10,95	230
V 29040/8 SB	953001342	18,95	230
V 29190/4 SB	953001922	8,95	230
V 29190/8 SB	953001942	15,95	230
V 29191/4 SB	953001422	8,95	230
V 29191/8 SB	953001442	15,95	230
V 29192 LR14	953002412	8,95	230
V 29192 LR20	953002912	9,95	230
V 29193	953003102	8,95	230
V 29194	953003602	9,95	230
V 29195	953001512	36,50	230
V 29196	953001502	38,30	230

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 2920/1	953003050	49,90	229
V 2921/1	953001040	14,90	229
V 2922/1	953002050	39,90	229
V 2923/1	953002550	39,90	229
V 2929	953847832	14,90	234
V 2930/1	953001540	14,90	229
V 29341/12 BOX	953001452	24,50	232
V 29342/12 BOX	953001462	24,50	232
V 29342/2 SB	953727412	10,95	233
V 29343/12 BOX	953001472	39,95	232
V 29343/2 SB	953727112	10,95	233
V 29343/4 SB	953727132	17,95	233
V 2948/2 SB	-	15,95	227
V 2948/4 SB	953161022	32,95	227
V 2957/2 SB	953161512	17,95	227
V 2957/4 SB	953061622	32,95	227
V 29580/10 BOX	953162022	66,95	227
V 29581/10 BOX	953162032	66,95	227
V 2960/1 SB	953324502	11,95	231
V 2960/2 SB	953324512	19,95	231
V 29601/1 SB	953323002	19,95	231
V 29602/1 SB	953322002	11,95	231
V 29602/2 SB	953322012	19,95	231
V 2962/10	953324000	39,90	231
V 2962/4 SB	953324022	17,95	231
V 2963/10	953323900	39,90	231
V 2963/4 SB	953323922	17,95	231
V 2965/4 SB	953755324	9,95	234
V 2966/8	953754744	15,95	234
V 2967/8 SB	953755044	15,95	234
V 2982/4 SB	954001023	9,90	236
V 2983/4 SB	954001523	9,90	236
V 2995/2 SB	954160902	16,90	228
V 2996/2 SB	954160305	10,90	228
V 3002/2 SB	954160304	17,90	228
V 3010/4 SB	954160503	44,90	228
V 3011/2 SB	954160202	10,90	228
V 3021/4 SB	954161103	26,90	228
V 3028/4 SB	954161403	44,90	228
V 3029/4 SB	954160303	26,90	228
V 3050 SB	953930351	42,90	229
V 3062/1 SB	954732303	6,00	237
V 3064	954161202	35,00	228
V 3065	954161503	59,00	228
V 3116	953910150	54,95	227
V 3122/1 SB	953000000	39,95	227
V 3146/2744-1 SB	954726102	16,95	238
V 3150/1 SB	954101000	22,50	236
V 3151/1 SB	954003003	9,90	236
V 3152/1 SB	954322002	13,90	239
V 3152/2 SB	954324513	21,90	239

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 3153/1 SB	954323502	21,90	239
V 3164/24 SB	954001091	44,90	235
V 3165/24 SB	954001591	44,90	235
V 3227/1 SB	954006202	6,00	239
V 32364/1 SB	954732002	6,00	237
V 32371/1 SB	954731702	6,00	237
V 32377/1 SB	954730802	6,00	237
V 32390/1 SB	954733804	6,00	237
V 32395/1 SB	954731402	6,00	237
V 32425/1	954005301	14,90	239
V 32429/1 SB	954101646	8,95	238
V 3245/2 SB	954103060	6,95	239
V 32501/1 SB	953728602	5,95	232
V 32502/1 SB	953729802	5,95	232
V 32503/1 SB	953728302	5,95	232
V 32504/1 SB	953728002	5,95	232
V 32505/1 SB	953728202	5,95	232
V 32507/1 SB	953727702	5,95	232
V 32509/1 SB	953727402	5,95	232
V 32510/1 SB	953727102	5,95	232
V 32513/2 SB	953726512	8,95	232
V 32514/2 SB	953726212	8,95	232
V 32520/2 SB	953703012	5,95	233
V 32526/2 SB	953703812	5,95	233
V 32528/1 SB	953703202	4,95	233
V 32529/12 BOX	953001482	25,00	233
V 32531/1 SB	953732802	4,95	232
V 32532/1 SB	953730802	4,95	232
V 32533/1 SB	953733802	4,95	232
V 32534/1 SB	953733602	4,95	232
V 32536/1 SB	953731102	5,95	233
V 32543/1 SB	953000042	4,95	232
V 3256/1 SB	954732902	6,00	238
V 3258/1 SB	954005902	3,50	239
V 3258/2 SB	954005912	7,90	239
V 3261/1 SB	954728303	6,00	238
V 3262/1 SB	954727703	4,50	238
V 3262/2 SB	954727712	7,90	238
V 3262/5 SB	954727762	16,95	238
V 3263/1 SB	954727403	4,50	238
V 3263/2 SB	954727412	7,90	238
V 3263/5 SB	954727462	16,95	238
V 3264/1 SB	954727103	4,50	238
V 3264/2 SB	954727112	7,90	238
V 3264/5 SB	954727162	16,95	238
V 3265/1 SB	954704802	3,50	238
V 3265/2 SB	954704812	7,90	238
V 3266/1 SB	954731103	6,00	237
V 3267/1 SB	954728603	4,50	238
V 3268/1 SB	954728003	4,50	238
V 3269/1 SB	954726503	4,50	238

EM No	E-No	Prix CHF	Page
V 3269/2 SB	954726512	7,90	238
V 3277/1 SB	954726202	4,50	238
V 3278/1 SB	954729203	8,95	238
V 32800	954101180	89,00	236
V 32801	954101546	89,00	236
V 32806/4 SB	954001024	7,90	235
V 32807/4 SB	954001524	7,90	235
V 32808/2 SB	954002014	6,90	235
V 32809/2 SB	954002514	7,90	235
V 3284	954005300	11,90	239
V 3286/20 SB	954101062	44,50	236
V 3286/24	954101090	52,90	236
V 3286/4 SB	954101022	8,90	236
V 3287/20 SB	954101562	44,50	236
V 3287/24	954101590	52,90	236
V 3287/4 SB	954101522	8,90	236
V 3288/2 SB	954102012	7,90	236
V 3289/2 SB	954102512	8,90	236
V 3290/1 SB	954103002	8,90	236
V 32900/1 SB	954003004	7,90	235
V 3291/1 SB	954103502	8,90	236
V 3293/1 SB	954300503	4,30	239
V 3294/1 SB	954732702	5,40	237
V 3295/1 SB	954023002	21,90	237
V 3295/4 SB	954021022	16,95	237
V 3296/1 SB	954324503	12,90	239
V 3296/4 SB	954021522	16,95	237
V 36426/30 LED	951140603	16,90	262
V 36427 LED	951020003	10,90	262
V 36436	951141903	52,90	263
V 36437	951142903	63,90	263
V 36438 I	952305503	52,90	261
V 36439	952306503	42,90	263
V 36440 LED	951020503	21,90	263
V 36443 LED	951100503	27,90	263
V 36447 LED	951140703	74,90	263
V 3670 F10	952220303	32,90	263
X 9100/100	-	89,00	296
X 9100/100 A GO	-	109,00	297
X 9100/290	-	64,00	294
X 9100/390 CL	-	64,00	294
X 9100/390 CL DUO	-	104,00	294
X 9100/390 E	-	79,00	295
X 9100/500	-	79,00	296
X 9100/500 A	-	95,00	296
X 9100/500 A DUO	-	135,00	296
X 9100/500 A TRIO	-	159,00	296
X 9100/500 DUO	-	119,00	296
X 9100/550 IP	-	109,00	293
X 9100/560 E	-	105,00	295
X 9100/630 E	-	149,00	295

# Index Référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
X 9100/690 AS	–	69,00	293
X 9100/690 AS A	–	85,00	293
X 9100/690 AS DUO	–	99,00	293
X 9100/690 AS TRIO	–	119,00	293
X 9100/690 CLA	–	119,00	294
X 9101/210 DA	–	39,00	297
X 9101/580 DL	–	79,00	297

# Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M D63	149,00	11
-	T PFSE10	665,00	177
-	T PFSE4	580,00	177
-	M R76.1	199,00	177
-	M R76.2	229,00	177
-	M 210302/E1000	189,00	178
-	M 210402/E1500	219,00	178
-	M 210502/E2000	249,00	178
-	X 9101/210 DA	39,00	297
-	M DEL92	899,00	180
-	M DEX100	1061,00	180
-	M R7305	129,00	176
-	M R79.0	685,00	180
-	M W7000032	774,00	181
-	M W7000041	1299,00	181
-	M ST20071 ST	679,00	183
-	M R74.0	149,00	183
-	M R77.33	509,00	183
-	M S748	99,90	184
-	M S970.60	189,90	184
-	M S970.67	179,90	184
-	M ST20022 SC	169,60	185
-	M ST20023 ST	201,50	185
-	M W7000033	755,00	181
-	M R7304	91,50	176
-	T 5251/2200 N	782,77	174
-	T 5251/2200 I	924,85	174
-	M P3020/21	47,00	165
-	T 5100/2000	59,00	168
-	T 5100/5000	119,00	168
-	T 5100/9000	169,00	168
-	T 5100/15000	255,00	168
-	M 4520/6174	149,60	168
-	M 4520/6172	149,60	168
-	M E9261	99,00	169
-	M STA60	149,00	169
-	M STA61	149,00	169
-	M STA30	69,00	169
-	M STA31	69,00	169
-	M 6007/1	849,00	172
-	M 6007/3	1149,00	172
-	M 6006/1	599,00	172
-	M 6006/4	699,00	172
-	T 5249/20	445,18	173
-	T 5248/20	445,18	173
-	T 5250/18	278,82	173
-	T 5251/1200 I	707,23	174
-	T 5251/1200 N	618,26	174
-	T 5251/1500 I	898,86	174
-	T 5251/1500 N	756,50	174
-	M E5870	249,00	185

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M P4930/11	169,90	165
-	M 4876/9358	255,30	186
-	M S970.00	49,90	187
-	M STE09	198,00	197
-	M STE14	149,00	197
-	M STE15	149,00	197
-	M ST21032 ST	119,60	198
-	M 5465/510 AH	269,00	198
-	M 5465/530 AH	349,00	198
-	M 5465/550 AH	449,00	198
-	M D220 WFA	545,20	199
-	M D225	490,55	199
-	M D212	326,45	199
-	M STE08	198,00	197
-	M D216	413,90	200
-	M W6020117	289,00	200
-	M W8010020	665,00	201
-	M W8010030	745,00	201
-	M W8010040	1095,00	201
-	M W6010146	695,00	202
-	M W6020041	1690,00	202
-	M 4520/5133	291,50	202
-	M R78.0	351,50	203
-	M STA40	595,00	204
-	M STT002	248,00	204
-	M W6020115	189,00	200
-	M ST061	129,00	197
-	M ST060	129,00	197
-	M ST041	259,00	196
-	M S970.01	49,90	187
-	M R75.72	59,60	187
-	M E2730	139,00	188
-	M ST20006 SC	149,60	189
-	M STL35	119,00	189
-	M STT20	69,00	189
-	M STT21	69,00	189
-	M STP15	79,00	190
-	M E6770	229,00	191
-	M S749 N	79,90	191
-	M S970.49	179,90	192
-	M S970.50	179,90	192
-	M STP012	179,00	192
-	M STP013	179,00	192
-	M BILB37W	89,00	194
-	M BILB37T	89,00	194
-	M P4811/10	169,90	194
-	M R74.9CH2	99,60	194
-	M S969.90	249,90	195
-	M S969.95	89,90	195
-	M STE030	59,00	196
-	M STE031	59,00	196

## Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M ST040	259,00	196
-	M STS53	199,00	186
-	M STA50	345,00	205
-	M P4541/21	99,90	165
-	M 4820/735	99,00	164
-	M P3233/52	109,90	136
-	M P9986/55	329,00	136
-	M B650	23,10	137
-	M 4862/10 EN	26,10	137
-	M 4845/5360	55,20	137
-	M 4845/5160	45,20	138
-	M P175/00	94,90	138
-	M P225/00	69,90	138
-	M 4892/3270	63,10	139
-	M 4845/9002	239,60	139
-	M 4073/803 LV	299,90	136
-	M 4845/1100 FG	30,10	139
-	M BIPL8800	499,00	140
-	M BIPL5800	179,00	140
-	M P947/00	597,00	140
-	M 4838/2000 WH	90,50	141
-	M 4838/2000 GR	90,50	141
-	M 4838/4000 PLA	130,50	141
-	M 4837/760	90,10	141
-	M P9911/27	299,90	142
-	M P9911/09	299,90	142
-	M P6807/24	149,90	142
-	M 4845/810	77,10	139
-	M P7745/15	104,00	135
-	M P6650/60	129,00	135
-	M B837	90,50	134
-	M B595 E	200,50	126
-	M BHS50	59,00	127
-	M 4894/7	109,60	127
-	M BC452	60,50	127
-	M BC453	60,50	127
-	M BC454	60,50	128
-	M PB878/00	189,90	128
-	M BAS126	80,50	129
-	M BAS952	100,50	129
-	M BAS970	120,50	129
-	M 4078/803	209,90	130
-	M 4078/61	89,90	130
-	M BE978	100,50	130
-	M BE986E	130,50	131
-	M B990 E	149,90	131
-	M B890 E	129,90	131
-	M 4861/5050 HC	59,60	132
-	M 4861/5090 HC	69,60	132
-	M V652.03	149,00	132
-	M P5630/15	69,90	133

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M P7650/15	89,90	133
-	M BMT727	80,50	134
-	M BMT861	100,50	134
-	M P6807/28	159,90	142
-	M 4820/775 ETP	129,00	164
-	M P6851/53	199,90	142
-	M P6322/04	79,90	143
-	M BGS215 SF	39,00	152
-	M BBF410 N	59,00	152
-	M BBF410 I	59,00	152
-	M BBF915	99,00	153
-	M R53.0	29,60	153
-	M R53.6	39,60	153
-	M TE13737	80,50	154
-	M TE14464	45,50	154
-	M TE14682	130,50	154
-	M TE15052	104,90	155
-	M BGS215 ROM	39,00	152
-	M BRH112	75,00	155
-	M 4820/5145	279,00	161
-	M 4820/7156	379,00	161
-	M P7130/21	405,00	161
-	M P6840/21	196,00	162
-	M 4943/9222	499,00	162
-	M 4943/9202	469,00	162
-	M 4876/7960	110,00	163
-	M 4820/5184	119,00	163
-	M 4820/5034	90,00	163
-	M 4820/7042 GR	129,00	164
-	U 175	58,30	157
-	M BGS215 REL	39,00	152
-	M BGS 10 N	35,00	152
-	M BL050	129,60	151
-	M 4838/2000	199,60	144
-	M 4074/1311	99,90	144
-	M P3806/33	122,40	144
-	M BFC 41	39,00	145
-	M BFS60	69,00	145
-	M BMP52	79,00	145
-	M BMP84	129,00	146
-	M BBM 55	95,00	146
-	M 4832/6150	100,50	147
-	M 4832/4500	150,50	147
-	M BMFT013	7,90	147
-	M BFT70	59,00	147
-	M 4832/6515	79,00	148
-	M BHD075	99,00	148
-	M BHD150	139,00	148
-	M R50.1	99,60	149
-	M BK042	59,00	149
-	M BHK115	90,00	149

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M R51.0	49,60	150
-	M S900.30	69,90	150
-	M BU100	179,00	150
-	M BFW20	79,00	151
-	M BLO35	79,00	151
-	M P6877/28	259,90	143
-	M B482 E	130,50	126
-	M BLR330	360,00	205
-	M 4042/11574	649,00	206
-	U 8873/9	109,00	276
-	U 8873/6	33,75	276
-	U 8873/8	59,00	276
-	U 8873/7	57,75	276
-	U 8874/1	61,00	277
-	U 8874/2	102,70	277
-	U 8874/3	148,80	277
-	M 9193/378	309,00	278
-	M 9160/302	129,00	278
-	M 9163/340	199,00	278
-	U 1439744 PB	155,30	275
-	M 9163/370	249,00	278
-	M LY9200/370 M	449,00	279
-	M LY9200/400 M	499,00	279
-	M LY9200/480 V	194,00	280
-	M LY9200/480 V SET	384,00	280
-	U 601608500	249,60	280
-	M LY9200/500 H	164,00	280
-	M LY9200/500 H SET	319,00	280
-	M LY9200/600 H	194,00	281
-	M LY9200/600 H SET	334,00	281
-	M 9196/HT40	142,95	281
-	M LY9200/340 M	399,00	279
-	U 1439710 PB	103,45	275
-	U 5400-20	14,80	274
-	U 5400-15	12,60	274
-	M ST20090 SC	69,60	264
-	M 3600/51	129,50	264
-	M 3000	199,50	265
-	M BBR60	34,90	266
-	U 700 798 BIZ	49,00	267
-	U 700 796 BIZ	25,50	267
-	U 700 797 BIZ	28,90	267
-	U 700 334 BIZ	13,10	267
-	U 790 512 BIZ	259,00	268
-	U 790 511 BIZ	699,00	268
-	U 790 526 BIZ	599,00	268
-	U 700 230 BIZ	41,20	268
-	U 602321500	320,00	271
-	U 600207800	525,00	271
-	U 601100520	296,00	271
-	U 9407/32	34,40	272

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	U 627666000	42,00	272
-	U 626245000	124,30	272
-	U 600079510	188,60	272
-	U 619216180	292,50	273
-	U 105/1-80	14,55	274
-	U 105/2-100	18,70	274
-	U 5400-10	11,70	274
-	M 9196/GS10	82,45	281
-	V 2263 LED	39,90	260
-	M 9196/TL32	192,45	282
-	M 9196/LT25	71,45	282
-	M 9474/1	4,20	288
-	M 9485/4	1,98	288
-	M 9470/2	9,75	289
-	X 9100/550 IP	109,00	293
-	X 9100/690 AS	69,00	293
-	X 9100/690 AS A	85,00	293
-	X 9100/690 AS DUO	99,00	293
-	X 9100/690 AS TRIO	119,00	293
-	X 9100/390 CL	64,00	294
-	X 9100/390 CL DUO	104,00	294
-	K C229/20 I	7,00	288
-	X 9100/690 CLA	119,00	294
-	X 9100/390 E	79,00	295
-	X 9100/560 E	105,00	295
-	X 9100/630 E	149,00	295
-	X 9100/500	79,00	296
-	X 9100/500 DUO	119,00	296
-	X 9100/500 A	95,00	296
-	X 9100/500 A DUO	135,00	296
-	X 9100/500 A TRIO	159,00	296
-	X 9100/100	89,00	296
-	X 9100/100 A GO	109,00	297
-	X 9100/290	64,00	294
-	K C229/25 R	7,92	288
-	M 9460/1	2,42	288
-	K C7374	5,87	287
-	M LY9200/400 T	74,90	283
-	M LY9200/500 T	94,90	283
-	M 9196/BS140	147,35	283
-	M 9410/1	2,42	284
-	M 9411/1	2,42	284
-	M 9412/1	3,02	284
-	M 9413/1	3,02	284
-	M 8054 N	3,50	284
-	M 8054 I	3,50	284
-	K C8154	7,47	285
-	K C892002	1,50	285
-	M 9437/1	2,52	285
-	M 9500/1	11,60	286
-	M 9490/1	1,93	286

## Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M 9476/1	3,00	286
-	M 9475/1	3,80	286
-	M 9466/1	4,95	286
-	M 9436/1	2,42	287
-	K C7363	5,87	287
-	K C7364	5,87	287
-	K C7371	5,87	287
-	K C7372	5,87	287
-	K C7373	5,87	287
-	M 9196/PS20	175,95	282
-	M BLR 500	499,00	205
-	V 2262 LED	34,90	260
-	U 126729	26,00	256
-	M P6726/01	449,90	212
-	M P7043/01	679,90	213
-	M 4014/169DSM	247,00	213
-	M 4014/168DSM	259,00	213
-	M 4014/1615DSG	275,00	213
-	M 4014/1615DSM	295,00	213
-	M WV2 PLUS	103,80	214
-	M 516.331	159,00	214
-	M 512.051	209,90	214
-	M 512.451	336,00	214
-	M 4170/0600	890,80	212
-	M 4034/78	484,75	215
-	M 4014/320	135,00	216
-	M 4014/520BF	186,00	216
-	M 4014/520BFP	183,10	216
-	M 4014/520JF	179,00	216
-	M 4014/1820 L	193,10	217
-	M 4014/1820 LF	189,00	217
-	M 4014/1420 LP	193,10	217
-	M 4014/1020 L	139,00	217
-	M 4040/77639	159,00	218
-	M 4876/9503 N	388,00	218
-	M 4014/V315	113,80	216
-	M 4170/05980	649,00	212
-	M 4041/77675	308,00	211
-	M 4041/02019	284,00	211
-	M STG005	298,00	206
-	M STR15	298,00	207
-	M STR16	298,00	207
-	M ST21070 SC	351,50	207
-	M 5440/15 I	199,00	208
-	M 5440/15 AN	199,00	208
-	M 5440/25 I	320,00	208
-	M 5440/25 AN	320,00	208
-	M 5440/45 I	469,00	208
-	M 5440/45 AN	469,00	208
-	M STM50	39,00	208
-	M STM51	39,00	208

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M STJ1	59,00	209
-	M STJ2	59,00	209
-	M STZ001	59,00	209
-	M STZ002	59,00	209
-	M STL37	49,00	209
-	M STL38	49,00	209
-	M 4041/77517	239,00	210
-	M 4040/02027	549,00	210
-	M 4040/02066	549,00	210
-	M 4041/77360	393,00	210
-	M 4041/77362	399,00	211
-	M 4876/9503 OR	388,00	218
-	V 2261 LED	29,90	260
-	M 4040/467	241,00	219
-	M 4040/58581	259,00	219
-	K 5528/5 OR SB	45,77	244
-	K 5608/2 I SB	26,82	244
-	K 5728/1 N SB	21,43	245
-	K 5728/2 I SB	21,43	245
-	K 522240/3 I	17,34	245
-	K 522240/5 I	18,78	245
-	K 522240/3 N	17,34	245
-	K 522240/5 N	18,78	245
-	K 226569 I	20,15	245
-	K 522260/3 I	21,15	246
-	K 5328/1 N SB	16,05	244
-	K 522260/5 I	22,98	246
-	K 522260/5 N	22,98	246
-	K 226573 N	31,75	246
-	T 5012/2 I SB	16,59	253
-	T 5012/5 I SB	22,19	253
-	U 132351	100,00	255
-	U 2071/50	154,80	255
-	U 20140/15 R	37,70	255
-	U 2032/33	84,50	256
-	U 2032/50	115,70	256
-	U 126730	26,00	256
-	K 522260/3 N	21,15	246
-	M 9426/1	8,24	242
-	M 9506/2 SB	8,24	242
-	M 9506/1 SB	8,24	242
-	M 4040/363	406,80	220
-	M 4040/58373	399,00	220
-	M 4170/2370	218,50	220
-	M 4170/2590	327,80	220
-	M 4170/2440	417,50	221
-	M 4170/2520	417,50	221
-	M 4170/2730	517,80	221
-	M P8781/19	399,90	222
-	M 4876/9491	155,00	222
-	M 4040/58560	229,00	222

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M 4040/58561	274,60	222
-	M 4040/58446	369,00	223
-	M 4170/3310	557,90	223
-	M 4170/6760	481,60	223
-	M R60.90	449,00	224
-	M 4876/9486 TR	177,30	224
-	M 4040/77470	899,00	225
-	M 4030/2140	803,23	225
-	M 4030/927	889,06	225
-	M A761	2220,77	226
-	M 4030/80 C	965,42	226
-	M A2121	359,39	226
-	V 2948/2 SB	15,95	227
-	M 4040/1111	286,80	219
-	M BST496	150,50	126
-	X 9101/580 DL	79,00	297
-	M V832.10/T	199,90	125
-	M TE14476	44,90	61
-	M TE14477	44,90	61
-	M TE14749	24,90	61
-	M TE14907	45,50	61
-	M TE14541	45,50	62
-	M 4080/3100	69,00	62
-	M 4080/3107	89,00	62
-	M 4080/5107 WH	109,00	62
-	M 4080/5137 WH	149,00	62
-	M 4520/4115	49,60	63
-	M R37.74	89,60	63
-	M TE14756	54,90	61
-	M S8371	129,90	63
-	M 4240/20.001	199,00	64
-	M 4240/20.012	219,00	64
-	M N100 ZN	508,00	21
-	M N220 CS	2499,00	21
-	M 4240/20.013	219,00	64
-	M 4240/10.021	259,00	65
-	M 4240/32.001	289,00	65
-	M 4080/5235	89,00	65
-	M 4080/7000	89,00	66
-	M 4080/7025	99,00	66
-	M 4080/7045	129,00	66
-	M 4876/6615	41,10	64
-	M K9105	159,00	20
-	M S907.25	29,90	60
-	M R49.02	32,00	60
-	M C1007/02	980,00	56
-	M C1007/03	980,00	56
-	M C1007/09	980,00	56
-	M C1005/01	1220,00	56
-	M C1005/32	1220,00	56
-	M C1005/33	1220,00	56

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M C1005/34	1220,00	56
-	M C1014/33	1299,00	56
-	M C1014/03	1299,00	56
-	M R44.3	352,50	57
-	M R44.5CH1	351,50	57
-	M R49.01	32,00	60
-	M R44.5CH2	351,50	57
-	M R43.64	179,60	57
-	M M810	699,00	58
-	M W41632	631,30	58
-	M BKS19 B	25,00	58
-	M BKS19 R	25,00	58
-	M BKS19 F	25,00	58
-	M BKS19 L	25,00	58
-	M D350.35 W	799,00	22
-	M BKS051	49,90	59
-	M BKS036	45,00	59
-	M R49.0	49,60	60
-	M R44.5CH3	351,50	57
-	M CRHB100 E	169,90	67
-	M K910	209,00	20
-	M K9108	189,00	20
-	M K741 B	199,00	19
-	M W5360011	289,00	76
-	M 4585/3010 WH	69,00	76
-	M 4585/3010 BK	69,00	76
-	M C180	130,50	76
-	M P2640/11	68,00	77
-	M K7415	199,00	19
-	M K8908	419,00	19
-	M D90 A	109,00	18
-	M D90 B	109,00	18
-	M R16.61	54,60	77
-	M K1101	129,00	19
-	M S920.00	155,00	78
-	M S920.11	79,90	78
-	M S920.15	119,90	78
-	M 4522/5338	69,90	79
-	M D120 C	249,00	18
-	M 4876/7367	39,00	79
-	M D120 GY	199,00	18
-	M 4876/7361	45,20	79
-	M 8017	49,00	80
-	M W20011	95,50	80
-	M W1409	102,60	80
-	M 4641/19234	229,90	81
-	M D90 Y	109,00	18
-	M 4520/2120	149,60	75
-	M W1515	100,50	75
-	M K1108	129,00	19
-	M 4520/4114	49,60	67

## Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M R39.8CH2	99,60	67
-	M S921.30	129,90	68
-	M 4735/1050	64,90	68
-	M 4735/1051	75,90	68
-	M 4735/9040	295,90	69
-	M 4520/4305	79,60	69
-	M R47.52	79,60	69
-	M M8110	179,00	70
-	M 4876/6928	82,60	70
-	M C400 E	110,50	70
-	M K3045	179,00	20
-	M S979.29	99,90	71
-	M S979.00	199,90	71
-	M STERK4M	65,00	72
-	M W60011	109,60	72
-	M CGRMC3 E	306,90	72
-	M CR51X-01	199,60	73
-	M CGRSM3 E	249,00	73
-	M R13.6CH3	43,60	73
-	M 4522/857	149,00	74
-	M 4876/7327	39,00	74
-	M K304	179,00	20
-	M 8034	49,00	75
-	M K110 B	129,00	19
-	M C1007/22	980,00	56
-	M D120 W	199,00	18
-	M 41950/85124 SI	799,00	55
-	M 41950/95424 SI	1799,00	55
-	M 8155	69,00	36
-	M 4876/7375	39,00	36
-	M R40.32	259,00	36
-	M R40.31	249,60	36
-	M T11458	14,90	35
-	M 4555/618	4,90	35
-	M 4556/1	16,90	35
-	M 4556/250	9,90	34
-	M 4556/3	5,90	34
-	M S920.23	99,90	34
-	M N5146	110,85	33
-	M CSTM1000 E	331,50	37
-	M K1008	69,90	33
-	M 4555/614	80,00	33
-	M 4555/621	80,00	33
-	M S960.88	179,90	32
-	M 500 EKM	189,00	32
-	M 4555/958	75,00	31
-	M 4555/1561	175,00	31
-	M S980.69	850,00	31
-	M S980.35	899,90	31
-	M BST393	90,50	126
-	M S980.18	599,90	30

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M S980.16	599,90	30
-	M 4555/638	95,00	33
-	M S980.06	599,90	30
-	M 1000 MD	249,00	37
-	M 900 DA	329,00	38
-	M 4085/9	39,00	45
-	M S921.80	349,90	45
-	M R42.92	376,50	44
-	M 700 OP	425,00	44
-	M M385	199,00	44
-	M HUDBJA03	599,00	43
-	M 4080/2470	249,00	43
-	M 8091	425,00	43
-	M 8081	349,00	42
-	M STIC20	105,00	42
-	M S979.25	499,90	42
-	M W1509/2	189,00	37
-	M C100 E	509,00	41
-	M 4876/7397	27,70	41
-	M S977.86	69,90	40
-	M 4520/2127	49,60	40
-	M 4590/1	119,00	40
-	M 4590/2	99,00	40
-	M 4589/75	169,00	39
-	M 4587	179,00	39
-	M STED4	95,00	39
-	M R18.14	99,60	39
-	M R14.11	109,60	38
-	M 1000 DA	499,00	38
-	M W1502	65,50	41
-	M S980.02	529,90	30
-	M D9665 M	1599,00	29
-	M D9355 BM	999,00	29
-	M S921.74	99,90	47
-	M W4250	66,50	47
-	M 4510	204,00	48
-	M R48.5	301,50	48
-	M 4520/2200	95,60	48
-	M R17.92	159,60	49
-	M R17.02	79,60	49
-	M R17.62	199,60	49
-	M 4941/8040	299,00	50
-	M 4941/5018	189,00	50
-	M 4941/7228	299,00	50
-	M S921.82	249,90	47
-	M 4941/5101	199,00	50
-	M P9280/91	299,00	51
-	M C400	100,50	51
-	M 40 JG	85,00	52
-	M F2190X	149,00	52
-	M R14.32	149,00	52

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M S922.20	289,90	53
-	M S922.21	199,90	53
-	M 4205/130	89,00	54
-	M 4205/990	309,00	54
-	M 4205/316	238,00	54
-	M D350.15 B	699,00	22
-	M 4876/7420	155,00	51
-	M R46.6	129,60	46
-	M P2752/90	89,90	46
-	M M694	119,00	46
-	M D9355 M	999,00	29
-	M D685 W	279,00	29
-	M D685 M	279,00	29
-	M D685 BK	279,00	29
-	M P2235/49	749,00	28
-	M P2221/49	599,00	28
-	M 4555/2360	19,00	27
-	M 4555/3817	1000,00	27
-	M 4555/478	850,00	27
-	M 4555/485	850,00	27
-	M 4555/847	1400,00	26
-	M 4555/854	1500,00	26
-	M 4555/1615	550,00	26
-	M 4555/1608	550,00	26
-	M 4555/2100	700,00	26
-	M 4555/268	1000,00	25
-	M 4520/3905	551,50	25
-	M 4520/3900	451,50	25
-	M D61075 MB	1599,00	24
-	M D29081 TB	679,00	24
-	M D29042 TB	579,00	24
-	M D250.23 SB	599,00	23
-	M D22.117	679,00	23
-	M D370.85	999,00	22
-	M 4085/3000	29,00	45
-	M 41950/124 SI XL	849,00	55
-	M D650 B	428,25	17
-	M 4520/2604	49,60	77
-	M 8054	39,00	81
-	M 4876/7380	129,00	105
-	M 4876/7381	155,00	105
-	M CA3354	319,00	106
-	M CA3320	235,00	106
-	M 4520/1106	131,50	106
-	M 4521/1103	191,50	106
-	M 189 CS	955,00	107
-	M 4555/2483	115,00	12
-	M 2251	171,50	107
-	M 1383	351,50	107
-	M R15.04	201,50	108
-	M 1805	259,00	105

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M R15.42	301,50	108
-	M 4876/753 N	204,10	108
-	M 4520/2118	99,60	109
-	M R28.24	199,00	109
-	M S962.00	189,00	109
-	M 4555/1875	85,00	12
-	M D17210	149,00	11
-	M 4520/2147	49,60	110
-	M 4520/2146	69,60	110
-	M 4520/2133	49,60	110
-	M 4520/2115	89,60	110
-	M 4555/1714	45,00	111
-	M 4876/7648	136,90	108
-	M 1550	203,00	105
-	M CA65038	1419,00	104
-	M CA680	848,00	104
-	M R11.13	64,60	99
-	M R11.18	79,60	99
-	M R11.21	95,60	99
-	M R11.23	95,60	100
-	M R11.01	69,60	100
-	M R11.19 CH	129,60	100
-	M 4555/5	55,00	14
-	M 4555/5 E-N	65,00	14
-	M 4555/497	195,00	13
-	M 4555/311	195,00	13
-	M 4555/125	55,00	13
-	M 4555/119	59,24	13
-	M 4555/111	35,00	13
-	M 4555/538	55,00	12
-	M 4555/1844	95,00	12
-	M 501/20	64,00	101
-	M 2010	115,00	101
-	M 857	89,90	102
-	M STWP1 P	199,00	102
-	M 8065	55,00	102
-	M 4876/7352	53,40	81
-	M 24957	199,60	103
-	M 4876/7798 R	162,50	103
-	M 4876/7798 S	162,50	103
-	M 4876/7798 N	162,50	103
-	M 4555/1707	95,00	111
-	M 4555/996	65,00	111
-	M 4555/219	55,00	111
-	M R29.68	39,60	112
-	M BHC25	25,50	120
-	M BHC35	49,00	120
-	M BHC45	59,00	120
-	M P510/08	54,90	121
-	M S968.22	109,90	121
-	M S968.23	109,90	121

## Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M S968.24	109,90	121
-	M S968.35	149,90	121
-	M S969.40	99,90	122
-	M S968.25	109,90	122
-	M S968.26	109,90	122
-	M S968.27	109,90	122
-	M S961.70	43,95	122
-	M 4876/1018	21,60	123
-	M 4876/5345	34,40	123
-	M V542.05	46,00	123
-	M V542.038 A I	84,90	124
-	M V542.038 A	84,90	124
-	M V542.05 I	74,91	124
-	M V542.05 N	74,91	124
-	M V561.20	54,89	124
-	M V561.19	44,90	125
-	M V533.05	69,90	125
-	M V533.04	54,89	125
-	M V832.01/T	129,90	125
-	M R80.8	29,60	119
-	M R11.11	64,60	99
-	M B665 CHE	170,50	119
-	M B6715	115,50	119
-	M R28.4	54,60	112
-	M R28.22	59,60	112
-	M S962.38	119,90	112
-	M W1314	100,50	113
-	M W1318	109,60	113
-	M W1313	109,60	113
-	M 4081/3100 WH	79,00	113
-	M 4081/3100 BK	79,00	113
-	M 4876/6449 R	49,00	114
-	M 4876/6449 BL	49,00	114
-	M 4876/6452 I	82,50	114
-	M 4876/6452 N	82,50	114
-	M 4520/5338	59,90	114
-	M 4536/002	27,15	115
-	M 4536/003	27,15	115
-	M 4536/085	27,15	115
-	M 4536/185	27,15	115
-	M 4535/3	21,90	116
-	M 4536/3	24,70	116
-	M 4536/6	36,90	116
-	M 4536/15	128,95	116
-	M B6704	65,50	118
-	M B6709	74,90	118
-	M BD373	75,50	118
-	M B5344	40,50	118
-	M 364	99,00	11
-	M STIK 3500	699,00	98
-	M 24956	139,60	103

E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M CA2229	288,00	98
-	M W1513	109,60	87
-	M 4638/2	399,00	88
-	M D330 M	270,70	16
-	M D267 BAE	269,00	16
-	M D267 WAE	276,60	16
-	M D167 B	199,00	15
-	M 8166	89,00	98
-	M 4520/2250	249,00	88
-	M 4524/3000	129,00	87
-	M D85 R	120,10	15
-	M 4520/2169	99,60	89
-	M 4520/2242	99,60	89
-	M 4520/2243	191,50	89
-	M 4520/2222	59,60	89
-	M 4520/2224	79,60	89
-	M R12.43	79,60	90
-	M R12.41	139,60	90
-	M R12.31	109,60	90
-	M 4520/2167	79,60	89
-	M R12.32	119,00	90
-	M 4588/6351	119,00	86
-	M D220 T	209,00	16
-	M CW050E	110,50	82
-	M CSG21 BE	90,50	82
-	M D650 W	428,25	17
-	M 4713/61100 WH	69,00	82
-	M M8115	139,00	83
-	M D750 MB	599,00	17
-	M P1388/80	129,90	83
-	M S921.06	119,90	83
-	M 4588/6381	219,00	86
-	M W4164	85,50	84
-	M D510 B	279,00	17
-	M 4520/2150	149,60	85
-	M 4520/2179	99,60	85
-	M 4520/2176	129,60	85
-	M R18.52	99,00	86
-	M R18.12	99,60	86
-	M D510 W	279,00	17
-	M D220 M	209,00	16
-	M W58011	50,50	84
-	M W1504/8	171,30	90
-	M D167 W	199,00	15
-	M S977.46	349,90	91
-	M 4588/1101	129,00	92
-	M W5390011	123,00	90
-	M 4876/7601	99,00	93
-	M D85 B	129,00	15
-	M 4589/28	229,00	92
-	M 4589/2801	226,50	92

E-No	EM No	Prix CHF	Page	E-No	EM No	Prix CHF	Page
-	M 4876/7600	119,00	93	533990040	J 9316/1	8,75	251
-	M 4641/15	259,00	93	533990080	J 9316/5	15,50	251
-	M D124 R	179,00	15	672012012	K 2295/2	6,70	285
-	M 4520/2317	151,50	94	672012019	K 125941	7,25	291
-	M 4641/229013	189,00	94	672012119	K 125940	7,25	291
-	M R13.4	79,60	95	672024079	K 164835	48,00	243
-	M 4589/0025-1	179,00	92	672024149	M 9542/1	8,90	291
-	M 4589/0025	179,00	92	672026009	K 5704/8	5,90	292
-	M S977.20	349,90	95	672026109	K 5704/9	5,90	292
-	M 4876/7602	79,00	93	672027029	K 5704/10	6,25	292
-	M S977.55	199,90	95	672027129	K 5702/3	6,25	292
-	M 4588/1090	185,00	91	672027149	K C8153	8,24	285
-	M 4521/2308	601,50	97	672028019	K 163737/2 I	81,90	250
-	M 4521/2307	499,00	97	672028119	K 163736/2 N	81,90	250
-	M 4589/901	329,00	92	672030219	K E1213-02	30,10	244
-	M 4520/690	269,00	96	672033019	K 130928	12,80	290
-	M 4520/722	399,00	96	672033119	K 130927	12,80	290
-	M CPL60	351,50	97	672038059	K 5511/2	8,80	243
-	M D124 S	179,00	15	672038059	M 9426/2	8,24	242
-	M 4588/98	109,00	91	672038159	K 5511/1	6,55	243
-	M 4555/2124	400,00	14	672045959	K 129769	52,40	241
-	M S979.44	399,90	96	672046909	K 165442	27,60	241
-	M 4588/75	79,00	91	672047049	K 5789/2	7,55	240
-	M 4555/783	55,00	14	672047239	K 106384	6,05	241
-	M 4555/4258	250,00	14	672047259	K 106383	6,05	240
119075319	T 226876	61,20	253	672049049	K 1772	9,85	240
119075519	T 226875	47,90	253	672052109	K 4712	31,50	290
119079029	T 5045/5	33,10	252	672138014	M 50772	5,30	242
119079129	T 5045/3	25,20	252	672148014	M 50782	5,80	242
119080029	T 5046/5	37,10	252	679000009	K 167504	60,00	259
119080129	T 5046/3	26,50	252	679000029	K 165432	29,90	257
119080229	T 5046/10	66,30	252	679000059	T 160820	43,90	256
119153165	U 136050	114,90	255	679000069	T 168124	43,90	257
119153365	U 136049	131,25	255	679000749	K 5570	8,60	289
119258119	T 5039/2 SB	15,80	287	679000849	K 85600 S	7,85	259
119258219	T 5039/3 SB	18,60	287	907015930	T 5306 CNS 50	353,50	178
119357109	T 5042/2 I	11,95	253	907015932	T 5306 CNS 100	363,60	178
119357409	T 5042/5 I	16,70	253	907015933	T 5306 CNS 150	409,50	178
119416219	T 5037/2 SB	9,90	252	907015934	T 5306 CNS 200	464,50	178
119458109	T 5042/2 SB	10,70	252	907015950	T 5305 CON 10	539,00	178
119458209	T 5042/3 SB	12,60	252	907015952	T 5305 CON 20	618,50	178
119458309	T 5042/4 SB	13,80	252	907021090	M 1001/9	189,00	176
119458409	T 5042/5 SB	15,90	252	907041070	M 508 R	69,00	170
119458709	T 129041	11,05	253	907041071	M 508 SI	69,00	170
119458719	T 129043	11,05	253	907055920	T 5307 CK 20	541,50	171
119458809	T 5016/5 I	14,00	254	907071010	M 6016/500	299,00	175
119458819	T 129046	14,00	254	907071011	M 6018/500	419,00	175
152123722	C 5625/221	25,10	259	907071013	M 6018/700	499,00	175
533790010	J 9316/3	15,30	251	907071015	M 1002/11	179,00	176
533970000	J 9315	26,90	250	907071018	M 6016/700	359,00	175
533970200	J 9312	28,80	250	907131022	M 801/200	135,00	170

# Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
907131030	M 801/210	69,00	170
907131052	M 801/500	279,00	170
907131093	M 801/900	439,00	171
907135902	T 5302/200	1870,00	179
907135903	T 5302/300	2090,00	179
907135904	T 5302/400	2345,00	179
907135905	T 5302/500	2550,00	179
907135906	T 5302/600	2783,00	179
907135907	T 5302/700	3115,00	179
907135912	T 5304/120	2140,00	179
907135918	T 5304/180	2211,00	179
907135924	T 5304/240	2475,00	179
907135930	T 5304/300	2651,00	179
907135935	T 5303/350	2827,00	179
907135936	T 5304/360	2882,00	179
907135942	T 5304/420	3190,00	179
907135948	T 5304/480	3421,00	179
907135950	T 5303/500	4199,90	179
907141041	M 3604/140	1299,00	182
907141043	M 3604/70	599,00	182
907141044	M 3604/100	999,00	182
907151020	M 805	199,00	174
907155900	T 5321	143,70	175
907181023	M 6002/75	2299,00	167
907183404	T 6022/75	2278,93	166
907183405	T 6022/100	2871,28	166
907183406	T 6022/150	3549,79	166
907184000	T 6014/110	1296,78	203
907185000	T 6014/010	1378,56	203
907241050	M 301102	799,00	172
907301038	M 3012	89,00	188
907301043	M 3002/N	79,00	186
907301044	M 3001/B	59,00	188
907331042	M 3008/G	129,00	193
907332700	T 3597	162,75	193
907332701	T 3590/140	190,00	193
907332715	T 3590/130 MS	484,65	193
907332716	T 3590/130 I	484,65	193
907332717	T 3590/130 CH	484,65	193
907351039	M 3001/V	79,00	192
907501017	M 6003/1000	259,00	204
930300018	K C8928	126,50	258
930300118	K C8929	177,10	258
930690119	K C8930	230,00	258
930690213	P 5760/25	196,90	258
930690513	P 7501/25 N	222,00	259
930691313	P 7501/10 N	94,40	259
930691413	P 7501/15 N	129,70	259
941151479	S E8944 LED BL	11,50	258
941151579	S E8944 LED V	11,50	258
941151679	S E8944 LED J	11,50	258

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941151779	S E8944 LED R	11,50	258
941152259	S E8945 WWS	19,50	258
941152379	S 969 LED OR	21,10	258
941152479	S 969 LED BL	21,10	258
941152579	S 969 LED V	21,10	258
941152779	S 969 LED R	21,10	258
950211010	V 2851 LED	18,30	261
951000022	V 22527 LED	13,55	261
951000032	ELE 9359 1023	14,40	262
951000052	V 22523	19,95	261
951000062	V 22522 LED	14,95	261
951000132	V 2267	54,20	261
951020003	V 36427 LED	10,90	262
951020503	V 36440 LED	21,90	263
951100503	V 36443 LED	27,90	263
951140603	V 36426/30 LED	16,90	262
951140703	V 36447 LED	74,90	263
951141903	V 36436	52,90	263
951142903	V 36437	63,90	263
952000012	V 2266LED	71,55	260
952220303	V 3670 F10	32,90	263
952305503	V 36438 I	52,90	261
952306503	V 36439	42,90	263
953000000	V 3122/1 SB	39,95	227
953000042	V 32543/1 SB	4,95	232
953001040	V 2921/1	14,90	229
953001322	V 29040/4 SB	10,95	230
953001342	V 29040/8 SB	18,95	230
953001370	V 29040	54,75	230
953001422	V 29191/4 SB	8,95	230
953001442	V 29191/8 SB	15,95	230
953001452	V 29341/12 BOX	24,50	232
953001462	V 29342/12 BOX	24,50	232
953001472	V 29343/12 BOX	39,95	232
953001482	V 32529/12 BOX	25,00	233
953001502	V 29196	38,30	230
953001512	V 29195	36,50	230
953001540	V 2930/1	14,90	229
953001822	V 29030/4 SB	10,95	230
953001842	V 29030/8 SB	18,95	230
953001872	V 29030	54,75	230
953001922	V 29190/4 SB	8,95	230
953001942	V 29190/8 SB	15,95	230
953002050	V 2922/1	39,90	229
953002412	V 29192 LR14	8,95	230
953002550	V 2923/1	39,90	229
953002912	V 29192 LR20	9,95	230
953003050	V 2920/1	49,90	229
953003102	V 29193	8,95	230
953003602	V 29194	9,95	230
953061622	V 2957/4 SB	32,95	227

E-No	EM No	Prix CHF	Page
953161022	V 2948/4 SB	32,95	227
953161512	V 2957/2 SB	17,95	227
953162022	V 29580/10 BOX	66,95	227
953162032	V 29581/10 BOX	66,95	227
953322002	V 29602/1 SB	11,95	231
953322012	V 29602/2 SB	19,95	231
953323002	V 29601/1 SB	19,95	231
953323900	V 2963/10	39,90	231
953323922	V 2963/4 SB	17,95	231
953324000	V 2962/10	39,90	231
953324022	V 2962/4 SB	17,95	231
953324502	V 2960/1 SB	11,95	231
953324512	V 2960/2 SB	19,95	231
953703012	V 32520/2 SB	5,95	233
953703202	V 32528/1 SB	4,95	233
953703812	V 32526/2 SB	5,95	233
953726212	V 32514/2 SB	8,95	232
953726512	V 32513/2 SB	8,95	232
953727102	V 32510/1 SB	5,95	232
953727112	V 29343/2 SB	10,95	233
953727132	V 29343/4 SB	17,95	233
953727402	V 32509/1 SB	5,95	232
953727412	V 29342/2 SB	10,95	233
953727702	V 32507/1 SB	5,95	232
953728002	V 32504/1 SB	5,95	232
953728202	V 32505/1 SB	5,95	232
953728302	V 32503/1 SB	5,95	232
953728602	V 32501/1 SB	5,95	232
953729802	V 32502/1 SB	5,95	232
953730802	V 32532/1 SB	4,95	232
953731102	V 32536/1 SB	5,95	233
953732802	V 32531/1 SB	4,95	232
953733602	V 32534/1 SB	4,95	232
953733802	V 32533/1 SB	4,95	232
953754744	V 2966/8	15,95	234
953755044	V 2967/8 SB	15,95	234
953755324	V 2965/4 SB	9,95	234
953847832	V 2929	14,90	234
953910150	V 3116	54,95	227
953930351	V 3050 SB	42,90	229
953930362	V 220903	72,95	229
953940360	V 220901	82,95	229
953940381	V 220904	62,95	229
954001023	V 2982/4 SB	9,90	236
954001024	V 32806/4 SB	7,90	235
954001091	V 3164/24 SB	44,90	235
954001523	V 2983/4 SB	9,90	236
954001524	V 32807/4 SB	7,90	235
954001591	V 3165/24 SB	44,90	235
954002014	V 32808/2 SB	6,90	235
954002514	V 32809/2 SB	7,90	235

E-No	EM No	Prix CHF	Page
954003003	V 3151/1 SB	9,90	236
954003004	V 32900/1 SB	7,90	235
954003005	V 160610/1	8,90	235
954005300	V 3284	11,90	239
954005301	V 32425/1	14,90	239
954005902	V 3258/1 SB	3,50	239
954005912	V 3258/2 SB	7,90	239
954006202	V 3227/1 SB	6,00	239
954021022	V 3295/4 SB	16,95	237
954021522	V 3296/4 SB	16,95	237
954023002	V 3295/1 SB	21,90	237
954101000	V 3150/1 SB	22,50	236
954101022	V 3286/4 SB	8,90	236
954101062	V 3286/20 SB	44,50	236
954101080	V 160603/1	2,25	235
954101090	V 3286/24	52,90	236
954101180	V 32800	89,00	236
954101522	V 3287/4 SB	8,90	236
954101536	V 160609/1	2,25	235
954101546	V 32801	89,00	236
954101562	V 3287/20 SB	44,50	236
954101590	V 3287/24	52,90	236
954101646	V 32429/1 SB	8,95	238
954102001	V 160607/1	3,95	235
954102012	V 3288/2 SB	7,90	236
954102501	V 160608/1	4,40	235
954102512	V 3289/2 SB	8,90	236
954103002	V 3290/1 SB	8,90	236
954103060	V 3245/2 SB	6,95	239
954103502	V 3291/1 SB	8,90	236
954160202	V 3011/2 SB	10,90	228
954160303	V 3029/4 SB	26,90	228
954160304	V 3002/2 SB	17,90	228
954160305	V 2996/2 SB	10,90	228
954160503	V 3010/4 SB	44,90	228
954160902	V 2995/2 SB	16,90	228
954161103	V 3021/4 SB	26,90	228
954161202	V 3064	35,00	228
954161403	V 3028/4 SB	44,90	228
954161503	V 3065	59,00	228
954300503	V 3293/1 SB	4,30	239
954322002	V 3152/1 SB	13,90	239
954323502	V 3153/1 SB	21,90	239
954324503	V 3296/1 SB	12,90	239
954324513	V 3152/2 SB	21,90	239
954704802	V 3265/1 SB	3,50	238
954704812	V 3265/2 SB	7,90	238
954726102	V 3146/2744-1 SB	16,95	238
954726202	V 3277/1 SB	4,50	238
954726503	V 3269/1 SB	4,50	238
954726512	V 3269/2 SB	7,90	238

## Index Référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
954727103	V 3264/1 SB	4,50	238
954727112	V 3264/2 SB	7,90	238
954727162	V 3264/5 SB	16,95	238
954727403	V 3263/1 SB	4,50	238
954727412	V 3263/2 SB	7,90	238
954727462	V 3263/5 SB	16,95	238
954727703	V 3262/1 SB	4,50	238
954727712	V 3262/2 SB	7,90	238
954727762	V 3262/5 SB	16,95	238
954727902	V 1632	10,90	238
954728003	V 3268/1 SB	4,50	238
954728303	V 3261/1 SB	6,00	238
954728603	V 3267/1 SB	4,50	238
954729203	V 3278/1 SB	8,95	238
954730802	V 32377/1 SB	6,00	237
954731103	V 3266/1 SB	6,00	237
954731402	V 32395/1 SB	6,00	237
954731702	V 32371/1 SB	6,00	237
954732002	V 32364/1 SB	6,00	237
954732303	V 3062/1 SB	6,00	237
954732702	V 3294/1 SB	5,40	237
954732902	V 3256/1 SB	6,00	238
954733804	V 32390/1 SB	6,00	237
960001103	K 53996	34,25	289
960204707	V 186173.01 K	24,20	292
960990039	K 129671	32,80	290
980840009	U 226536	2058,50	156
980840109	U 226548	36,25	157
980840209	U 226539	61,25	156
980840309	U 226546	373,75	156
980840409	U 226547	26,25	155
980840509	U 226545	294,40	157
980840609	U 226541	228,85	157
980841009	U 226537	2058,50	156
980842009	U 226538	2058,50	156
983054409	U 226/06-160	42,00	269
983084019	U 258/03-125	28,20	269
983084319	U 258/23-125	33,35	269
983085279	U 264/01-250	37,90	270
983090239	U 248/06-160	33,40	269
983094439	U 245/06-160	41,65	269
983102609	U 252/06-160	37,55	270
983130254	U 50/0	7,80	273
983130304	U 50/1	8,80	273
983130354	U 50/2	9,50	273
983130404	U 50/3	10,60	273
983130554	U 50/4	13,00	273
983130654	U 50/5	15,20	273
983130804	U 50/6	19,70	273
983226779	U KNI00 11 01	44,40	270
985050005	U 9241/6	46,20	254

E-No	EM No	Prix CHF	Page
985050165	U 9241/4	31,45	254
985150065	U 9221/25	84,00	254
985150165	U 9221/33	116,30	254
985150265	U 9221/50	138,90	254
986122809	K 5734/2	191,80	249
986132809	K 5738/1	63,05	249
986142799	K 55220/03	38,40	246
986142809	K 5738/2	63,05	249
986150009	K 160033/6-3 I	20,40	249
986150059	K 160032/6-3 R	20,40	249
986152809	K 5736/2	72,10	249
986162809	K 5737/1	83,70	249
986172809	K 5736/1	88,80	249
986232209	K 57476/4-3 I S	29,60	247
986232219	K 57476/4-3 N S	29,60	247
986242209	K 57476/4-3 I	23,80	247
986242219	K 57476/4-3 N	23,80	247
986252209	K 57476/6-3 I	29,00	248
986252219	K 57476/6-3 N	29,00	248
986252409	K 57476/6-5 I	31,55	248
986252419	K 57476/6-5 N	31,55	248
986254209	K 57476/6-3 I MC	36,05	247
986254219	K 57476/6-3 N MC	36,05	247
986262209	K 57476/6-3 I S	34,10	248
986262219	K 57476/6-3 N S	34,10	248
986262409	K 57476/6-5 I S	37,30	248
986262419	K 57476/6-5 N S	37,30	248
986264419	K 57476/6-5 N SM	61,10	247
986313409	K 57460/5 N	35,80	248
990703165	M S746	79,90	187
990703170	M S749	79,90	191
990802004	M 4641/9	329,00	94
990802009	M 4641/1 N	229,00	88
991632011	M 3600/99	49,00	264
991632016	M 3605/5	385,00	265
991632020	M 3600/20	110,49	265
993508005	U 9241/2	22,40	254
993626031	M P6148	119,90	218
993665036	M R77.11	201,50	191
993665063	M BK045	69,00	149
993665074	M BKS022	39,00	59
993665077	M BC058	74,90	146
993665079	M BM058	104,50	146
993674004	M 8020	89,00	74
993703015	M S978.10	79,90	71
993703020	M S970.98	199,90	184
993777000	M 4588/09	149,00	91
993784022	M 4861/90	33,10	135
993913001	T 5248/15	366,22	173
993913002	T 5249/10	340,07	173
993913003	T 5249/15	366,22	173

<b>E-No</b>	<b>EM No</b>	<b>Prix CHF</b>	<b>Page</b>
993983001	M ST020	179,00	196
993983002	M ST021	179,00	196
993983005	M STV1	298,00	206
993983006	M STV2	298,00	206
993983019	M STA1	98,00	195
993983020	M STA2	98,00	195
996000089	U 99035 BIZ	52,60	267

# Index des mots-clés

<b>Accus et chargeurs</b>		<b>Bouilloires</b>	
Alimentation mobile	227-229	Préparation du thé et de l'eau	110-114
<b>Adaptateurs de voyage</b>		<b>Brosses à dents</b>	
Alimentation mobile	240-241	Soins dentaires et bucco-dentaires	141-143
<b>Appareil à sandwichs</b>		<b>Brosses soufflantes</b>	
Appareils de cuisine	73-75	Coiffage	129
<b>Appareils à crêpes</b>		<b>Caves à vin</b>	
Appareils de cuisine	36	Refroidir et congeler	104
<b>Appareils de commande</b>		<b>Chauffe-matelas</b>	
Alimentation mobile	250-251	Santé et bien-être	150
<b>Appareils IPL</b>		<b>Chauffe-pieds</b>	
Épilation	140	Santé et bien-être	151
<b>Aspirateur avec sac</b>		<b>Chauffe-plats</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	219-222	Tables de cuisson et maintien au chaud	102
<b>Aspirateur industriel</b>		<b>Cisaille à gazon</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	225-226	Jardin et outils	281
<b>Aspirateur sans sac</b>		<b>Climatiseurs</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	222-224	Air ambiant	180-183
<b>Aspirateurs à main</b>		<b>Conservation</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	216-218	Appareils de cuisine	52-53
<b>Aspirateurs balai</b>		<b>Convecteurs</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	210-213	Appareils de chauffage	177-178
<b>Balai à vapeur</b>		<b>Convecteurs muraux</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	213	Appareils de chauffage	178
<b>Balances de cuisine</b>		<b>Coquetière</b>	
Appareils de cuisine	58-62	Appareils de cuisine	40-41
<b>Barbecue de table et gril à double plaque</b>		<b>Coupe-bordures</b>	
Gril, raclette et fondue	94-96	Jardin et outils	282-283
<b>Bâton-mixeur / presse-purée</b>		<b>Coussin chauffant</b>	
Appareils de cuisine	64-68	Santé et bien-être	149-150
<b>Batteurs</b>		<b>Couteau de poche</b>	
Appareils de cuisine	62-64	Jardin et outils	276-277
<b>Blender-mixeur / blender</b>		<b>Couvertures chauffantes</b>	
Appareils de cuisine	68-70	Santé et bien-être	148-149
<b>Boîtes à câbles</b>		<b>Cuiseur à riz</b>	
Alimentation mobile	256-257	Appareils de cuisine	70-72
<b>Boucleur de cheveux</b>		<b>Cuiseur à vapeur et steamer</b>	
Coiffage	127-128	Appareils de cuisine	37

<b>Cuiseur sous-vide</b> _____ Appareils de cuisine 75-76	<b>Gaufriers et machines à donuts</b> _____ Appareils de cuisine 81
<b>Défibrillateurs</b> _____ Santé et bien-être 155-157	<b>Glacières</b> _____ Refroidir et congeler 103
<b>Déshumidificateur</b> _____ Air ambiant 199-205	<b>Grille-pain</b> _____ Appareils de cuisine 76-80
<b>Déshydrateurs alimentaires et fours à marrons</b> _____ Appareils de cuisine 38-40	<b>Grille de surface</b> _____ Gril, raclette et fondue 97
<b>Destructeurs d'insectes</b> _____ Vie en plein air et éclairage pour le jardin 264-265	<b>Guérisseur de piqûres d'insectes</b> _____ Vie en plein air et éclairage pour le jardin 266
<b>Diffuseurs</b> _____ Air ambiant 208-209	<b>Hacher</b> _____ Appareils de cuisine 82-84
<b>Douches buccales</b> _____ Soins dentaires et bucco-dentaires 144	<b>Hachoir à viande</b> _____ Appareils de cuisine 48
<b>Éclairage pour le jardin</b> _____ Vie en plein air et éclairage pour le jardin 258-259	<b>Humidificateurs</b> _____ Air ambiant 194-198
<b>Émulsionneur à lait</b> _____ Café 33-34	<b>Lampes de poche</b> _____ Vie en plein air et éclairage pour le jardin 261-263
<b>Enrouleurs de câble</b> _____ Alimentation mobile 254-256	<b>Lampes frontales</b> _____ Vie en plein air et éclairage pour le jardin 260-261
<b>Épilateur</b> _____ Épilation 138-139	<b>Lampes infrarouges</b> _____ Santé et bien-être 151
<b>Extracteur de jus et Slow Juicer</b> _____ Appareils de cuisine 43-45	<b>Lisseurs</b> _____ Coiffage 126-127
<b>Fers à vapeur</b> _____ Repassage et séchage 163-165	<b>Machine à espresso</b> _____ Café 11
<b>Fiche de dérivation</b> _____ Alimentation mobile 242-243	<b>Machines à café entièrement automatiques</b> _____ Café 22-28
<b>Filtration de l'eau</b> _____ Préparation du thé et de l'eau 115-116	<b>Machines à café filtre</b> _____ Café 11-14
<b>Fondue et wok</b> _____ Gril, raclette et fondue 85-88	<b>Machines à glaçons et à glace</b> _____ Appareils de cuisine 41-43
<b>Fours</b> _____ Micro-ondes et fours 105	<b>Machines à piston et porte-tamis</b> _____ Café 29-31
<b>Fours à micro-ondes</b> _____ Micro-ondes et fours 106-108	<b>Manche à accu pour eM</b> _____ Jardin et outils 283
<b>Friteuses</b> _____ Appareils de cuisine 48-51	<b>Moulins à café / à café espresso</b> _____ Café 31-32

<b>Multicuiseur</b>		<b>Rasoirs</b>	
Appareils de cuisine	72-73	Épilation	135-136
<b>Nettoyants pour machines à café</b>		<b>Réfrigérateurs</b>	
Café	34-35	Refroidir et congeler	104
<b>Nettoyeurs vapeur et haute pression</b>		<b>Réglettes de prises</b>	
Aspirateurs et matériel de nettoyage	214-215	Alimentation mobile	244-250
<b>Outil</b>		<b>Robot aspirateur</b>	
Jardin et outils	267-275	Aspirateurs et matériel de nettoyage	225
<b>Panneaux chauffants à infrarouge</b>		<b>Robots de cuisine et Food Processors</b>	
Appareils de chauffage	175	Appareils de cuisine	54-58
<b>Pèses-personnes</b>		<b>Scarificateurs</b>	
Santé et bien-être	152-155	Jardin et outils	278
<b>Petites fournitures électriques sans blister</b>		<b>Sécateur</b>	
Petit matériel électrique	290-292	Jardin et outils	282
<b>Petites fournitures électriques sous blister</b>		<b>Sèche-cheveux</b>	
Petit matériel électrique	284-290	Coiffage	118-125
<b>Piles</b>		<b>Sèche-linge</b>	
Alimentation mobile	229-239	Repassage et séchage	166-167
<b>Presse-agrumes</b>		<b>Soins des ongles</b>	
Appareils de cuisine	45-47	Santé et bien-être	145-146
<b>Purificateurs d'air et laveurs d'air</b>		<b>Soins du visage</b>	
Air ambiant	205-208	Santé et bien-être	145
<b>Raclette et gril à pizza</b>		<b>Souffleur de feuilles</b>	
Gril, raclette et fondue	88-94	Jardin et outils	280
<b>Radiateur infrarouge</b>		<b>Stations de repassage à la vapeur</b>	
Appareils de chauffage	173-175	Repassage et séchage	161-163
<b>Radiateurs à accumulation</b>		<b>Systèmes à capsules de café Nespresso au bureau</b>	
Appareils de chauffage	179	Café	21
<b>Radiateurs à bain d'huile</b>		<b>Systèmes de capsules de café Nespresso</b>	
Appareils de chauffage	176	Café	15-20
<b>Radiateurs sèche-serviettes et sèche-draps de bain</b>		<b>Tables de cuisson / plaques de cuisson</b>	
Appareils de chauffage	172	Tables de cuisson et maintien au chaud	98-101
<b>Radiateurs soufflants / radiateurs rapides</b>		<b>Taille-haies</b>	
Appareils de chauffage	168-171	Jardin et outils	280-281
<b>Rallonge</b>		<b>Téléphones à fil</b>	
Alimentation mobile	252-254	Téléphonie et Internet	297
<b>Rasoir pour femmes</b>		<b>Téléphones sans fil</b>	
Épilation	137-138	Téléphonie et Internet	293-297

<b>Téléphones VoIP</b> _____	
Téléphonie et Internet	293
<b>Tensiomètres</b> _____	
Santé et bien-être	146-147
<b>Théières</b> _____	
Préparation du thé et de l'eau	109
<b>Thermomètre médical</b> _____	
Santé et bien-être	147-148
<b>Tire-bouchon et ouvre-boîte</b> _____	
Appareils de cuisine	82
<b>Tondeuse à barbe</b> _____	
Épilation	130
<b>Tondeuse à cheveux</b> _____	
Épilation	130-133
<b>Tondeuse polyvalente</b> _____	
Épilation	134-135
<b>Tondeuse pour les poils du nez et des oreilles</b> _____	
Épilation	137
<b>Tondeuses à gazon</b> _____	
Jardin et outils	278-279
<b>Trancheuse universelle</b> _____	
Appareils de cuisine	36
<b>Tronçonneuse</b> _____	
Jardin et outils	282
<b>Trousse de premiers secours</b> _____	
Santé et bien-être	157
<b>Ventilateurs de plafond</b> _____	
Air ambiant	193
<b>Ventilateurs de table</b> _____	
Air ambiant	187-190
<b>Ventilateurs fixes</b> _____	
Air ambiant	183-186
<b>Ventilateurs tours</b> _____	
Air ambiant	191-192
<b>Yaourtières</b> _____	
Appareils de cuisine	51-52

# Liste des abréviations

Abréviation	Désignation
affich.	type d'affichage
aillettes	nombre d'aillettes
aliment.	Alimentation
approp.	approprié pour
avec accu	nombre d'accus fournis
avec piles	piles incluses
batteries	nombre de batteries
bouteilles	nombre de bouteilles pour stockage (0,75 l Bordeaux)
capac.	capacité de l'espace pour raffiner
capac.	capacité farine
capac.	capacité d'oeufs
capac.	capacité matériau à fritter
capac.	Capacité
clés	nombre de clés
coul.	couleur de base
coul.	couleur primaire du cadre
coul.	code de couleur
coul.	couleur de gaine
coul.	couleur
coul.	couleur primaire du boîtier
dents/pouce	nombre de dents par pouce
déshumidification	capacité de déshumidification
déshumidification max./24h	capacité de déshumidification max. par 24 heures
dispositif de capture	volume dispositif de capture
durée conversation	temps de conversation jusqu'à
emball.	emballage
embouts tot.	nombre de bits total
en veille	en veille jusqu'à
entrées	nombre d'entrées
étage P	nombre d'étages de puissance
étages de sécheur	nombre d'étages de sécheur
exéc.	version
faisceaux de plaque	nombre de faisceaux de plaque
fixation aimant	avec fixation par aimant
H	hauteur sans plan de travail
H coupe	hauteur de coupe
interrupteur EN/HORS	avec interrupteur EN/HORS
IP	indice de protection (IP)
isol.	isolé
isol. protect. 1000V	isolement de protection 1000V
$I_r$	courant assigné
L	longueur
L ame	longueur de lame
L câble	longueur de câble
L câble aliment.	longueur de l'alimentation
L couteau	longueur de couteau utilisable
L lame	longueur de lame de scie
L surface d'appui	longueur de la surface d'appui
L tot.	longueur totale

Abréviation	Désignation
L tranchant	longueur des tranchants
L x H x P	Largeur x Hauteur x Profondeur
L x l	Longueur x Largeur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur
L x l x P	Longueur x Largeur x Profondeur
l x P	Largeur x Profondeur
larg. coupe	largeur de coupe
larg. coupe 90°/45°	largeur de coupe 90°/45°
larg. lame	largeur de lame
larg. surface d'appui	largeur de la surface d'appui
larg. travail	largeur de travail
mat.	matériau
micro-onde $P_{max}$	performance max. de micro-onde
minuterie	fonction minuterie
mode fonct.	mode de travail
mont.	mode de montage
niveaux de ventil.	nombre de niveaux de ventilation
$\emptyset$ coupe	diamètre de cercle de coupe
$\emptyset$ int.	diamètre intérieur
outils	nombre total d'outils
P	puissance
P	puissance connectée
P absorb.	absorption de puissance nominale
P absorb.	absorbition de puissance
P absorb.	puissance connectée
P coupe 90°/45°	profondeur de coupe 90°/45°
P racc.	puissance raccordée électricité
P racc.	puissance raccordée
pile	type de pile
poêlons	nombre de poêlons
poids tot.	poids total
points lumin.	nombre de points lumineux
pos. de commutation	nombre de positions de commutation
pression max.	pression de service maximale
prof. coupe (bois)	profondeur de coupe dans bois
protect. surchauffe	avec protection contre la surchauffe
$P_{chauff}$	puissance de chauffage
$P_{lampe}$	puissance de lampe
$P_{lampe}$	approprié pour puissance de lampe
$P_{max}$	puissance de chauffage max.
$P_{max}$ grill	performance max. de grill
$P_{moteur}$	puissance du moteur
$P_{réfrig}$	puissance de réfrigération
$P_{term}$	puissance de chauffage
Puiss. sonore	niveau de puissance sonore
racc. 1	raccordement 1
racc. 2	raccordement 2
récip.	volume de récipient
récip eaux usée	volume du réservoir d'eaux usées
répondeur	répondeur téléphonique
réservoir d'eau	volume du réservoir d'eau

Abréviation	Désignation
sect.	section
sect. conduct.	section de conducteur connectable multifilaire
sect. conduct.	section nominale de conducteur
surface jusqu'à	approprié pour une surface jusqu'à
T13	nombre de prises norme suisse type 13
U	tension
ultrasonique	fonction ultrasonique
USB	nombre de raccordements USB
$U_{\text{charge}}$	tension de charge
$U_e$	tension nominale
$U_r$	tension assignée
verres	nombre de verres
verrouill.	avec verrouillage
vol.	volume sac recueilleur
vol.	volume de l'espace pour raffiner
vol. frigo	volume utile du compartiment frigorifique
zone maitien chaleur	avec zone de maitien de chaleur

# Informations



Clip-Clap pliable à 180° et pivotant à 130°



Clip-Clap pliable à 180°



Magnétique



L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.



En visitant notre site web [electro-materiel.ch](http://electro-materiel.ch), vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:



**Conditions de vente et de livraison**  
e-m.info/845



**Répertoire des services après-vente**  
e-m.info/846

## Offres

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses. Les prix sont indiqués TVA et TAR (taxe anticipée de recyclage) incluse. Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.











## Toujours proche de vous dans toute la Suisse



**EM**

Efficacité. Maîtrise.

### **EM Basel**

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
emba@e-m.ch

### **EM Bern**

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

### **EM Genève**

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Suisse  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

### **EM Heiden**

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Schweiz  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

### **EM Lausanne**

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Suisse  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

### **EM Lugano**

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Svizzera  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

### **EM Luzern**

Tribschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Schweiz  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

### **EM Sion**

Route de la Drague 62  
1950 Sion  
Suisse  
Téléphone +41 27 324 40 50  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

### **EM Zürich**

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

## Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

### **EM Lumière Centre de compétence**

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
lumiere@e-m.ch



**EM**

Lumière

## Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse

Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:  
[e-m.info/714](mailto:e-m.info/714)

# Lumière jusqu'au sommet



**Projet d'éclairage:** Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt  
**Prestations:** planification et calcul d'éclairage,  
conseil régional





Efficacité. Maîtrise.

Elektro-Material AG  
Siège principal  
Juchstrasse 9  
8048 Zurich  
Suisse  
Téléphone +41 44 278 11 11  
Fax +41 44 278 11 91  
electro-materiel.ch



EM.App Download

